# SIMoN - Studie

## **Strukturfragebogen**

### halbjährliche Erfassung

#### Eingabe über webkess



#### Datum:

- 1) Wie viele Intensivbetten haben Sie aktuell?
- 2) Wie viele reguläre Einzelzimmer hat ihre Intensivstation?
- 3) Wie viele Beatmungsplätze stehen zur Verfügung?
- 4) Wie viele Patienten können maximal mit einer ECMO versorgt werden?
- 5) Wie Patienten werden durchschnittlich von einer Pflegekraft im Frühdienst versorgt (Pflegeschlüssel
- 6) Wie viele Ärzte sind durchschnittlich bei Ihnen im Frühdienst für die Patientenversorgung eingeplant?
- 7) Werden auf ihrer Station ABS-Visiten durchgeführt?
  - a. Ja, regelmäßig (mindestens wöchentlich)
  - b. Ja, aber unregelmäßig
  - c. Nein
- 8) Wie hoch ist aktuell der Anteil an Covid-Erkrankten in etwa auf ihrer Station? (Einfachauswahl)
  - a) Wir übernehmen keine Versorgung von Covid-Patienten
  - b) Aktuell max. 10% aller Patienten
  - c) Aktuell max. 50% aller Patienten
  - d) Mehr als 50 bis 100%
  - e) Andere, nämlich: (0-100%)
- 9) Mit welcher Regelmäßigkeit werden die Patienten auf ihrer Station auf 3MRGN gescreent? (Mehrfachauswahl)
  - a) alle Patienten werden bei Aufnahme auf die Station gescreent
  - b) Bei Aufnahme werden <u>nur</u> Patienten mit <u>Risikofaktoren</u> gescreent
  - c) Alle Patienten die bei Aufnahme gescreent wurden, werden im wöchentlichen Verlauf erneut getestet
  - d) Alle Patienten werden mindestens wöchentlich im Verlauf gescreent
  - e) Es erfolgt keine Screeninguntersuchung auf 3MRGN, nur gezielte Untersuchung bei (Verdacht auf) Infektion

- f) Kontaktpatienten von Indexpatienten werden gezielt getestet
- g) Nur bei Ausbrüchen auf der Station erfolgt ein Screening nach Vorgabe
- h) Anderer Screeningalgorithmus, nämlich:

#### 10) Eine generelle Dekolonisation auf der Studienstation erfolgt

- a) Bei alle Patienten standardmäßig
- **b)** Nur bei Patienten vor größeren Eingriffen/Operationen
- c) Nur bei Patienten mit Nachweis von MRSA
- d) Nur bei MRSA-Patienten und vor geplantem (operativen o.a.) Eingriff

#### 11) Mittel der Wahl zur generellen Dekolonisation auf ihrer Station ist

- a) Octenidin
- b) Chlorhexidin
- c) andere Substanzen als a oder b

#### 12) Auf der Studienstation erfolgt bei allen Patienten eine

- a) Selektive Darmkdekontamination (SDD)
- b) Selektive Oropharyngeale Dekontamination (SOD)
- c) Keine von beiden genannten Prozeduren

# Diese Fragen wird nur bei dem ersten Strukturfragebogen zu Studienbeginn benötigt:

- 13) Wie wird üblicherweise die Kontaktisolation bei 3MRGN umgesetzt?
  - f) Im Mehrbettzimmer (PSA bei Betreten der unmittelbaren Patientenumgebung)
  - g) Überwiegend/ausschließlich alleine im Einzelzimmer oder Mehrbettzimmer (mit Sperrung des Nachbarbettes) oder es erfolgt eine Kohortierung von Patienten mit 3MRGN gleiches Spezies in einem Mehrbettzimmer
  - h) Einzelzimmer ist bevorzugte Unterbringungsmethode, wenn keine Einzelzimmerunterbringung möglich erfolgt alternativ die Versorgung im Mehrbettzimmer als Kontaktisolation
  - Die Empfehlungen für Kontaktisolation bei 3MRGN unterscheiden sich je nach Spezies, nämlich: