Änderungen im HAND-KISS-Protokoll_S_F_HDMV, CB, Spender

Stand Dezember 2024

Compliance Beobachtung

Auf dem Dokumentationsbogen zur Compliance-Beobachtung wurde die Differenzierung der Angaben in Bezug auf eine nicht durchgeführte Händedesinfektion erweitert.

Wurde bei einer Handlung trotz bestehender Indikation für eine Händedesinfektion keine Händedesinfektion beobachtet, kann ergänzend dokumentiert werden, ob eine leichte <u>Verfügbarkeit</u> von Händedesinfektionsmittel in unmittelbarer Nähe der Handlung grundsätzlich <u>gegeben</u> war. So können evtl. Defizite direkt erkannt und gezielt behoben werden.

Spenderausstattung

Die Verwendung von Kitteltaschenflaschen kann fehlende Spender individuell und/oder temporär kompensieren.

Kitteltaschenflaschen können sinnvoll sein, um die Verfügbarkeit von Händedesinfektionsmittel zu gewährleisten. Gerade auch in Bereichen, in denen fest installierte, oder frei zugängliche Spender wegen der baulichen Gegebenheiten oder dem Patientenklientel nicht ausreichend zur Verfügung stehen, kann dieses Defizit über Kitteltaschenflaschen kompensiert werden. Werden auf der Station oder in dem Funktionsbereich Kitteltaschenflaschen ergänzend eingesetzt, hat die Station bzw. Funktionsbereich den Soll-Wert und damit eine 100% Ausstattung erreicht. Voraussetzung ist jedoch, dass die Kitteltaschenflaschen auch glaubwürdig solche Defizite ausgleichen können.