

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System



Modul ITS-KISS
Referenzdaten MRE-Surveillance
Stratifizierung: Alle Stationen

Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013
Erstellungsdatum: 20.Mai 2014



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	ALLE		
Anzahl Stationen:	349	Anzahl Beobachtungsmonate:	3.755
Anzahl Patienten:	305.568	Anzahl Patiententage:	1.166.282

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	4.880	4.218	86,43	662	13,57

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	Kolonisationen	3.859	79,08	3.464	89,76	395	10,24
MRSA	Infektionen	1.021	20,92	754	73,85	267	26,15

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	4.880	305.568	1,60	0,51	1,28	2,35
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	4.218	305.568	1,38	0,34	1,07	1,94
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	662	305.568	0,22	0,00	0,10	0,33
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	662	1.166.282	0,57	0,00	0,28	0,72
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1.021	305.568	0,33	0,08	0,23	0,54
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	233	1.166.282	0,20	0,00	0,00	0,26
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	198	1.166.282	0,17	0,00	0,00	0,22



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	ALLE		
Anzahl Stationen:	327	Anzahl Beobachtungsmonate:	3.530
Anzahl Patienten:	289.052	Anzahl Patiententage:	1.112.937

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	1.255	706	56,25	549	43,74

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	Kolonisationen	858	68,37	545	63,52	313	36,48
VRE	Infektionen	397	31,63	161	40,55	236	59,45

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.255	289.052	0,43	0,00	0,12	0,41
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	706	289.052	0,24	0,00	0,00	0,23
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	549	289.052	0,19	0,00	0,00	0,19
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	549	1.112.937	0,49	0,00	0,00	0,50
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	397	289.052	0,14	0,00	0,00	0,17
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	220	1.112.937	0,20	0,00	0,00	0,17
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	209	1.112.937	0,19	0,00	0,00	0,15



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	ALLE		
Anzahl Stationen:	339	Anzahl Beobachtungsmonate:	3.646
Anzahl Patienten:	293.466	Anzahl Patiententage:	1.121.785

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	5.359	3.827	71,41	1.532	28,59
3MRGN	4.051	2.974	73,41	1.077	26,59
4MRGN	892	546	61,21	346	38,79

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	Kolonisationen	3.374	62,96	2.628	77,89	746	22,11
Summe MRGN	Infektionen	1.985	37,04	1.199	60,40	786	39,60
3MRGN	Kolonisationen	2.597	64,11	2.061	79,36	536	20,64
3MRGN	Infektionen	1.454	35,89	913	62,79	541	37,21
4MRGN	Kolonisationen	505	56,61	354	70,10	151	29,90
4MRGN	Infektionen	387	43,39	192	49,61	195	50,39

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	5.359	293.466	1,83	0,42	1,15	2,45
Summe MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	3.827	293.466	1,30	0,24	0,71	1,67
Summe MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1.532	293.466	0,52	0,07	0,31	0,77
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1.532	1.121.785	1,37	0,24	0,79	1,77
Summe MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1.985	293.466	0,68	0,14	0,50	1,12
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	664	1.121.785	0,59	0,00	0,34	0,80

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	613	1.121.785	0,55	0,00	0,30	0,75
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	4.051	293.466	1,38	0,24	0,82	1,77
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2.974	293.466	1,01	0,13	0,54	1,20
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1.077	293.466	0,37	0,00	0,22	0,52
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1.077	1.121.785	0,96	0,00	0,59	1,16
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1.454	293.466	0,50	0,08	0,34	0,79
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	451	1.121.785	0,40	0,00	0,00	0,57
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	415	1.121.785	0,37	0,00	0,00	0,53
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	892	293.466	0,30	0,00	0,13	0,45
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	546	293.466	0,19	0,00	0,00	0,22
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	346	293.466	0,12	0,00	0,00	0,17
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	346	1.121.785	0,31	0,00	0,00	0,38
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	387	293.466	0,13	0,00	0,00	0,22
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	172	1.121.785	0,15	0,00	0,00	0,08
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	158	1.121.785	0,14	0,00	0,00	0,00



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: CDAD

Art der Station:	ALLE		
Anzahl Stationen:	251	Anzahl Beobachtungsmonate:	2.654
Anzahl Patienten:	211.845	Anzahl Patiententage:	803.990

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	928	512	55,17	416	44,83

Tabelle 2: CDAD-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	Schwere CDAD	118	12,72	94	79,66	24	20,34
CDAD	Nicht schwere CDAD	810	87,28	418	51,60	392	48,40

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDAD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	928	211.845	0,44	0,00	0,22	0,69
CDAD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	512	211.845	0,24	0,00	0,10	0,35
CDAD	Inzidenz der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	416	211.845	0,20	0,00	0,09	0,29
CDAD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	416	803.990	0,52	0,00	0,29	0,62
CDAD	Inzidenzdichte der schwere Fälle CDAD	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	118	803.990	0,15	0,00	0,00	0,21



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	INTERDISZIPLINÄR (BETTEN < 400)	Anzahl Beobachtungsmonate:	1.220
Anzahl Stationen:	110	Anzahl Patiententage:	310.254
Anzahl Patienten:	95.901		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	1.220	1.052	86,23	168	13,77

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	Kolonisationen	899	73,69	825	91,77	74	8,23
MRSA	Infektionen	321	26,31	227	70,72	94	29,28

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.220	95.901	1,27	0,41	1,16	2,09
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.052	95.901	1,10	0,32	0,93	1,70
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	168	95.901	0,18	0,00	0,04	0,21
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	168	310.254	0,54	0,00	0,17	0,64
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	321	95.901	0,33	0,09	0,22	0,49
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	81	310.254	0,26	0,00	0,00	0,35
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	67	310.254	0,22	0,00	0,00	0,30



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	INTERDISZIPLINÄR (BETTEN < 400)	Anzahl Beobachtungsmonate:	1.102
Anzahl Stationen:	98	Anzahl Patiententage:	284.834
Anzahl Patienten:	85.200		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	178	93	52,25	85	47,75

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	Kolonisationen	96	53,93	62	64,58	34	35,42
VRE	Infektionen	82	46,07	31	37,80	51	62,20

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	178	85.200	0,21	0,00	0,00	0,29
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	93	85.200	0,11	0,00	0,00	0,14
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	85	85.200	0,10	0,00	0,00	0,16
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	85	284.834	0,30	0,00	0,00	0,42
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	82	85.200	0,10	0,00	0,00	0,14
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	45	284.834	0,16	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	45	284.834	0,16	0,00	0,00	0,00



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	INTERDISZIPLINÄR (BETTEN < 400)	Anzahl Beobachtungsmonate:	1.186
Anzahl Stationen:	106	Anzahl Patiententage:	301.924
Anzahl Patienten:	92.330		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	1.080	770	71,30	310	28,70
3MRGN	782	569	72,76	213	27,24
4MRGN	146	81	55,48	65	44,52

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	Kolonisationen	558	51,67	450	80,65	108	19,35
Summe MRGN	Infektionen	522	48,33	320	61,30	202	38,70
3MRGN	Kolonisationen	417	53,32	337	80,82	80	19,18
3MRGN	Infektionen	365	46,68	232	63,56	133	36,44
4MRGN	Kolonisationen	62	42,47	41	66,13	21	33,87
4MRGN	Infektionen	84	57,53	40	47,62	44	52,38

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.080	92.330	1,17	0,29	0,70	1,57
Summe MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	770	92.330	0,83	0,15	0,41	1,20
Summe MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	310	92.330	0,34	0,00	0,16	0,58
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	310	301.924	1,03	0,00	0,62	1,27
Summe MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	522	92.330	0,57	0,11	0,41	0,83
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	179	301.924	0,59	0,00	0,10	0,64

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	169	301.924	0,56	0,00	0,00	0,64
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	782	92.330	0,85	0,20	0,54	1,10
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	569	92.330	0,62	0,10	0,33	0,70
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	213	92.330	0,23	0,00	0,14	0,35
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	213	301.924	0,71	0,00	0,51	0,87
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	365	92.330	0,40	0,08	0,28	0,58
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	115	301.924	0,38	0,00	0,00	0,51
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	107	301.924	0,35	0,00	0,00	0,51
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	146	92.330	0,16	0,00	0,00	0,21
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	81	92.330	0,09	0,00	0,00	0,12
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	65	92.330	0,07	0,00	0,00	0,10
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	65	301.924	0,22	0,00	0,00	0,24
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	84	92.330	0,09	0,00	0,00	0,16
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	43	301.924	0,14	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	42	301.924	0,14	0,00	0,00	0,00



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: CDAD

Art der Station:	INTERDISZIPLINÄR (BETTEN < 400)	Anzahl Beobachtungsmonate:	923
Anzahl Stationen:	83	Anzahl Patiententage:	242.937
Anzahl Patienten:	71.306		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	322	178	55,28	144	44,72

Tabelle 2: CDAD-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	Schwere CDAD	48	14,91	37	77,08	11	22,92
CDAD	Nicht schwere CDAD	274	85,09	141	51,46	133	48,54

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDAD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	322	71.306	0,45	0,00	0,22	0,78
CDAD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	178	71.306	0,25	0,00	0,12	0,35
CDAD	Inzidenz der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	144	71.306	0,20	0,00	0,09	0,34
CDAD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	144	242.937	0,59	0,00	0,30	0,79
CDAD	Inzidenzdichte der schwere Fälle CDAD	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	48	242.937	0,20	0,00	0,00	0,40



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	INTERDISZIPLINÄR (BETTEN >= 400)	Anzahl Beobachtungsmonate:	790
Anzahl Stationen:	73	Anzahl Patiententage:	290.527
Anzahl Patienten:	72.559		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	1.467	1.269	86,50	198	13,50

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	Kolonisationen	1.171	79,82	1.040	88,81	131	11,19
MRSA	Infektionen	296	20,18	229	77,36	67	22,64

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.467	72.559	2,02	0,85	1,76	2,74
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.269	72.559	1,75	0,61	1,49	2,28
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	198	72.559	0,27	0,00	0,19	0,35
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	198	290.527	0,68	0,00	0,44	0,94
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	296	72.559	0,41	0,17	0,37	0,60
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	61	290.527	0,21	0,00	0,00	0,30
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	54	290.527	0,19	0,00	0,00	0,26



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	INTERDISZIPLINÄR (BETTEN >= 400)	Anzahl Beobachtungsmonate:	761
Anzahl Stationen:	70	Anzahl Patiententage:	281.035
Anzahl Patienten:	70.596		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	314	149	47,45	165	52,55

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	Kolonisationen	203	64,65	103	50,74	100	49,26
VRE	Infektionen	111	35,35	46	41,44	65	58,56

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	314	70.596	0,44	0,00	0,22	0,67
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	149	70.596	0,21	0,00	0,10	0,32
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	165	70.596	0,23	0,00	0,08	0,30
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	165	281.035	0,59	0,00	0,23	0,77
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	111	70.596	0,16	0,00	0,04	0,32
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	65	281.035	0,23	0,00	0,00	0,35
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	59	281.035	0,21	0,00	0,00	0,32



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	INTERDISZIPLINÄR (BETTEN >= 400)	Anzahl Beobachtungsmonate:	773
Anzahl Stationen:	72	Anzahl Patiententage:	278.106
Anzahl Patienten:	69.170		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	1.578	1.083	68,63	495	31,37
3MRGN	1.218	864	70,94	354	29,06
4MRGN	263	149	56,65	114	43,35

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	Kolonisationen	965	61,15	720	74,61	245	25,39
Summe MRGN	Infektionen	613	38,85	363	59,22	250	40,78
3MRGN	Kolonisationen	763	62,64	580	76,02	183	23,98
3MRGN	Infektionen	455	37,36	284	62,42	171	37,58
4MRGN	Kolonisationen	142	53,99	94	66,20	48	33,80
4MRGN	Infektionen	121	46,01	55	45,45	66	54,55

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.578	69.170	2,28	0,73	2,01	3,57
Summe MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.083	69.170	1,57	0,50	1,15	2,24
Summe MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	495	69.170	0,72	0,19	0,47	1,06
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	495	278.106	1,78	0,56	1,11	2,33
Summe MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	613	69.170	0,89	0,42	0,75	1,55
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	206	278.106	0,74	0,00	0,52	1,02

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	190	278.106	0,68	0,00	0,52	0,98
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.218	69.170	1,76	0,57	1,39	2,65
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	864	69.170	1,25	0,36	0,90	1,84
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	354	69.170	0,51	0,10	0,33	0,75
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	354	278.106	1,27	0,29	0,78	1,51
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	455	69.170	0,66	0,27	0,60	1,18
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	145	278.106	0,52	0,00	0,36	0,68
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	133	278.106	0,48	0,00	0,35	0,63
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	263	69.170	0,38	0,05	0,19	0,63
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	149	69.170	0,22	0,00	0,12	0,25
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	114	69.170	0,16	0,00	0,08	0,29
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	114	278.106	0,41	0,00	0,21	0,60
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	121	69.170	0,17	0,00	0,09	0,33
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	50	278.106	0,18	0,00	0,00	0,28
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	46	278.106	0,17	0,00	0,00	0,27



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: CDAD

Art der Station:	INTERDISZIPLINÄR (BETTEN >= 400)	Anzahl Beobachtungsmonate:	596
Anzahl Stationen:	57	Anzahl Patiententage:	207.927
Anzahl Patienten:	54.194		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	292	173	59,25	119	40,75

Tabelle 2: CDAD-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	Schwere CDAD	43	14,73	37	86,05	6	13,95
CDAD	Nicht schwere CDAD	249	85,27	136	54,62	113	45,38

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDAD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	292	54.194	0,54	0,18	0,39	0,75
CDAD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	173	54.194	0,32	0,00	0,19	0,53
CDAD	Inzidenz der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	119	54.194	0,22	0,00	0,13	0,29
CDAD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	119	207.927	0,57	0,00	0,40	0,59
CDAD	Inzidenzdichte der schwere Fälle CDAD	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	43	207.927	0,21	0,00	0,00	0,33



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	INTERNISTISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	579
Anzahl Stationen:	55	Anzahl Patiententage:	167.868
Anzahl Patienten:	44.386		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	787	686	87,17	101	12,83

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	Kolonisationen	653	82,97	589	90,20	64	9,80
MRSA	Infektionen	134	17,03	97	72,39	37	27,61

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	787	44.386	1,77	0,79	1,31	2,38
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	686	44.386	1,55	0,54	1,24	2,08
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	101	44.386	0,23	0,00	0,05	0,28
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	101	167.868	0,60	0,00	0,20	0,72
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	134	44.386	0,30	0,08	0,18	0,54
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	29	167.868	0,17	0,00	0,00	0,21
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	25	167.868	0,15	0,00	0,00	0,20



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	INTERNISTISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	579
Anzahl Stationen:	55	Anzahl Patiententage:	167.868
Anzahl Patienten:	44.386		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	243	166	68,31	77	31,69

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	Kolonisationen	203	83,54	145	71,43	58	28,57
VRE	Infektionen	40	16,46	21	52,50	19	47,50

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	243	44.386	0,55	0,00	0,13	0,49
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	166	44.386	0,37	0,00	0,00	0,33
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	77	44.386	0,17	0,00	0,00	0,18
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	77	167.868	0,46	0,00	0,00	0,47
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	40	44.386	0,09	0,00	0,00	0,16
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	17	167.868	0,10	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	15	167.868	0,09	0,00	0,00	0,00



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	INTERNISTISCH		
Anzahl Stationen:	52	Anzahl Beobachtungsmonate:	543
Anzahl Patienten:	42.363	Anzahl Patiententage:	156.818

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	734	551	75,07	183	24,93
3MRGN	558	434	77,78	124	22,22
4MRGN	145	90	62,07	55	37,93

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	Kolonisationen	483	65,80	390	80,75	93	19,25
Summe MRGN	Infektionen	251	34,20	161	64,14	90	35,86
3MRGN	Kolonisationen	371	66,49	308	83,02	63	16,98
3MRGN	Infektionen	187	33,51	126	67,38	61	32,62
4MRGN	Kolonisationen	92	63,45	63	68,48	29	31,52
4MRGN	Infektionen	53	36,55	27	50,94	26	49,06

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	734	42.363	1,73	0,46	0,95	1,95
Summe MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	551	42.363	1,30	0,32	0,56	1,23
Summe MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	183	42.363	0,43	0,00	0,28	0,56
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	183	156.818	1,17	0,00	0,67	1,53
Summe MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	251	42.363	0,59	0,14	0,46	1,03
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	63	156.818	0,40	0,00	0,00	0,59

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	56	156.818	0,36	0,00	0,00	0,59
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	558	42.363	1,32	0,23	0,72	1,43
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	434	42.363	1,02	0,20	0,47	0,96
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	124	42.363	0,29	0,00	0,16	0,41
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	124	156.818	0,79	0,00	0,47	1,09
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	187	42.363	0,44	0,08	0,26	0,75
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	42	156.818	0,27	0,00	0,00	0,43
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	39	156.818	0,25	0,00	0,00	0,43
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	145	42.363	0,34	0,00	0,12	0,47
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	90	42.363	0,21	0,00	0,03	0,31
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	55	42.363	0,13	0,00	0,00	0,17
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	55	156.818	0,35	0,00	0,00	0,39
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	53	42.363	0,13	0,00	0,00	0,24
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	21	156.818	0,13	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	17	156.818	0,11	0,00	0,00	0,00



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: CDAD

Art der Station:	INTERNISTISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	422
Anzahl Stationen:	41	Anzahl Patiententage:	117.982
Anzahl Patienten:	32.697		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	98	50	51,02	48	48,98

Tabelle 2: CDAD-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	Schwere CDAD	8	8,16	7	87,50	1	12,50
CDAD	Nicht schwere CDAD	90	91,84	43	47,78	47	52,22

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDAD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	98	32.697	0,30	0,00	0,19	0,63
CDAD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	50	32.697	0,15	0,00	0,00	0,32
CDAD	Inzidenz der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	48	32.697	0,15	0,00	0,00	0,22
CDAD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	48	117.982	0,41	0,00	0,00	0,50
CDAD	Inzidenzdichte der schwere Fälle CDAD	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	8	117.982	0,07	0,00	0,00	0,00



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	CHIRURGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	759
Anzahl Stationen:	71	Anzahl Patiententage:	295.047
Anzahl Patienten:	71.754		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	1.164	1.003	86,17	161	13,83

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	Kolonisationen	934	80,24	829	88,76	105	11,24
MRSA	Infektionen	230	19,76	174	75,65	56	24,35

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.164	71.754	1,62	0,43	1,26	2,39
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.003	71.754	1,40	0,30	0,73	2,00
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	161	71.754	0,22	0,00	0,11	0,40
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	161	295.047	0,55	0,00	0,29	0,77
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	230	71.754	0,32	0,00	0,29	0,63
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	50	295.047	0,17	0,00	0,00	0,25
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	42	295.047	0,14	0,00	0,00	0,22

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	CHIRURGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	741
Anzahl Stationen:	69	Anzahl Patiententage:	288.521
Anzahl Patienten:	69.780		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	449	253	56,35	196	43,65

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	Kolonisationen	294	65,48	192	65,31	102	34,69
VRE	Infektionen	155	34,52	61	39,35	94	60,65

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	449	69.780	0,64	0,08	0,26	0,50
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	253	69.780	0,36	0,00	0,10	0,27
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	196	69.780	0,28	0,00	0,11	0,25
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	196	288.521	0,68	0,00	0,26	0,59
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	155	69.780	0,22	0,00	0,06	0,22
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	85	288.521	0,29	0,00	0,00	0,23
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	82	288.521	0,28	0,00	0,00	0,22

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	CHIRURGISCH		
Anzahl Stationen:	69	Anzahl Beobachtungsmonate:	737
Anzahl Patienten:	68.635	Anzahl Patiententage:	282.351

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	1.458	1.038	71,19	420	28,81
3MRGN	1.102	798	72,41	304	27,59
4MRGN	236	157	66,53	79	33,47

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	Kolonisationen	952	65,29	729	76,58	223	23,42
Summe MRGN	Infektionen	506	34,70	309	61,07	197	38,93
3MRGN	Kolonisationen	716	64,97	560	78,21	156	21,79
3MRGN	Infektionen	386	35,03	238	61,66	148	38,34
4MRGN	Kolonisationen	137	58,05	100	72,99	37	27,01
4MRGN	Infektionen	99	41,95	57	57,58	42	42,42

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.458	68.635	2,12	0,29	1,30	2,42
Summe MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.038	68.635	1,51	0,21	0,75	1,47
Summe MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	420	68.635	0,61	0,11	0,40	1,00
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	420	282.351	1,49	0,29	0,85	2,11
Summe MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	506	68.635	0,74	0,13	0,48	1,34
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	164	282.351	0,58	0,00	0,42	0,82

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	151	282.351	0,53	0,00	0,42	0,75
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.102	68.635	1,61	0,20	1,00	1,77
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	798	68.635	1,16	0,17	0,60	1,12
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	304	68.635	0,44	0,00	0,31	0,68
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	304	282.351	1,08	0,00	0,59	1,48
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	386	68.635	0,56	0,09	0,32	1,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	121	282.351	0,43	0,00	0,20	0,55
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	109	282.351	0,39	0,00	0,20	0,52
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	236	68.635	0,34	0,00	0,15	0,43
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	157	68.635	0,23	0,00	0,08	0,29
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	79	68.635	0,12	0,00	0,03	0,14
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	79	282.351	0,28	0,00	0,08	0,37
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	99	68.635	0,14	0,00	0,05	0,22
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	36	282.351	0,13	0,00	0,00	0,13
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	35	282.351	0,12	0,00	0,00	0,13



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: CDAD

Art der Station:	CHIRURGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	453
Anzahl Stationen:	43	Anzahl Patiententage:	168.490
Anzahl Patienten:	40.423		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	179	97	54,19	82	45,81

Tabelle 2: CDAD-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	Schwere CDAD	16	8,94	12	75,00	4	25,00
CDAD	Nicht schwere CDAD	163	91,06	85	52,15	78	47,85

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDAD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	179	40.423	0,44	0,00	0,25	0,65
CDAD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	97	40.423	0,24	0,00	0,11	0,34
CDAD	Inzidenz der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	82	40.423	0,20	0,00	0,10	0,26
CDAD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	82	168.490	0,49	0,00	0,27	0,62
CDAD	Inzidenzdichte der schwere Fälle CDAD	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	16	168.490	0,09	0,00	0,00	0,00



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	NEUROCHIRURGISCH		
Anzahl Stationen:	5	Anzahl Beobachtungsmonate:	44
Anzahl Patienten:	2.661	Anzahl Patiententage:	14.429

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	61	54	88,52	7	11,48

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	Kolonisationen	52	85,25	47	90,38	5	9,62
MRSA	Infektionen	9	14,75	7	77,78	2	22,22

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	61	2.661	2,29	0,92	1,36	3,45
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	54	2.661	2,03	0,92	1,02	3,07
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	7	2.661	0,26	0,12	0,29	0,34
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	7	14.429	0,49	0,30	0,45	0,60
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	9	2.661	0,34	0,00	0,00	0,68
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	14.429	0,14	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	14.429	0,07	0,00	0,00	0,00



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	NEUROCHIRURGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	32
Anzahl Stationen:	4	Anzahl Patiententage:	11.129
Anzahl Patienten:	1.849		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	20	19	95,00	1	5,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	Kolonisationen	20	100,00	19	95,00	1	5,00
VRE	Infektionen	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	20	1.849	1,08	0,00	0,17	1,53
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	19	1.849	1,03	0,00	0,17	1,46
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	1.849	0,05	0,00	0,00	0,07
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	11.129	0,09	0,00	0,00	0,11
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	1.849	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	11.129	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	11.129	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	NEUROCHIRURGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	44
Anzahl Stationen:	5	Anzahl Patiententage:	14.429
Anzahl Patienten:	2.661		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	163	137	84,05	26	15,95
3MRGN	113	96	84,96	17	15,04
4MRGN	50	41	82,00	9	18,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	Kolonisationen	148	90,80	127	85,81	21	14,19
Summe MRGN	Infektionen	15	9,20	10	66,67	5	33,33
3MRGN	Kolonisationen	105	92,92	90	85,71	15	14,29
3MRGN	Infektionen	8	7,08	6	75,00	2	25,00
4MRGN	Kolonisationen	43	86,00	37	86,05	6	13,95
4MRGN	Infektionen	7	14,00	4	57,14	3	42,86

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	163	2.661	6,13	2,03	2,75	5,05
Summe MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	137	2.661	5,15	1,69	1,83	4,43
Summe MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	26	2.661	0,98	0,34	0,62	0,92
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	26	14.429	1,80	0,60	1,07	1,52
Summe MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	15	2.661	0,56	0,67	0,68	0,72
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	6	14.429	0,42	0,00	0,60	0,61

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	5	14.429	0,35	0,00	0,30	0,60
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	113	2.661	4,25	0,92	2,03	3,94
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	96	2.661	3,61	0,92	1,69	3,69
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	17	2.661	0,64	0,00	0,25	0,34
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	17	14.429	1,18	0,00	0,60	0,61
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	8	2.661	0,30	0,00	0,14	0,67
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	14.429	0,14	0,00	0,00	0,23
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	14.429	0,14	0,00	0,00	0,23
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	50	2.661	1,88	0,00	1,11	1,83
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	41	2.661	1,54	0,00	0,74	0,92
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	9	2.661	0,34	0,00	0,37	0,72
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	9	14.429	0,62	0,00	0,91	1,07
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	7	2.661	0,26	0,00	0,25	0,57
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	14.429	0,28	0,00	0,00	0,45
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	14.429	0,21	0,00	0,00	0,30



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: CDAD

Art der Station:	NEUROCHIRURGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	32
Anzahl Stationen:	4	Anzahl Patiententage:	11.129
Anzahl Patienten:	1.849		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	16	9	56,25	7	43,75

Tabelle 2: CDAD-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	Schwere CDAD	1	6,25	1	100,00	0	0,00
CDAD	Nicht schwere CDAD	15	93,75	8	53,33	7	46,67

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDAD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	16	1.849	0,87	0,00	0,43	1,10
CDAD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	9	1.849	0,49	0,00	0,14	0,61
CDAD	Inzidenz der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	7	1.849	0,38	0,00	0,20	0,49
CDAD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	7	11.129	0,63	0,00	0,36	0,82
CDAD	Inzidenzdichte der schwere Fälle CDAD	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	1	11.129	0,09	0,00	0,00	0,12



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	PÄDIATRISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	68
Anzahl Stationen:	6	Anzahl Patiententage:	17.500
Anzahl Patienten:	2.401		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	32	32	100,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	Kolonisationen	30	93,75	30	100,00	0	0,00
MRSA	Infektionen	2	6,25	2	100,00	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	32	2.401	1,33	0,36	1,43	1,94
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	32	2.401	1,33	0,36	1,43	1,94
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	2.401	0,00	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	17.500	0,00	0,00	0,00	0,00
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	2.401	0,08	0,00	0,00	0,24
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	17.500	0,00	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	17.500	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	PÄDIATRISCH		
Anzahl Stationen:	4	Anzahl Beobachtungsmonate:	44
Anzahl Patienten:	1.760	Anzahl Patiententage:	11.856

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	1	1	100,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	Kolonisationen	1	100,00	1	100,00	0	0,00
VRE	Infektionen	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	1.760	0,06	0,00	0,00	0,09
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	1.760	0,06	0,00	0,00	0,09
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	1.760	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	11.856	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	1.760	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	11.856	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	11.856	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	PÄDIATRISCH		
Anzahl Stationen:	6	Anzahl Beobachtungsmonate:	68
Anzahl Patienten:	2.401	Anzahl Patiententage:	17.500

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	142	131	92,25	11	7,75
3MRGN	124	116	93,55	8	6,45
4MRGN	11	9	81,82	2	18,18

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	Kolonisationen	128	90,14	121	94,53	7	5,47
Summe MRGN	Infektionen	14	9,86	10	71,43	4	28,57
3MRGN	Kolonisationen	115	92,74	109	94,78	6	5,22
3MRGN	Infektionen	9	7,26	7	77,78	2	22,22
4MRGN	Kolonisationen	6	54,55	6	100,00	0	0,00
4MRGN	Infektionen	5	45,45	3	60,00	2	40,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	142	2.401	5,91	1,07	2,63	5,26
Summe MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	131	2.401	5,46	1,03	2,07	4,71
Summe MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	11	2.401	0,46	0,00	0,40	0,73
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	11	17.500	0,63	0,00	0,66	1,26
Summe MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	14	2.401	0,58	0,00	0,49	1,07
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	17.500	0,29	0,00	0,00	0,77

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	5	17.500	0,29	0,00	0,00	0,77
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	124	2.401	5,16	0,75	1,57	4,71
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	116	2.401	4,83	0,71	1,46	4,16
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	8	2.401	0,33	0,00	0,24	0,55
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	8	17.500	0,46	0,00	0,37	0,89
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	9	2.401	0,37	0,00	0,13	0,71
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	17.500	0,11	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	17.500	0,11	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	11	2.401	0,46	0,28	0,41	0,50
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	9	2.401	0,37	0,00	0,32	0,50
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	2.401	0,08	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	17.500	0,11	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	2.401	0,21	0,00	0,22	0,36
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	17.500	0,17	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	17.500	0,17	0,00	0,00	0,00



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: CDAD

Art der Station:	PÄDIATRISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	32
Anzahl Stationen:	3	Anzahl Patiententage:	9.528
Anzahl Patienten:	1.362		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	2	1	50,00	1	50,00

Tabelle 2: CDAD-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	Schwere CDAD	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CDAD	Nicht schwere CDAD	2	100,00	1	50,00	1	50,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDAD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2	1.362	0,15	0,00	0,00	0,36
CDAD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	1.362	0,07	0,00	0,00	0,18
CDAD	Inzidenz der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	1.362	0,07	0,00	0,00	0,18
CDAD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	9.528	0,10	0,00	0,00	0,38
CDAD	Inzidenzdichte der schwere Fälle CDAD	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	0	9.528	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	NEUROLOGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	74
Anzahl Stationen:	9	Anzahl Patiententage:	18.371
Anzahl Patienten:	2.511		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	58	49	84,48	9	15,52

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	Kolonisationen	48	82,76	43	89,58	5	10,42
MRSA	Infektionen	10	17,24	6	60,00	4	40,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	58	2.511	2,31	0,72	1,41	2,71
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	49	2.511	1,95	0,47	1,01	2,71
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	9	2.511	0,36	0,00	0,00	0,47
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	9	18.371	0,49	0,00	0,00	0,52
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	10	2.511	0,40	0,00	0,08	0,94
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	18.371	0,16	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	18.371	0,16	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	NEUROLOGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	62
Anzahl Stationen:	8	Anzahl Patiententage:	16.867
Anzahl Patienten:	2.232		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	22	14	63,64	8	36,36

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	Kolonisationen	19	86,36	14	73,68	5	26,32
VRE	Infektionen	3	13,64	0	0,00	3	100,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	22	2.232	0,99	0,12	0,39	3,43
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	14	2.232	0,63	0,00	0,31	2,28
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	8	2.232	0,36	0,00	0,08	0,59
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	8	16.867	0,47	0,00	0,17	0,52
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3	2.232	0,13	0,00	0,00	0,16
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	16.867	0,18	0,00	0,00	0,26
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	16.867	0,18	0,00	0,00	0,26

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	NEUROLOGISCH		
Anzahl Stationen:	9	Anzahl Beobachtungsmonate:	74
Anzahl Patienten:	2.511	Anzahl Patiententage:	18.371

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	101	77	76,24	24	23,76
3MRGN	83	68	81,93	15	18,07
4MRGN	18	9	50,00	9	50,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	Kolonisationen	74	73,27	60	81,08	14	18,92
Summe MRGN	Infektionen	27	26,73	17	62,96	10	37,04
3MRGN	Kolonisationen	61	73,49	53	86,89	8	13,11
3MRGN	Infektionen	22	26,51	15	68,18	7	31,82
4MRGN	Kolonisationen	13	72,22	7	53,85	6	46,15
4MRGN	Infektionen	5	27,78	2	40,00	3	60,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	101	2.511	4,02	1,64	4,98	7,32
Summe MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	77	2.511	3,07	1,41	2,78	4,30
Summe MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	24	2.511	0,96	0,23	0,72	2,44
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	24	18.371	1,31	0,34	1,33	1,78
Summe MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	27	2.511	1,08	0,00	0,84	2,26
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	9	18.371	0,49	0,00	0,35	0,52

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	9	18.371	0,49	0,00	0,35	0,52
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	83	2.511	3,31	1,01	4,30	7,32
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	68	2.511	2,71	1,01	2,78	3,94
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	15	2.511	0,60	0,00	0,36	2,37
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	15	18.371	0,82	0,00	0,66	1,74
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	22	2.511	0,88	0,00	0,50	2,26
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	6	18.371	0,33	0,00	0,34	0,43
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	6	18.371	0,33	0,00	0,34	0,43
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	18	2.511	0,72	0,00	0,23	0,72
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	9	2.511	0,36	0,00	0,17	0,36
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	9	2.511	0,36	0,00	0,00	0,34
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	9	18.371	0,49	0,00	0,00	0,66
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	2.511	0,20	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	18.371	0,16	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	18.371	0,16	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: CDAD

Art der Station:	NEUROLOGISCH		
Anzahl Stationen:	8	Anzahl Beobachtungsmonate:	62
Anzahl Patienten:	2.232	Anzahl Patiententage:	16.867

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	9	3	33,33	6	66,67

Tabelle 2: CDAD-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	Schwere CDAD	1	11,11	0	0,00	1	100,00
CDAD	Nicht schwere CDAD	8	88,89	3	37,50	5	62,50

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDAD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	9	2.232	0,40	0,00	0,00	0,68
CDAD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	3	2.232	0,13	0,00	0,00	0,00
CDAD	Inzidenz der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	6	2.232	0,27	0,00	0,00	0,56
CDAD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	6	16.867	0,36	0,00	0,00	0,52
CDAD	Inzidenzdichte der schwere Fälle CDAD	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	1	16.867	0,06	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	KARDIOCHIRURGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	119
Anzahl Stationen:	11	Anzahl Patiententage:	41.568
Anzahl Patienten:	12.651		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	80	67	83,75	13	16,25

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	Kolonisationen	64	80,00	56	87,50	8	12,50
MRSA	Infektionen	16	20,00	11	68,75	5	31,25

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	80	12.651	0,63	0,21	0,68	1,28
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	67	12.651	0,53	0,14	0,34	1,12
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	13	12.651	0,10	0,00	0,08	0,23
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	13	41.568	0,31	0,00	0,28	0,69
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	16	12.651	0,13	0,08	0,11	0,20
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	41.568	0,12	0,00	0,00	0,29
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	41.568	0,10	0,00	0,00	0,28



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	KARDIOCHIRURGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	119
Anzahl Stationen:	11	Anzahl Patiententage:	41.568
Anzahl Patienten:	12.651		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	28	11	39,29	17	60,71

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	Kolonisationen	22	78,57	9	40,91	13	59,09
VRE	Infektionen	6	21,43	2	33,33	4	66,67

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	28	12.651	0,22	0,00	0,04	0,35
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	11	12.651	0,09	0,00	0,00	0,09
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	17	12.651	0,13	0,00	0,00	0,26
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	17	41.568	0,41	0,00	0,00	0,87
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	6	12.651	0,05	0,00	0,00	0,14
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	41.568	0,12	0,00	0,00	0,22
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	5	41.568	0,12	0,00	0,00	0,22

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	KARDIOCHIRURGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	119
Anzahl Stationen:	11	Anzahl Patiententage:	41.568
Anzahl Patienten:	12.651		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	62	23	37,10	39	62,90
3MRGN	47	19	40,43	28	59,57
4MRGN	7	3	42,86	4	57,14

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	Kolonisationen	45	72,58	20	44,44	25	55,56
Summe MRGN	Infektionen	17	27,42	3	17,65	14	82,35
3MRGN	Kolonisationen	34	72,34	17	50,00	17	50,00
3MRGN	Infektionen	13	27,66	2	15,38	11	84,62
4MRGN	Kolonisationen	5	71,43	2	40,00	3	60,00
4MRGN	Infektionen	2	28,57	1	50,00	1	50,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	62	12.651	0,49	0,15	0,34	1,66
Summe MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	23	12.651	0,18	0,00	0,11	0,42
Summe MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	39	12.651	0,31	0,04	0,23	0,96
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	39	41.568	0,94	0,14	0,69	2,26
Summe MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	17	12.651	0,13	0,00	0,17	0,23
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	15	41.568	0,36	0,00	0,44	0,64

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	13	41.568	0,31	0,00	0,44	0,58
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	47	12.651	0,37	0,14	0,34	0,96
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	19	12.651	0,15	0,00	0,11	0,42
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	28	12.651	0,22	0,04	0,23	0,53
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	28	41.568	0,67	0,14	0,69	1,13
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	13	12.651	0,10	0,00	0,09	0,23
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	11	41.568	0,26	0,00	0,29	0,57
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	11	41.568	0,26	0,00	0,29	0,57
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	7	12.651	0,06	0,00	0,00	0,16
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	3	12.651	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	4	12.651	0,03	0,00	0,00	0,09
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	4	41.568	0,10	0,00	0,00	0,29
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	12.651	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	41.568	0,05	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	41.568	0,00	0,00	0,00	0,00



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: CDAD

Art der Station:	KARDIOCHIRURGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	56
Anzahl Stationen:	5	Anzahl Patiententage:	21.792
Anzahl Patienten:	7.356		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	9	1	11,11	8	88,89

Tabelle 2: CDAD-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	Schwere CDAD	1	11,11	0	0,00	1	100,00
CDAD	Nicht schwere CDAD	8	88,89	1	12,50	7	87,50

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDAD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	9	7.356	0,12	0,00	0,11	0,17
CDAD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	7.356	0,01	0,00	0,00	0,00
CDAD	Inzidenz der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	8	7.356	0,11	0,00	0,11	0,17
CDAD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	8	21.792	0,37	0,00	0,41	0,58
CDAD	Inzidenzdichte der schwere Fälle CDAD	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	1	21.792	0,05	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	BRANDVERLETZTE	Anzahl Beobachtungsmonate:	102
Anzahl Stationen:	9	Anzahl Patiententage:	10.718
Anzahl Patienten:	744		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	11	6	54,55	5	45,45

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	Kolonisationen	8	72,73	5	62,50	3	37,50
MRSA	Infektionen	3	27,27	1	33,33	2	66,67

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	11	744	1,48	0,00	0,00	1,75
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	6	744	0,81	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	5	744	0,67	0,00	0,00	1,19
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	5	10.718	0,47	0,00	0,00	0,45
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3	744	0,40	0,00	0,00	0,58
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	10.718	0,19	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	10.718	0,19	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	BRANDVERLETZTE	Anzahl Beobachtungsmonate:	90
Anzahl Stationen:	8	Anzahl Patiententage:	9.259
Anzahl Patienten:	598		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	0	0	0,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	Kolonisationen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VRE	Infektionen	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	0	598	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	598	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	598	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	9.259	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	598	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	9.259	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	9.259	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	BRANDVERLETZTE		
Anzahl Stationen:	9	Anzahl Beobachtungsmonate:	102
Anzahl Patienten:	744	Anzahl Patiententage:	10.718

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	41	17	41,46	24	58,54
3MRGN	24	10	41,67	14	58,33
4MRGN	16	7	43,75	9	56,25

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	Kolonisationen	21	51,22	11	52,38	10	47,62
Summe MRGN	Infektionen	20	48,78	6	30,00	14	70,00
3MRGN	Kolonisationen	15	62,50	7	46,67	8	53,33
3MRGN	Infektionen	9	37,50	3	33,33	6	66,67
4MRGN	Kolonisationen	5	31,25	4	80,00	1	20,00
4MRGN	Infektionen	11	68,75	3	27,27	8	72,73

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	41	744	5,51	0,00	4,50	6,98
Summe MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	17	744	2,28	0,00	0,00	4,00
Summe MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	24	744	3,23	0,00	1,80	5,26
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	24	10.718	2,24	0,00	1,30	3,30
Summe MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	20	744	2,69	0,00	1,74	3,60
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	17	10.718	1,59	0,00	0,00	2,61

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	15	10.718	1,40	0,00	0,00	1,96
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	24	744	3,23	0,00	1,75	4,00
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	10	744	1,34	0,00	0,00	2,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	14	744	1,88	0,00	0,90	1,75
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	14	10.718	1,31	0,00	0,65	1,10
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	9	744	1,21	0,00	0,58	2,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	7	10.718	0,65	0,00	0,00	1,10
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	6	10.718	0,56	0,00	0,00	0,65
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	16	744	2,15	0,00	0,90	3,51
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	7	744	0,94	0,00	0,00	1,74
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	9	744	1,21	0,00	0,90	2,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	9	10.718	0,84	0,00	0,65	1,34
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	11	744	1,48	0,00	0,00	1,16
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	10	10.718	0,93	0,00	0,00	1,30
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	9	10.718	0,84	0,00	0,00	1,30



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: CDAD

Art der Station:	BRANDVERLETZTE	Anzahl Beobachtungsmonate:	78
Anzahl Stationen:	7	Anzahl Patiententage:	7.338
Anzahl Patienten:	426		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	1	0	0,00	1	100,00

Tabelle 2: CDAD-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	Schwere CDAD	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CDAD	Nicht schwere CDAD	1	100,00	0	0,00	1	100,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDAD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	426	0,23	0,00	0,00	0,00
CDAD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	426	0,00	0,00	0,00	0,00
CDAD	Inzidenz der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	426	0,23	0,00	0,00	0,00
CDAD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	7.338	0,14	0,00	0,00	0,00
CDAD	Inzidenzdichte der schwere Fälle CDAD	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	0	7.338	0,00	0,00	0,00	0,00



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul ITS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013