

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System



Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS Referenzdaten

Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2015
Erstellungsdatum: 10.März 2016

Nationales Referenzzentrum
für Surveillance
von nosokomialen Infektionen
Hindenburgdamm 27
12203 Berlin
Tel.: 030 / 8445 3680
Fax: 030 / 8445 3682
www.nrz-hygiene.de
Version: 10.März 2016

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| | | | |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|
| Art der Station: | ALLE | Anzahl Beobachtungsmonate: | 12.238 |
| Anzahl Stationen: | 476 | Anzahl Patiententage: | 3.803.823 |
| Anzahl Patienten: | 1.009.011 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| MRSA | 14.528 | 12.717 | 87,53 | 1.811 | 12,47 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| MRSA | Kolonisationen | 11.321 | 77,93 |
| MRSA | Infektionen | 3.207 | 22,07 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|-----------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 14.528 | 1.009.011 | 1,44 | 0,48 | 1,13 | 2,12 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 12.717 | 1.009.011 | 1,26 | 0,38 | 0,99 | 1,85 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1.811 | 1.009.011 | 0,18 | 0,00 | 0,09 | 0,25 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1.811 | 3.803.823 | 0,48 | 0,00 | 0,27 | 0,56 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 3.207 | 1.009.011 | 0,32 | 0,05 | 0,21 | 0,47 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 793 | 3.803.823 | 0,21 | 0,00 | 0,07 | 0,27 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 793 | 1.009.011 | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 0,11 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 609 | 3.803.823 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| | | | |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|
| Art der Station: | ALLE | Anzahl Beobachtungsmonate: | 11.671 |
| Anzahl Stationen: | 460 | Anzahl Patiententage: | 3.671.522 |
| Anzahl Patienten: | 970.507 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| VRE | 5.162 | 3.222 | 62,42 | 1.940 | 37,58 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Kolonisationen | 3.941 | 76,35 |
| VRE | Infektionen | 1.221 | 23,65 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|-----------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 5.162 | 970.507 | 0,53 | 0,00 | 0,16 | 0,52 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 3.222 | 970.507 | 0,33 | 0,00 | 0,07 | 0,26 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1.940 | 970.507 | 0,20 | 0,00 | 0,05 | 0,20 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1.940 | 3.671.522 | 0,53 | 0,00 | 0,14 | 0,48 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1.221 | 970.507 | 0,13 | 0,00 | 0,03 | 0,15 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 645 | 3.671.522 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 645 | 970.507 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 588 | 3.671.522 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| | | | |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|
| Art der Station: | ALLE | | |
| Anzahl Stationen: | 469 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 12.011 |
| Anzahl Patienten: | 989.028 | Anzahl Patiententage: | 3.722.061 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Summe MRGN | 17.827 | 12.999 | 72,92 | 4.828 | 27,08 |
| 3MRGN | 14.992 | 11.272 | 75,19 | 3.720 | 24,81 |
| 4MRGN | 2.835 | 1.727 | 60,92 | 1.108 | 39,08 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Summe MRGN | Kolonisationen | 11.538 | 64,72 |
| Summe MRGN | Infektionen | 6.289 | 35,28 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 9.841 | 65,64 |
| 3MRGN | Infektionen | 5.151 | 34,36 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 1.697 | 59,86 |
| 4MRGN | Infektionen | 1.138 | 40,14 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|---|---|--------|-----------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 17.827 | 989.028 | 1,80 | 0,47 | 1,18 | 2,62 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 12.999 | 989.028 | 1,31 | 0,29 | 0,77 | 1,84 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 4.828 | 989.028 | 0,49 | 0,10 | 0,31 | 0,72 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 4.828 | 3.722.061 | 1,30 | 0,31 | 0,86 | 1,48 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 6.289 | 989.028 | 0,64 | 0,15 | 0,47 | 0,98 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 2.003 | 3.722.061 | 0,54 | 0,00 | 0,29 | 0,72 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|-----------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 2.003 | 989.028 | 0,20 | 0,00 | 0,11 | 0,32 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1.761 | 3.722.061 | 0,47 | 0,00 | 0,28 | 0,65 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 14.992 | 989.028 | 1,52 | 0,40 | 0,98 | 2,15 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 11.272 | 989.028 | 1,14 | 0,25 | 0,67 | 1,66 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 3.720 | 989.028 | 0,38 | 0,07 | 0,23 | 0,55 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 3.720 | 3.722.061 | 1,00 | 0,22 | 0,65 | 1,18 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 5.151 | 989.028 | 0,52 | 0,10 | 0,37 | 0,79 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1.512 | 3.722.061 | 0,41 | 0,00 | 0,22 | 0,56 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1.512 | 989.028 | 0,15 | 0,00 | 0,07 | 0,25 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1.315 | 3.722.061 | 0,35 | 0,00 | 0,20 | 0,48 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2.835 | 989.028 | 0,29 | 0,01 | 0,14 | 0,41 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1.727 | 989.028 | 0,17 | 0,00 | 0,06 | 0,22 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1.108 | 989.028 | 0,11 | 0,00 | 0,05 | 0,16 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1.108 | 3.722.061 | 0,30 | 0,00 | 0,15 | 0,36 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1.138 | 989.028 | 0,12 | 0,00 | 0,06 | 0,16 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 491 | 3.722.061 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 491 | 989.028 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 446 | 3.722.061 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |

Tabelle 4: Raten nach Spezies

4.1 Klebsiella pneumoniae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|-----------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2.803 | 989.028 | 0,28 | 0,00 | 0,11 | 0,34 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 2.060 | 989.028 | 0,21 | 0,00 | 0,07 | 0,25 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 743 | 989.028 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 743 | 3.722.061 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 943 | 989.028 | 0,10 | 0,00 | 0,04 | 0,12 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 285 | 3.722.061 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 285 | 989.028 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 243 | 3.722.061 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2.448 | 989.028 | 0,25 | 0,00 | 0,10 | 0,31 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1.814 | 989.028 | 0,18 | 0,00 | 0,06 | 0,20 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 634 | 989.028 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 634 | 3.722.061 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 835 | 989.028 | 0,08 | 0,00 | 0,03 | 0,11 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 238 | 3.722.061 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 238 | 989.028 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 204 | 3.722.061 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 355 | 989.028 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 246 | 989.028 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 109 | 989.028 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2015

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|-----------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 109 | 3.722.061 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 108 | 989.028 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 47 | 3.722.061 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 47 | 989.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 39 | 3.722.061 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.2 Escherichia coli

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|-----------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 8.187 | 989.028 | 0,83 | 0,23 | 0,53 | 1,17 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 6.745 | 989.028 | 0,68 | 0,15 | 0,40 | 0,94 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1.442 | 989.028 | 0,15 | 0,00 | 0,09 | 0,22 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1.442 | 3.722.061 | 0,39 | 0,00 | 0,24 | 0,52 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 2.721 | 989.028 | 0,28 | 0,03 | 0,18 | 0,43 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 651 | 3.722.061 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 651 | 989.028 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 534 | 3.722.061 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 8.069 | 989.028 | 0,82 | 0,21 | 0,52 | 1,15 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 6.670 | 989.028 | 0,67 | 0,15 | 0,39 | 0,94 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1.399 | 989.028 | 0,14 | 0,00 | 0,09 | 0,22 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1.399 | 3.722.061 | 0,38 | 0,00 | 0,24 | 0,51 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 2.691 | 989.028 | 0,27 | 0,03 | 0,18 | 0,43 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 636 | 3.722.061 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 636 | 989.028 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 519 | 3.722.061 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 118 | 989.028 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 75 | 989.028 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 43 | 989.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 43 | 3.722.061 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2015

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|-----------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 30 | 989.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 15 | 3.722.061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 15 | 989.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 15 | 3.722.061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.3 Enterobacter cloacae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|-----------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 713 | 989.028 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 436 | 989.028 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 277 | 989.028 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 277 | 3.722.061 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 246 | 989.028 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 93 | 3.722.061 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 93 | 989.028 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 87 | 3.722.061 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 609 | 989.028 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 381 | 989.028 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 228 | 989.028 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 228 | 3.722.061 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 207 | 989.028 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 76 | 3.722.061 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 76 | 989.028 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 70 | 3.722.061 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 104 | 989.028 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 55 | 989.028 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 49 | 989.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 49 | 3.722.061 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2015

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|-----------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 39 | 989.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 17 | 3.722.061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 17 | 989.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 17 | 3.722.061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.4 Citrobacter freundii

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|-----------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 211 | 989.028 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 147 | 989.028 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 64 | 989.028 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 64 | 3.722.061 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 59 | 989.028 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 19 | 3.722.061 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 19 | 989.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 19 | 3.722.061 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 188 | 989.028 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 135 | 989.028 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 53 | 989.028 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 53 | 3.722.061 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 53 | 989.028 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 18 | 3.722.061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 18 | 989.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 18 | 3.722.061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 23 | 989.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 12 | 989.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 11 | 989.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 11 | 3.722.061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2015

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|-----------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 6 | 989.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 3.722.061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 989.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 3.722.061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: CDAD

| | | | |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|
| Art der Station: | ALLE | | |
| Anzahl Stationen: | 406 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 9.814 |
| Anzahl Patienten: | 804.773 | Anzahl Patiententage: | 3.007.066 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| CDAD | 3.421 | 2.019 | 59,02 | 1.402 | 40,98 |

Tabelle 2: CDAD-Häufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|--------------------|-----------------|-------------------|
| CDAD | Schwere CDAD | 572 | 16,72 |
| CDAD | Nicht schwere CDAD | 2.849 | 83,28 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|---|--------|-----------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| CDAD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 3.421 | 804.773 | 0,42 | 0,06 | 0,26 | 0,62 |
| CDAD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 2.019 | 804.773 | 0,25 | 0,00 | 0,14 | 0,36 |
| CDAD | Inzidenz der auf Station erworbenen CDAD | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1.402 | 804.773 | 0,17 | 0,00 | 0,08 | 0,26 |
| CDAD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDAD | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1.402 | 3.007.066 | 0,47 | 0,00 | 0,26 | 0,61 |
| CDAD | Inzidenzdichte der schwere Fälle CDAD | Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage | 572 | 3.007.066 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------------|-----------|
| Art der Station: | INTERDISZIPLINÄR (BETTEN < 400) | Anzahl Beobachtungsmonate: | 4.648 |
| Anzahl Stationen: | 181 | Anzahl Patiententage: | 1.166.687 |
| Anzahl Patienten: | 366.870 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| MRSA | 4.458 | 3.963 | 88,90 | 495 | 11,10 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| MRSA | Kolonisationen | 3.394 | 76,13 |
| MRSA | Infektionen | 1.064 | 23,87 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|-----------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 4.458 | 366.870 | 1,22 | 0,32 | 0,93 | 1,82 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 3.963 | 366.870 | 1,08 | 0,28 | 0,74 | 1,60 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 495 | 366.870 | 0,13 | 0,00 | 0,06 | 0,19 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 495 | 1.166.687 | 0,42 | 0,00 | 0,20 | 0,48 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1.064 | 366.870 | 0,29 | 0,04 | 0,17 | 0,40 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 248 | 1.166.687 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 248 | 366.870 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 200 | 1.166.687 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------------|-----------|
| Art der Station: | INTERDISZIPLINÄR (BETTEN < 400) | Anzahl Beobachtungsmonate: | 4.299 |
| Anzahl Stationen: | 170 | Anzahl Patiententage: | 1.090.579 |
| Anzahl Patienten: | 339.418 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| VRE | 711 | 437 | 61,46 | 274 | 38,54 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Kolonisationen | 419 | 58,93 |
| VRE | Infektionen | 292 | 41,07 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|-----------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 711 | 339.418 | 0,21 | 0,00 | 0,07 | 0,25 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 437 | 339.418 | 0,13 | 0,00 | 0,03 | 0,14 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 274 | 339.418 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 274 | 1.090.579 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 292 | 339.418 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 141 | 1.090.579 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 141 | 339.418 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 135 | 1.090.579 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------------|-----------|
| Art der Station: | INTERDISZIPLINÄR (BETTEN < 400) | Anzahl Beobachtungsmonate: | 4.534 |
| Anzahl Stationen: | 175 | Anzahl Patiententage: | 1.140.377 |
| Anzahl Patienten: | 357.901 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Summe MRGN | 4.079 | 3.020 | 74,04 | 1.059 | 25,96 |
| 3MRGN | 3.506 | 2.686 | 76,61 | 820 | 23,39 |
| 4MRGN | 573 | 334 | 58,29 | 239 | 41,71 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Summe MRGN | Kolonisationen | 2.196 | 53,84 |
| Summe MRGN | Infektionen | 1.883 | 46,16 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 1.922 | 54,82 |
| 3MRGN | Infektionen | 1.584 | 45,18 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 274 | 47,82 |
| 4MRGN | Infektionen | 299 | 52,18 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|---|---|--------|-----------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 4.079 | 357.901 | 1,14 | 0,30 | 0,75 | 1,52 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 3.020 | 357.901 | 0,84 | 0,17 | 0,50 | 1,04 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1.059 | 357.901 | 0,30 | 0,01 | 0,18 | 0,36 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1.059 | 1.140.377 | 0,93 | 0,11 | 0,60 | 1,09 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1.883 | 357.901 | 0,53 | 0,10 | 0,33 | 0,77 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 533 | 1.140.377 | 0,47 | 0,00 | 0,22 | 0,54 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|-----------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 533 | 357.901 | 0,15 | 0,00 | 0,07 | 0,20 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 491 | 1.140.377 | 0,43 | 0,00 | 0,21 | 0,52 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 3.506 | 357.901 | 0,98 | 0,24 | 0,68 | 1,24 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 2.686 | 357.901 | 0,75 | 0,15 | 0,47 | 0,96 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 820 | 357.901 | 0,23 | 0,00 | 0,13 | 0,31 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 820 | 1.140.377 | 0,72 | 0,00 | 0,46 | 0,85 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1.584 | 357.901 | 0,44 | 0,08 | 0,26 | 0,65 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 406 | 1.140.377 | 0,36 | 0,00 | 0,14 | 0,46 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 406 | 357.901 | 0,11 | 0,00 | 0,05 | 0,17 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 369 | 1.140.377 | 0,32 | 0,00 | 0,14 | 0,42 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 573 | 357.901 | 0,16 | 0,00 | 0,08 | 0,22 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 334 | 357.901 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 239 | 357.901 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 239 | 1.140.377 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 299 | 357.901 | 0,08 | 0,00 | 0,03 | 0,11 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 127 | 1.140.377 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 127 | 357.901 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 122 | 1.140.377 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |

Tabelle 4: Raten nach Spezies

4.1 Klebsiella pneumoniae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|-----------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 565 | 357.901 | 0,16 | 0,00 | 0,05 | 0,16 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 422 | 357.901 | 0,12 | 0,00 | 0,04 | 0,10 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 143 | 357.901 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 143 | 1.140.377 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 244 | 357.901 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 64 | 1.140.377 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 64 | 357.901 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 59 | 1.140.377 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 517 | 357.901 | 0,14 | 0,00 | 0,05 | 0,15 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 393 | 357.901 | 0,11 | 0,00 | 0,03 | 0,09 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 124 | 357.901 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 124 | 1.140.377 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 227 | 357.901 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 54 | 1.140.377 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 54 | 357.901 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 49 | 1.140.377 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 48 | 357.901 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 29 | 357.901 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 19 | 357.901 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|-----------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 19 | 1.140.377 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 17 | 357.901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 10 | 1.140.377 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 10 | 357.901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 10 | 1.140.377 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.2 Escherichia coli

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|-----------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1.925 | 357.901 | 0,54 | 0,14 | 0,35 | 0,71 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1.579 | 357.901 | 0,44 | 0,09 | 0,26 | 0,65 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 346 | 357.901 | 0,10 | 0,00 | 0,04 | 0,14 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 346 | 1.140.377 | 0,30 | 0,00 | 0,12 | 0,41 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 870 | 357.901 | 0,24 | 0,00 | 0,14 | 0,36 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 174 | 1.140.377 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 174 | 357.901 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 149 | 1.140.377 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1.911 | 357.901 | 0,53 | 0,14 | 0,34 | 0,71 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1.571 | 357.901 | 0,44 | 0,09 | 0,26 | 0,65 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 340 | 357.901 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,14 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 340 | 1.140.377 | 0,30 | 0,00 | 0,11 | 0,39 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 861 | 357.901 | 0,24 | 0,00 | 0,14 | 0,33 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 171 | 1.140.377 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 171 | 357.901 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 146 | 1.140.377 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 14 | 357.901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 8 | 357.901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 6 | 357.901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 6 | 1.140.377 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2015

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|-----------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 9 | 357.901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 1.140.377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 3 | 357.901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 1.140.377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.3 Enterobacter cloacae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|-----------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 137 | 357.901 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 99 | 357.901 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 38 | 357.901 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 38 | 1.140.377 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 55 | 357.901 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 18 | 1.140.377 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 18 | 357.901 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 17 | 1.140.377 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 119 | 357.901 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 89 | 357.901 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 30 | 357.901 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 30 | 1.140.377 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 48 | 357.901 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 16 | 1.140.377 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 16 | 357.901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 15 | 1.140.377 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 18 | 357.901 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 10 | 357.901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 8 | 357.901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 8 | 1.140.377 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2015

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|-----------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 7 | 357.901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 1.140.377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 2 | 357.901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 1.140.377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.4 Citrobacter freundii

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|-----------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 47 | 357.901 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 38 | 357.901 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 9 | 357.901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 9 | 1.140.377 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 10 | 357.901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 1.140.377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 3 | 357.901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 1.140.377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 42 | 357.901 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 35 | 357.901 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 7 | 357.901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 7 | 1.140.377 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 9 | 357.901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 1.140.377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 2 | 357.901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 1.140.377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 5 | 357.901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 3 | 357.901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 2 | 357.901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 2 | 1.140.377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2015

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|----------------|--|--|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 357.901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 1.140.377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 357.901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 1.140.377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: CDAD

| | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------------|-----------|
| Art der Station: | INTERDISZIPLINÄR (BETTEN < 400) | Anzahl Beobachtungsmonate: | 4.004 |
| Anzahl Stationen: | 160 | Anzahl Patiententage: | 1.019.445 |
| Anzahl Patienten: | 316.061 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| CDAD | 1.241 | 780 | 62,85 | 461 | 37,15 |

Tabelle 2: CDAD-Häufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|--------------------|-----------------|-------------------|
| CDAD | Schwere CDAD | 241 | 19,42 |
| CDAD | Nicht schwere CDAD | 1.000 | 80,58 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|---|--------|-----------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| CDAD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1.241 | 316.061 | 0,39 | 0,06 | 0,22 | 0,61 |
| CDAD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 780 | 316.061 | 0,25 | 0,00 | 0,16 | 0,37 |
| CDAD | Inzidenz der auf Station erworbenen CDAD | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 461 | 316.061 | 0,15 | 0,00 | 0,06 | 0,23 |
| CDAD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDAD | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 461 | 1.019.445 | 0,45 | 0,00 | 0,20 | 0,68 |
| CDAD | Inzidenzdichte der schwere Fälle CDAD | Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage | 241 | 1.019.445 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------------|---------|
| Art der Station: | INTERDISZIPLINÄR (BETTEN >= 400) | Anzahl Beobachtungsmonate: | 2.381 |
| Anzahl Stationen: | 89 | Anzahl Patiententage: | 932.532 |
| Anzahl Patienten: | 229.217 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| MRSA | 4.138 | 3.566 | 86,18 | 572 | 13,82 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| MRSA | Kolonisationen | 3.141 | 75,91 |
| MRSA | Infektionen | 997 | 24,09 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 4.138 | 229.217 | 1,81 | 0,82 | 1,47 | 2,42 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 3.566 | 229.217 | 1,56 | 0,59 | 1,22 | 2,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 572 | 229.217 | 0,25 | 0,05 | 0,14 | 0,29 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 572 | 932.532 | 0,61 | 0,15 | 0,33 | 0,76 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 997 | 229.217 | 0,43 | 0,19 | 0,29 | 0,54 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 231 | 932.532 | 0,25 | 0,00 | 0,15 | 0,30 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 231 | 229.217 | 0,10 | 0,00 | 0,05 | 0,14 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 193 | 932.532 | 0,21 | 0,00 | 0,13 | 0,28 |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------------|---------|
| Art der Station: | INTERDISZIPLINÄR (BETTEN >= 400) | Anzahl Beobachtungsmonate: | 2.316 |
| Anzahl Stationen: | 86 | Anzahl Patiententage: | 908.424 |
| Anzahl Patienten: | 224.332 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| VRE | 1.394 | 801 | 57,46 | 593 | 42,54 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Kolonisationen | 976 | 70,01 |
| VRE | Infektionen | 418 | 29,99 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1.394 | 224.332 | 0,62 | 0,05 | 0,19 | 0,65 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 801 | 224.332 | 0,36 | 0,01 | 0,09 | 0,34 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 593 | 224.332 | 0,26 | 0,00 | 0,10 | 0,27 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 593 | 908.424 | 0,65 | 0,00 | 0,23 | 0,70 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 418 | 224.332 | 0,19 | 0,00 | 0,10 | 0,23 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 211 | 908.424 | 0,23 | 0,00 | 0,07 | 0,26 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 211 | 224.332 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,10 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 193 | 908.424 | 0,21 | 0,00 | 0,07 | 0,24 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------------|---------|
| Art der Station: | INTERDISZIPLINÄR (BETTEN >= 400) | Anzahl Beobachtungsmonate: | 2.346 |
| Anzahl Stationen: | 87 | Anzahl Patiententage: | 906.598 |
| Anzahl Patienten: | 223.976 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Summe MRGN | 5.078 | 3.651 | 71,90 | 1.427 | 28,10 |
| 3MRGN | 4.286 | 3.166 | 73,87 | 1.120 | 26,13 |
| 4MRGN | 792 | 485 | 61,24 | 307 | 38,76 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Summe MRGN | Kolonisationen | 3.176 | 62,54 |
| Summe MRGN | Infektionen | 1.902 | 37,46 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 2.720 | 63,46 |
| 3MRGN | Infektionen | 1.566 | 36,54 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 456 | 57,58 |
| 4MRGN | Infektionen | 336 | 42,42 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|---|---|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 5.078 | 223.976 | 2,27 | 0,84 | 1,66 | 2,87 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 3.651 | 223.976 | 1,63 | 0,51 | 0,98 | 2,16 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1.427 | 223.976 | 0,64 | 0,19 | 0,47 | 0,87 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1.427 | 906.598 | 1,57 | 0,56 | 1,19 | 1,79 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1.902 | 223.976 | 0,85 | 0,27 | 0,71 | 1,41 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 589 | 906.598 | 0,65 | 0,16 | 0,44 | 0,84 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 589 | 223.976 | 0,26 | 0,07 | 0,17 | 0,39 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 524 | 906.598 | 0,58 | 0,15 | 0,39 | 0,79 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 4.286 | 223.976 | 1,91 | 0,72 | 1,33 | 2,45 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 3.166 | 223.976 | 1,41 | 0,40 | 0,87 | 1,83 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1.120 | 223.976 | 0,50 | 0,15 | 0,37 | 0,68 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1.120 | 906.598 | 1,24 | 0,41 | 0,87 | 1,50 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1.566 | 223.976 | 0,70 | 0,21 | 0,61 | 1,05 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 458 | 906.598 | 0,51 | 0,14 | 0,32 | 0,65 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 458 | 223.976 | 0,20 | 0,05 | 0,15 | 0,30 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 409 | 906.598 | 0,45 | 0,11 | 0,30 | 0,60 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 792 | 223.976 | 0,35 | 0,08 | 0,18 | 0,52 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 485 | 223.976 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,28 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 307 | 223.976 | 0,14 | 0,00 | 0,06 | 0,19 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 307 | 906.598 | 0,34 | 0,00 | 0,16 | 0,39 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 336 | 223.976 | 0,15 | 0,03 | 0,08 | 0,25 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 131 | 906.598 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 131 | 223.976 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 115 | 906.598 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |

Tabelle 4: Raten nach Spezies

4.1 Klebsiella pneumoniae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 885 | 223.976 | 0,40 | 0,05 | 0,20 | 0,52 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 637 | 223.976 | 0,28 | 0,04 | 0,12 | 0,40 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 248 | 223.976 | 0,11 | 0,00 | 0,04 | 0,15 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 248 | 906.598 | 0,27 | 0,00 | 0,08 | 0,30 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 332 | 223.976 | 0,15 | 0,00 | 0,07 | 0,19 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 100 | 906.598 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 100 | 223.976 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 92 | 906.598 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 777 | 223.976 | 0,35 | 0,05 | 0,18 | 0,52 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 568 | 223.976 | 0,25 | 0,00 | 0,12 | 0,37 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 209 | 223.976 | 0,09 | 0,00 | 0,04 | 0,11 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 209 | 906.598 | 0,23 | 0,00 | 0,08 | 0,24 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 284 | 223.976 | 0,13 | 0,00 | 0,06 | 0,19 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 82 | 906.598 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 82 | 223.976 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 77 | 906.598 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 108 | 223.976 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 69 | 223.976 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 39 | 223.976 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 39 | 906.598 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 48 | 223.976 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 18 | 906.598 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 18 | 223.976 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 15 | 906.598 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.2 Escherichia coli

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2.298 | 223.976 | 1,03 | 0,42 | 0,81 | 1,33 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1.877 | 223.976 | 0,84 | 0,24 | 0,63 | 1,11 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 421 | 223.976 | 0,19 | 0,06 | 0,14 | 0,27 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 421 | 906.598 | 0,46 | 0,19 | 0,36 | 0,62 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 821 | 223.976 | 0,37 | 0,12 | 0,34 | 0,55 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 205 | 906.598 | 0,23 | 0,00 | 0,15 | 0,37 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 205 | 223.976 | 0,09 | 0,00 | 0,07 | 0,15 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 175 | 906.598 | 0,19 | 0,00 | 0,14 | 0,28 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2.261 | 223.976 | 1,01 | 0,42 | 0,81 | 1,30 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1.856 | 223.976 | 0,83 | 0,24 | 0,60 | 1,10 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 405 | 223.976 | 0,18 | 0,06 | 0,14 | 0,26 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 405 | 906.598 | 0,45 | 0,19 | 0,35 | 0,62 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 808 | 223.976 | 0,36 | 0,12 | 0,34 | 0,54 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 201 | 906.598 | 0,22 | 0,00 | 0,15 | 0,37 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 201 | 223.976 | 0,09 | 0,00 | 0,07 | 0,15 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 171 | 906.598 | 0,19 | 0,00 | 0,14 | 0,28 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 37 | 223.976 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 21 | 223.976 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 16 | 223.976 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 16 | 906.598 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2015

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 13 | 223.976 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 906.598 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 4 | 223.976 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 906.598 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.3 Enterobacter cloacae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 222 | 223.976 | 0,10 | 0,00 | 0,05 | 0,17 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 121 | 223.976 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 101 | 223.976 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 101 | 906.598 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 88 | 223.976 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 34 | 906.598 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 34 | 223.976 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 34 | 906.598 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 188 | 223.976 | 0,08 | 0,00 | 0,04 | 0,13 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 105 | 223.976 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 83 | 223.976 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 83 | 906.598 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 74 | 223.976 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 30 | 906.598 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 30 | 223.976 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 30 | 906.598 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 34 | 223.976 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 16 | 223.976 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 18 | 223.976 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 18 | 906.598 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2015

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|----------------|--|--|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 14 | 223.976 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 906.598 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 4 | 223.976 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 906.598 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.4 Citrobacter freundii

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 73 | 223.976 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 53 | 223.976 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 20 | 223.976 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 20 | 906.598 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 22 | 223.976 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 7 | 906.598 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 7 | 223.976 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 7 | 906.598 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 68 | 223.976 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 48 | 223.976 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 20 | 223.976 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 20 | 906.598 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 21 | 223.976 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 7 | 906.598 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 7 | 223.976 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 7 | 906.598 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 5 | 223.976 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 5 | 223.976 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 223.976 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: CDAD

| | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------------|---------|
| Art der Station: | INTERDISZIPLINÄR (BETTEN >= 400) | Anzahl Beobachtungsmonate: | 1.941 |
| Anzahl Stationen: | 78 | Anzahl Patiententage: | 739.422 |
| Anzahl Patienten: | 185.192 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| CDAD | 1.024 | 587 | 57,32 | 437 | 42,68 |

Tabelle 2: CDAD-Häufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|--------------------|-----------------|-------------------|
| CDAD | Schwere CDAD | 183 | 17,87 |
| CDAD | Nicht schwere CDAD | 841 | 82,13 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|---|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| CDAD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1.024 | 185.192 | 0,55 | 0,21 | 0,46 | 0,73 |
| CDAD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 587 | 185.192 | 0,32 | 0,08 | 0,24 | 0,49 |
| CDAD | Inzidenz der auf Station erworbenen CDAD | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 437 | 185.192 | 0,24 | 0,07 | 0,17 | 0,32 |
| CDAD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDAD | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 437 | 739.422 | 0,59 | 0,21 | 0,43 | 0,78 |
| CDAD | Inzidenzdichte der schwere Fälle CDAD | Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage | 183 | 739.422 | 0,25 | 0,00 | 0,12 | 0,29 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------|
| Art der Station: | INTERNISTISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 1.843 |
| Anzahl Stationen: | 74 | Anzahl Patiententage: | 547.515 |
| Anzahl Patienten: | 144.770 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| MRSA | 2.332 | 2.085 | 89,41 | 247 | 10,59 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| MRSA | Kolonisationen | 1.911 | 81,95 |
| MRSA | Infektionen | 421 | 18,05 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2.332 | 144.770 | 1,61 | 0,77 | 1,32 | 2,42 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 2.085 | 144.770 | 1,44 | 0,63 | 1,22 | 2,07 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 247 | 144.770 | 0,17 | 0,00 | 0,09 | 0,23 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 247 | 547.515 | 0,45 | 0,00 | 0,29 | 0,56 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 421 | 144.770 | 0,29 | 0,07 | 0,20 | 0,52 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 106 | 547.515 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 106 | 144.770 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 70 | 547.515 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------|
| Art der Station: | INTERNISTISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 1.841 |
| Anzahl Stationen: | 75 | Anzahl Patiententage: | 547.024 |
| Anzahl Patienten: | 144.640 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| VRE | 1.194 | 805 | 67,42 | 389 | 32,58 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Kolonisationen | 1.039 | 87,02 |
| VRE | Infektionen | 155 | 12,98 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1.194 | 144.640 | 0,83 | 0,00 | 0,16 | 0,65 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 805 | 144.640 | 0,56 | 0,00 | 0,10 | 0,29 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 389 | 144.640 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 389 | 547.024 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 155 | 144.640 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 77 | 547.024 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 77 | 144.640 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 69 | 547.024 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------|
| Art der Station: | INTERNISTISCH | | |
| Anzahl Stationen: | 75 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 1.813 |
| Anzahl Patienten: | 143.184 | Anzahl Patiententage: | 537.945 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Summe MRGN | 2.947 | 2.175 | 73,80 | 772 | 26,20 |
| 3MRGN | 2.431 | 1.882 | 77,42 | 549 | 22,58 |
| 4MRGN | 516 | 293 | 56,78 | 223 | 43,22 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Summe MRGN | Kolonisationen | 2.059 | 69,87 |
| Summe MRGN | Infektionen | 888 | 30,13 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 1.718 | 70,67 |
| 3MRGN | Infektionen | 713 | 29,33 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 341 | 66,09 |
| 4MRGN | Infektionen | 175 | 33,91 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|---|---|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2.947 | 143.184 | 2,06 | 0,69 | 1,19 | 2,43 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 2.175 | 143.184 | 1,52 | 0,40 | 0,85 | 1,79 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 772 | 143.184 | 0,54 | 0,09 | 0,35 | 0,71 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 772 | 537.945 | 1,44 | 0,30 | 0,87 | 1,42 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 888 | 143.184 | 0,62 | 0,21 | 0,51 | 1,19 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 259 | 537.945 | 0,48 | 0,00 | 0,14 | 0,64 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 259 | 143.184 | 0,18 | 0,00 | 0,04 | 0,29 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 221 | 537.945 | 0,41 | 0,00 | 0,14 | 0,57 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2.431 | 143.184 | 1,70 | 0,56 | 1,06 | 1,82 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1.882 | 143.184 | 1,31 | 0,33 | 0,78 | 1,59 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 549 | 143.184 | 0,38 | 0,05 | 0,22 | 0,53 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 549 | 537.945 | 1,02 | 0,25 | 0,67 | 1,15 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 713 | 143.184 | 0,50 | 0,16 | 0,40 | 0,84 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 176 | 537.945 | 0,33 | 0,00 | 0,10 | 0,45 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 176 | 143.184 | 0,12 | 0,00 | 0,03 | 0,18 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 147 | 537.945 | 0,27 | 0,00 | 0,10 | 0,42 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 516 | 143.184 | 0,36 | 0,03 | 0,17 | 0,39 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 293 | 143.184 | 0,20 | 0,00 | 0,06 | 0,23 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 223 | 143.184 | 0,16 | 0,00 | 0,07 | 0,19 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 223 | 537.945 | 0,41 | 0,00 | 0,20 | 0,47 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 175 | 143.184 | 0,12 | 0,00 | 0,07 | 0,18 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 83 | 537.945 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 83 | 143.184 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 74 | 537.945 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |

Tabelle 4: Raten nach Spezies

4.1 Klebsiella pneumoniae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 513 | 143.184 | 0,36 | 0,00 | 0,14 | 0,38 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 364 | 143.184 | 0,25 | 0,00 | 0,09 | 0,29 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 149 | 143.184 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 149 | 537.945 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 157 | 143.184 | 0,11 | 0,00 | 0,04 | 0,19 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 48 | 537.945 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 48 | 143.184 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 36 | 537.945 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 448 | 143.184 | 0,31 | 0,00 | 0,13 | 0,36 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 319 | 143.184 | 0,22 | 0,00 | 0,08 | 0,29 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 129 | 143.184 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 129 | 537.945 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 142 | 143.184 | 0,10 | 0,00 | 0,04 | 0,19 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 37 | 537.945 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 37 | 143.184 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 28 | 537.945 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 65 | 143.184 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 45 | 143.184 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 20 | 143.184 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2015

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 20 | 537.945 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 15 | 143.184 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 11 | 537.945 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 11 | 143.184 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 8 | 537.945 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.2 Escherichia coli

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1.312 | 143.184 | 0,92 | 0,32 | 0,56 | 1,18 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1.120 | 143.184 | 0,78 | 0,22 | 0,45 | 0,96 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 192 | 143.184 | 0,13 | 0,00 | 0,08 | 0,20 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 192 | 537.945 | 0,36 | 0,00 | 0,24 | 0,49 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 363 | 143.184 | 0,25 | 0,05 | 0,20 | 0,43 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 70 | 537.945 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 70 | 143.184 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 56 | 537.945 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1.286 | 143.184 | 0,90 | 0,32 | 0,56 | 1,10 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1.104 | 143.184 | 0,77 | 0,22 | 0,45 | 0,96 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 182 | 143.184 | 0,13 | 0,00 | 0,07 | 0,20 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 182 | 537.945 | 0,34 | 0,00 | 0,24 | 0,49 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 361 | 143.184 | 0,25 | 0,05 | 0,20 | 0,39 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 67 | 537.945 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 67 | 143.184 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 53 | 537.945 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 26 | 143.184 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 16 | 143.184 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 10 | 143.184 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 10 | 537.945 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2015

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 2 | 143.184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 537.945 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 3 | 143.184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 537.945 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.3 Enterobacter cloacae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 96 | 143.184 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 62 | 143.184 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 34 | 143.184 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 34 | 537.945 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 23 | 143.184 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 5 | 537.945 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 5 | 143.184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 5 | 537.945 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 82 | 143.184 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 54 | 143.184 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 28 | 143.184 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 28 | 537.945 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 20 | 143.184 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 537.945 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 3 | 143.184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 537.945 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 14 | 143.184 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 8 | 143.184 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 6 | 143.184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 6 | 537.945 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2015

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 3 | 143.184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 537.945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 2 | 143.184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 537.945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.4 Citrobacter freundii

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 35 | 143.184 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 22 | 143.184 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 13 | 143.184 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 13 | 537.945 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 11 | 143.184 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 537.945 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 4 | 143.184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 537.945 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 29 | 143.184 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 20 | 143.184 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 9 | 143.184 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 9 | 537.945 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 9 | 143.184 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 537.945 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 4 | 143.184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 537.945 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 6 | 143.184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 2 | 143.184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 4 | 143.184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 4 | 537.945 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2015

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|----------------|---------------------------|--|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 2 | 143.184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: CDAD

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------|
| Art der Station: | INTERNISTISCH | | |
| Anzahl Stationen: | 61 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 1.391 |
| Anzahl Patienten: | 109.898 | Anzahl Patiententage: | 403.167 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| CDAD | 501 | 299 | 59,68 | 202 | 40,32 |

Tabelle 2: CDAD-Häufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|--------------------|-----------------|-------------------|
| CDAD | Schwere CDAD | 65 | 12,97 |
| CDAD | Nicht schwere CDAD | 436 | 87,03 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|---|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| CDAD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 501 | 109.898 | 0,46 | 0,03 | 0,23 | 0,75 |
| CDAD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 299 | 109.898 | 0,27 | 0,00 | 0,15 | 0,38 |
| CDAD | Inzidenz der auf Station erworbenen CDAD | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 202 | 109.898 | 0,18 | 0,00 | 0,08 | 0,26 |
| CDAD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDAD | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 202 | 403.167 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,50 |
| CDAD | Inzidenzdichte der schwere Fälle CDAD | Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage | 65 | 403.167 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|
| Art der Station: | CHIRURGISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 2.118 |
| Anzahl Stationen: | 81 | Anzahl Patiententage: | 822.191 |
| Anzahl Patienten: | 202.639 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| MRSA | 2.902 | 2.529 | 87,15 | 373 | 12,85 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| MRSA | Kolonisationen | 2.291 | 78,95 |
| MRSA | Infektionen | 611 | 21,05 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2.902 | 202.639 | 1,43 | 0,55 | 1,12 | 2,17 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 2.529 | 202.639 | 1,25 | 0,44 | 1,00 | 1,92 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 373 | 202.639 | 0,18 | 0,02 | 0,11 | 0,23 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 373 | 822.191 | 0,45 | 0,09 | 0,29 | 0,56 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 611 | 202.639 | 0,30 | 0,08 | 0,25 | 0,52 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 159 | 822.191 | 0,19 | 0,00 | 0,12 | 0,28 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 159 | 202.639 | 0,08 | 0,00 | 0,04 | 0,12 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 108 | 822.191 | 0,13 | 0,00 | 0,06 | 0,20 |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|
| Art der Station: | CHIRURGISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 2.087 |
| Anzahl Stationen: | 81 | Anzahl Patiententage: | 812.778 |
| Anzahl Patienten: | 200.381 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| VRE | 1.545 | 996 | 64,47 | 549 | 35,53 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Kolonisationen | 1.236 | 80,00 |
| VRE | Infektionen | 309 | 20,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1.545 | 200.381 | 0,77 | 0,10 | 0,23 | 0,66 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 996 | 200.381 | 0,50 | 0,04 | 0,13 | 0,29 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 549 | 200.381 | 0,27 | 0,03 | 0,10 | 0,24 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 549 | 812.778 | 0,68 | 0,07 | 0,26 | 0,67 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 309 | 200.381 | 0,15 | 0,00 | 0,09 | 0,22 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 177 | 812.778 | 0,22 | 0,00 | 0,11 | 0,19 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 177 | 200.381 | 0,09 | 0,00 | 0,04 | 0,10 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 157 | 812.778 | 0,19 | 0,00 | 0,10 | 0,18 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|
| Art der Station: | CHIRURGISCH | | |
| Anzahl Stationen: | 81 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 2.082 |
| Anzahl Patienten: | 198.870 | Anzahl Patiententage: | 804.457 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Summe MRGN | 4.274 | 3.099 | 72,51 | 1.175 | 27,49 |
| 3MRGN | 3.606 | 2.676 | 74,21 | 930 | 25,79 |
| 4MRGN | 668 | 423 | 63,32 | 245 | 36,68 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Summe MRGN | Kolonisationen | 2.911 | 68,11 |
| Summe MRGN | Infektionen | 1.363 | 31,89 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 2.490 | 69,05 |
| 3MRGN | Infektionen | 1.116 | 30,95 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 421 | 63,02 |
| 4MRGN | Infektionen | 247 | 36,98 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|---|---|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 4.274 | 198.870 | 2,15 | 0,63 | 1,48 | 3,12 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 3.099 | 198.870 | 1,56 | 0,40 | 0,96 | 2,12 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1.175 | 198.870 | 0,59 | 0,14 | 0,46 | 1,04 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1.175 | 804.457 | 1,46 | 0,44 | 1,16 | 2,10 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1.363 | 198.870 | 0,69 | 0,22 | 0,55 | 1,40 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 470 | 804.457 | 0,58 | 0,08 | 0,48 | 0,81 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 470 | 198.870 | 0,24 | 0,04 | 0,17 | 0,45 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 394 | 804.457 | 0,49 | 0,08 | 0,43 | 0,78 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 3.606 | 198.870 | 1,81 | 0,57 | 1,25 | 2,84 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 2.676 | 198.870 | 1,35 | 0,36 | 0,85 | 2,04 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 930 | 198.870 | 0,47 | 0,08 | 0,40 | 0,81 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 930 | 804.457 | 1,16 | 0,29 | 0,98 | 1,57 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1.116 | 198.870 | 0,56 | 0,19 | 0,42 | 1,17 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 373 | 804.457 | 0,46 | 0,07 | 0,33 | 0,68 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 373 | 198.870 | 0,19 | 0,03 | 0,12 | 0,33 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 304 | 804.457 | 0,38 | 0,00 | 0,30 | 0,63 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 668 | 198.870 | 0,34 | 0,07 | 0,20 | 0,48 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 423 | 198.870 | 0,21 | 0,00 | 0,09 | 0,30 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 245 | 198.870 | 0,12 | 0,00 | 0,07 | 0,19 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 245 | 804.457 | 0,30 | 0,00 | 0,18 | 0,43 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 247 | 198.870 | 0,12 | 0,00 | 0,08 | 0,16 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 97 | 804.457 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 97 | 198.870 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 90 | 804.457 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |

Tabelle 4: Raten nach Spezies

4.1 Klebsiella pneumoniae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 602 | 198.870 | 0,30 | 0,05 | 0,17 | 0,32 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 447 | 198.870 | 0,22 | 0,00 | 0,12 | 0,27 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 155 | 198.870 | 0,08 | 0,00 | 0,04 | 0,12 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 155 | 804.457 | 0,19 | 0,00 | 0,10 | 0,27 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 179 | 198.870 | 0,09 | 0,00 | 0,05 | 0,13 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 58 | 804.457 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 58 | 198.870 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 44 | 804.457 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 518 | 198.870 | 0,26 | 0,04 | 0,16 | 0,31 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 383 | 198.870 | 0,19 | 0,00 | 0,09 | 0,20 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 135 | 198.870 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,10 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 135 | 804.457 | 0,17 | 0,00 | 0,09 | 0,19 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 157 | 198.870 | 0,08 | 0,00 | 0,05 | 0,11 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 54 | 804.457 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 54 | 198.870 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 41 | 804.457 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 84 | 198.870 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 64 | 198.870 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 20 | 198.870 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2015

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 20 | 804.457 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 22 | 198.870 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 804.457 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 4 | 198.870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 804.457 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.2 Escherichia coli

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2.001 | 198.870 | 1,01 | 0,34 | 0,65 | 1,46 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1.636 | 198.870 | 0,82 | 0,22 | 0,49 | 1,13 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 365 | 198.870 | 0,18 | 0,02 | 0,14 | 0,26 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 365 | 804.457 | 0,45 | 0,09 | 0,33 | 0,58 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 601 | 198.870 | 0,30 | 0,06 | 0,22 | 0,53 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 168 | 804.457 | 0,21 | 0,00 | 0,03 | 0,31 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 168 | 198.870 | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 0,11 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 124 | 804.457 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1.969 | 198.870 | 0,99 | 0,34 | 0,65 | 1,46 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1.612 | 198.870 | 0,81 | 0,22 | 0,49 | 1,13 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 357 | 198.870 | 0,18 | 0,02 | 0,14 | 0,26 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 357 | 804.457 | 0,44 | 0,09 | 0,32 | 0,58 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 596 | 198.870 | 0,30 | 0,06 | 0,22 | 0,53 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 164 | 804.457 | 0,20 | 0,00 | 0,03 | 0,30 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 164 | 198.870 | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 0,11 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 120 | 804.457 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 32 | 198.870 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 24 | 198.870 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 8 | 198.870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 8 | 804.457 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2015

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 5 | 198.870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 804.457 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 4 | 198.870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 804.457 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.3 Enterobacter cloacae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 186 | 198.870 | 0,09 | 0,00 | 0,05 | 0,12 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 121 | 198.870 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,07 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 65 | 198.870 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 65 | 804.457 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 69 | 198.870 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 29 | 804.457 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 29 | 198.870 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 24 | 804.457 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 159 | 198.870 | 0,08 | 0,00 | 0,04 | 0,10 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 108 | 198.870 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 51 | 198.870 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 51 | 804.457 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 58 | 198.870 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 22 | 804.457 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 22 | 198.870 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 17 | 804.457 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 27 | 198.870 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 13 | 198.870 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 14 | 198.870 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 14 | 804.457 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2015

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 11 | 198.870 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 7 | 804.457 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 7 | 198.870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 7 | 804.457 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.4 Citrobacter freundii

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 45 | 198.870 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 28 | 198.870 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 17 | 198.870 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 17 | 804.457 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 15 | 198.870 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 804.457 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 4 | 198.870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 804.457 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 41 | 198.870 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 27 | 198.870 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 14 | 198.870 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 14 | 804.457 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 13 | 198.870 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 804.457 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 4 | 198.870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 804.457 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 4 | 198.870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 198.870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 3 | 198.870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 3 | 804.457 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2015

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|----------------|---------------------------|--|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 2 | 198.870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: CDAD

| | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|
| Art der Station: | CHIRURGISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 1.541 |
| Anzahl Stationen: | 62 | Anzahl Patiententage: | 587.589 |
| Anzahl Patienten: | 144.160 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| CDAD | 551 | 309 | 56,08 | 242 | 43,92 |

Tabelle 2: CDAD-Häufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|--------------------|-----------------|-------------------|
| CDAD | Schwere CDAD | 75 | 13,61 |
| CDAD | Nicht schwere CDAD | 476 | 86,39 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|---|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| CDAD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 551 | 144.160 | 0,38 | 0,04 | 0,26 | 0,52 |
| CDAD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 309 | 144.160 | 0,21 | 0,00 | 0,11 | 0,31 |
| CDAD | Inzidenz der auf Station erworbenen CDAD | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 242 | 144.160 | 0,17 | 0,00 | 0,11 | 0,23 |
| CDAD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDAD | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 242 | 587.589 | 0,41 | 0,00 | 0,27 | 0,58 |
| CDAD | Inzidenzdichte der schwere Fälle CDAD | Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage | 75 | 587.589 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | NEUROCHIRURGISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 122 |
| Anzahl Stationen: | 5 | Anzahl Patiententage: | 41.028 |
| Anzahl Patienten: | 7.577 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| MRSA | 148 | 123 | 83,11 | 25 | 16,89 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| MRSA | Kolonisationen | 124 | 83,78 |
| MRSA | Infektionen | 24 | 16,22 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 148 | 7.577 | 1,95 | 1,36 | 1,40 | 2,44 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 123 | 7.577 | 1,62 | 1,02 | 1,07 | 1,93 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 25 | 7.577 | 0,33 | 0,20 | 0,34 | 0,59 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 25 | 41.028 | 0,61 | 0,37 | 0,60 | 0,97 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 24 | 7.577 | 0,32 | 0,00 | 0,36 | 0,59 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 14 | 41.028 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 14 | 7.577 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 9 | 41.028 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | NEUROCHIRURGISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 110 |
| Anzahl Stationen: | 5 | Anzahl Patiententage: | 37.728 |
| Anzahl Patienten: | 6.765 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| VRE | 72 | 56 | 77,78 | 16 | 22,22 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Kolonisationen | 65 | 90,28 |
| VRE | Infektionen | 7 | 9,72 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 72 | 6.765 | 1,06 | 0,28 | 0,34 | 1,12 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 56 | 6.765 | 0,83 | 0,00 | 0,34 | 0,81 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 16 | 6.765 | 0,24 | 0,05 | 0,28 | 0,31 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 16 | 37.728 | 0,42 | 0,09 | 0,33 | 0,58 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 7 | 6.765 | 0,10 | 0,00 | 0,05 | 0,20 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 7 | 37.728 | 0,19 | 0,00 | 0,09 | 0,32 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 7 | 6.765 | 0,10 | 0,00 | 0,05 | 0,20 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 37.728 | 0,11 | 0,00 | 0,09 | 0,13 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | NEUROCHIRURGISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 122 |
| Anzahl Stationen: | 5 | Anzahl Patiententage: | 41.028 |
| Anzahl Patienten: | 7.577 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Summe MRGN | 394 | 327 | 82,99 | 67 | 17,00 |
| 3MRGN | 295 | 246 | 83,39 | 49 | 16,61 |
| 4MRGN | 99 | 81 | 81,82 | 18 | 18,18 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Summe MRGN | Kolonisationen | 353 | 89,59 |
| Summe MRGN | Infektionen | 41 | 10,41 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 267 | 90,51 |
| 3MRGN | Infektionen | 28 | 9,49 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 86 | 86,87 |
| 4MRGN | Infektionen | 13 | 13,13 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|---|---|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 394 | 7.577 | 5,20 | 1,68 | 2,03 | 5,24 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 327 | 7.577 | 4,32 | 0,71 | 1,69 | 4,50 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 67 | 7.577 | 0,88 | 0,34 | 0,74 | 1,12 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 67 | 41.028 | 1,63 | 0,60 | 1,32 | 1,79 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 41 | 7.577 | 0,54 | 0,56 | 0,66 | 0,68 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 20 | 41.028 | 0,49 | 0,20 | 0,33 | 0,60 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 20 | 7.577 | 0,26 | 0,08 | 0,28 | 0,34 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 14 | 41.028 | 0,34 | 0,10 | 0,33 | 0,60 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 295 | 7.577 | 3,89 | 1,12 | 2,03 | 4,13 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 246 | 7.577 | 3,25 | 0,61 | 1,69 | 3,55 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 49 | 7.577 | 0,65 | 0,34 | 0,58 | 0,84 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 49 | 41.028 | 1,19 | 0,60 | 0,99 | 1,39 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 28 | 7.577 | 0,37 | 0,28 | 0,55 | 0,56 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 12 | 41.028 | 0,29 | 0,00 | 0,33 | 0,60 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 12 | 7.577 | 0,16 | 0,00 | 0,28 | 0,34 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 8 | 41.028 | 0,19 | 0,00 | 0,33 | 0,39 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 99 | 7.577 | 1,31 | 0,20 | 0,56 | 1,11 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 81 | 7.577 | 1,07 | 0,10 | 0,28 | 0,95 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 18 | 7.577 | 0,24 | 0,10 | 0,17 | 0,28 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 18 | 41.028 | 0,44 | 0,18 | 0,33 | 0,40 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 13 | 7.577 | 0,17 | 0,10 | 0,12 | 0,28 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 8 | 41.028 | 0,19 | 0,00 | 0,09 | 0,20 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 8 | 7.577 | 0,11 | 0,00 | 0,05 | 0,08 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 6 | 41.028 | 0,15 | 0,00 | 0,09 | 0,10 |

Tabelle 4: Raten nach Spezies

4.1 Klebsiella pneumoniae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 93 | 7.577 | 1,23 | 0,20 | 0,84 | 1,20 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 81 | 7.577 | 1,07 | 0,20 | 0,28 | 1,16 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 12 | 7.577 | 0,16 | 0,00 | 0,04 | 0,36 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 12 | 41.028 | 0,29 | 0,00 | 0,10 | 0,58 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 6 | 7.577 | 0,08 | 0,00 | 0,04 | 0,20 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 41.028 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 2 | 7.577 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 41.028 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 69 | 7.577 | 0,91 | 0,20 | 0,84 | 0,99 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 61 | 7.577 | 0,81 | 0,20 | 0,28 | 0,99 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 8 | 7.577 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 8 | 41.028 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 6 | 7.577 | 0,08 | 0,00 | 0,04 | 0,20 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 41.028 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 2 | 7.577 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 41.028 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 24 | 7.577 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 20 | 7.577 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 4 | 7.577 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2015

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|----------------|---|---|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 4 | 41.028 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |

4.2 Escherichia coli

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 174 | 7.577 | 2,30 | 0,46 | 1,69 | 2,68 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 150 | 7.577 | 1,98 | 0,41 | 1,36 | 2,31 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 24 | 7.577 | 0,32 | 0,28 | 0,34 | 0,37 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 24 | 41.028 | 0,58 | 0,33 | 0,60 | 0,78 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 14 | 7.577 | 0,18 | 0,00 | 0,20 | 0,36 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 41.028 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 3 | 7.577 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 41.028 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 173 | 7.577 | 2,28 | 0,46 | 1,69 | 2,64 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 149 | 7.577 | 1,97 | 0,41 | 1,36 | 2,27 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 24 | 7.577 | 0,32 | 0,28 | 0,34 | 0,37 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 24 | 41.028 | 0,58 | 0,33 | 0,60 | 0,78 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 14 | 7.577 | 0,18 | 0,00 | 0,20 | 0,36 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 41.028 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 3 | 7.577 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 41.028 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 7.577 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 7.577 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.3 Enterobacter cloacae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 3 | 7.577 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 2 | 7.577 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 7.577 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 41.028 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 2 | 7.577 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 41.028 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 7.577 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 41.028 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 7.577 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 7.577 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2 | 7.577 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 7.577 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 7.577 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 41.028 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 2 | 7.577 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 41.028 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 7.577 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 41.028 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: CDAD

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | NEUROCHIRURGISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 110 |
| Anzahl Stationen: | 5 | Anzahl Patiententage: | 37.728 |
| Anzahl Patienten: | 6.765 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| CDAD | 31 | 15 | 48,39 | 16 | 51,61 |

Tabelle 2: CDAD-Häufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|--------------------|-----------------|-------------------|
| CDAD | Schwere CDAD | 2 | 6,45 |
| CDAD | Nicht schwere CDAD | 29 | 93,55 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|---|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| CDAD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 31 | 6.765 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,59 |
| CDAD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 15 | 6.765 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| CDAD | Inzidenz der auf Station erworbenen CDAD | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 16 | 6.765 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| CDAD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDAD | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 16 | 37.728 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
| CDAD | Inzidenzdichte der schwere Fälle CDAD | Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage | 2 | 37.728 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | PÄDIATRISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 326 |
| Anzahl Stationen: | 13 | Anzahl Patiententage: | 85.980 |
| Anzahl Patienten: | 11.665 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| MRSA | 132 | 120 | 90,91 | 12 | 9,09 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| MRSA | Kolonisationen | 128 | 96,97 |
| MRSA | Infektionen | 4 | 3,03 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 132 | 11.665 | 1,13 | 0,15 | 1,01 | 1,57 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 120 | 11.665 | 1,03 | 0,00 | 0,92 | 1,23 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 12 | 11.665 | 0,10 | 0,00 | 0,06 | 0,15 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 12 | 85.980 | 0,14 | 0,00 | 0,08 | 0,25 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 4 | 11.665 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 85.980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 11.665 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 85.980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | PÄDIATRISCH | | |
| Anzahl Stationen: | 12 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 278 |
| Anzahl Patienten: | 10.344 | Anzahl Patiententage: | 77.174 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| VRE | 47 | 36 | 76,60 | 11 | 23,40 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Kolonisationen | 45 | 95,74 |
| VRE | Infektionen | 2 | 4,26 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 47 | 10.344 | 0,45 | 0,00 | 0,14 | 0,42 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 36 | 10.344 | 0,35 | 0,00 | 0,09 | 0,24 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 11 | 10.344 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 11 | 77.174 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 2 | 10.344 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 77.174 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 10.344 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 77.174 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | PÄDIATRISCH | | |
| Anzahl Stationen: | 13 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 326 |
| Anzahl Patienten: | 11.665 | Anzahl Patiententage: | 85.980 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Summe MRGN | 439 | 356 | 81,09 | 83 | 18,91 |
| 3MRGN | 384 | 309 | 80,47 | 75 | 19,53 |
| 4MRGN | 55 | 47 | 85,45 | 8 | 14,55 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Summe MRGN | Kolonisationen | 407 | 92,71 |
| Summe MRGN | Infektionen | 32 | 7,29 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 361 | 94,01 |
| 3MRGN | Infektionen | 23 | 5,99 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 46 | 83,64 |
| 4MRGN | Infektionen | 9 | 16,36 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|---|---|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 439 | 11.665 | 3,76 | 0,93 | 2,20 | 3,81 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 356 | 11.665 | 3,05 | 0,72 | 1,45 | 3,32 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 83 | 11.665 | 0,71 | 0,21 | 0,28 | 0,71 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 83 | 85.980 | 0,97 | 0,25 | 0,48 | 0,94 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 32 | 11.665 | 0,27 | 0,00 | 0,16 | 0,47 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 10 | 85.980 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 10 | 11.665 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 10 | 85.980 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 384 | 11.665 | 3,29 | 0,72 | 2,02 | 3,81 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 309 | 11.665 | 2,65 | 0,52 | 1,28 | 2,97 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 75 | 11.665 | 0,64 | 0,19 | 0,24 | 0,64 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 75 | 85.980 | 0,87 | 0,25 | 0,32 | 0,63 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 23 | 11.665 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 6 | 85.980 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 6 | 11.665 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 6 | 85.980 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 55 | 11.665 | 0,47 | 0,00 | 0,21 | 0,47 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 47 | 11.665 | 0,40 | 0,00 | 0,09 | 0,21 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 8 | 11.665 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 8 | 85.980 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 9 | 11.665 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 85.980 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 4 | 11.665 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 85.980 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 4: Raten nach Spezies

4.1 Klebsiella pneumoniae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|---|---|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 56 | 11.665 | 0,48 | 0,00 | 0,27 | 0,35 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 49 | 11.665 | 0,42 | 0,00 | 0,10 | 0,35 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 7 | 11.665 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 7 | 85.980 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 5 | 11.665 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 49 | 11.665 | 0,42 | 0,00 | 0,27 | 0,35 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 42 | 11.665 | 0,36 | 0,00 | 0,10 | 0,35 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 7 | 11.665 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 7 | 85.980 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 4 | 11.665 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 7 | 11.665 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 7 | 11.665 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 11.665 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.2 Escherichia coli

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 221 | 11.665 | 1,89 | 0,44 | 0,94 | 1,63 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 200 | 11.665 | 1,71 | 0,25 | 0,92 | 1,63 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 21 | 11.665 | 0,18 | 0,00 | 0,10 | 0,19 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 21 | 85.980 | 0,24 | 0,00 | 0,13 | 0,32 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 10 | 11.665 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 85.980 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 4 | 11.665 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 85.980 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 216 | 11.665 | 1,85 | 0,44 | 0,92 | 1,63 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 196 | 11.665 | 1,68 | 0,25 | 0,92 | 1,63 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 20 | 11.665 | 0,17 | 0,00 | 0,10 | 0,19 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 20 | 85.980 | 0,23 | 0,00 | 0,13 | 0,32 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 10 | 11.665 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 85.980 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 4 | 11.665 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 85.980 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 5 | 11.665 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 4 | 11.665 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 11.665 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 85.980 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2015

4.3 Enterobacter cloacae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|---|---|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 38 | 11.665 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 18 | 11.665 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 20 | 11.665 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 20 | 85.980 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 33 | 11.665 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 13 | 11.665 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 20 | 11.665 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 20 | 85.980 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 5 | 11.665 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 5 | 11.665 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.4 Citrobacter freundii

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|---|---|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 6 | 11.665 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 5 | 11.665 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 11.665 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 85.980 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 5 | 11.665 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 4 | 11.665 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 11.665 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 85.980 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 11.665 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 11.665 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: CDAD

| | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | PÄDIATRISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 207 |
| Anzahl Stationen: | 11 | Anzahl Patiententage: | 61.356 |
| Anzahl Patienten: | 8.184 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| CDAD | 13 | 6 | 46,15 | 7 | 53,85 |

Tabelle 2: CDAD-Häufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|--------------------|-----------------|-------------------|
| CDAD | Schwere CDAD | 0 | 0,00 |
| CDAD | Nicht schwere CDAD | 13 | 100,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|---|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| CDAD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 13 | 8.184 | 0,16 | 0,00 | 0,15 | 0,27 |
| CDAD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 6 | 8.184 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| CDAD | Inzidenz der auf Station erworbenen CDAD | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 7 | 8.184 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| CDAD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDAD | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 7 | 61.356 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| CDAD | Inzidenzdichte der schwere Fälle CDAD | Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 61.356 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| | | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | NEUROLOGISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 205 |
| Anzahl Stationen: | 12 | Anzahl Patiententage: | 51.978 |
| Anzahl Patienten: | 7.246 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| MRSA | 124 | 100 | 80,65 | 24 | 19,35 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| MRSA | Kolonisationen | 98 | 79,03 |
| MRSA | Infektionen | 26 | 20,97 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 124 | 7.246 | 1,71 | 0,77 | 2,06 | 3,98 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 100 | 7.246 | 1,38 | 0,42 | 1,92 | 3,90 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 24 | 7.246 | 0,33 | 0,00 | 0,05 | 0,43 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 24 | 51.978 | 0,46 | 0,00 | 0,11 | 0,36 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 26 | 7.246 | 0,36 | 0,00 | 0,02 | 0,64 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 10 | 51.978 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 10 | 7.246 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 9 | 51.978 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| | | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | NEUROLOGISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 181 |
| Anzahl Stationen: | 12 | Anzahl Patiententage: | 48.260 |
| Anzahl Patienten: | 6.549 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| VRE | 56 | 33 | 58,93 | 23 | 41,07 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Kolonisationen | 45 | 80,36 |
| VRE | Infektionen | 11 | 19,64 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 56 | 6.549 | 0,85 | 0,38 | 0,93 | 3,15 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 33 | 6.549 | 0,50 | 0,12 | 0,49 | 2,07 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 23 | 6.549 | 0,35 | 0,00 | 0,60 | 1,08 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 23 | 48.260 | 0,48 | 0,00 | 0,43 | 1,02 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 11 | 6.549 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 7 | 48.260 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 7 | 6.549 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 7 | 48.260 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| | | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | NEUROLOGISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 193 |
| Anzahl Stationen: | 12 | Anzahl Patiententage: | 49.764 |
| Anzahl Patienten: | 6.828 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Summe MRGN | 215 | 154 | 71,63 | 61 | 28,37 |
| 3MRGN | 166 | 124 | 74,70 | 42 | 25,30 |
| 4MRGN | 49 | 30 | 61,22 | 19 | 38,78 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Summe MRGN | Kolonisationen | 154 | 71,63 |
| Summe MRGN | Infektionen | 61 | 28,37 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 124 | 74,70 |
| 3MRGN | Infektionen | 42 | 25,30 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 30 | 61,22 |
| 4MRGN | Infektionen | 19 | 38,78 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|---|---|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 215 | 6.828 | 3,15 | 2,40 | 4,61 | 11,42 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 154 | 6.828 | 2,26 | 0,84 | 3,07 | 7,15 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 61 | 6.828 | 0,89 | 0,97 | 1,83 | 3,86 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 61 | 49.764 | 1,23 | 0,85 | 1,68 | 2,82 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 61 | 6.828 | 0,89 | 0,41 | 1,12 | 2,13 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 33 | 49.764 | 0,66 | 0,23 | 0,37 | 1,14 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 33 | 6.828 | 0,48 | 0,12 | 0,53 | 1,50 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 27 | 49.764 | 0,54 | 0,11 | 0,37 | 0,91 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 166 | 6.828 | 2,43 | 1,18 | 3,56 | 8,06 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 124 | 6.828 | 1,82 | 0,63 | 2,25 | 4,81 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 42 | 6.828 | 0,62 | 0,42 | 1,19 | 2,08 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 42 | 49.764 | 0,84 | 0,46 | 1,20 | 1,68 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 42 | 6.828 | 0,62 | 0,11 | 0,72 | 1,46 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 21 | 49.764 | 0,42 | 0,00 | 0,29 | 0,74 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 21 | 6.828 | 0,31 | 0,00 | 0,39 | 0,82 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 18 | 49.764 | 0,36 | 0,00 | 0,29 | 0,55 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 49 | 6.828 | 0,72 | 0,63 | 1,26 | 3,06 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 30 | 6.828 | 0,44 | 0,04 | 0,49 | 1,48 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 19 | 6.828 | 0,28 | 0,14 | 0,35 | 1,81 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 19 | 49.764 | 0,38 | 0,18 | 0,43 | 1,14 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 19 | 6.828 | 0,28 | 0,00 | 0,13 | 0,73 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 12 | 49.764 | 0,24 | 0,00 | 0,11 | 0,30 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 12 | 6.828 | 0,18 | 0,00 | 0,05 | 0,26 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 9 | 49.764 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |

Tabelle 4: Raten nach Spezies

4.1 Klebsiella pneumoniae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|---|---|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 29 | 6.828 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 25 | 6.828 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,92 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 4 | 6.828 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 4 | 49.764 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 3 | 6.828 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 49.764 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 6.828 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 21 | 6.828 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 19 | 6.828 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 2 | 6.828 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 2 | 49.764 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 2 | 6.828 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 8 | 6.828 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 6 | 6.828 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 2 | 6.828 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 2 | 49.764 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 6.828 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 49.764 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 6.828 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.2 Escherichia coli

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 91 | 6.828 | 1,33 | 0,38 | 0,86 | 5,02 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 72 | 6.828 | 1,05 | 0,12 | 0,56 | 3,38 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 19 | 6.828 | 0,28 | 0,00 | 0,30 | 0,55 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 19 | 49.764 | 0,38 | 0,00 | 0,24 | 0,75 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 19 | 6.828 | 0,28 | 0,00 | 0,18 | 0,63 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 9 | 49.764 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 9 | 6.828 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 9 | 49.764 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 89 | 6.828 | 1,30 | 0,35 | 0,86 | 5,02 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 71 | 6.828 | 1,04 | 0,12 | 0,56 | 3,38 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 18 | 6.828 | 0,26 | 0,00 | 0,30 | 0,55 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 18 | 49.764 | 0,36 | 0,00 | 0,24 | 0,75 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 19 | 6.828 | 0,28 | 0,00 | 0,18 | 0,63 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 9 | 49.764 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 9 | 6.828 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 9 | 49.764 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2 | 6.828 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 6.828 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 6.828 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 49.764 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2015

4.3 Enterobacter cloacae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 9 | 6.828 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 3 | 6.828 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 6 | 6.828 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 6 | 49.764 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 3 | 6.828 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 49.764 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 2 | 6.828 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 49.764 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 7 | 6.828 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 3 | 6.828 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 4 | 6.828 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 4 | 49.764 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 2 | 6.828 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 49.764 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 6.828 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 49.764 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2 | 6.828 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 2 | 6.828 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 2 | 49.764 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 6.828 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2015

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 49.764 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 6.828 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 49.764 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: CDAD

| | | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | NEUROLOGISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 175 |
| Anzahl Stationen: | 11 | Anzahl Patiententage: | 46.101 |
| Anzahl Patienten: | 6.441 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| CDAD | 21 | 9 | 42,86 | 12 | 57,14 |

Tabelle 2: CDAD-Häufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|--------------------|-----------------|-------------------|
| CDAD | Schwere CDAD | 0 | 0,00 |
| CDAD | Nicht schwere CDAD | 21 | 100,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|---|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| CDAD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 21 | 6.441 | 0,33 | 0,00 | 0,24 | 2,23 |
| CDAD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 9 | 6.441 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| CDAD | Inzidenz der auf Station erworbenen CDAD | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 12 | 6.441 | 0,19 | 0,00 | 0,07 | 0,95 |
| CDAD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDAD | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 12 | 46.101 | 0,26 | 0,00 | 0,11 | 0,69 |
| CDAD | Inzidenzdichte der schwere Fälle CDAD | Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 46.101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------|
| Art der Station: | KARDIOCHIRURGISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 344 |
| Anzahl Stationen: | 12 | Anzahl Patiententage: | 126.530 |
| Anzahl Patienten: | 37.006 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| MRSA | 245 | 199 | 81,22 | 46 | 18,78 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| MRSA | Kolonisationen | 199 | 81,22 |
| MRSA | Infektionen | 46 | 18,78 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 245 | 37.006 | 0,66 | 0,44 | 0,90 | 1,01 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 199 | 37.006 | 0,54 | 0,31 | 0,57 | 0,91 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 46 | 37.006 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,27 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 46 | 126.530 | 0,36 | 0,24 | 0,39 | 0,58 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 46 | 37.006 | 0,12 | 0,07 | 0,11 | 0,22 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 18 | 126.530 | 0,14 | 0,05 | 0,16 | 0,22 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 18 | 37.006 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,09 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 14 | 126.530 | 0,11 | 0,00 | 0,10 | 0,19 |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------|
| Art der Station: | KARDIOCHIRURGISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 332 |
| Anzahl Stationen: | 11 | Anzahl Patiententage: | 122.830 |
| Anzahl Patienten: | 36.327 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| VRE | 129 | 49 | 37,98 | 80 | 62,02 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Kolonisationen | 105 | 81,40 |
| VRE | Infektionen | 24 | 18,60 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 129 | 36.327 | 0,36 | 0,16 | 0,22 | 0,56 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 49 | 36.327 | 0,13 | 0,00 | 0,05 | 0,22 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 80 | 36.327 | 0,22 | 0,16 | 0,18 | 0,36 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 80 | 122.830 | 0,65 | 0,33 | 0,64 | 0,99 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 24 | 36.327 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,14 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 22 | 122.830 | 0,18 | 0,00 | 0,15 | 0,38 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 22 | 36.327 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,14 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 20 | 122.830 | 0,16 | 0,00 | 0,08 | 0,28 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------|
| Art der Station: | KARDIOCHIRURGISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 344 |
| Anzahl Stationen: | 12 | Anzahl Patiententage: | 126.530 |
| Anzahl Patienten: | 37.006 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Summe MRGN | 287 | 168 | 58,54 | 119 | 41,46 |
| 3MRGN | 243 | 146 | 60,08 | 97 | 39,92 |
| 4MRGN | 44 | 22 | 50,00 | 22 | 50,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Summe MRGN | Kolonisationen | 213 | 74,22 |
| Summe MRGN | Infektionen | 74 | 25,78 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 188 | 77,37 |
| 3MRGN | Infektionen | 55 | 22,63 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 25 | 56,82 |
| 4MRGN | Infektionen | 19 | 43,18 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|---|---|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 287 | 37.006 | 0,78 | 0,38 | 0,62 | 2,33 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 168 | 37.006 | 0,45 | 0,17 | 0,29 | 1,28 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 119 | 37.006 | 0,32 | 0,24 | 0,41 | 0,62 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 119 | 126.530 | 0,94 | 0,66 | 1,14 | 1,42 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 74 | 37.006 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,28 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 47 | 126.530 | 0,37 | 0,16 | 0,23 | 0,67 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 47 | 37.006 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,26 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 40 | 126.530 | 0,32 | 0,12 | 0,23 | 0,57 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 243 | 37.006 | 0,66 | 0,27 | 0,56 | 2,12 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 146 | 37.006 | 0,39 | 0,17 | 0,26 | 1,20 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 97 | 37.006 | 0,26 | 0,16 | 0,33 | 0,55 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 97 | 126.530 | 0,77 | 0,47 | 0,90 | 1,14 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 55 | 37.006 | 0,15 | 0,04 | 0,13 | 0,18 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 36 | 126.530 | 0,28 | 0,08 | 0,23 | 0,46 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 36 | 37.006 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,16 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 32 | 126.530 | 0,25 | 0,05 | 0,23 | 0,43 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 44 | 37.006 | 0,12 | 0,03 | 0,10 | 0,25 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 22 | 37.006 | 0,06 | 0,00 | 0,03 | 0,11 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 22 | 37.006 | 0,06 | 0,02 | 0,07 | 0,15 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 22 | 126.530 | 0,17 | 0,07 | 0,18 | 0,31 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 19 | 37.006 | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,14 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 11 | 126.530 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,16 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 11 | 37.006 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,07 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 8 | 126.530 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |

Tabelle 4: Raten nach Spezies

4.1 Klebsiella pneumoniae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 46 | 37.006 | 0,12 | 0,02 | 0,12 | 0,29 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 31 | 37.006 | 0,08 | 0,01 | 0,05 | 0,17 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 15 | 37.006 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,16 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 15 | 126.530 | 0,12 | 0,02 | 0,11 | 0,31 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 11 | 37.006 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,07 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 5 | 126.530 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 5 | 37.006 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 126.530 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 39 | 37.006 | 0,11 | 0,02 | 0,12 | 0,28 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 26 | 37.006 | 0,07 | 0,01 | 0,05 | 0,17 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 13 | 37.006 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,11 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 13 | 126.530 | 0,10 | 0,00 | 0,08 | 0,22 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 9 | 37.006 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,05 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 126.530 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 4 | 37.006 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 126.530 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 7 | 37.006 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 5 | 37.006 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 2 | 37.006 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 2 | 126.530 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 2 | 37.006 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 126.530 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 37.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 126.530 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.2 Escherichia coli

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 141 | 37.006 | 0,38 | 0,13 | 0,34 | 1,28 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 92 | 37.006 | 0,25 | 0,05 | 0,14 | 0,99 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 49 | 37.006 | 0,13 | 0,07 | 0,17 | 0,28 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 49 | 126.530 | 0,39 | 0,22 | 0,45 | 0,60 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 22 | 37.006 | 0,06 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 17 | 126.530 | 0,13 | 0,00 | 0,04 | 0,22 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 17 | 37.006 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,08 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 14 | 126.530 | 0,11 | 0,00 | 0,04 | 0,22 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 140 | 37.006 | 0,38 | 0,12 | 0,34 | 1,28 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 92 | 37.006 | 0,25 | 0,05 | 0,14 | 0,99 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 48 | 37.006 | 0,13 | 0,07 | 0,17 | 0,28 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 48 | 126.530 | 0,38 | 0,22 | 0,41 | 0,60 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 21 | 37.006 | 0,06 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 16 | 126.530 | 0,13 | 0,00 | 0,04 | 0,22 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 16 | 37.006 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,08 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 13 | 126.530 | 0,10 | 0,00 | 0,04 | 0,22 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 37.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 37.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 126.530 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 37.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2015

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 126.530 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 37.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 126.530 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.3 Enterobacter cloacae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|---|---|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 10 | 37.006 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,06 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 4 | 37.006 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 6 | 37.006 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 6 | 126.530 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 37.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 10 | 37.006 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,06 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 4 | 37.006 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 6 | 37.006 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 6 | 126.530 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 37.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.4 Citrobacter freundii

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|---|---|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 3 | 37.006 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 3 | 37.006 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 3 | 126.530 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 37.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 37.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 126.530 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2 | 37.006 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 2 | 37.006 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 2 | 126.530 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: CDAD

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | KARDIOCHIRURGISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 218 |
| Anzahl Stationen: | 9 | Anzahl Patiententage: | 86.256 |
| Anzahl Patienten: | 26.369 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| CDAD | 36 | 14 | 38,89 | 22 | 61,11 |

Tabelle 2: CDAD-Häufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|--------------------|-----------------|-------------------|
| CDAD | Schwere CDAD | 6 | 16,67 |
| CDAD | Nicht schwere CDAD | 30 | 83,33 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|---|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| CDAD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 36 | 26.369 | 0,14 | 0,00 | 0,07 | 0,11 |
| CDAD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 14 | 26.369 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| CDAD | Inzidenz der auf Station erworbenen CDAD | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 22 | 26.369 | 0,08 | 0,00 | 0,05 | 0,11 |
| CDAD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDAD | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 22 | 86.256 | 0,26 | 0,00 | 0,18 | 0,35 |
| CDAD | Inzidenzdichte der schwere Fälle CDAD | Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage | 6 | 86.256 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | BRANDVERLETZTE | Anzahl Beobachtungsmonate: | 251 |
| Anzahl Stationen: | 9 | Anzahl Patiententage: | 29.382 |
| Anzahl Patienten: | 2.021 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| MRSA | 49 | 32 | 65,31 | 17 | 34,69 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| MRSA | Kolonisationen | 35 | 71,43 |
| MRSA | Infektionen | 14 | 28,57 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 49 | 2.021 | 2,42 | 0,37 | 3,93 | 6,67 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 32 | 2.021 | 1,58 | 0,00 | 0,37 | 2,25 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 17 | 2.021 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 2,78 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 17 | 29.382 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 1,14 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 14 | 2.021 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 1,02 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 7 | 29.382 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 7 | 2.021 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 6 | 29.382 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | BRANDVERLETZTE | Anzahl Beobachtungsmonate: | 227 |
| Anzahl Stationen: | 8 | Anzahl Patiententage: | 26.725 |
| Anzahl Patienten: | 1.751 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| VRE | 14 | 9 | 64,29 | 5 | 35,71 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Kolonisationen | 11 | 78,57 |
| VRE | Infektionen | 3 | 21,43 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 14 | 1.751 | 0,80 | 0,00 | 0,43 | 1,84 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 9 | 1.751 | 0,51 | 0,00 | 0,09 | 0,51 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 5 | 1.751 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 5 | 26.725 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 3 | 1.751 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 26.725 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 2 | 1.751 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 26.725 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | BRANDVERLETZTE | Anzahl Beobachtungsmonate: | 251 |
| Anzahl Stationen: | 9 | Anzahl Patiententage: | 29.382 |
| Anzahl Patienten: | 2.021 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Summe MRGN | 114 | 49 | 42,98 | 65 | 57,02 |
| 3MRGN | 75 | 37 | 49,33 | 38 | 50,67 |
| 4MRGN | 39 | 12 | 30,77 | 27 | 69,23 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Summe MRGN | Kolonisationen | 69 | 60,53 |
| Summe MRGN | Infektionen | 45 | 39,47 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 51 | 68,00 |
| 3MRGN | Infektionen | 24 | 32,00 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 18 | 46,15 |
| 4MRGN | Infektionen | 21 | 53,85 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|---|---|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 114 | 2.021 | 5,64 | 1,48 | 6,14 | 6,71 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 49 | 2.021 | 2,42 | 0,00 | 1,11 | 4,03 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 65 | 2.021 | 3,22 | 0,37 | 1,57 | 3,37 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 65 | 29.382 | 2,21 | 0,38 | 1,39 | 2,27 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 45 | 2.021 | 2,23 | 0,00 | 1,57 | 2,68 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 42 | 29.382 | 1,43 | 0,00 | 1,14 | 2,11 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 42 | 2.021 | 2,08 | 0,00 | 1,69 | 2,68 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 40 | 29.382 | 1,36 | 0,00 | 1,07 | 2,11 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 75 | 2.021 | 3,71 | 0,00 | 2,09 | 4,10 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 37 | 2.021 | 1,83 | 0,00 | 1,11 | 3,36 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 38 | 2.021 | 1,88 | 0,00 | 0,68 | 1,69 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 38 | 29.382 | 1,29 | 0,00 | 0,69 | 1,14 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 24 | 2.021 | 1,19 | 0,00 | 0,34 | 1,40 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 24 | 29.382 | 0,82 | 0,00 | 0,35 | 1,06 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 24 | 2.021 | 1,19 | 0,00 | 0,34 | 1,34 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 22 | 29.382 | 0,75 | 0,00 | 0,35 | 0,94 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 39 | 2.021 | 1,93 | 0,37 | 1,34 | 2,25 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 12 | 2.021 | 0,59 | 0,00 | 0,17 | 0,67 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 27 | 2.021 | 1,34 | 0,35 | 0,67 | 1,69 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 27 | 29.382 | 0,92 | 0,27 | 0,53 | 1,14 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 21 | 2.021 | 1,04 | 0,00 | 0,67 | 1,69 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 18 | 29.382 | 0,61 | 0,00 | 0,69 | 1,06 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 18 | 2.021 | 0,89 | 0,00 | 0,68 | 1,34 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 18 | 29.382 | 0,61 | 0,00 | 0,69 | 1,06 |

Tabelle 4: Raten nach Spezies

4.1 Klebsiella pneumoniae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 14 | 2.021 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,67 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 4 | 2.021 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 10 | 2.021 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 10 | 29.382 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 6 | 2.021 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 7 | 29.382 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 7 | 2.021 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 6 | 29.382 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 10 | 2.021 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,67 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 3 | 2.021 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 7 | 2.021 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 7 | 29.382 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 4 | 2.021 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 5 | 29.382 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 5 | 2.021 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 29.382 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 4 | 2.021 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 2.021 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 3 | 2.021 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 3 | 29.382 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 2 | 2.021 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 29.382 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 2 | 2.021 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 29.382 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.2 Escherichia coli

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 24 | 2.021 | 1,19 | 0,00 | 0,74 | 1,69 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 19 | 2.021 | 0,94 | 0,00 | 0,74 | 1,69 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 5 | 2.021 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 5 | 29.382 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 2.021 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 29.382 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 2.021 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 29.382 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 24 | 2.021 | 1,19 | 0,00 | 0,74 | 1,69 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 19 | 2.021 | 0,94 | 0,00 | 0,74 | 1,69 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 5 | 2.021 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 5 | 29.382 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 2.021 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 29.382 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 2.021 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 29.382 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.3 Enterobacter cloacae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 12 | 2.021 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,67 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 6 | 2.021 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 6 | 2.021 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 6 | 29.382 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 5 | 2.021 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 29.382 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 4 | 2.021 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 29.382 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 10 | 2.021 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,67 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 4 | 2.021 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 6 | 2.021 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 6 | 29.382 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 4 | 2.021 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 29.382 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 4 | 2.021 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 29.382 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2 | 2.021 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 2 | 2.021 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 2.021 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.4 Citrobacter freundii

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|------------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Summe MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2 | 2.021 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 2.021 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 2.021 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 29.382 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 2.021 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 29.382 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 2.021 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 29.382 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2 | 2.021 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 2.021 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 2.021 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 29.382 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 2.021 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 29.382 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 2.021 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 29.382 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: CDAD

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | BRANDVERLETZTE | Anzahl Beobachtungsmonate: | 227 |
| Anzahl Stationen: | 9 | Anzahl Patiententage: | 26.002 |
| Anzahl Patienten: | 1.703 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| CDAD | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 |

Tabelle 2: CDAD-Häufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|--------------------|-----------------|-------------------|
| CDAD | Schwere CDAD | 0 | 0,00 |
| CDAD | Nicht schwere CDAD | 3 | 100,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|---|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| CDAD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 3 | 1.703 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| CDAD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 1.703 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDAD | Inzidenz der auf Station erworbenen CDAD | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 3 | 1.703 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| CDAD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDAD | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 3 | 26.002 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| CDAD | Inzidenzdichte der schwere Fälle CDAD | Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 26.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2015