

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System



Nationales Referenzzentrum
für Surveillance von
nosokomialen Infektionen

**Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Referenzdaten
Stratifizierung: Stationen mit
Aufnahmescreening für alle Patienten**

**Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023
Erstellungsdatum: 4.März 2024**

Nationales Referenzzentrum
für Surveillance
von nosokomialen Infektionen
Hindenburgdamm 27
12203 Berlin
Tel.: 030 / 450-577-612
Fax: 030 / 450-577-920
www.nrz-hygiene.de
Version: 4.März 2024

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	ALLE		
Anzahl Stationen:	203	Anzahl Beobachtungsmonate:	8.463
Anzahl Patienten:	591.229	Anzahl Patiententage:	2.484.377

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	6.176	5.506	89,15	670	10,85

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	878	14,22
MRSA	Kolonisationen	5.254	85,07
MRSA	Unbekannt	44	0,71

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	6.176	591.229	1,04	0,53	0,89	1,40
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	5.506	591.229	0,93	0,46	0,78	1,29
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	670	591.229	0,11	0,00	0,07	0,16
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	670	2.484.377	0,27	0,00	0,17	0,34
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	878	591.229	0,15	0,02	0,09	0,19
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	163	2.484.377	0,07	0,00	0,00	0,07
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	163	591.229	0,03	0,00	0,00	0,03
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	121	2.484.377	0,05	0,00	0,00	0,05

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2019	160	138.403	557.839	1.862	1,35	1,20	0,35	0,14	0,18
MRSA	2020	149	111.729	463.727	1.244	1,11	0,99	0,29	0,12	0,14
MRSA	2021	150	113.404	503.343	1.068	0,94	0,83	0,25	0,11	0,15
MRSA	2022	152	113.338	491.454	983	0,87	0,77	0,22	0,09	0,12
MRSA	2023	143	114.355	468.014	1.019	0,89	0,80	0,22	0,09	0,14

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	ALLE		
Anzahl Stationen:	91	Anzahl Beobachtungsmonate:	3.768
Anzahl Patienten:	254.759	Anzahl Patiententage:	1.119.804

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	9.567	7.644	79,90	1.923	20,10

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	585	6,11
VRE	Kolonisationen	8.912	93,15
VRE	Unbekannt	70	0,73

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	9.567	254.759	3,76	1,41	2,91	5,27
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	7.644	254.759	3,00	0,88	2,17	4,30
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1.923	254.759	0,75	0,30	0,72	1,29
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1.923	1.119.804	1,72	0,61	1,50	2,20
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	585	254.759	0,23	0,00	0,10	0,32
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	153	1.119.804	0,14	0,00	0,00	0,13
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	153	254.759	0,06	0,00	0,00	0,08
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	96	1.119.804	0,09	0,00	0,00	0,12

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2019	67	53.774	233.872	2.468	4,59	3,67	2,11	0,92	0,28
VRE	2020	62	47.771	208.555	2.046	4,28	3,35	2,14	0,93	0,22
VRE	2021	65	48.902	225.750	1.784	3,65	2,83	1,76	0,81	0,20
VRE	2022	71	53.458	234.708	1.689	3,16	2,59	1,29	0,56	0,22
VRE	2023	64	50.854	216.919	1.580	3,11	2,55	1,30	0,56	0,22

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	ALLE		
Anzahl Stationen:	115	Anzahl Beobachtungsmonate:	4.642
Anzahl Patienten:	318.981	Anzahl Patiententage:	1.395.970

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	14.802	11.851	80,06	2.951	19,94
3MRGN	12.811	10.607	82,80	2.204	17,20
4MRGN	1.991	1.244	62,48	747	37,52
2MRGN_NEOPÄD	837	623	74,43	214	25,57

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	1.755	11,86
3 + 4MRGN	Kolonisationen	12.881	87,02
3 + 4MRGN	Unbekannt	166	1,12
3MRGN	Infektionen	1.361	10,62
3MRGN	Kolonisationen	11.324	88,39
3MRGN	Unbekannt	126	0,98
4MRGN	Infektionen	394	19,79
4MRGN	Kolonisationen	1.557	78,20
4MRGN	Unbekannt	40	2,01
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	23	2,75
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	814	97,25
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	14.802	318.981	4,64	1,93	3,72	6,49
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	11.851	318.981	3,72	1,56	3,07	5,03

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2.951	318.981	0,93	0,32	0,68	1,34
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2.951	1.395.970	2,11	0,69	1,50	2,59
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1.755	318.981	0,55	0,07	0,36	0,73
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	365	1.395.970	0,26	0,00	0,13	0,30
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	365	318.981	0,11	0,00	0,06	0,14
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	266	1.395.970	0,19	0,00	0,07	0,21
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	12.811	318.981	4,02	1,65	3,45	5,83
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	10.607	318.981	3,33	1,31	2,81	4,44
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2.204	318.981	0,69	0,21	0,50	1,04
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2.204	1.395.970	1,58	0,51	1,09	1,92
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1.361	318.981	0,43	0,06	0,27	0,68
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	255	1.395.970	0,18	0,00	0,08	0,22
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	255	318.981	0,08	0,00	0,04	0,10
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	178	1.395.970	0,13	0,00	0,03	0,15
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.991	318.981	0,62	0,18	0,36	0,89
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.244	318.981	0,39	0,08	0,23	0,49
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	747	318.981	0,23	0,02	0,13	0,35
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	747	1.395.970	0,54	0,06	0,30	0,67
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	394	318.981	0,12	0,00	0,04	0,12
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	110	1.395.970	0,08	0,00	0,00	0,06

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	110	318.981	0,03	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	88	1.395.970	0,06	0,00	0,00	0,06
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	837	318.981	0,26	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	623	318.981	0,20	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	214	318.981	0,07	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	214	1.395.970	0,15	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	23	318.981	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	11	1.395.970	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	11	318.981	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	10	1.395.970	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	82	68.012	296.582	3.737	5,49	4,55	2,16	0,94	0,57
3 + 4MRGN	2020	76	58.383	259.957	2.655	4,55	3,69	1,92	0,86	0,42
3 + 4MRGN	2021	82	60.782	284.176	2.755	4,53	3,44	2,33	1,09	0,58
3 + 4MRGN	2022	86	66.088	282.427	2.748	4,16	3,27	2,09	0,89	0,54
3 + 4MRGN	2023	81	65.716	272.828	2.907	4,42	3,57	2,05	0,85	0,63
3MRGN	2019	82	68.012	296.582	3.302	4,86	4,13	1,66	0,72	0,47
3MRGN	2020	76	58.383	259.957	2.385	4,08	3,45	1,43	0,64	0,34
3MRGN	2021	82	60.782	284.176	2.351	3,87	3,08	1,69	0,79	0,45
3MRGN	2022	86	66.088	282.427	2.293	3,47	2,80	1,58	0,67	0,39
3MRGN	2023	81	65.716	272.828	2.480	3,77	3,14	1,52	0,63	0,47
4MRGN	2019	82	68.012	296.582	435	0,64	0,42	0,51	0,22	0,10
4MRGN	2020	76	58.383	259.957	270	0,46	0,24	0,50	0,22	0,08
4MRGN	2021	82	60.782	284.176	404	0,66	0,37	0,64	0,30	0,13
4MRGN	2022	86	66.088	282.427	455	0,69	0,47	0,51	0,22	0,15
4MRGN	2023	81	65.716	272.828	427	0,65	0,43	0,52	0,22	0,16
2MRGN_NEOPÄD	2019	82	68.012	296.582	440	0,65	0,51	0,31	0,14	0,02
2MRGN_NEOPÄD	2020	76	58.383	259.957	108	0,18	0,14	0,11	0,05	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2021	82	60.782	284.176	115	0,19	0,13	0,12	0,06	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2022	86	66.088	282.427	76	0,11	0,08	0,08	0,04	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	81	65.716	272.828	98	0,15	0,09	0,13	0,05	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.091	318.981	0,66	0,25	0,51	0,88
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.657	318.981	0,52	0,14	0,39	0,73
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	434	318.981	0,14	0,00	0,09	0,20
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	434	1.395.970	0,31	0,00	0,21	0,37
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	326	318.981	0,10	0,00	0,04	0,12
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	55	1.395.970	0,04	0,00	0,00	0,03
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	55	318.981	0,02	0,00	0,00	0,01
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	39	1.395.970	0,03	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.748	318.981	0,55	0,20	0,43	0,77
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.423	318.981	0,45	0,11	0,35	0,67
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	325	318.981	0,10	0,00	0,06	0,15
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	325	1.395.970	0,23	0,00	0,16	0,29
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	251	318.981	0,08	0,00	0,03	0,11
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	43	1.395.970	0,03	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	43	318.981	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	30	1.395.970	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	343	318.981	0,11	0,00	0,05	0,13
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	234	318.981	0,07	0,00	0,02	0,10
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	109	318.981	0,03	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	109	1.395.970	0,08	0,00	0,00	0,08
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	75	318.981	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	12	1.395.970	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	12	318.981	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	9	1.395.970	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	38	318.981	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	29	318.981	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	9	318.981	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	9	1.395.970	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	318.981	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.395.970	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	318.981	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.395.970	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	82	68.012	296.582	547	0,80	0,64	0,38	0,16	0,12
3 + 4MRGN	2020	76	58.383	259.957	360	0,62	0,50	0,26	0,12	0,08
3 + 4MRGN	2021	82	60.782	284.176	371	0,61	0,48	0,28	0,13	0,10
3 + 4MRGN	2022	86	66.088	282.427	396	0,60	0,46	0,32	0,13	0,10
3 + 4MRGN	2023	81	65.716	272.828	417	0,63	0,50	0,32	0,13	0,11
3MRGN	2019	82	68.012	296.582	470	0,69	0,57	0,28	0,12	0,10
3MRGN	2020	76	58.383	259.957	318	0,54	0,46	0,20	0,09	0,07
3MRGN	2021	82	60.782	284.176	323	0,53	0,42	0,23	0,11	0,09
3MRGN	2022	86	66.088	282.427	309	0,47	0,36	0,24	0,10	0,07
3MRGN	2023	81	65.716	272.828	328	0,50	0,41	0,22	0,09	0,08
4MRGN	2019	82	68.012	296.582	77	0,11	0,07	0,10	0,04	0,02
4MRGN	2020	76	58.383	259.957	42	0,07	0,04	0,07	0,03	0,01
4MRGN	2021	82	60.782	284.176	48	0,08	0,06	0,05	0,02	0,01
4MRGN	2022	86	66.088	282.427	87	0,13	0,10	0,07	0,03	0,03
4MRGN	2023	81	65.716	272.828	89	0,14	0,09	0,10	0,04	0,04
2MRGN_NEOPÄD	2019	48	38.994	158.967	24	0,06	0,05	0,03	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	44	34.967	138.217	4	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	45	34.028	140.638	4	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	47	37.252	147.977	3	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	42	34.360	139.938	3	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	8.287	318.981	2,60	0,96	2,22	3,60
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	7.385	318.981	2,32	0,73	1,92	3,12
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	902	318.981	0,28	0,08	0,22	0,42
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	902	1.395.970	0,65	0,16	0,45	0,87
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	683	318.981	0,21	0,02	0,14	0,35
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	103	1.395.970	0,07	0,00	0,00	0,11
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	103	318.981	0,03	0,00	0,00	0,06
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	46	1.395.970	0,03	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	8.103	318.981	2,54	0,96	2,15	3,56
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	7.252	318.981	2,27	0,70	1,86	3,04
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	851	318.981	0,27	0,08	0,22	0,39
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	851	1.395.970	0,61	0,16	0,42	0,80
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	664	318.981	0,21	0,01	0,14	0,35
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	100	1.395.970	0,07	0,00	0,00	0,10
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	100	318.981	0,03	0,00	0,00	0,06

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	45	1.395.970	0,03	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	184	318.981	0,06	0,00	0,01	0,07
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	133	318.981	0,04	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	51	318.981	0,02	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	51	1.395.970	0,04	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	19	318.981	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	1.395.970	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	318.981	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.395.970	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	207	318.981	0,06	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	180	318.981	0,06	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	27	318.981	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	27	1.395.970	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	318.981	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	1.395.970	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	318.981	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	1.395.970	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	82	68.012	296.582	2.202	3,24	2,93	0,70	0,31	0,25
3 + 4MRGN	2020	76	58.383	259.957	1.577	2,70	2,43	0,62	0,28	0,17
3 + 4MRGN	2021	82	60.782	284.176	1.491	2,45	2,09	0,78	0,37	0,21
3 + 4MRGN	2022	86	66.088	282.427	1.435	2,17	1,93	0,57	0,24	0,19
3 + 4MRGN	2023	81	65.716	272.828	1.582	2,41	2,18	0,54	0,23	0,24
3MRGN	2019	82	68.012	296.582	2.167	3,19	2,89	0,68	0,30	0,25
3MRGN	2020	76	58.383	259.957	1.552	2,66	2,40	0,58	0,26	0,17
3MRGN	2021	82	60.782	284.176	1.459	2,40	2,06	0,74	0,34	0,20
3MRGN	2022	86	66.088	282.427	1.392	2,11	1,88	0,53	0,23	0,18
3MRGN	2023	81	65.716	272.828	1.533	2,33	2,12	0,51	0,21	0,23
4MRGN	2019	82	68.012	296.582	35	0,05	0,04	0,03	0,01	0,00
4MRGN	2020	76	58.383	259.957	25	0,04	0,03	0,03	0,02	0,00
4MRGN	2021	82	60.782	284.176	32	0,05	0,03	0,05	0,02	0,01
4MRGN	2022	86	66.088	282.427	43	0,07	0,05	0,04	0,02	0,01
4MRGN	2023	81	65.716	272.828	49	0,07	0,06	0,04	0,02	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	49	39.798	162.359	135	0,34	0,29	0,11	0,05	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2020	45	35.524	140.533	29	0,08	0,07	0,02	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	48	35.880	151.448	24	0,07	0,06	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	49	38.127	152.536	12	0,03	0,02	0,03	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	45	36.311	149.269	7	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	581	318.981	0,18	0,00	0,12	0,27
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	361	318.981	0,11	0,00	0,06	0,17
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	220	318.981	0,07	0,00	0,02	0,09
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	220	1.395.970	0,16	0,00	0,06	0,19
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	67	318.981	0,02	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	15	1.395.970	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	15	318.981	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	13	1.395.970	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	419	318.981	0,13	0,00	0,07	0,20
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	273	318.981	0,09	0,00	0,03	0,12
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	146	318.981	0,05	0,00	0,00	0,06
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	146	1.395.970	0,10	0,00	0,00	0,12
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	51	318.981	0,02	0,00	0,00	0,01
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	9	1.395.970	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	9	318.981	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	9	1.395.970	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	162	318.981	0,05	0,00	0,00	0,07
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	88	318.981	0,03	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	74	318.981	0,02	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	74	1.395.970	0,05	0,00	0,00	0,06
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	16	318.981	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	6	1.395.970	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	6	318.981	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	1.395.970	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	234	318.981	0,07	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	155	318.981	0,05	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	79	318.981	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	79	1.395.970	0,06	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	8	318.981	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	1.395.970	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	318.981	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	1.395.970	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	82	68.012	296.582	128	0,19	0,12	0,16	0,07	0,03
3 + 4MRGN	2020	76	58.383	259.957	103	0,18	0,10	0,17	0,08	0,02
3 + 4MRGN	2021	82	60.782	284.176	120	0,20	0,12	0,16	0,08	0,02
3 + 4MRGN	2022	86	66.088	282.427	106	0,16	0,10	0,13	0,06	0,02
3 + 4MRGN	2023	81	65.716	272.828	124	0,19	0,12	0,16	0,07	0,02
3MRGN	2019	82	68.012	296.582	86	0,13	0,07	0,12	0,05	0,02
3MRGN	2020	76	58.383	259.957	78	0,13	0,08	0,12	0,05	0,02
3MRGN	2021	82	60.782	284.176	84	0,14	0,10	0,08	0,04	0,02
3MRGN	2022	86	66.088	282.427	74	0,11	0,08	0,08	0,03	0,01
3MRGN	2023	81	65.716	272.828	97	0,15	0,09	0,13	0,05	0,01
4MRGN	2019	80	67.259	292.399	42	0,06	0,04	0,04	0,02	0,01
4MRGN	2020	74	57.803	256.440	25	0,04	0,02	0,06	0,03	0,01
4MRGN	2021	79	59.915	276.728	36	0,06	0,02	0,08	0,04	0,00
4MRGN	2022	83	64.968	276.817	32	0,05	0,03	0,05	0,02	0,01
4MRGN	2023	78	64.367	266.925	27	0,04	0,03	0,04	0,02	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	58	47.421	194.509	99	0,21	0,15	0,15	0,06	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2020	54	41.688	172.313	42	0,10	0,06	0,09	0,04	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	58	42.148	184.245	39	0,09	0,06	0,07	0,03	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	61	46.949	188.565	19	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	55	44.658	179.915	35	0,08	0,04	0,09	0,04	0,00

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	308	318.981	0,10	0,00	0,04	0,12
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	236	318.981	0,07	0,00	0,02	0,08
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	72	318.981	0,02	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	72	1.395.970	0,05	0,00	0,00	0,06
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	13	318.981	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.395.970	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	318.981	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.395.970	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	222	318.981	0,07	0,00	0,02	0,08
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	161	318.981	0,05	0,00	0,00	0,06
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	61	318.981	0,02	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	61	1.395.970	0,04	0,00	0,00	0,05
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	9	318.981	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.395.970	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	318.981	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.395.970	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	86	318.981	0,03	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	75	318.981	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	11	318.981	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	11	1.395.970	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	4	318.981	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	99	318.981	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	75	318.981	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	24	318.981	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	24	1.395.970	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3	318.981	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	1.395.970	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	318.981	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	1.395.970	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	76	66.659	283.895	84	0,13	0,11	0,05	0,02	0,00
3 + 4MRGN	2020	70	57.225	248.812	40	0,07	0,05	0,05	0,02	0,00
3 + 4MRGN	2021	75	59.575	271.959	47	0,08	0,06	0,04	0,02	0,00
3 + 4MRGN	2022	80	64.727	273.096	65	0,10	0,07	0,07	0,03	0,00
3 + 4MRGN	2023	76	64.145	264.163	72	0,11	0,09	0,06	0,03	0,01
3MRGN	2019	76	66.659	283.895	56	0,08	0,07	0,04	0,02	0,00
3MRGN	2020	70	57.225	248.812	34	0,06	0,04	0,04	0,02	0,00
3MRGN	2021	75	59.575	271.959	31	0,05	0,04	0,03	0,01	0,00
3MRGN	2022	80	64.727	273.096	45	0,07	0,04	0,06	0,02	0,00
3MRGN	2023	76	64.145	264.163	56	0,09	0,06	0,06	0,02	0,00
4MRGN	2019	76	66.659	283.895	28	0,04	0,04	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2020	70	57.225	248.812	6	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
4MRGN	2021	75	59.575	271.959	16	0,03	0,02	0,01	0,01	0,00
4MRGN	2022	80	64.727	273.096	20	0,03	0,03	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2023	76	64.145	264.163	16	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	48	38.994	158.967	57	0,15	0,12	0,08	0,03	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2020	44	34.967	138.217	7	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	45	34.028	140.638	14	0,04	0,03	0,03	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	47	37.252	147.977	11	0,03	0,02	0,02	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	42	34.360	139.938	10	0,03	0,02	0,03	0,01	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.094	318.981	0,66	0,23	0,48	0,90
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.215	318.981	0,38	0,09	0,27	0,52
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	879	318.981	0,28	0,06	0,18	0,39
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	879	1.395.970	0,63	0,15	0,38	0,74
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	465	318.981	0,15	0,00	0,07	0,16
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	148	1.395.970	0,11	0,00	0,00	0,10
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	148	318.981	0,05	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	130	1.395.970	0,09	0,00	0,00	0,07
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.344	318.981	0,42	0,10	0,32	0,59
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	783	318.981	0,25	0,05	0,18	0,35
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	561	318.981	0,18	0,02	0,11	0,25
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	561	1.395.970	0,40	0,05	0,24	0,50
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	276	318.981	0,09	0,00	0,04	0,11
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	82	1.395.970	0,06	0,00	0,00	0,06
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	82	318.981	0,03	0,00	0,00	0,02

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	75	1.395.970	0,05	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	750	318.981	0,24	0,07	0,14	0,32
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	432	318.981	0,14	0,01	0,08	0,19
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	318	318.981	0,10	0,00	0,05	0,13
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	318	1.395.970	0,23	0,00	0,11	0,25
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	189	318.981	0,06	0,00	0,01	0,07
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	66	1.395.970	0,05	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	66	318.981	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	55	1.395.970	0,04	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	21	318.981	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	14	318.981	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	7	318.981	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	7	1.395.970	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	318.981	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.395.970	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	318.981	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.395.970	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	82	68.012	296.582	449	0,66	0,41	0,58	0,25	0,12
3 + 4MRGN	2020	76	58.383	259.957	347	0,59	0,34	0,57	0,26	0,11
3 + 4MRGN	2021	82	60.782	284.176	431	0,71	0,38	0,70	0,33	0,18
3 + 4MRGN	2022	86	66.088	282.427	462	0,70	0,41	0,68	0,29	0,15
3 + 4MRGN	2023	81	65.716	272.828	405	0,62	0,36	0,61	0,25	0,16
3MRGN	2019	82	68.012	296.582	287	0,42	0,26	0,37	0,16	0,08
3MRGN	2020	76	58.383	259.957	233	0,40	0,24	0,35	0,15	0,07
3MRGN	2021	82	60.782	284.176	263	0,43	0,24	0,42	0,20	0,11
3MRGN	2022	86	66.088	282.427	294	0,44	0,25	0,45	0,19	0,08
3MRGN	2023	81	65.716	272.828	267	0,41	0,23	0,42	0,17	0,10
4MRGN	2019	82	68.012	296.582	162	0,24	0,15	0,21	0,09	0,04
4MRGN	2020	76	58.383	259.957	114	0,20	0,09	0,23	0,10	0,05
4MRGN	2021	82	60.782	284.176	168	0,28	0,14	0,28	0,13	0,08
4MRGN	2022	86	66.088	282.427	168	0,25	0,16	0,23	0,10	0,07
4MRGN	2023	81	65.716	272.828	138	0,21	0,13	0,19	0,08	0,06
2MRGN_NEOPÄD	2019	44	38.394	150.463	16	0,04	0,02	0,05	0,02	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	40	34.389	130.589	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	41	33.688	135.869	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	44	37.011	144.256	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	40	34.138	137.176	2	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	INTERDISZIPLINÄR (BETTEN < 400)	Anzahl Beobachtungsmonate:	2.499
Anzahl Stationen:	63	Anzahl Patiententage:	568.109
Anzahl Patienten:	165.759		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	1.556	1.420	91,26	136	8,74

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	253	16,26
MRSA	Kolonisationen	1.285	82,58
MRSA	Unbekannt	18	1,16

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.556	165.759	0,94	0,43	0,75	1,28
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.420	165.759	0,86	0,37	0,69	1,27
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	136	165.759	0,08	0,00	0,05	0,11
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	136	568.109	0,24	0,00	0,16	0,28
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	253	165.759	0,15	0,04	0,10	0,20
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	38	568.109	0,07	0,00	0,00	0,07
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	38	165.759	0,02	0,00	0,00	0,02
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	25	568.109	0,04	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2019	46	36.516	119.075	440	1,20	1,10	0,31	0,10	0,21
MRSA	2020	42	30.136	99.110	263	0,87	0,79	0,25	0,08	0,11
MRSA	2021	45	33.169	120.066	288	0,87	0,77	0,27	0,10	0,17
MRSA	2022	44	31.965	113.697	258	0,81	0,75	0,16	0,06	0,12
MRSA	2023	43	33.973	116.161	307	0,90	0,83	0,21	0,07	0,15

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	INTERDISZIPLINÄR (BETTEN < 400)		
Anzahl Stationen:	19	Anzahl Beobachtungsmonate:	725
Anzahl Patienten:	40.426	Anzahl Patiententage:	162.616

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	960	740	77,08	220	22,92

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	44	4,58
VRE	Kolonisationen	907	94,48
VRE	Unbekannt	9	0,94

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	960	40.426	2,37	1,08	1,98	3,02
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	740	40.426	1,83	0,84	1,38	2,42
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	220	40.426	0,54	0,09	0,39	0,99
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	220	162.616	1,35	0,29	1,02	1,88
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	44	40.426	0,11	0,00	0,04	0,15
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	15	162.616	0,09	0,00	0,00	0,07
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	15	40.426	0,04	0,00	0,00	0,04
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	11	162.616	0,07	0,00	0,00	0,07

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2019	13	7.377	31.412	285	3,86	2,86	2,36	1,00	0,20
VRE	2020	11	7.021	27.718	182	2,59	2,05	1,37	0,54	0,14
VRE	2021	13	8.425	37.279	184	2,18	1,58	1,37	0,61	0,04
VRE	2022	14	9.448	38.676	172	1,82	1,48	0,83	0,34	0,07
VRE	2023	10	8.155	27.531	137	1,68	1,37	0,91	0,31	0,11

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	INTERDISZIPLINÄR (BETTEN < 400)	Anzahl Beobachtungsmonate:	841
Anzahl Stationen:	22	Anzahl Patiententage:	195.298
Anzahl Patienten:	52.777		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	2.105	1.753	83,28	352	16,72
3MRGN	1.917	1.637	85,39	280	14,61
4MRGN	188	116	61,70	72	38,30
2MRGN_NEOPÄD	39	25	64,10	14	35,90

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	277	13,16
3 + 4MRGN	Kolonisationen	1.806	85,80
3 + 4MRGN	Unbekannt	22	1,05
3MRGN	Infektionen	248	12,94
3MRGN	Kolonisationen	1.652	86,18
3MRGN	Unbekannt	17	0,89
4MRGN	Infektionen	29	15,43
4MRGN	Kolonisationen	154	81,91
4MRGN	Unbekannt	5	2,66
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	1	2,56
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	38	97,44
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.105	52.777	3,99	2,00	3,75	4,54
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.753	52.777	3,32	1,93	3,30	3,81

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	352	52.777	0,67	0,16	0,48	0,73
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	352	195.298	1,80	0,56	1,19	2,21
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	277	52.777	0,52	0,23	0,39	0,59
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	41	195.298	0,21	0,00	0,13	0,24
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	41	52.777	0,08	0,00	0,04	0,09
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	27	195.298	0,14	0,00	0,07	0,14
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.917	52.777	3,63	1,39	3,45	4,22
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.637	52.777	3,10	1,39	3,17	3,60
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	280	52.777	0,53	0,16	0,36	0,62
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	280	195.298	1,43	0,43	0,87	1,92
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	248	52.777	0,47	0,21	0,36	0,54
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	34	195.298	0,17	0,00	0,12	0,16
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	34	52.777	0,06	0,00	0,04	0,07
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	22	195.298	0,11	0,00	0,07	0,13
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	188	52.777	0,36	0,18	0,34	0,47
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	116	52.777	0,22	0,07	0,18	0,32
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	72	52.777	0,14	0,00	0,12	0,18
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	72	195.298	0,37	0,00	0,32	0,45
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	29	52.777	0,05	0,00	0,02	0,06
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	7	195.298	0,04	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	7	52.777	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	5	195.298	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	39	52.777	0,07	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	25	52.777	0,05	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	14	52.777	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	14	195.298	0,07	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	52.777	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	195.298	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	52.777	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	195.298	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	15	9.482	37.491	436	4,60	3,73	2,19	0,86	0,55
3 + 4MRGN	2020	14	8.581	34.800	342	3,99	3,37	1,52	0,62	0,37
3 + 4MRGN	2021	14	10.635	40.888	452	4,25	3,25	2,59	1,00	0,56
3 + 4MRGN	2022	16	11.928	44.106	489	4,10	3,66	1,20	0,44	0,56
3 + 4MRGN	2023	13	12.151	38.013	386	3,18	2,70	1,53	0,48	0,54
3MRGN	2019	15	9.482	37.491	391	4,12	3,45	1,71	0,67	0,51
3MRGN	2020	14	8.581	34.800	322	3,75	3,24	1,26	0,51	0,33
3MRGN	2021	14	10.635	40.888	410	3,86	3,06	2,08	0,80	0,50
3MRGN	2022	16	11.928	44.106	438	3,67	3,31	0,97	0,36	0,48
3MRGN	2023	13	12.151	38.013	356	2,93	2,57	1,16	0,36	0,51
4MRGN	2019	15	9.482	37.491	45	0,47	0,28	0,48	0,19	0,04
4MRGN	2020	14	8.581	34.800	20	0,23	0,13	0,26	0,10	0,05
4MRGN	2021	14	10.635	40.888	42	0,39	0,20	0,51	0,20	0,07
4MRGN	2022	16	11.928	44.106	51	0,43	0,34	0,23	0,08	0,08
4MRGN	2023	13	12.151	38.013	30	0,25	0,13	0,37	0,12	0,03
2MRGN_NEOPÄD	2019	15	9.482	37.491	39	0,41	0,26	0,37	0,15	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2020	14	8.581	34.800	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	14	10.635	40.888	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	16	11.928	44.106	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	13	12.151	38.013	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	286	52.777	0,54	0,33	0,49	0,69
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	237	52.777	0,45	0,20	0,42	0,51
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	49	52.777	0,09	0,00	0,08	0,13
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	49	195.298	0,25	0,00	0,16	0,36
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	59	52.777	0,11	0,00	0,06	0,16
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	6	195.298	0,03	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	6	52.777	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	195.298	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	248	52.777	0,47	0,16	0,39	0,60
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	214	52.777	0,41	0,16	0,36	0,49
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	34	52.777	0,06	0,00	0,03	0,09
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	34	195.298	0,17	0,00	0,09	0,23
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	53	52.777	0,10	0,00	0,06	0,12
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	195.298	0,03	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	5	52.777	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	195.298	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	38	52.777	0,07	0,00	0,08	0,12
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	23	52.777	0,04	0,00	0,01	0,08
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	15	52.777	0,03	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	15	195.298	0,08	0,00	0,00	0,09
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	6	52.777	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	195.298	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	52.777	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	52.777	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	52.777	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	195.298	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für *Klebsiella pneumoniae*

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	15	9.482	37.491	79	0,83	0,64	0,48	0,19	0,13
3 + 4MRGN	2020	14	8.581	34.800	32	0,37	0,31	0,14	0,06	0,07
3 + 4MRGN	2021	14	10.635	40.888	57	0,54	0,43	0,27	0,10	0,10
3 + 4MRGN	2022	16	11.928	44.106	69	0,58	0,50	0,20	0,08	0,17
3 + 4MRGN	2023	13	12.151	38.013	49	0,40	0,35	0,16	0,05	0,08

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2019	15	9.482	37.491	63	0,66	0,56	0,27	0,11	0,13
3MRGN	2020	14	8.581	34.800	29	0,34	0,29	0,11	0,05	0,06
3MRGN	2021	14	10.635	40.888	53	0,50	0,40	0,24	0,09	0,09
3MRGN	2022	16	11.928	44.106	56	0,47	0,42	0,14	0,05	0,13
3MRGN	2023	13	12.151	38.013	47	0,39	0,35	0,11	0,03	0,08
4MRGN	2019	15	9.482	37.491	16	0,17	0,08	0,21	0,08	0,00
4MRGN	2020	14	8.581	34.800	3	0,03	0,02	0,03	0,01	0,01
4MRGN	2021	14	10.635	40.888	4	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01
4MRGN	2022	16	11.928	44.106	13	0,11	0,08	0,07	0,03	0,03
4MRGN	2023	13	12.151	38.013	2	0,02	0,00	0,05	0,02	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	15	9.482	37.491	1	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	14	8.581	34.800	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	14	10.635	40.888	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	16	11.928	44.106	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	13	12.151	38.013	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.336	52.777	2,53	1,16	2,52	3,07
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.194	52.777	2,26	1,08	2,15	2,66
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	142	52.777	0,27	0,02	0,15	0,32
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	142	195.298	0,73	0,08	0,44	1,00
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	142	52.777	0,27	0,11	0,25	0,34
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	16	195.298	0,08	0,00	0,00	0,10
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	16	52.777	0,03	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	8	195.298	0,04	0,00	0,00	0,07
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.318	52.777	2,50	1,16	2,46	3,07
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.184	52.777	2,24	1,08	2,15	2,63
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	134	52.777	0,25	0,02	0,13	0,32
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	134	195.298	0,69	0,08	0,33	1,00
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	138	52.777	0,26	0,11	0,25	0,34
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	16	195.298	0,08	0,00	0,00	0,10
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	16	52.777	0,03	0,00	0,00	0,04

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	8	195.298	0,04	0,00	0,00	0,07
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	18	52.777	0,03	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	10	52.777	0,02	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	8	52.777	0,02	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	8	195.298	0,04	0,00	0,00	0,07
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	4	52.777	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	17	52.777	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	12	52.777	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	5	52.777	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	5	195.298	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	52.777	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	195.298	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	52.777	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	15	9.482	37.491	265	2,79	2,45	0,88	0,35	0,27
3 + 4MRGN	2020	14	8.581	34.800	237	2,76	2,54	0,55	0,22	0,16

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2021	14	10.635	40.888	283	2,66	2,14	1,35	0,52	0,31
3 + 4MRGN	2022	16	11.928	44.106	302	2,53	2,41	0,34	0,13	0,28
3 + 4MRGN	2023	13	12.151	38.013	249	2,05	1,88	0,53	0,16	0,30
3MRGN	2019	15	9.482	37.491	262	2,76	2,43	0,85	0,34	0,26
3MRGN	2020	14	8.581	34.800	236	2,75	2,53	0,55	0,22	0,16
3MRGN	2021	14	10.635	40.888	280	2,63	2,13	1,30	0,50	0,29
3MRGN	2022	16	11.928	44.106	295	2,47	2,37	0,27	0,10	0,28
3MRGN	2023	13	12.151	38.013	245	2,02	1,87	0,47	0,15	0,29
4MRGN	2019	15	9.482	37.491	3	0,03	0,02	0,03	0,01	0,01
4MRGN	2020	14	8.581	34.800	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	14	10.635	40.888	3	0,03	0,01	0,05	0,02	0,02
4MRGN	2022	16	11.928	44.106	7	0,06	0,03	0,07	0,03	0,00
4MRGN	2023	13	12.151	38.013	4	0,03	0,02	0,05	0,02	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2019	15	9.482	37.491	17	0,18	0,13	0,13	0,05	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2020	14	8.581	34.800	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	14	10.635	40.888	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	16	11.928	44.106	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	13	12.151	38.013	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	70	52.777	0,13	0,00	0,07	0,15
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	48	52.777	0,09	0,00	0,04	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	22	52.777	0,04	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	22	195.298	0,11	0,00	0,00	0,09
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	7	52.777	0,01	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	56	52.777	0,11	0,00	0,04	0,11
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	41	52.777	0,08	0,00	0,03	0,07
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	15	52.777	0,03	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	15	195.298	0,08	0,00	0,00	0,05
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	52.777	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	14	52.777	0,03	0,00	0,00	0,06
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	7	52.777	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	7	52.777	0,01	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	7	195.298	0,04	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	52.777	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	4	52.777	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2	52.777	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	52.777	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	195.298	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	15	9.482	37.491	8	0,08	0,05	0,08	0,03	0,02
3 + 4MRGN	2020	14	8.581	34.800	11	0,13	0,07	0,14	0,06	0,00
3 + 4MRGN	2021	14	10.635	40.888	20	0,19	0,14	0,12	0,05	0,01
3 + 4MRGN	2022	16	11.928	44.106	21	0,18	0,13	0,11	0,04	0,03
3 + 4MRGN	2023	13	12.151	38.013	10	0,08	0,05	0,11	0,03	0,01
3MRGN	2019	15	9.482	37.491	6	0,06	0,05	0,03	0,01	0,02
3MRGN	2020	14	8.581	34.800	10	0,12	0,07	0,11	0,05	0,00
3MRGN	2021	14	10.635	40.888	16	0,15	0,12	0,07	0,03	0,01
3MRGN	2022	16	11.928	44.106	17	0,14	0,11	0,09	0,03	0,02
3MRGN	2023	13	12.151	38.013	7	0,06	0,03	0,08	0,02	0,00
4MRGN	2019	15	9.482	37.491	2	0,02	0,00	0,05	0,02	0,00
4MRGN	2020	14	8.581	34.800	1	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00
4MRGN	2021	14	10.635	40.888	4	0,04	0,02	0,05	0,02	0,00
4MRGN	2022	16	11.928	44.106	4	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01
4MRGN	2023	13	12.151	38.013	3	0,02	0,02	0,03	0,01	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2019	15	9.482	37.491	4	0,04	0,02	0,05	0,02	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	14	8.581	34.800	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	14	10.635	40.888	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	16	11.928	44.106	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	13	12.151	38.013	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	47	52.777	0,09	0,00	0,00	0,17
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	32	52.777	0,06	0,00	0,00	0,12
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	15	52.777	0,03	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	15	195.298	0,08	0,00	0,00	0,12
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	52.777	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	40	52.777	0,08	0,00	0,00	0,13
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	27	52.777	0,05	0,00	0,00	0,10
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	13	52.777	0,02	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	13	195.298	0,07	0,00	0,00	0,07
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	52.777	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	7	52.777	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	5	52.777	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	52.777	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	195.298	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	4	52.777	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	52.777	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	52.777	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	195.298	0,02	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	15	9.482	37.491	12	0,13	0,06	0,16	0,06	0,01
3 + 4MRGN	2020	14	8.581	34.800	6	0,07	0,02	0,11	0,05	0,01
3 + 4MRGN	2021	14	10.635	40.888	14	0,13	0,09	0,10	0,04	0,02
3 + 4MRGN	2022	16	11.928	44.106	11	0,09	0,08	0,02	0,01	0,00
3 + 4MRGN	2023	13	12.151	38.013	4	0,03	0,03	0,00	0,00	0,01
3MRGN	2019	15	9.482	37.491	8	0,08	0,03	0,13	0,05	0,01
3MRGN	2020	14	8.581	34.800	6	0,07	0,02	0,11	0,05	0,01
3MRGN	2021	14	10.635	40.888	12	0,11	0,08	0,07	0,03	0,02
3MRGN	2022	16	11.928	44.106	11	0,09	0,08	0,02	0,01	0,00
3MRGN	2023	13	12.151	38.013	3	0,02	0,02	0,00	0,00	0,01
4MRGN	2019	15	9.482	37.491	4	0,04	0,03	0,03	0,01	0,00
4MRGN	2020	14	8.581	34.800	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	14	10.635	40.888	2	0,02	0,01	0,02	0,01	0,00
4MRGN	2022	16	11.928	44.106	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	13	12.151	38.013	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	15	9.482	37.491	4	0,04	0,01	0,08	0,03	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	14	8.581	34.800	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	14	10.635	40.888	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	16	11.928	44.106	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	13	12.151	38.013	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	221	52.777	0,42	0,19	0,36	0,61
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	139	52.777	0,26	0,07	0,18	0,46
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	82	52.777	0,16	0,06	0,13	0,25
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	82	195.298	0,42	0,18	0,36	0,59
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	45	52.777	0,09	0,00	0,05	0,11
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	15	195.298	0,08	0,00	0,00	0,12
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	15	52.777	0,03	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	12	195.298	0,06	0,00	0,00	0,07
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	150	52.777	0,28	0,11	0,24	0,42
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	94	52.777	0,18	0,04	0,12	0,23
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	56	52.777	0,11	0,03	0,09	0,23
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	56	195.298	0,29	0,12	0,24	0,42
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	34	52.777	0,06	0,00	0,05	0,09
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	10	195.298	0,05	0,00	0,00	0,07
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	10	52.777	0,02	0,00	0,00	0,02

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	8	195.298	0,04	0,00	0,00	0,07
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	71	52.777	0,13	0,00	0,11	0,22
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	45	52.777	0,09	0,00	0,05	0,17
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	26	52.777	0,05	0,00	0,00	0,08
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	26	195.298	0,13	0,00	0,00	0,18
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	11	52.777	0,02	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	195.298	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	5	52.777	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	195.298	0,02	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für *Pseudomonas aeruginosa*

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	15	9.482	37.491	45	0,47	0,32	0,40	0,16	0,08
3 + 4MRGN	2020	14	8.581	34.800	33	0,38	0,22	0,40	0,16	0,13
3 + 4MRGN	2021	14	10.635	40.888	39	0,37	0,21	0,42	0,16	0,07
3 + 4MRGN	2022	16	11.928	44.106	58	0,49	0,34	0,39	0,14	0,05
3 + 4MRGN	2023	13	12.151	38.013	46	0,38	0,22	0,50	0,16	0,11
3MRGN	2019	15	9.482	37.491	32	0,34	0,23	0,27	0,11	0,06
3MRGN	2020	14	8.581	34.800	25	0,29	0,17	0,29	0,12	0,09

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2021	14	10.635	40.888	23	0,22	0,13	0,22	0,08	0,05
3MRGN	2022	16	11.928	44.106	38	0,32	0,20	0,32	0,12	0,03
3MRGN	2023	13	12.151	38.013	32	0,26	0,16	0,34	0,11	0,10
4MRGN	2019	15	9.482	37.491	13	0,14	0,08	0,13	0,05	0,02
4MRGN	2020	14	8.581	34.800	8	0,09	0,05	0,11	0,05	0,03
4MRGN	2021	14	10.635	40.888	16	0,15	0,08	0,20	0,08	0,02
4MRGN	2022	16	11.928	44.106	20	0,17	0,14	0,07	0,03	0,03
4MRGN	2023	13	12.151	38.013	14	0,12	0,07	0,16	0,05	0,01

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	INTERDISZIPLINÄR (BETTEN >= 400)	Anzahl Beobachtungsmonate:	2.132
Anzahl Stationen:	45	Anzahl Patiententage:	801.551
Anzahl Patienten:	196.074		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	2.181	1.961	89,91	220	10,09

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	291	13,34
MRSA	Kolonisationen	1.878	86,11
MRSA	Unbekannt	12	0,55

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.181	196.074	1,11	0,64	1,02	1,40
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.961	196.074	1,00	0,54	0,93	1,40
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	220	196.074	0,11	0,02	0,07	0,16
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	220	801.551	0,27	0,07	0,17	0,35
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	291	196.074	0,15	0,07	0,12	0,19
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	49	801.551	0,06	0,00	0,03	0,07
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	49	196.074	0,02	0,00	0,02	0,03
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	39	801.551	0,05	0,00	0,00	0,05

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2019	38	43.909	173.279	630	1,43	1,27	0,42	0,17	0,19
MRSA	2020	37	39.018	150.208	471	1,21	1,08	0,34	0,13	0,14
MRSA	2021	38	37.755	158.590	353	0,93	0,83	0,25	0,10	0,14
MRSA	2022	40	40.628	167.058	387	0,95	0,87	0,20	0,08	0,12
MRSA	2023	37	34.764	152.416	340	0,98	0,91	0,15	0,07	0,15

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	INTERDISZIPLINÄR (BETTEN >= 400)	Anzahl Beobachtungsmonate:	913
Anzahl Stationen:	22	Anzahl Patiententage:	300.007
Anzahl Patienten:	87.690		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	2.966	2.424	81,73	542	18,27

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	177	5,97
VRE	Kolonisationen	2.769	93,36
VRE	Unbekannt	20	0,67

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.966	87.690	3,38	1,35	3,02	5,79
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2.424	87.690	2,76	1,06	2,57	4,40
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	542	87.690	0,62	0,22	0,64	0,90
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	542	300.007	1,81	0,59	1,57	2,19
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	177	87.690	0,20	0,03	0,11	0,49
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	35	300.007	0,12	0,00	0,03	0,15
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	35	87.690	0,04	0,00	0,01	0,10
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	23	300.007	0,08	0,00	0,00	0,09

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2019	16	18.258	60.175	691	3,78	3,02	2,31	0,76	0,22
VRE	2020	15	18.146	55.730	663	3,65	3,02	2,06	0,63	0,19
VRE	2021	16	17.312	61.037	556	3,21	2,48	2,06	0,73	0,13
VRE	2022	18	19.326	66.057	589	3,05	2,58	1,36	0,47	0,20
VRE	2023	16	14.648	57.008	467	3,19	2,70	1,26	0,49	0,27

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	INTERDISZIPLINÄR (BETTEN >= 400)	Anzahl Beobachtungsmonate:	1.236
Anzahl Stationen:	28	Anzahl Patiententage:	421.758
Anzahl Patienten:	112.359		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	4.573	3.798	83,05	775	16,95
3MRGN	4.052	3.451	85,17	601	14,83
4MRGN	521	347	66,60	174	33,40
2MRGN_NEOPÄD	202	173	85,64	29	14,36

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	528	11,55
3 + 4MRGN	Kolonisationen	3.999	87,45
3 + 4MRGN	Unbekannt	46	1,01
3MRGN	Infektionen	438	10,81
3MRGN	Kolonisationen	3.573	88,18
3MRGN	Unbekannt	41	1,01
4MRGN	Infektionen	90	17,27
4MRGN	Kolonisationen	426	81,77
4MRGN	Unbekannt	5	0,96
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	6	2,97
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	196	97,03
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	4.573	112.359	4,07	1,74	3,34	6,51
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	3.798	112.359	3,38	1,04	2,87	5,03

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	775	112.359	0,69	0,25	0,62	0,91
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	775	421.758	1,84	0,84	1,53	2,08
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	528	112.359	0,47	0,14	0,36	0,80
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	96	421.758	0,23	0,00	0,14	0,34
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	96	112.359	0,09	0,00	0,06	0,14
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	80	421.758	0,19	0,00	0,12	0,25
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	4.052	112.359	3,61	1,47	3,20	5,30
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	3.451	112.359	3,07	0,86	2,73	4,32
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	601	112.359	0,53	0,18	0,45	0,71
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	601	421.758	1,42	0,60	1,20	1,68
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	438	112.359	0,39	0,11	0,27	0,69
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	66	421.758	0,16	0,00	0,07	0,16
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	66	112.359	0,06	0,00	0,03	0,08
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	53	421.758	0,13	0,00	0,05	0,14
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	521	112.359	0,46	0,11	0,25	0,83
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	347	112.359	0,31	0,07	0,14	0,42
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	174	112.359	0,15	0,02	0,10	0,32
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	174	421.758	0,41	0,07	0,25	0,59
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	90	112.359	0,08	0,01	0,04	0,14
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	30	421.758	0,07	0,00	0,00	0,14

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	30	112.359	0,03	0,00	0,00	0,06
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	27	421.758	0,06	0,00	0,00	0,09
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	202	112.359	0,18	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	173	112.359	0,15	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	29	112.359	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	29	421.758	0,07	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	6	112.359	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	421.758	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	112.359	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	421.758	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	21	24.934	88.704	1.287	5,16	4,54	1,74	0,62	0,66
3 + 4MRGN	2020	20	23.249	78.887	973	4,19	3,52	1,96	0,67	0,35
3 + 4MRGN	2021	21	20.475	78.951	708	3,46	2,77	1,77	0,68	0,36
3 + 4MRGN	2022	24	23.709	90.222	785	3,31	2,60	1,87	0,71	0,38
3 + 4MRGN	2023	23	19.992	84.994	820	4,10	3,32	1,85	0,79	0,59
3MRGN	2019	21	24.934	88.704	1.138	4,56	4,10	1,31	0,47	0,57
3MRGN	2020	20	23.249	78.887	896	3,85	3,33	1,55	0,52	0,31
3MRGN	2021	21	20.475	78.951	637	3,11	2,57	1,41	0,54	0,33
3MRGN	2022	24	23.709	90.222	666	2,81	2,26	1,43	0,54	0,28
3MRGN	2023	23	19.992	84.994	715	3,58	2,96	1,45	0,62	0,46
4MRGN	2019	21	24.934	88.704	149	0,60	0,45	0,43	0,15	0,09
4MRGN	2020	20	23.249	78.887	77	0,33	0,19	0,42	0,14	0,04
4MRGN	2021	21	20.475	78.951	71	0,35	0,21	0,37	0,14	0,03
4MRGN	2022	24	23.709	90.222	119	0,50	0,33	0,44	0,17	0,10
4MRGN	2023	23	19.992	84.994	105	0,53	0,36	0,40	0,17	0,13
2MRGN_NEOPÄD	2019	21	24.934	88.704	65	0,26	0,22	0,10	0,04	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2020	20	23.249	78.887	38	0,16	0,14	0,06	0,02	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	21	20.475	78.951	52	0,25	0,20	0,14	0,05	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2022	24	23.709	90.222	42	0,18	0,16	0,04	0,02	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	23	19.992	84.994	5	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	625	112.359	0,56	0,18	0,43	0,91
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	502	112.359	0,45	0,12	0,33	0,75
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	123	112.359	0,11	0,00	0,07	0,18
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	123	421.758	0,29	0,00	0,19	0,36
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	105	112.359	0,09	0,00	0,04	0,10
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	15	421.758	0,04	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	15	112.359	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	13	421.758	0,03	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	530	112.359	0,47	0,16	0,40	0,77
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	441	112.359	0,39	0,11	0,33	0,70
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	89	112.359	0,08	0,00	0,04	0,13
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	89	421.758	0,21	0,00	0,15	0,27
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	84	112.359	0,07	0,00	0,03	0,08
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	11	421.758	0,03	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	11	112.359	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	9	421.758	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	95	112.359	0,08	0,00	0,02	0,11
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	61	112.359	0,05	0,00	0,02	0,05
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	34	112.359	0,03	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	34	421.758	0,08	0,00	0,00	0,08
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	21	112.359	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	421.758	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	112.359	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	421.758	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	4	112.359	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	4	112.359	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	21	24.934	88.704	171	0,69	0,61	0,23	0,08	0,14
3 + 4MRGN	2020	20	23.249	78.887	142	0,61	0,50	0,33	0,11	0,08
3 + 4MRGN	2021	21	20.475	78.951	85	0,42	0,31	0,27	0,10	0,06
3 + 4MRGN	2022	24	23.709	90.222	114	0,48	0,38	0,25	0,10	0,06

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2023	23	19.992	84.994	113	0,57	0,40	0,39	0,17	0,11
3MRGN	2019	21	24.934	88.704	151	0,61	0,55	0,15	0,05	0,12
3MRGN	2020	20	23.249	78.887	128	0,55	0,46	0,25	0,09	0,07
3MRGN	2021	21	20.475	78.951	75	0,37	0,29	0,20	0,08	0,06
3MRGN	2022	24	23.709	90.222	91	0,38	0,31	0,20	0,08	0,04
3MRGN	2023	23	19.992	84.994	85	0,43	0,32	0,26	0,11	0,07
4MRGN	2019	21	24.934	88.704	20	0,08	0,05	0,08	0,03	0,02
4MRGN	2020	20	23.249	78.887	14	0,06	0,03	0,08	0,03	0,01
4MRGN	2021	21	20.475	78.951	10	0,05	0,02	0,06	0,02	0,00
4MRGN	2022	24	23.709	90.222	23	0,10	0,08	0,06	0,02	0,03
4MRGN	2023	23	19.992	84.994	28	0,14	0,09	0,13	0,06	0,04
2MRGN_NEOPÄD	2019	21	24.934	88.704	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	20	23.249	78.887	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	21	20.475	78.951	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	24	23.709	90.222	2	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	23	19.992	84.994	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.647	112.359	2,36	0,86	2,09	3,30
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2.413	112.359	2,15	0,53	1,96	3,03
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	234	112.359	0,21	0,08	0,18	0,32
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	234	421.758	0,55	0,16	0,39	0,74
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	235	112.359	0,21	0,03	0,13	0,39
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	25	421.758	0,06	0,00	0,00	0,10
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	25	112.359	0,02	0,00	0,00	0,05
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	15	421.758	0,04	0,00	0,00	0,05
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.600	112.359	2,31	0,85	2,06	3,18
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2.378	112.359	2,12	0,53	1,95	2,99
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	222	112.359	0,20	0,08	0,15	0,32
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	222	421.758	0,53	0,16	0,39	0,70
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	229	112.359	0,20	0,03	0,13	0,38
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	25	421.758	0,06	0,00	0,00	0,10
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	25	112.359	0,02	0,00	0,00	0,05

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	15	421.758	0,04	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	47	112.359	0,04	0,00	0,01	0,03
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	35	112.359	0,03	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	12	112.359	0,01	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	12	421.758	0,03	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	6	112.359	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	82	112.359	0,07	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	74	112.359	0,07	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	8	112.359	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	8	421.758	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	112.359	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	421.758	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	112.359	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	421.758	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	21	24.934	88.704	771	3,09	2,92	0,50	0,18	0,29
3 + 4MRGN	2020	20	23.249	78.887	562	2,42	2,20	0,63	0,21	0,14
3 + 4MRGN	2021	21	20.475	78.951	438	2,14	1,90	0,62	0,24	0,20
3 + 4MRGN	2022	24	23.709	90.222	405	1,71	1,52	0,49	0,19	0,16
3 + 4MRGN	2023	23	19.992	84.994	471	2,36	2,12	0,55	0,23	0,26
3MRGN	2019	21	24.934	88.704	755	3,03	2,86	0,47	0,17	0,29
3MRGN	2020	20	23.249	78.887	555	2,39	2,19	0,60	0,20	0,14
3MRGN	2021	21	20.475	78.951	432	2,11	1,89	0,58	0,22	0,19
3MRGN	2022	24	23.709	90.222	396	1,67	1,49	0,48	0,18	0,15
3MRGN	2023	23	19.992	84.994	462	2,31	2,09	0,52	0,22	0,25
4MRGN	2019	21	24.934	88.704	16	0,06	0,06	0,02	0,01	0,00
4MRGN	2020	20	23.249	78.887	7	0,03	0,02	0,04	0,01	0,00
4MRGN	2021	21	20.475	78.951	6	0,03	0,01	0,04	0,01	0,00
4MRGN	2022	24	23.709	90.222	9	0,04	0,03	0,01	0,00	0,01
4MRGN	2023	23	19.992	84.994	9	0,04	0,03	0,04	0,01	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2019	21	24.934	88.704	43	0,17	0,15	0,06	0,02	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2020	20	23.249	78.887	13	0,06	0,05	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	21	20.475	78.951	16	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	24	23.709	90.222	9	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	23	19.992	84.994	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	177	112.359	0,16	0,05	0,14	0,27
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	125	112.359	0,11	0,01	0,11	0,17
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	52	112.359	0,05	0,00	0,03	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	52	421.758	0,12	0,00	0,07	0,16
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	19	112.359	0,02	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	421.758	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	5	112.359	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	5	421.758	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	134	112.359	0,12	0,01	0,07	0,20
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	95	112.359	0,08	0,00	0,04	0,14
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	39	112.359	0,03	0,00	0,01	0,06
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	39	421.758	0,09	0,00	0,05	0,11
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	18	112.359	0,02	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	421.758	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	5	112.359	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	5	421.758	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	43	112.359	0,04	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	30	112.359	0,03	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	13	112.359	0,01	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	13	421.758	0,03	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	112.359	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	53	112.359	0,05	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	45	112.359	0,04	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	8	112.359	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	8	421.758	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	112.359	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	21	24.934	88.704	50	0,20	0,14	0,18	0,06	0,03
3 + 4MRGN	2020	20	23.249	78.887	38	0,16	0,11	0,16	0,06	0,03
3 + 4MRGN	2021	21	20.475	78.951	20	0,10	0,07	0,08	0,03	0,00
3 + 4MRGN	2022	24	23.709	90.222	35	0,15	0,11	0,11	0,04	0,01
3 + 4MRGN	2023	23	19.992	84.994	34	0,17	0,14	0,08	0,04	0,01
3MRGN	2019	21	24.934	88.704	32	0,13	0,08	0,14	0,05	0,03

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2020	20	23.249	78.887	35	0,15	0,10	0,15	0,05	0,03
3MRGN	2021	21	20.475	78.951	12	0,06	0,04	0,04	0,01	0,00
3MRGN	2022	24	23.709	90.222	27	0,11	0,09	0,07	0,03	0,01
3MRGN	2023	23	19.992	84.994	28	0,14	0,11	0,07	0,03	0,01
4MRGN	2019	21	24.934	88.704	18	0,07	0,06	0,04	0,02	0,00
4MRGN	2020	20	23.249	78.887	3	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2021	21	20.475	78.951	8	0,04	0,02	0,04	0,01	0,00
4MRGN	2022	24	23.709	90.222	8	0,03	0,02	0,04	0,02	0,00
4MRGN	2023	23	19.992	84.994	6	0,03	0,03	0,01	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	21	24.934	88.704	14	0,06	0,05	0,02	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	20	23.249	78.887	15	0,06	0,06	0,03	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	21	20.475	78.951	15	0,07	0,06	0,04	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	24	23.709	90.222	8	0,03	0,03	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	23	19.992	84.994	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	116	112.359	0,10	0,02	0,05	0,08
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	102	112.359	0,09	0,00	0,05	0,08
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	14	112.359	0,01	0,00	0,00	0,01
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	14	421.758	0,03	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	6	112.359	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	421.758	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	112.359	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	421.758	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	72	112.359	0,06	0,00	0,04	0,07
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	60	112.359	0,05	0,00	0,04	0,06
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	12	112.359	0,01	0,00	0,00	0,01
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	12	421.758	0,03	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	112.359	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	421.758	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	112.359	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	421.758	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	44	112.359	0,04	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	42	112.359	0,04	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	112.359	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	421.758	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	4	112.359	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	21	112.359	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	19	112.359	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	112.359	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	421.758	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	112.359	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	21	24.934	88.704	33	0,13	0,13	0,01	0,00	0,01
3 + 4MRGN	2020	20	23.249	78.887	14	0,06	0,04	0,05	0,02	0,00
3 + 4MRGN	2021	21	20.475	78.951	16	0,08	0,06	0,04	0,01	0,00
3 + 4MRGN	2022	24	23.709	90.222	26	0,11	0,09	0,04	0,02	0,01
3 + 4MRGN	2023	23	19.992	84.994	27	0,14	0,12	0,02	0,01	0,01
3MRGN	2019	21	24.934	88.704	19	0,08	0,07	0,01	0,00	0,00

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2020	20	23.249	78.887	10	0,04	0,03	0,03	0,01	0,00
3MRGN	2021	21	20.475	78.951	12	0,06	0,04	0,04	0,01	0,00
3MRGN	2022	24	23.709	90.222	13	0,05	0,04	0,04	0,02	0,00
3MRGN	2023	23	19.992	84.994	18	0,09	0,08	0,02	0,01	0,01
4MRGN	2019	21	24.934	88.704	14	0,06	0,06	0,00	0,00	0,01
4MRGN	2020	20	23.249	78.887	4	0,02	0,01	0,03	0,01	0,00
4MRGN	2021	21	20.475	78.951	4	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	24	23.709	90.222	13	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	23	19.992	84.994	9	0,04	0,04	0,00	0,00	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2019	21	24.934	88.704	4	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	20	23.249	78.887	3	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	21	20.475	78.951	7	0,03	0,02	0,03	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	24	23.709	90.222	7	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	23	19.992	84.994	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	601	112.359	0,53	0,20	0,39	0,72
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	365	112.359	0,32	0,09	0,23	0,49
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	236	112.359	0,21	0,06	0,16	0,32
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	236	421.758	0,56	0,15	0,38	0,68
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	113	112.359	0,10	0,02	0,10	0,16
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	38	421.758	0,09	0,00	0,00	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	38	112.359	0,03	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	34	421.758	0,08	0,00	0,00	0,07
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	415	112.359	0,37	0,09	0,27	0,51
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	255	112.359	0,23	0,05	0,16	0,37
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	160	112.359	0,14	0,02	0,08	0,22
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	160	421.758	0,38	0,07	0,19	0,47
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	74	112.359	0,07	0,00	0,05	0,11
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	18	421.758	0,04	0,00	0,00	0,05
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	18	112.359	0,02	0,00	0,00	0,02

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	17	421.758	0,04	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	186	112.359	0,17	0,05	0,11	0,24
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	110	112.359	0,10	0,03	0,06	0,12
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	76	112.359	0,07	0,00	0,05	0,11
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	76	421.758	0,18	0,00	0,10	0,21
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	39	112.359	0,03	0,00	0,02	0,06
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	20	421.758	0,05	0,00	0,00	0,06
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	20	112.359	0,02	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	17	421.758	0,04	0,00	0,00	0,04
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2	112.359	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2	112.359	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	21	24.934	88.704	157	0,63	0,41	0,62	0,22	0,14
3 + 4MRGN	2020	20	23.249	78.887	130	0,56	0,38	0,53	0,18	0,06
3 + 4MRGN	2021	21	20.475	78.951	83	0,41	0,23	0,46	0,18	0,09
3 + 4MRGN	2022	24	23.709	90.222	126	0,53	0,28	0,67	0,25	0,09

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2023	23	19.992	84.994	105	0,53	0,31	0,51	0,21	0,12
3MRGN	2019	21	24.934	88.704	104	0,42	0,26	0,43	0,15	0,10
3MRGN	2020	20	23.249	78.887	94	0,40	0,28	0,35	0,12	0,03
3MRGN	2021	21	20.475	78.951	59	0,29	0,16	0,33	0,13	0,06
3MRGN	2022	24	23.709	90.222	86	0,36	0,20	0,42	0,16	0,05
3MRGN	2023	23	19.992	84.994	72	0,36	0,21	0,35	0,15	0,07
4MRGN	2019	21	24.934	88.704	53	0,21	0,14	0,19	0,07	0,04
4MRGN	2020	20	23.249	78.887	36	0,15	0,09	0,18	0,06	0,03
4MRGN	2021	21	20.475	78.951	24	0,12	0,07	0,13	0,05	0,02
4MRGN	2022	24	23.709	90.222	40	0,17	0,08	0,24	0,09	0,04
4MRGN	2023	23	19.992	84.994	33	0,17	0,10	0,15	0,07	0,04
2MRGN_NEOPÄD	2019	21	24.934	88.704	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	20	23.249	78.887	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	21	20.475	78.951	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	24	23.709	90.222	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	23	19.992	84.994	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	INTERNISTISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	948
Anzahl Stationen:	24	Anzahl Patiententage:	261.305
Anzahl Patienten:	65.451		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	707	640	90,52	67	9,48

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	101	14,29
MRSA	Kolonisationen	603	85,29
MRSA	Unbekannt	3	0,42

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	707	65.451	1,08	0,53	1,01	1,52
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	640	65.451	0,98	0,45	0,95	1,46
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	67	65.451	0,10	0,00	0,04	0,11
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	67	261.305	0,26	0,00	0,08	0,32
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	101	65.451	0,15	0,03	0,08	0,14
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	16	261.305	0,06	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	16	65.451	0,02	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	13	261.305	0,05	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2019	17	15.526	56.300	242	1,56	1,44	0,34	0,12	0,20
MRSA	2020	18	12.271	49.283	158	1,29	1,16	0,32	0,13	0,15
MRSA	2021	17	11.355	52.531	118	1,04	0,92	0,25	0,11	0,17
MRSA	2022	18	12.219	49.535	82	0,67	0,60	0,18	0,07	0,12
MRSA	2023	18	14.080	53.656	107	0,76	0,69	0,19	0,07	0,13

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	INTERNISTISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	597
Anzahl Stationen:	14	Anzahl Patiententage:	166.885
Anzahl Patienten:	35.852		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	1.598	1.296	81,10	302	18,90

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	72	4,51
VRE	Kolonisationen	1.523	95,31
VRE	Unbekannt	3	0,19

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.598	35.852	4,46	1,44	2,44	6,11
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.296	35.852	3,61	0,88	1,61	4,73
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	302	35.852	0,84	0,56	0,74	1,29
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	302	166.885	1,81	1,09	1,83	2,24
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	72	35.852	0,20	0,05	0,09	0,30
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	25	166.885	0,15	0,00	0,06	0,13
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	25	35.852	0,07	0,00	0,02	0,06
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	15	166.885	0,09	0,00	0,00	0,13

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2019	10	8.025	34.068	414	5,16	4,37	1,85	0,79	0,19
VRE	2020	10	6.421	32.661	370	5,76	4,45	2,57	1,31	0,14
VRE	2021	11	6.503	35.218	318	4,89	4,04	1,56	0,85	0,37
VRE	2022	12	7.087	32.480	230	3,25	2,61	1,39	0,63	0,16
VRE	2023	11	7.816	32.458	266	3,40	2,70	1,69	0,70	0,17

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	INTERNISTISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	660
Anzahl Stationen:	17	Anzahl Patiententage:	193.810
Anzahl Patienten:	43.263		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	2.348	1.992	84,84	356	15,16
3MRGN	2.014	1.766	87,69	248	12,31
4MRGN	334	226	67,66	108	32,34
2MRGN_NEOPÄD	1	1	100,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	255	10,86
3 + 4MRGN	Kolonisationen	2.065	87,95
3 + 4MRGN	Unbekannt	28	1,19
3MRGN	Infektionen	182	9,04
3MRGN	Kolonisationen	1.807	89,72
3MRGN	Unbekannt	25	1,24
4MRGN	Infektionen	73	21,86
4MRGN	Kolonisationen	258	77,25
4MRGN	Unbekannt	3	0,90
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	1	100,00
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.348	43.263	5,43	1,83	5,67	7,60
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.992	43.263	4,60	1,64	4,75	6,81

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	356	43.263	0,82	0,18	0,47	1,10
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	356	193.810	1,84	0,76	1,30	1,99
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	255	43.263	0,59	0,06	0,30	0,79
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	29	193.810	0,15	0,00	0,04	0,17
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	29	43.263	0,07	0,00	0,01	0,10
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	18	193.810	0,09	0,00	0,00	0,11
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.014	43.263	4,66	1,46	4,53	6,96
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.766	43.263	4,08	1,34	4,08	6,49
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	248	43.263	0,57	0,12	0,41	0,67
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	248	193.810	1,28	0,51	0,90	1,22
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	182	43.263	0,42	0,00	0,18	0,70
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	21	193.810	0,11	0,00	0,00	0,08
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	21	43.263	0,05	0,00	0,00	0,06
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	13	193.810	0,07	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	334	43.263	0,77	0,18	0,49	1,59
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	226	43.263	0,52	0,13	0,43	0,66
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	108	43.263	0,25	0,03	0,10	0,48
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	108	193.810	0,56	0,09	0,27	0,75
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	73	43.263	0,17	0,03	0,07	0,12
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	8	193.810	0,04	0,00	0,00	0,05

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	8	43.263	0,02	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	5	193.810	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	43.263	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	43.263	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	43.263	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	193.810	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	43.263	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	193.810	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	43.263	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	193.810	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	10	8.427	35.542	544	6,46	5,76	1,66	0,70	0,51
3 + 4MRGN	2020	10	6.721	34.096	397	5,91	4,95	1,88	0,95	0,36
3 + 4MRGN	2021	13	8.120	43.607	482	5,94	4,68	2,34	1,26	0,76
3 + 4MRGN	2022	14	9.697	40.588	418	4,31	3,70	1,45	0,61	0,51
3 + 4MRGN	2023	13	10.298	39.977	507	4,92	4,22	1,80	0,70	0,75
3MRGN	2019	10	8.427	35.542	483	5,73	5,25	1,15	0,49	0,34
3MRGN	2020	10	6.721	34.096	343	5,10	4,46	1,26	0,64	0,24
3MRGN	2021	13	8.120	43.607	408	5,02	4,15	1,63	0,87	0,52
3MRGN	2022	14	9.697	40.588	345	3,56	3,07	1,16	0,48	0,38
3MRGN	2023	13	10.298	39.977	435	4,22	3,78	1,15	0,45	0,56
4MRGN	2019	10	8.427	35.542	61	0,72	0,51	0,51	0,21	0,17
4MRGN	2020	10	6.721	34.096	54	0,80	0,49	0,62	0,31	0,12
4MRGN	2021	13	8.120	43.607	74	0,91	0,53	0,71	0,38	0,25
4MRGN	2022	14	9.697	40.588	73	0,75	0,63	0,30	0,12	0,12
4MRGN	2023	13	10.298	39.977	72	0,70	0,45	0,65	0,25	0,18
2MRGN_NEOPÄD	2019	10	8.427	35.542	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	10	6.721	34.096	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	13	8.120	43.607	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	14	9.697	40.588	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	13	10.298	39.977	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	330	43.263	0,76	0,34	0,59	1,29
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	290	43.263	0,67	0,29	0,48	0,92
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	40	43.263	0,09	0,00	0,05	0,11
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	40	193.810	0,21	0,00	0,16	0,27
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	42	43.263	0,10	0,00	0,06	0,12
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	193.810	0,03	0,00	0,00	0,05
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	5	43.263	0,01	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	193.810	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	277	43.263	0,64	0,18	0,48	0,99
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	246	43.263	0,57	0,18	0,40	0,92
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	31	43.263	0,07	0,00	0,05	0,07
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	31	193.810	0,16	0,00	0,09	0,18
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	30	43.263	0,07	0,00	0,04	0,08
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	193.810	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	43.263	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	193.810	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	53	43.263	0,12	0,00	0,06	0,24
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	44	43.263	0,10	0,00	0,06	0,24
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	9	43.263	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	9	193.810	0,05	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	12	43.263	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	193.810	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	43.263	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	193.810	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	10	8.427	35.542	74	0,88	0,74	0,34	0,14	0,08
3 + 4MRGN	2020	10	6.721	34.096	62	0,92	0,83	0,18	0,09	0,07
3 + 4MRGN	2021	13	8.120	43.607	55	0,68	0,58	0,18	0,10	0,07
3 + 4MRGN	2022	14	9.697	40.588	60	0,62	0,54	0,20	0,08	0,11
3 + 4MRGN	2023	13	10.298	39.977	79	0,77	0,71	0,15	0,06	0,13
3MRGN	2019	10	8.427	35.542	65	0,77	0,66	0,25	0,11	0,04
3MRGN	2020	10	6.721	34.096	52	0,77	0,71	0,12	0,06	0,03

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2021	13	8.120	43.607	46	0,57	0,49	0,14	0,07	0,07
3MRGN	2022	14	9.697	40.588	46	0,47	0,40	0,17	0,07	0,08
3MRGN	2023	13	10.298	39.977	68	0,66	0,61	0,12	0,05	0,11
4MRGN	2019	10	8.427	35.542	9	0,11	0,07	0,08	0,04	0,05
4MRGN	2020	10	6.721	34.096	10	0,15	0,12	0,06	0,03	0,04
4MRGN	2021	13	8.120	43.607	9	0,11	0,09	0,05	0,02	0,00
4MRGN	2022	14	9.697	40.588	14	0,14	0,13	0,02	0,01	0,03
4MRGN	2023	13	10.298	39.977	11	0,11	0,10	0,03	0,01	0,02

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.313	43.263	3,03	1,10	2,77	3,96
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.187	43.263	2,74	1,00	2,52	3,61
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	126	43.263	0,29	0,06	0,14	0,30
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	126	193.810	0,65	0,17	0,43	0,73
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	81	43.263	0,19	0,03	0,12	0,41
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	9	193.810	0,05	0,00	0,00	0,05
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	9	43.263	0,02	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	193.810	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.280	43.263	2,96	1,10	2,70	3,84
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.163	43.263	2,69	1,00	2,49	3,49
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	117	43.263	0,27	0,06	0,14	0,30
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	117	193.810	0,60	0,17	0,43	0,60
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	79	43.263	0,18	0,00	0,12	0,41
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	8	193.810	0,04	0,00	0,00	0,05
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	8	43.263	0,02	0,00	0,00	0,02

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	193.810	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	33	43.263	0,08	0,00	0,03	0,07
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	24	43.263	0,06	0,00	0,00	0,06
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	9	43.263	0,02	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	9	193.810	0,05	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	43.263	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	193.810	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	43.263	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	10	8.427	35.542	350	4,15	3,88	0,65	0,27	0,23
3 + 4MRGN	2020	10	6.721	34.096	241	3,59	3,18	0,79	0,40	0,12
3 + 4MRGN	2021	13	8.120	43.607	243	2,99	2,59	0,76	0,41	0,20
3 + 4MRGN	2022	14	9.697	40.588	219	2,26	2,02	0,57	0,24	0,18
3 + 4MRGN	2023	13	10.298	39.977	260	2,52	2,33	0,50	0,19	0,20
3MRGN	2019	10	8.427	35.542	345	4,09	3,84	0,59	0,25	0,23
3MRGN	2020	10	6.721	34.096	234	3,48	3,11	0,73	0,37	0,10
3MRGN	2021	13	8.120	43.607	239	2,94	2,55	0,73	0,39	0,20
3MRGN	2022	14	9.697	40.588	210	2,17	1,94	0,54	0,23	0,16
3MRGN	2023	13	10.298	39.977	252	2,45	2,28	0,43	0,17	0,20

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
4MRGN	2019	10	8.427	35.542	5	0,06	0,04	0,06	0,02	0,00
4MRGN	2020	10	6.721	34.096	7	0,10	0,07	0,06	0,03	0,01
4MRGN	2021	13	8.120	43.607	4	0,05	0,04	0,02	0,01	0,00
4MRGN	2022	14	9.697	40.588	9	0,09	0,08	0,02	0,01	0,01
4MRGN	2023	13	10.298	39.977	8	0,08	0,05	0,07	0,03	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	70	43.263	0,16	0,00	0,13	0,19
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	49	43.263	0,11	0,00	0,11	0,18
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	21	43.263	0,05	0,00	0,00	0,06
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	21	193.810	0,11	0,00	0,00	0,12
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	10	43.263	0,02	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	193.810	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	43.263	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	193.810	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	45	43.263	0,10	0,00	0,08	0,16
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	34	43.263	0,08	0,00	0,05	0,12
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	11	43.263	0,03	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	11	193.810	0,06	0,00	0,00	0,05
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	7	43.263	0,02	0,00	0,00	0,01
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	193.810	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	43.263	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	193.810	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	25	43.263	0,06	0,00	0,00	0,09
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	15	43.263	0,03	0,00	0,00	0,06
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	10	43.263	0,02	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	10	193.810	0,05	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3	43.263	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	193.810	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	43.263	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	43.263	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	43.263	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	10	8.427	35.542	13	0,15	0,13	0,06	0,02	0,02
3 + 4MRGN	2020	10	6.721	34.096	13	0,19	0,10	0,18	0,09	0,04
3 + 4MRGN	2021	13	8.120	43.607	15	0,18	0,12	0,11	0,06	0,02
3 + 4MRGN	2022	14	9.697	40.588	13	0,13	0,10	0,07	0,03	0,00
3 + 4MRGN	2023	13	10.298	39.977	16	0,16	0,11	0,12	0,05	0,03
3MRGN	2019	10	8.427	35.542	7	0,08	0,07	0,03	0,01	0,02
3MRGN	2020	10	6.721	34.096	6	0,09	0,06	0,06	0,03	0,01

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2021	13	8.120	43.607	11	0,14	0,10	0,07	0,04	0,02
3MRGN	2022	14	9.697	40.588	8	0,08	0,07	0,02	0,01	0,00
3MRGN	2023	13	10.298	39.977	13	0,13	0,09	0,10	0,04	0,02
4MRGN	2019	10	8.427	35.542	6	0,07	0,06	0,03	0,01	0,00
4MRGN	2020	10	6.721	34.096	7	0,10	0,04	0,12	0,06	0,03
4MRGN	2021	13	8.120	43.607	4	0,05	0,02	0,05	0,02	0,00
4MRGN	2022	14	9.697	40.588	5	0,05	0,03	0,05	0,02	0,00
4MRGN	2023	13	10.298	39.977	3	0,03	0,02	0,03	0,01	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2019	10	8.427	35.542	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	10	6.721	34.096	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	13	8.120	43.607	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	14	9.697	40.588	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	13	10.298	39.977	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	36	43.263	0,08	0,00	0,04	0,12
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	29	43.263	0,07	0,00	0,03	0,08
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	7	43.263	0,02	0,00	0,00	0,01
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	7	193.810	0,04	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	23	43.263	0,05	0,00	0,02	0,07
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	20	43.263	0,05	0,00	0,02	0,07
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	43.263	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	193.810	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	13	43.263	0,03	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	9	43.263	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	4	43.263	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	4	193.810	0,02	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	10	8.427	35.542	8	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2020	10	6.721	34.096	5	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2021	13	8.120	43.607	6	0,07	0,05	0,05	0,02	0,00

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2022	14	9.697	40.588	9	0,09	0,07	0,05	0,02	0,00
3 + 4MRGN	2023	13	10.298	39.977	8	0,08	0,05	0,07	0,03	0,00
3MRGN	2019	10	8.427	35.542	5	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2020	10	6.721	34.096	4	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2021	13	8.120	43.607	4	0,05	0,04	0,02	0,01	0,00
3MRGN	2022	14	9.697	40.588	5	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2023	13	10.298	39.977	5	0,05	0,03	0,05	0,02	0,00
4MRGN	2019	10	8.427	35.542	3	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	10	6.721	34.096	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	13	8.120	43.607	2	0,02	0,01	0,02	0,01	0,00
4MRGN	2022	14	9.697	40.588	4	0,04	0,02	0,05	0,02	0,00
4MRGN	2023	13	10.298	39.977	3	0,03	0,02	0,03	0,01	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	315	43.263	0,73	0,16	0,59	1,14
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	214	43.263	0,49	0,16	0,41	0,63
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	101	43.263	0,23	0,03	0,13	0,31
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	101	193.810	0,52	0,09	0,36	0,56
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	75	43.263	0,17	0,03	0,09	0,18
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	7	193.810	0,04	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	7	43.263	0,02	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	6	193.810	0,03	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	180	43.263	0,42	0,08	0,24	0,63
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	124	43.263	0,29	0,05	0,20	0,54
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	56	43.263	0,13	0,00	0,03	0,16
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	56	193.810	0,29	0,00	0,09	0,29
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	38	43.263	0,09	0,00	0,00	0,08
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	193.810	0,03	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	5	43.263	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	193.810	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	135	43.263	0,31	0,12	0,18	0,46
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	90	43.263	0,21	0,05	0,13	0,26
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	45	43.263	0,10	0,00	0,06	0,13
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	45	193.810	0,23	0,00	0,12	0,36
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	37	43.263	0,09	0,03	0,05	0,07
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	193.810	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	43.263	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	193.810	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für *Pseudomonas aeruginosa*

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	10	8.427	35.542	64	0,76	0,55	0,51	0,21	0,12
3 + 4MRGN	2020	10	6.721	34.096	46	0,68	0,42	0,53	0,27	0,09
3 + 4MRGN	2021	13	8.120	43.607	81	1,00	0,62	0,71	0,38	0,31
3 + 4MRGN	2022	14	9.697	40.588	55	0,57	0,42	0,34	0,14	0,10
3 + 4MRGN	2023	13	10.298	39.977	69	0,67	0,48	0,50	0,19	0,23
3MRGN	2019	10	8.427	35.542	34	0,40	0,32	0,20	0,08	0,04
3MRGN	2020	10	6.721	34.096	27	0,40	0,25	0,29	0,15	0,07

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2021	13	8.120	43.607	46	0,57	0,34	0,41	0,22	0,16
3MRGN	2022	14	9.697	40.588	31	0,32	0,21	0,27	0,11	0,04
3MRGN	2023	13	10.298	39.977	42	0,41	0,31	0,25	0,10	0,13
4MRGN	2019	10	8.427	35.542	30	0,36	0,23	0,31	0,13	0,08
4MRGN	2020	10	6.721	34.096	19	0,28	0,16	0,23	0,12	0,01
4MRGN	2021	13	8.120	43.607	35	0,43	0,27	0,30	0,16	0,15
4MRGN	2022	14	9.697	40.588	24	0,25	0,22	0,07	0,03	0,06
4MRGN	2023	13	10.298	39.977	27	0,26	0,17	0,25	0,10	0,11

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	CHIRURGISCH		
Anzahl Stationen:	27	Anzahl Beobachtungsmonate:	1.228
Anzahl Patienten:	101.086	Anzahl Patiententage:	454.918

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	1.086	966	88,95	120	11,05

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	166	15,29
MRSA	Kolonisationen	912	83,98
MRSA	Unbekannt	8	0,74

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.086	101.086	1,07	0,48	0,97	1,44
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	966	101.086	0,96	0,46	0,91	1,18
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	120	101.086	0,12	0,03	0,08	0,19
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	120	454.918	0,26	0,06	0,26	0,37
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	166	101.086	0,16	0,05	0,12	0,25
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	36	454.918	0,08	0,00	0,05	0,15
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	36	101.086	0,04	0,00	0,02	0,05
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	24	454.918	0,05	0,00	0,00	0,07

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2019	25	26.955	113.067	342	1,27	1,13	0,33	0,14	0,18
MRSA	2020	21	18.029	85.889	227	1,26	1,15	0,22	0,11	0,22
MRSA	2021	19	17.884	87.654	185	1,03	0,94	0,19	0,10	0,17
MRSA	2022	22	18.888	89.564	166	0,88	0,78	0,21	0,10	0,14
MRSA	2023	19	19.330	78.744	166	0,86	0,71	0,36	0,14	0,11

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	CHIRURGISCH		
Anzahl Stationen:	18	Anzahl Beobachtungsmonate:	828
Anzahl Patienten:	70.908	Anzahl Patiententage:	339.439

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	3.377	2.654	78,59	723	21,41

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	252	7,46
VRE	Kolonisationen	3.088	91,44
VRE	Unbekannt	37	1,10

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	3.377	70.908	4,76	2,21	3,93	5,94
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2.654	70.908	3,74	0,79	2,81	4,85
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	723	70.908	1,02	0,49	0,97	1,38
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	723	339.439	2,13	1,04	1,92	2,97
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	252	70.908	0,36	0,08	0,18	0,46
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	61	339.439	0,18	0,00	0,05	0,20
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	61	70.908	0,09	0,00	0,02	0,09
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	37	339.439	0,11	0,00	0,02	0,13

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2019	15	15.469	73.612	920	5,95	4,77	2,47	1,18	0,47
VRE	2020	14	12.569	65.009	739	5,88	4,38	2,91	1,50	0,35
VRE	2021	13	13.272	67.761	609	4,59	3,51	2,11	1,08	0,29
VRE	2022	15	14.584	69.337	536	3,68	3,01	1,40	0,67	0,38
VRE	2023	14	15.014	63.720	573	3,82	3,07	1,76	0,75	0,27

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	CHIRURGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	768
Anzahl Stationen:	17	Anzahl Patiententage:	317.047
Anzahl Patienten:	67.226		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	3.774	2.873	76,13	901	23,87
3MRGN	3.242	2.583	79,67	659	20,33
4MRGN	532	290	54,51	242	45,49
2MRGN_NEOPÄD	1	0	0,00	1	100,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	420	11,13
3 + 4MRGN	Kolonisationen	3.296	87,33
3 + 4MRGN	Unbekannt	58	1,54
3MRGN	Infektionen	313	9,65
3MRGN	Kolonisationen	2.892	89,20
3MRGN	Unbekannt	37	1,14
4MRGN	Infektionen	107	20,11
4MRGN	Kolonisationen	404	75,94
4MRGN	Unbekannt	21	3,95
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	1	100,00
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	3.774	67.226	5,61	3,05	4,90	6,49
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2.873	67.226	4,27	1,81	3,32	5,02

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	901	67.226	1,34	0,74	1,22	1,47
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	901	317.047	2,84	1,69	2,59	3,46
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	420	67.226	0,62	0,23	0,53	0,69
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	88	317.047	0,28	0,00	0,15	0,33
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	88	67.226	0,13	0,00	0,07	0,21
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	58	317.047	0,18	0,00	0,13	0,26
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	3.242	67.226	4,82	2,57	3,91	6,06
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2.583	67.226	3,84	1,75	2,97	4,78
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	659	67.226	0,98	0,50	0,92	1,25
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	659	317.047	2,08	0,99	1,90	2,60
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	313	67.226	0,47	0,12	0,39	0,53
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	61	317.047	0,19	0,00	0,15	0,25
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	61	67.226	0,09	0,00	0,06	0,14
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	36	317.047	0,11	0,00	0,06	0,15
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	532	67.226	0,79	0,24	0,48	0,92
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	290	67.226	0,43	0,10	0,24	0,41
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	242	67.226	0,36	0,13	0,21	0,45
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	242	317.047	0,76	0,32	0,47	0,88
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	107	67.226	0,16	0,00	0,12	0,17
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	27	317.047	0,09	0,00	0,06	0,12

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	27	67.226	0,04	0,00	0,02	0,06
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	22	317.047	0,07	0,00	0,06	0,10
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	67.226	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	67.226	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	67.226	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	317.047	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	67.226	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	317.047	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	67.226	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	317.047	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	14	14.838	69.626	932	6,28	5,03	2,66	1,25	0,56
3 + 4MRGN	2020	13	11.815	61.156	729	6,17	4,80	2,65	1,37	0,74
3 + 4MRGN	2021	12	12.420	62.719	688	5,54	3,95	3,14	1,59	0,61
3 + 4MRGN	2022	14	13.826	64.598	678	4,90	3,56	2,88	1,35	0,69
3 + 4MRGN	2023	13	14.327	58.948	747	5,21	4,02	2,90	1,19	0,54
3MRGN	2019	14	14.838	69.626	836	5,63	4,68	2,03	0,95	0,49
3MRGN	2020	13	11.815	61.156	644	5,45	4,48	1,88	0,97	0,59
3MRGN	2021	12	12.420	62.719	564	4,54	3,49	2,07	1,05	0,46
3MRGN	2022	14	13.826	64.598	573	4,14	3,10	2,24	1,05	0,45
3MRGN	2023	13	14.327	58.948	625	4,36	3,47	2,17	0,89	0,36
4MRGN	2019	14	14.838	69.626	96	0,65	0,35	0,63	0,30	0,07
4MRGN	2020	13	11.815	61.156	85	0,72	0,32	0,77	0,40	0,15
4MRGN	2021	12	12.420	62.719	124	1,00	0,46	1,07	0,54	0,15
4MRGN	2022	14	13.826	64.598	105	0,76	0,46	0,63	0,30	0,24
4MRGN	2023	13	14.327	58.948	122	0,85	0,55	0,73	0,30	0,18
2MRGN_NEOPÄD	2019	14	14.838	69.626	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	13	11.815	61.156	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	12	12.420	62.719	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	14	13.826	64.598	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	13	14.327	58.948	1	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	526	67.226	0,78	0,40	0,58	0,88
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	399	67.226	0,59	0,21	0,43	0,73
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	127	67.226	0,19	0,10	0,12	0,20
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	127	317.047	0,40	0,20	0,32	0,48
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	75	67.226	0,11	0,00	0,10	0,14
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	11	317.047	0,03	0,00	0,00	0,05
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	11	67.226	0,02	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	7	317.047	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	433	67.226	0,64	0,27	0,53	0,77
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	338	67.226	0,50	0,17	0,39	0,69
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	95	67.226	0,14	0,06	0,08	0,17
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	95	317.047	0,30	0,12	0,20	0,33
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	53	67.226	0,08	0,00	0,04	0,14
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	11	317.047	0,03	0,00	0,00	0,05
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	11	67.226	0,02	0,00	0,00	0,02

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	7	317.047	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	93	67.226	0,14	0,04	0,10	0,13
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	61	67.226	0,09	0,00	0,06	0,11
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	32	67.226	0,05	0,00	0,02	0,06
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	32	317.047	0,10	0,00	0,06	0,12
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	22	67.226	0,03	0,00	0,00	0,05

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	14	14.838	69.626	129	0,87	0,67	0,42	0,20	0,07
3 + 4MRGN	2020	13	11.815	61.156	100	0,85	0,63	0,43	0,22	0,12
3 + 4MRGN	2021	12	12.420	62.719	104	0,84	0,64	0,38	0,19	0,18
3 + 4MRGN	2022	14	13.826	64.598	88	0,64	0,47	0,36	0,17	0,10
3 + 4MRGN	2023	13	14.327	58.948	105	0,73	0,56	0,42	0,17	0,10
3MRGN	2019	14	14.838	69.626	110	0,74	0,59	0,33	0,15	0,07
3MRGN	2020	13	11.815	61.156	88	0,74	0,58	0,31	0,16	0,10
3MRGN	2021	12	12.420	62.719	89	0,72	0,56	0,30	0,15	0,14
3MRGN	2022	14	13.826	64.598	69	0,50	0,38	0,25	0,12	0,07
3MRGN	2023	13	14.327	58.948	77	0,54	0,41	0,31	0,13	0,03
4MRGN	2019	14	14.838	69.626	19	0,13	0,09	0,09	0,04	0,01
4MRGN	2020	13	11.815	61.156	12	0,10	0,04	0,11	0,06	0,02
4MRGN	2021	12	12.420	62.719	15	0,12	0,08	0,08	0,04	0,03
4MRGN	2022	14	13.826	64.598	19	0,14	0,09	0,11	0,05	0,04

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
4MRGN	2023	13	14.327	58.948	28	0,20	0,15	0,12	0,05	0,07

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.097	67.226	3,12	1,70	2,25	3,80
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.851	67.226	2,75	1,21	1,78	3,28
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	246	67.226	0,37	0,17	0,32	0,57
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	246	317.047	0,78	0,38	0,68	0,97
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	166	67.226	0,25	0,09	0,21	0,36
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	27	317.047	0,09	0,00	0,00	0,11
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	27	67.226	0,04	0,00	0,00	0,06
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	7	317.047	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.045	67.226	3,04	1,70	2,11	3,77
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.814	67.226	2,70	1,21	1,68	3,25
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	231	67.226	0,34	0,15	0,32	0,49
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	231	317.047	0,73	0,38	0,68	0,90
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	161	67.226	0,24	0,09	0,20	0,36
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	26	317.047	0,08	0,00	0,00	0,11
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	26	67.226	0,04	0,00	0,00	0,06

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	7	317.047	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	52	67.226	0,08	0,00	0,03	0,08
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	37	67.226	0,06	0,00	0,03	0,06
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	15	67.226	0,02	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	15	317.047	0,05	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	67.226	0,01	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	317.047	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	67.226	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	14	14.838	69.626	559	3,77	3,38	0,82	0,38	0,27
3 + 4MRGN	2020	13	11.815	61.156	422	3,57	3,20	0,72	0,37	0,36
3 + 4MRGN	2021	12	12.420	62.719	352	2,83	2,42	0,83	0,42	0,19
3 + 4MRGN	2022	14	13.826	64.598	361	2,61	2,19	0,90	0,42	0,22
3 + 4MRGN	2023	13	14.327	58.948	403	2,81	2,57	0,59	0,24	0,21
3MRGN	2019	14	14.838	69.626	554	3,73	3,36	0,79	0,37	0,27
3MRGN	2020	13	11.815	61.156	414	3,50	3,16	0,67	0,35	0,35
3MRGN	2021	12	12.420	62.719	341	2,75	2,37	0,75	0,38	0,19
3MRGN	2022	14	13.826	64.598	349	2,52	2,13	0,84	0,39	0,20
3MRGN	2023	13	14.327	58.948	387	2,70	2,46	0,58	0,24	0,21

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
4MRGN	2019	14	14.838	69.626	5	0,03	0,02	0,03	0,01	0,00
4MRGN	2020	13	11.815	61.156	8	0,07	0,04	0,05	0,03	0,01
4MRGN	2021	12	12.420	62.719	11	0,09	0,05	0,08	0,04	0,01
4MRGN	2022	14	13.826	64.598	12	0,09	0,06	0,06	0,03	0,02
4MRGN	2023	13	14.327	58.948	16	0,11	0,10	0,02	0,01	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	169	67.226	0,25	0,06	0,12	0,39
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	86	67.226	0,13	0,00	0,08	0,21
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	83	67.226	0,12	0,00	0,06	0,12
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	83	317.047	0,26	0,00	0,13	0,32
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	16	67.226	0,02	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	317.047	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	67.226	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	317.047	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	116	67.226	0,17	0,00	0,10	0,27
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	62	67.226	0,09	0,00	0,06	0,12
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	54	67.226	0,08	0,00	0,05	0,09
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	54	317.047	0,17	0,00	0,11	0,25
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	9	67.226	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	53	67.226	0,08	0,00	0,02	0,12
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	24	67.226	0,04	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	29	67.226	0,04	0,00	0,02	0,03

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	29	317.047	0,09	0,00	0,04	0,06
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	7	67.226	0,01	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	317.047	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	67.226	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	317.047	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	14	14.838	69.626	36	0,24	0,13	0,23	0,11	0,05
3 + 4MRGN	2020	13	11.815	61.156	29	0,25	0,14	0,21	0,11	0,02
3 + 4MRGN	2021	12	12.420	62.719	38	0,31	0,15	0,30	0,15	0,02
3 + 4MRGN	2022	14	13.826	64.598	27	0,20	0,09	0,22	0,10	0,03
3 + 4MRGN	2023	13	14.327	58.948	39	0,27	0,13	0,36	0,15	0,01
3MRGN	2019	14	14.838	69.626	24	0,16	0,08	0,17	0,08	0,03
3MRGN	2020	13	11.815	61.156	20	0,17	0,09	0,15	0,08	0,01
3MRGN	2021	12	12.420	62.719	25	0,20	0,13	0,14	0,07	0,02
3MRGN	2022	14	13.826	64.598	15	0,11	0,06	0,11	0,05	0,01
3MRGN	2023	13	14.327	58.948	32	0,22	0,10	0,29	0,12	0,01
4MRGN	2019	14	14.838	69.626	12	0,08	0,05	0,06	0,03	0,02
4MRGN	2020	13	11.815	61.156	9	0,08	0,04	0,07	0,03	0,01
4MRGN	2021	12	12.420	62.719	13	0,10	0,02	0,16	0,08	0,00
4MRGN	2022	14	13.826	64.598	12	0,09	0,04	0,11	0,05	0,02
4MRGN	2023	13	14.327	58.948	7	0,05	0,02	0,07	0,03	0,00

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	74	67.226	0,11	0,00	0,08	0,16
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	46	67.226	0,07	0,00	0,05	0,08
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	28	67.226	0,04	0,00	0,02	0,05
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	28	317.047	0,09	0,00	0,04	0,10
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	67.226	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	61	67.226	0,09	0,00	0,05	0,14
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	35	67.226	0,05	0,00	0,04	0,06
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	26	67.226	0,04	0,00	0,02	0,05
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	26	317.047	0,08	0,00	0,04	0,10
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	67.226	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	13	67.226	0,02	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	11	67.226	0,02	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	67.226	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	317.047	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	14	14.838	69.626	18	0,12	0,09	0,06	0,03	0,00

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	13	11.815	61.156	11	0,09	0,07	0,05	0,03	0,01
3 + 4MRGN	2021	12	12.420	62.719	6	0,05	0,04	0,02	0,01	0,00
3 + 4MRGN	2022	14	13.826	64.598	11	0,08	0,01	0,14	0,07	0,00
3 + 4MRGN	2023	13	14.327	58.948	28	0,20	0,12	0,19	0,08	0,01
3MRGN	2019	14	14.838	69.626	12	0,08	0,06	0,04	0,02	0,00
3MRGN	2020	13	11.815	61.156	10	0,08	0,07	0,03	0,02	0,01
3MRGN	2021	12	12.420	62.719	3	0,02	0,02	0,02	0,01	0,00
3MRGN	2022	14	13.826	64.598	11	0,08	0,01	0,14	0,07	0,00
3MRGN	2023	13	14.327	58.948	25	0,17	0,10	0,19	0,08	0,01
4MRGN	2019	14	14.838	69.626	6	0,04	0,03	0,01	0,01	0,00
4MRGN	2020	13	11.815	61.156	1	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00
4MRGN	2021	12	12.420	62.719	3	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	14	13.826	64.598	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	13	14.327	58.948	3	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	544	67.226	0,81	0,48	0,59	0,92
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	277	67.226	0,41	0,11	0,26	0,46
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	267	67.226	0,40	0,24	0,32	0,42
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	267	317.047	0,84	0,56	0,76	0,97
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	108	67.226	0,16	0,03	0,13	0,20
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	32	317.047	0,10	0,00	0,04	0,11
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	32	67.226	0,05	0,00	0,02	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	30	317.047	0,09	0,00	0,04	0,11
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	360	67.226	0,54	0,28	0,36	0,57
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	186	67.226	0,28	0,10	0,12	0,29
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	174	67.226	0,26	0,13	0,21	0,32
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	174	317.047	0,55	0,30	0,36	0,64
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	62	67.226	0,09	0,02	0,06	0,12
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	17	317.047	0,05	0,00	0,03	0,06
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	17	67.226	0,03	0,00	0,02	0,02

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	17	317.047	0,05	0,00	0,03	0,06
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	184	67.226	0,27	0,11	0,24	0,33
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	91	67.226	0,14	0,00	0,08	0,16
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	93	67.226	0,14	0,09	0,11	0,18
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	93	317.047	0,29	0,19	0,25	0,40
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	46	67.226	0,07	0,00	0,03	0,08
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	15	317.047	0,05	0,00	0,00	0,09
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	15	67.226	0,02	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	13	317.047	0,04	0,00	0,00	0,09

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für *Pseudomonas aeruginosa*

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	14	14.838	69.626	105	0,71	0,38	0,70	0,33	0,12
3 + 4MRGN	2020	13	11.815	61.156	98	0,83	0,39	0,85	0,44	0,20
3 + 4MRGN	2021	12	12.420	62.719	126	1,01	0,47	1,08	0,55	0,17
3 + 4MRGN	2022	14	13.826	64.598	114	0,82	0,51	0,68	0,32	0,19
3 + 4MRGN	2023	13	14.327	58.948	101	0,70	0,33	0,92	0,38	0,13
3MRGN	2019	14	14.838	69.626	70	0,47	0,27	0,43	0,20	0,08
3MRGN	2020	13	11.815	61.156	62	0,52	0,29	0,46	0,24	0,09

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2021	12	12.420	62.719	75	0,60	0,27	0,65	0,33	0,08
3MRGN	2022	14	13.826	64.598	87	0,63	0,37	0,56	0,26	0,12
3MRGN	2023	13	14.327	58.948	66	0,46	0,19	0,66	0,27	0,09
4MRGN	2019	14	14.838	69.626	35	0,24	0,11	0,27	0,13	0,04
4MRGN	2020	13	11.815	61.156	36	0,30	0,10	0,39	0,20	0,11
4MRGN	2021	12	12.420	62.719	51	0,41	0,19	0,43	0,22	0,09
4MRGN	2022	14	13.826	64.598	27	0,20	0,14	0,12	0,06	0,07
4MRGN	2023	13	14.327	58.948	35	0,24	0,14	0,25	0,10	0,04

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	NEUROCHIRURGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	275
Anzahl Stationen:	7	Anzahl Patiententage:	76.743
Anzahl Patienten:	14.149		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	167	137	82,04	30	17,96

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	16	9,58
MRSA	Kolonisationen	150	89,82
MRSA	Unbekannt	1	0,60

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	167	14.149	1,18	0,58	0,78	1,63
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	137	14.149	0,97	0,49	0,62	1,29
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	30	14.149	0,21	0,04	0,10	0,33
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	30	76.743	0,39	0,06	0,24	0,52
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	16	14.149	0,11	0,04	0,14	0,17
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	76.743	0,03	0,00	0,00	0,05
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	14.149	0,01	0,00	0,00	0,04
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	76.743	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2019	4	2.473	13.115	36	1,46	1,25	0,38	0,20	0,08
MRSA	2020	4	2.175	12.253	33	1,52	1,29	0,41	0,23	0,00
MRSA	2021	6	3.967	20.542	46	1,16	0,93	0,44	0,23	0,10
MRSA	2022	5	2.243	14.010	20	0,89	0,58	0,50	0,31	0,13
MRSA	2023	6	3.291	16.823	32	0,97	0,85	0,24	0,12	0,21

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	NEUROCHIRURGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	92
Anzahl Stationen:	3	Anzahl Patiententage:	21.607
Anzahl Patienten:	3.660		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	130	91	70,00	39	30,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	2	1,54
VRE	Kolonisationen	127	97,69
VRE	Unbekannt	1	0,77

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	130	3.660	3,55	1,84	3,19	5,27
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	91	3.660	2,49	1,27	2,17	3,73
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	39	3.660	1,07	0,57	1,01	1,54
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	39	21.607	1,80	1,05	2,18	2,36
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	3.660	0,05	0,00	0,00	0,29
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	21.607	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	3.660	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	21.607	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2019	1	344	2.289	26	7,56	4,36	4,81	3,20	0,00
VRE	2020	1	373	2.430	21	5,63	3,22	3,70	2,41	0,00
VRE	2021	2	526	3.329	19	3,61	2,85	1,20	0,76	0,00
VRE	2022	2	715	4.906	26	3,64	2,66	1,43	0,98	0,00
VRE	2023	3	1.702	8.653	38	2,23	1,76	0,92	0,47	0,12

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	NEUROCHIRURGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	96
Anzahl Stationen:	4	Anzahl Patiententage:	30.408
Anzahl Patienten:	6.039		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	391	329	84,14	62	15,86
3MRGN	327	270	82,57	57	17,43
4MRGN	64	59	92,19	5	7,81
2MRGN_NEOPÄD	2	2	100,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	32	8,18
3 + 4MRGN	Kolonisationen	358	91,56
3 + 4MRGN	Unbekannt	1	0,26
3MRGN	Infektionen	28	8,56
3MRGN	Kolonisationen	298	91,13
3MRGN	Unbekannt	1	0,31
4MRGN	Infektionen	4	6,25
4MRGN	Kolonisationen	60	93,75
4MRGN	Unbekannt	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	2	100,00
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	391	6.039	6,47	3,80	5,55	5,76
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	329	6.039	5,45	3,03	4,15	4,53

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	62	6.039	1,03	0,39	1,03	1,61
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	62	30.408	2,04	0,84	2,34	3,32
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	32	6.039	0,53	0,20	0,35	0,51
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	10	30.408	0,33	0,14	0,19	0,29
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	10	6.039	0,17	0,09	0,10	0,12
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	5	30.408	0,16	0,07	0,10	0,23
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	327	6.039	5,41	3,01	4,84	5,40
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	270	6.039	4,47	2,65	3,78	3,86
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	57	6.039	0,94	0,36	1,01	1,54
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	57	30.408	1,87	0,77	2,17	3,19
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	28	6.039	0,46	0,19	0,29	0,46
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	8	30.408	0,26	0,12	0,14	0,25
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	8	6.039	0,13	0,07	0,08	0,11
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	30.408	0,13	0,05	0,10	0,23
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	64	6.039	1,06	0,36	0,43	0,79
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	59	6.039	0,98	0,29	0,35	0,76
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	5	6.039	0,08	0,02	0,04	0,09
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	5	30.408	0,16	0,03	0,07	0,17
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	4	6.039	0,07	0,00	0,01	0,06
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	30.408	0,07	0,00	0,01	0,05

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	6.039	0,03	0,00	0,01	0,03
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	30.408	0,03	0,00	0,00	0,01
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2	6.039	0,03	0,00	0,01	0,05
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2	6.039	0,03	0,00	0,01	0,05
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	6.039	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	30.408	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	6.039	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	30.408	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	6.039	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	30.408	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	1	804	3.392	26	3,23	2,61	1,47	0,62	0,00
3 + 4MRGN	2020	1	557	2.316	29	5,21	5,03	0,43	0,18	0,00
3 + 4MRGN	2021	3	1.852	10.810	156	8,42	7,61	1,39	0,81	0,92
3 + 4MRGN	2022	2	875	4.559	63	7,20	5,60	3,07	1,60	0,69
3 + 4MRGN	2023	3	1.951	9.331	117	6,00	4,61	2,89	1,38	0,46
3MRGN	2019	1	804	3.392	19	2,36	1,74	1,47	0,62	0,00
3MRGN	2020	1	557	2.316	22	3,95	3,77	0,43	0,18	0,00
3MRGN	2021	3	1.852	10.810	129	6,97	6,26	1,20	0,70	0,81
3MRGN	2022	2	875	4.559	54	6,17	4,80	2,63	1,37	0,57
3MRGN	2023	3	1.951	9.331	103	5,28	3,95	2,79	1,33	0,41
4MRGN	2019	1	804	3.392	7	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	1	557	2.316	7	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	3	1.852	10.810	27	1,46	1,35	0,18	0,11	0,11
4MRGN	2022	2	875	4.559	9	1,03	0,80	0,44	0,23	0,11
4MRGN	2023	3	1.951	9.331	14	0,72	0,67	0,11	0,05	0,05
2MRGN_NEOPÄD	2019	1	804	3.392	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	1	557	2.316	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	3	1.852	10.810	1	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	2	875	4.559	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	3	1.951	9.331	1	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	40	6.039	0,66	0,30	0,39	0,55
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	34	6.039	0,56	0,30	0,33	0,38
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	6	6.039	0,10	0,00	0,03	0,17
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	6	30.408	0,20	0,00	0,08	0,34
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	6.039	0,03	0,00	0,01	0,03
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	30.408	0,07	0,00	0,01	0,05
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	6.039	0,03	0,00	0,01	0,03
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	30.408	0,03	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	32	6.039	0,53	0,25	0,33	0,50
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	26	6.039	0,43	0,25	0,30	0,33
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	6	6.039	0,10	0,00	0,03	0,17
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	6	30.408	0,20	0,00	0,08	0,34
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	6.039	0,03	0,00	0,01	0,03
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	30.408	0,07	0,00	0,01	0,05
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	6.039	0,03	0,00	0,01	0,03

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	30.408	0,03	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	8	6.039	0,13	0,00	0,05	0,10
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	8	6.039	0,13	0,00	0,05	0,10

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für *Klebsiella pneumoniae*

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	1	804	3.392	2	0,25	0,12	0,29	0,12	0,00
3 + 4MRGN	2020	1	557	2.316	2	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2021	3	1.852	10.810	19	1,03	1,03	0,00	0,00	0,05
3 + 4MRGN	2022	2	875	4.559	7	0,80	0,46	0,66	0,34	0,11
3 + 4MRGN	2023	3	1.951	9.331	10	0,51	0,41	0,21	0,10	0,00
3MRGN	2019	1	804	3.392	2	0,25	0,12	0,29	0,12	0,00
3MRGN	2020	1	557	2.316	1	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2021	3	1.852	10.810	14	0,76	0,76	0,00	0,00	0,05
3MRGN	2022	2	875	4.559	6	0,69	0,34	0,66	0,34	0,11
3MRGN	2023	3	1.951	9.331	9	0,46	0,36	0,21	0,10	0,00
4MRGN	2019	1	804	3.392	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	1	557	2.316	1	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	3	1.852	10.810	5	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	2	875	4.559	1	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	3	1.951	9.331	1	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	218	6.039	3,61	2,12	3,58	3,68
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	186	6.039	3,08	1,77	2,93	3,03
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	32	6.039	0,53	0,25	0,58	0,75
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	32	30.408	1,05	0,56	1,23	1,56
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	8	6.039	0,13	0,02	0,07	0,27
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	30.408	0,07	0,00	0,04	0,21
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	6.039	0,03	0,00	0,02	0,09
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	30.408	0,03	0,00	0,00	0,17
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	212	6.039	3,51	2,02	3,48	3,68
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	180	6.039	2,98	1,77	2,90	2,93
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	32	6.039	0,53	0,25	0,58	0,75
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	32	30.408	1,05	0,56	1,23	1,56
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	7	6.039	0,12	0,02	0,05	0,25
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	30.408	0,07	0,00	0,04	0,21
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	6.039	0,03	0,00	0,02	0,09

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	30.408	0,03	0,00	0,00	0,17
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	6	6.039	0,10	0,00	0,00	0,10
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	6	6.039	0,10	0,00	0,00	0,10
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	6.039	0,02	0,00	0,00	0,02
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2	6.039	0,03	0,00	0,01	0,05
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2	6.039	0,03	0,00	0,01	0,05

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	1	804	3.392	17	2,11	1,62	1,18	0,50	0,00
3 + 4MRGN	2020	1	557	2.316	16	2,87	2,87	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2021	3	1.852	10.810	71	3,83	3,35	0,83	0,49	0,16
3 + 4MRGN	2022	2	875	4.559	41	4,69	4,00	1,32	0,69	0,00
3 + 4MRGN	2023	3	1.951	9.331	73	3,74	3,08	1,39	0,67	0,26
3MRGN	2019	1	804	3.392	17	2,11	1,62	1,18	0,50	0,00
3MRGN	2020	1	557	2.316	16	2,87	2,87	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2021	3	1.852	10.810	70	3,78	3,29	0,83	0,49	0,11
3MRGN	2022	2	875	4.559	39	4,46	3,77	1,32	0,69	0,00
3MRGN	2023	3	1.951	9.331	70	3,59	2,92	1,39	0,67	0,26
4MRGN	2019	1	804	3.392	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	1	557	2.316	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	3	1.852	10.810	1	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05
4MRGN	2022	2	875	4.559	2	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	3	1.951	9.331	3	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
2MRGN_NEOPÄD	2019	1	804	3.392	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	1	557	2.316	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	3	1.852	10.810	1	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	2	875	4.559	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	3	1.951	9.331	1	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	19	6.039	0,31	0,05	0,12	0,39
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	15	6.039	0,25	0,05	0,11	0,27
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	4	6.039	0,07	0,00	0,01	0,12
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	4	30.408	0,13	0,00	0,01	0,21
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	6.039	0,02	0,00	0,00	0,01
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	13	6.039	0,22	0,02	0,09	0,25
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	10	6.039	0,17	0,02	0,08	0,17
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	6.039	0,05	0,00	0,01	0,08
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	30.408	0,10	0,00	0,01	0,15
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	6.039	0,02	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	6	6.039	0,10	0,00	0,03	0,17
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	5	6.039	0,08	0,00	0,03	0,14
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	6.039	0,02	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	30.408	0,03	0,00	0,00	0,07

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	1	804	3.392	1	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	1	557	2.316	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2021	3	1.852	10.810	8	0,43	0,38	0,09	0,05	0,05
3 + 4MRGN	2022	2	875	4.559	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2023	3	1.951	9.331	10	0,51	0,36	0,32	0,15	0,00
3MRGN	2019	1	804	3.392	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2020	1	557	2.316	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2021	3	1.852	10.810	7	0,38	0,32	0,09	0,05	0,05
3MRGN	2022	2	875	4.559	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2023	3	1.951	9.331	6	0,31	0,20	0,21	0,10	0,00
4MRGN	2019	1	804	3.392	1	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	1	557	2.316	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	3	1.852	10.810	1	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	2	875	4.559	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	3	1.951	9.331	4	0,20	0,15	0,11	0,05	0,00

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	8	6.039	0,13	0,02	0,07	0,27
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	6	6.039	0,10	0,02	0,05	0,18
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	6.039	0,03	0,00	0,02	0,09
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	30.408	0,07	0,00	0,04	0,21
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	5	6.039	0,08	0,00	0,03	0,25
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	3	6.039	0,05	0,00	0,02	0,16
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	6.039	0,03	0,00	0,02	0,09
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	30.408	0,07	0,00	0,04	0,21
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	3	6.039	0,05	0,00	0,02	0,04
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	3	6.039	0,05	0,00	0,02	0,04

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	1	804	3.392	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2020	1	557	2.316	2	0,36	0,18	0,43	0,18	0,00
3 + 4MRGN	2021	3	1.852	10.810	2	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2022	2	875	4.559	1	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2023	3	1.951	9.331	3	0,15	0,10	0,11	0,05	0,00
3MRGN	2019	1	804	3.392	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2020	1	557	2.316	2	0,36	0,18	0,43	0,18	0,00

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2021	3	1.852	10.810	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2022	2	875	4.559	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2023	3	1.951	9.331	3	0,15	0,10	0,11	0,05	0,00
4MRGN	2019	1	804	3.392	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	1	557	2.316	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	3	1.852	10.810	2	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	2	875	4.559	1	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	3	1.951	9.331	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	66	6.039	1,09	0,59	0,66	0,79
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	50	6.039	0,83	0,22	0,41	0,60
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	16	6.039	0,26	0,07	0,26	0,50
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	16	30.408	0,53	0,11	0,46	1,07
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	19	6.039	0,31	0,14	0,15	0,21
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	30.408	0,16	0,00	0,06	0,12
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	5	6.039	0,08	0,00	0,04	0,08
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	30.408	0,10	0,00	0,03	0,09
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	50	6.039	0,83	0,45	0,49	0,61
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	37	6.039	0,61	0,11	0,28	0,45
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	13	6.039	0,22	0,05	0,21	0,47
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	13	30.408	0,43	0,08	0,37	1,00
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	17	6.039	0,28	0,14	0,14	0,19
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	30.408	0,13	0,00	0,04	0,11
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	6.039	0,07	0,00	0,03	0,07

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	30.408	0,07	0,00	0,01	0,08
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	16	6.039	0,26	0,14	0,14	0,17
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	13	6.039	0,22	0,09	0,12	0,17
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	6.039	0,05	0,00	0,02	0,06
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	30.408	0,10	0,00	0,03	0,09
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	6.039	0,03	0,00	0,01	0,03
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	30.408	0,03	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	6.039	0,02	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	30.408	0,03	0,00	0,00	0,01

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für *Pseudomonas aeruginosa*

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	1	804	3.392	3	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2020	1	557	2.316	5	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2021	3	1.852	10.810	36	1,94	1,67	0,46	0,27	0,59
3 + 4MRGN	2022	2	875	4.559	9	1,03	0,57	0,88	0,46	0,46
3 + 4MRGN	2023	3	1.951	9.331	13	0,67	0,31	0,75	0,36	0,20
3MRGN	2019	1	804	3.392	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2020	1	557	2.316	3	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2021	3	1.852	10.810	29	1,57	1,40	0,28	0,16	0,54
3MRGN	2022	2	875	4.559	7	0,80	0,46	0,66	0,34	0,46
3MRGN	2023	3	1.951	9.331	11	0,56	0,20	0,75	0,36	0,15
4MRGN	2019	1	804	3.392	3	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	1	557	2.316	2	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	3	1.852	10.810	7	0,38	0,27	0,18	0,11	0,05
4MRGN	2022	2	875	4.559	2	0,23	0,11	0,22	0,11	0,00
4MRGN	2023	3	1.951	9.331	2	0,10	0,10	0,00	0,00	0,05

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	PÄDIATRISCH		
Anzahl Stationen:	10	Anzahl Beobachtungsmonate:	326
Anzahl Patienten:	11.603	Anzahl Patiententage:	68.541

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	132	118	89,39	14	10,61

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	1	0,76
MRSA	Kolonisationen	130	98,48
MRSA	Unbekannt	1	0,76

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	132	11.603	1,14	0,56	0,88	1,14
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	118	11.603	1,02	0,42	0,82	0,99
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	14	11.603	0,12	0,00	0,09	0,13
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	14	68.541	0,20	0,00	0,13	0,22
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	11.603	0,01	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	68.541	0,01	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	11.603	0,01	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	68.541	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2019	9	4.124	22.762	72	1,75	1,60	0,26	0,15	0,00
MRSA	2020	6	2.273	13.692	16	0,70	0,62	0,15	0,09	0,00
MRSA	2021	6	2.370	13.600	29	1,22	1,05	0,29	0,17	0,04
MRSA	2022	4	1.074	7.015	10	0,93	0,84	0,14	0,09	0,00
MRSA	2023	4	1.762	11.472	5	0,28	0,23	0,09	0,06	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	PÄDIATRISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	60
Anzahl Stationen:	2	Anzahl Patiententage:	24.151
Anzahl Patienten:	4.614		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	11	6	54,55	5	45,45

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	0	0,00
VRE	Kolonisationen	11	100,00
VRE	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	11	4.614	0,24	0,00	0,13	0,26
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	6	4.614	0,13	0,00	0,07	0,14
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	5	4.614	0,11	0,00	0,06	0,12
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	5	24.151	0,21	0,00	0,11	0,23
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	4.614	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	24.151	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	4.614	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	24.151	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2019	2	1.518	8.108	5	0,33	0,20	0,25	0,13	0,00
VRE	2020	1	984	5.364	4	0,41	0,30	0,19	0,10	0,00
VRE	2021	1	1.055	5.467	2	0,19	0,00	0,37	0,19	0,00
VRE	2022	0	0	0	0					
VRE	2023	1	1.057	5.212	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	PÄDIATRISCH		
Anzahl Stationen:	10	Anzahl Beobachtungsmonate:	333
Anzahl Patienten:	12.484	Anzahl Patiententage:	81.297

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	361	292	80,89	69	19,11
3MRGN	304	250	82,24	54	17,76
4MRGN	57	42	73,68	15	26,32
2MRGN_NEOPÄD	564	399	70,74	165	29,26

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	14	3,88
3 + 4MRGN	Kolonisationen	345	95,57
3 + 4MRGN	Unbekannt	2	0,55
3MRGN	Infektionen	11	3,62
3MRGN	Kolonisationen	291	95,72
3MRGN	Unbekannt	2	0,66
4MRGN	Infektionen	3	5,26
4MRGN	Kolonisationen	54	94,74
4MRGN	Unbekannt	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	10	1,77
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	554	98,23
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	361	12.484	2,89	1,00	1,67	2,86
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	292	12.484	2,34	0,55	1,15	2,54

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	69	12.484	0,55	0,06	0,34	0,67
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	69	81.297	0,85	0,11	0,57	1,15
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	14	12.484	0,11	0,00	0,06	0,10
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	6	81.297	0,07	0,00	0,00	0,14
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	6	12.484	0,05	0,00	0,00	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	81.297	0,04	0,00	0,00	0,05
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	304	12.484	2,44	0,70	1,49	2,58
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	250	12.484	2,00	0,47	0,96	2,33
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	54	12.484	0,43	0,06	0,28	0,50
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	54	81.297	0,66	0,11	0,43	0,58
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	11	12.484	0,09	0,00	0,04	0,08
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	81.297	0,05	0,00	0,00	0,07
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	12.484	0,03	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	81.297	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	57	12.484	0,46	0,08	0,24	0,42
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	42	12.484	0,34	0,07	0,17	0,24
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	15	12.484	0,12	0,00	0,04	0,13
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	15	81.297	0,18	0,00	0,06	0,26
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3	12.484	0,02	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	81.297	0,02	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	12.484	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	81.297	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	564	12.484	4,52	0,00	4,64	6,72
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	399	12.484	3,20	0,00	2,58	4,39
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	165	12.484	1,32	0,00	0,60	2,20
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	165	81.297	2,03	0,00	1,47	3,91
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	10	12.484	0,08	0,00	0,03	0,08
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	6	81.297	0,07	0,00	0,00	0,07
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	6	12.484	0,05	0,00	0,00	0,04
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	6	81.297	0,07	0,00	0,00	0,07

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	8	3.978	24.268	176	4,42	3,75	1,11	0,68	0,13
3 + 4MRGN	2020	6	2.559	16.902	45	1,76	1,41	0,53	0,35	0,04
3 + 4MRGN	2021	6	2.578	16.030	51	1,98	1,24	1,19	0,74	0,19
3 + 4MRGN	2022	4	1.374	9.928	54	3,93	3,42	0,70	0,51	0,15
3 + 4MRGN	2023	4	1.995	14.169	35	1,75	1,40	0,49	0,35	0,05
3MRGN	2019	8	3.978	24.268	151	3,80	3,27	0,87	0,53	0,08
3MRGN	2020	6	2.559	16.902	40	1,56	1,33	0,35	0,23	0,04
3MRGN	2021	6	2.578	16.030	39	1,51	1,01	0,81	0,50	0,16
3MRGN	2022	4	1.374	9.928	46	3,35	2,84	0,70	0,51	0,15
3MRGN	2023	4	1.995	14.169	28	1,40	1,05	0,49	0,35	0,05
4MRGN	2019	8	3.978	24.268	25	0,63	0,48	0,25	0,15	0,05
4MRGN	2020	6	2.559	16.902	5	0,20	0,08	0,18	0,12	0,00
4MRGN	2021	6	2.578	16.030	12	0,47	0,23	0,37	0,23	0,04
4MRGN	2022	4	1.374	9.928	8	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	4	1.995	14.169	7	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	8	3.978	24.268	324	8,14	6,46	2,76	1,68	0,18
2MRGN_NEOPÄD	2020	6	2.559	16.902	58	2,27	1,45	1,24	0,82	0,04
2MRGN_NEOPÄD	2021	6	2.578	16.030	58	2,25	1,36	1,43	0,89	0,04
2MRGN_NEOPÄD	2022	4	1.374	9.928	34	2,47	1,02	2,01	1,46	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	4	1.995	14.169	90	4,51	2,81	2,40	1,70	0,05

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	75	12.484	0,60	0,08	0,29	0,43
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	53	12.484	0,42	0,08	0,13	0,31
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	22	12.484	0,18	0,00	0,03	0,14
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	22	81.297	0,27	0,00	0,03	0,26
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	12.484	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	66	12.484	0,53	0,08	0,28	0,36
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	47	12.484	0,38	0,08	0,12	0,24
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	19	12.484	0,15	0,00	0,03	0,11
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	19	81.297	0,23	0,00	0,03	0,22
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	12.484	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	9	12.484	0,07	0,00	0,02	0,07
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	6	12.484	0,05	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	12.484	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	81.297	0,04	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	32	12.484	0,26	0,00	0,20	0,39
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	24	12.484	0,19	0,00	0,06	0,31

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	8	12.484	0,06	0,00	0,02	0,10
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	8	81.297	0,10	0,00	0,04	0,17
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	12.484	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	81.297	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	12.484	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	81.297	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für *Klebsiella pneumoniae*

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	8	3.978	24.268	33	0,83	0,70	0,21	0,13	0,00
3 + 4MRGN	2020	6	2.559	16.902	4	0,16	0,12	0,06	0,04	0,00
3 + 4MRGN	2021	6	2.578	16.030	14	0,54	0,19	0,56	0,35	0,04
3 + 4MRGN	2022	4	1.374	9.928	15	1,09	0,80	0,40	0,29	0,00
3 + 4MRGN	2023	4	1.995	14.169	9	0,45	0,30	0,21	0,15	0,00
3MRGN	2019	8	3.978	24.268	29	0,73	0,63	0,16	0,10	0,00
3MRGN	2020	6	2.559	16.902	3	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2021	6	2.578	16.030	13	0,50	0,19	0,50	0,31	0,04
3MRGN	2022	4	1.374	9.928	13	0,95	0,66	0,40	0,29	0,00
3MRGN	2023	4	1.995	14.169	8	0,40	0,25	0,21	0,15	0,00
4MRGN	2019	8	3.978	24.268	4	0,10	0,08	0,04	0,03	0,00
4MRGN	2020	6	2.559	16.902	1	0,04	0,00	0,06	0,04	0,00
4MRGN	2021	6	2.578	16.030	1	0,04	0,00	0,06	0,04	0,00

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
4MRGN	2022	4	1.374	9.928	2	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	4	1.995	14.169	1	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	8	3.978	24.268	22	0,55	0,45	0,16	0,10	0,03
2MRGN_NEOPÄD	2020	6	2.559	16.902	4	0,16	0,08	0,12	0,08	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	6	2.578	16.030	3	0,12	0,08	0,06	0,04	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	4	1.374	9.928	1	0,07	0,00	0,10	0,07	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	4	1.995	14.169	2	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	191	12.484	1,53	0,47	0,78	1,38
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	168	12.484	1,35	0,26	0,53	1,34
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	23	12.484	0,18	0,04	0,14	0,24
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	23	81.297	0,28	0,07	0,16	0,36
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	8	12.484	0,06	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	81.297	0,05	0,00	0,00	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	12.484	0,03	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	81.297	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	182	12.484	1,46	0,47	0,78	1,38
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	159	12.484	1,27	0,26	0,53	1,34
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	23	12.484	0,18	0,04	0,14	0,24
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	23	81.297	0,28	0,07	0,16	0,36
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	8	12.484	0,06	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	81.297	0,05	0,00	0,00	0,07
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	12.484	0,03	0,00	0,00	0,04

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	81.297	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	9	12.484	0,07	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	9	12.484	0,07	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	85	12.484	0,68	0,00	0,26	0,55
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	73	12.484	0,58	0,00	0,21	0,39
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	12	12.484	0,10	0,00	0,02	0,16
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	12	81.297	0,15	0,00	0,04	0,22

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	8	3.978	24.268	87	2,19	1,91	0,45	0,28	0,05
3 + 4MRGN	2020	6	2.559	16.902	32	1,25	1,13	0,18	0,12	0,00
3 + 4MRGN	2021	6	2.578	16.030	25	0,97	0,81	0,25	0,16	0,12
3 + 4MRGN	2022	4	1.374	9.928	27	1,97	1,89	0,10	0,07	0,15
3 + 4MRGN	2023	4	1.995	14.169	20	1,00	0,80	0,28	0,20	0,05
3MRGN	2019	8	3.978	24.268	85	2,14	1,86	0,45	0,28	0,05
3MRGN	2020	6	2.559	16.902	31	1,21	1,09	0,18	0,12	0,00
3MRGN	2021	6	2.578	16.030	22	0,85	0,70	0,25	0,16	0,12
3MRGN	2022	4	1.374	9.928	26	1,89	1,82	0,10	0,07	0,15
3MRGN	2023	4	1.995	14.169	18	0,90	0,70	0,28	0,20	0,05
4MRGN	2019	8	3.978	24.268	2	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	6	2.559	16.902	1	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
4MRGN	2021	6	2.578	16.030	3	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	4	1.374	9.928	1	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	4	1.995	14.169	2	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	8	3.978	24.268	64	1,61	1,46	0,25	0,15	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	6	2.559	16.902	7	0,27	0,20	0,12	0,08	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	6	2.578	16.030	6	0,23	0,19	0,06	0,04	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	4	1.374	9.928	3	0,22	0,07	0,20	0,15	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	4	1.995	14.169	5	0,25	0,20	0,07	0,05	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	13	12.484	0,10	0,00	0,00	0,11
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	6	12.484	0,05	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	7	12.484	0,06	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	7	81.297	0,09	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	12.484	0,02	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	81.297	0,02	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	12.484	0,02	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	81.297	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	6	12.484	0,05	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	5	12.484	0,04	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	12.484	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	81.297	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	7	12.484	0,06	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	12.484	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	6	12.484	0,05	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	6	81.297	0,07	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	12.484	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	81.297	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	12.484	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	81.297	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	175	12.484	1,40	0,00	1,23	1,83
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	107	12.484	0,86	0,00	0,57	1,01
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	68	12.484	0,54	0,00	0,18	0,83
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	68	81.297	0,84	0,00	0,41	1,24
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	6	12.484	0,05	0,00	0,02	0,08
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	81.297	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	12.484	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	81.297	0,02	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	8	3.978	24.268	5	0,13	0,10	0,04	0,03	0,03
3 + 4MRGN	2020	6	2.559	16.902	3	0,12	0,04	0,12	0,08	0,00

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2021	6	2.578	16.030	5	0,19	0,04	0,25	0,16	0,04
3 + 4MRGN	2022	4	1.374	9.928	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2023	4	1.995	14.169	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2019	8	3.978	24.268	3	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2020	6	2.559	16.902	2	0,08	0,04	0,06	0,04	0,00
3MRGN	2021	6	2.578	16.030	1	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2022	4	1.374	9.928	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2023	4	1.995	14.169	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2019	8	3.978	24.268	2	0,05	0,03	0,04	0,03	0,03
4MRGN	2020	6	2.559	16.902	1	0,04	0,00	0,06	0,04	0,00
4MRGN	2021	6	2.578	16.030	4	0,16	0,00	0,25	0,16	0,04
4MRGN	2022	4	1.374	9.928	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	4	1.995	14.169	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	8	3.978	24.268	81	2,04	1,38	1,07	0,65	0,08
2MRGN_NEOPÄD	2020	6	2.559	16.902	26	1,02	0,51	0,77	0,51	0,04
2MRGN_NEOPÄD	2021	6	2.578	16.030	23	0,89	0,54	0,56	0,35	0,04
2MRGN_NEOPÄD	2022	4	1.374	9.928	11	0,80	0,58	0,30	0,22	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	4	1.995	14.169	34	1,70	0,85	1,20	0,85	0,05

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	11	12.484	0,09	0,00	0,02	0,07
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	9	12.484	0,07	0,00	0,00	0,05
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	12.484	0,02	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	81.297	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	9	12.484	0,07	0,00	0,00	0,05
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	8	12.484	0,06	0,00	0,00	0,05
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	12.484	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	81.297	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2	12.484	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	12.484	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	12.484	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	81.297	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	73	12.484	0,58	0,00	0,36	0,87
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	55	12.484	0,44	0,00	0,21	0,49
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	18	12.484	0,14	0,00	0,05	0,21
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	18	81.297	0,22	0,00	0,12	0,29
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	12.484	0,02	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	81.297	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	12.484	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	81.297	0,02	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	8	3.978	24.268	8	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2020	6	2.559	16.902	1	0,04	0,00	0,06	0,04	0,00
3 + 4MRGN	2021	6	2.578	16.030	1	0,04	0,00	0,06	0,04	0,00
3 + 4MRGN	2022	4	1.374	9.928	1	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2023	4	1.995	14.169	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2019	8	3.978	24.268	7	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2020	6	2.559	16.902	1	0,04	0,00	0,06	0,04	0,00
3MRGN	2021	6	2.578	16.030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2022	4	1.374	9.928	1	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2023	4	1.995	14.169	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2019	8	3.978	24.268	1	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	6	2.559	16.902	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	6	2.578	16.030	1	0,04	0,00	0,06	0,04	0,00
4MRGN	2022	4	1.374	9.928	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	4	1.995	14.169	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	8	3.978	24.268	49	1,23	1,01	0,37	0,23	0,05
2MRGN_NEOPÄD	2020	6	2.559	16.902	4	0,16	0,12	0,06	0,04	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	6	2.578	16.030	7	0,27	0,19	0,12	0,08	0,00

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
2MRGN_NEOPÄD	2022	4	1.374	9.928	4	0,29	0,07	0,30	0,22	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	4	1.995	14.169	9	0,45	0,30	0,21	0,15	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	37	12.484	0,30	0,00	0,23	0,42
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	28	12.484	0,22	0,00	0,11	0,31
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	9	12.484	0,07	0,00	0,06	0,11
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	9	81.297	0,11	0,00	0,06	0,26
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3	12.484	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	23	12.484	0,18	0,00	0,09	0,31
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	15	12.484	0,12	0,00	0,03	0,21
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	8	12.484	0,06	0,00	0,03	0,10
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	8	81.297	0,10	0,00	0,03	0,22
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	12.484	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	14	12.484	0,11	0,00	0,09	0,14
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	13	12.484	0,10	0,00	0,07	0,10
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	12.484	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	81.297	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	12.484	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	19	12.484	0,15	0,00	0,00	0,16
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	12	12.484	0,10	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	7	12.484	0,06	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	7	81.297	0,09	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	12.484	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	81.297	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	12.484	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	81.297	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	8	3.978	24.268	22	0,55	0,38	0,29	0,18	0,05
3 + 4MRGN	2020	6	2.559	16.902	2	0,08	0,04	0,06	0,04	0,04
3 + 4MRGN	2021	6	2.578	16.030	3	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2022	4	1.374	9.928	6	0,44	0,36	0,10	0,07	0,00
3 + 4MRGN	2023	4	1.995	14.169	4	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2019	8	3.978	24.268	15	0,38	0,23	0,25	0,15	0,03
3MRGN	2020	6	2.559	16.902	2	0,08	0,04	0,06	0,04	0,04
3MRGN	2021	6	2.578	16.030	1	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2022	4	1.374	9.928	4	0,29	0,22	0,10	0,07	0,00
3MRGN	2023	4	1.995	14.169	1	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2019	8	3.978	24.268	7	0,18	0,15	0,04	0,03	0,03
4MRGN	2020	6	2.559	16.902	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	6	2.578	16.030	2	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	4	1.374	9.928	2	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	4	1.995	14.169	3	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
2MRGN_NEOPÄD	2019	8	3.978	24.268	16	0,40	0,23	0,29	0,18	0,03
2MRGN_NEOPÄD	2020	6	2.559	16.902	1	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	6	2.578	16.030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	4	1.374	9.928	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	4	1.995	14.169	2	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	NEUROLOGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	443
Anzahl Stationen:	12	Anzahl Patiententage:	117.245
Anzahl Patienten:	14.236		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	154	123	79,87	31	20,13

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	15	9,74
MRSA	Kolonisationen	139	90,26
MRSA	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	154	14.236	1,08	0,75	1,16	1,60
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	123	14.236	0,86	0,49	0,69	1,40
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	31	14.236	0,22	0,02	0,30	0,39
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	31	117.245	0,26	0,06	0,22	0,45
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	15	14.236	0,11	0,00	0,05	0,13
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	6	117.245	0,05	0,00	0,00	0,10
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	6	14.236	0,04	0,00	0,00	0,07
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	5	117.245	0,04	0,00	0,00	0,07

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2019	9	3.511	26.490	41	1,17	1,03	0,19	0,14	0,00
MRSA	2020	9	2.962	24.047	37	1,25	0,98	0,33	0,27	0,10
MRSA	2021	8	2.664	25.380	19	0,71	0,60	0,12	0,11	0,07
MRSA	2022	9	2.139	25.809	28	1,31	0,84	0,39	0,47	0,09
MRSA	2023	6	2.960	15.519	29	0,98	0,81	0,32	0,17	0,27

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	NEUROLOGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	122
Anzahl Stationen:	4	Anzahl Patiententage:	26.621
Anzahl Patienten:	2.936		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	130	90	69,23	40	30,77

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	0	0,00
VRE	Kolonisationen	130	100,00
VRE	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	130	2.936	4,43	3,26	4,14	7,95
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	90	2.936	3,07	2,42	2,68	6,00
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	40	2.936	1,36	0,85	1,46	1,95
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	40	26.621	1,50	0,74	1,51	2,17
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	2.936	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	26.621	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	2.936	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	26.621	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2019	2	595	4.377	32	5,38	3,19	2,97	2,18	0,00
VRE	2020	2	289	2.044	11	3,81	2,77	1,47	1,04	0,00
VRE	2021	1	234	1.942	11	4,70	2,14	3,09	2,56	0,00
VRE	2022	3	878	9.076	49	5,58	3,99	1,54	1,59	0,00
VRE	2023	3	940	9.182	27	2,87	2,45	0,44	0,43	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	NEUROLOGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	147
Anzahl Stationen:	4	Anzahl Patiententage:	26.661
Anzahl Patienten:	4.669		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	218	171	78,44	47	21,56
3MRGN	184	150	81,52	34	18,48
4MRGN	34	21	61,76	13	38,24
2MRGN_NEOPÄD	0	0	0,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	37	16,97
3 + 4MRGN	Kolonisationen	180	82,57
3 + 4MRGN	Unbekannt	1	0,46
3MRGN	Infektionen	29	15,76
3MRGN	Kolonisationen	155	84,24
3MRGN	Unbekannt	0	0,00
4MRGN	Infektionen	8	23,53
4MRGN	Kolonisationen	25	73,53
4MRGN	Unbekannt	1	2,94
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	218	4.669	4,67	2,38	4,07	5,34
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	171	4.669	3,66	2,06	2,86	4,10

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	47	4.669	1,01	0,32	0,68	1,24
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	47	26.661	1,76	0,67	1,58	2,23
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	37	4.669	0,79	0,04	0,42	1,14
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	16	26.661	0,60	0,08	0,16	0,77
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	16	4.669	0,34	0,03	0,07	0,50
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	13	26.661	0,49	0,00	0,08	0,67
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	184	4.669	3,94	1,87	3,11	4,60
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	150	4.669	3,21	1,63	2,24	3,71
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	34	4.669	0,73	0,24	0,51	0,89
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	34	26.661	1,28	0,50	1,19	1,61
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	29	4.669	0,62	0,04	0,40	0,88
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	11	26.661	0,41	0,08	0,16	0,52
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	11	4.669	0,24	0,03	0,07	0,34
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	9	26.661	0,34	0,00	0,08	0,47
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	34	4.669	0,73	0,28	0,58	0,96
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	21	4.669	0,45	0,19	0,40	0,62
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	13	4.669	0,28	0,08	0,17	0,35
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	13	26.661	0,49	0,17	0,40	0,62
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	8	4.669	0,17	0,00	0,03	0,26
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	26.661	0,19	0,00	0,00	0,24

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	5	4.669	0,11	0,00	0,00	0,16
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	26.661	0,15	0,00	0,00	0,20
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	0	4.669	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	4.669	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	4.669	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	26.661	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	4.669	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	26.661	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	4.669	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	26.661	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	2	753	4.183	61	8,10	6,11	3,59	1,99	0,27
3 + 4MRGN	2020	2	580	3.517	22	3,79	2,93	1,42	0,86	1,21
3 + 4MRGN	2021	3	867	7.448	41	4,73	3,92	0,94	0,81	1,27
3 + 4MRGN	2022	3	1.120	5.610	47	4,20	2,95	2,50	1,25	0,54
3 + 4MRGN	2023	3	1.349	5.903	47	3,48	3,04	1,02	0,44	0,82
3MRGN	2019	2	753	4.183	52	6,91	5,58	2,39	1,33	0,27
3MRGN	2020	2	580	3.517	20	3,45	2,76	1,14	0,69	0,86
3MRGN	2021	3	867	7.448	35	4,04	3,34	0,81	0,69	1,04
3MRGN	2022	3	1.120	5.610	33	2,95	2,14	1,60	0,80	0,36
3MRGN	2023	3	1.349	5.903	44	3,26	2,89	0,85	0,37	0,67
4MRGN	2019	2	753	4.183	9	1,20	0,53	1,20	0,66	0,00
4MRGN	2020	2	580	3.517	2	0,34	0,17	0,28	0,17	0,34
4MRGN	2021	3	867	7.448	6	0,69	0,58	0,13	0,12	0,23
4MRGN	2022	3	1.120	5.610	14	1,25	0,80	0,89	0,45	0,18
4MRGN	2023	3	1.349	5.903	3	0,22	0,15	0,17	0,07	0,15
2MRGN_NEOPÄD	2019	2	753	4.183	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	2	580	3.517	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	3	867	7.448	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	3	1.120	5.610	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	3	1.349	5.903	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	39	4.669	0,84	0,57	0,73	0,87
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	29	4.669	0,62	0,37	0,49	0,73
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	10	4.669	0,21	0,06	0,14	0,28
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	10	26.661	0,38	0,15	0,32	0,46
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	7	4.669	0,15	0,00	0,06	0,22
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	26.661	0,15	0,00	0,00	0,20
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	4.669	0,09	0,00	0,00	0,13
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	26.661	0,11	0,00	0,00	0,15
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	33	4.669	0,71	0,45	0,54	0,77
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	26	4.669	0,56	0,33	0,41	0,65
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	7	4.669	0,15	0,03	0,07	0,20
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	7	26.661	0,26	0,08	0,16	0,33
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	6	4.669	0,13	0,00	0,06	0,19
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	26.661	0,11	0,00	0,00	0,15
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	4.669	0,06	0,00	0,00	0,10

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	26.661	0,07	0,00	0,00	0,10
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	6	4.669	0,13	0,03	0,10	0,19
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	3	4.669	0,06	0,00	0,03	0,11
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	4.669	0,06	0,03	0,06	0,07
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	26.661	0,11	0,05	0,12	0,16
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	4.669	0,02	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	26.661	0,04	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	4.669	0,02	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	26.661	0,04	0,00	0,00	0,05

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	2	753	4.183	10	1,33	1,20	0,24	0,13	0,00
3 + 4MRGN	2020	2	580	3.517	2	0,34	0,17	0,28	0,17	0,17
3 + 4MRGN	2021	3	867	7.448	8	0,92	0,69	0,27	0,23	0,23
3 + 4MRGN	2022	3	1.120	5.610	9	0,80	0,36	0,89	0,45	0,18
3 + 4MRGN	2023	3	1.349	5.903	10	0,74	0,67	0,17	0,07	0,15
3MRGN	2019	2	753	4.183	8	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2020	2	580	3.517	2	0,34	0,17	0,28	0,17	0,17

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2021	3	867	7.448	8	0,92	0,69	0,27	0,23	0,23
3MRGN	2022	3	1.120	5.610	5	0,45	0,18	0,53	0,27	0,09
3MRGN	2023	3	1.349	5.903	10	0,74	0,67	0,17	0,07	0,15
4MRGN	2019	2	753	4.183	2	0,27	0,13	0,24	0,13	0,00
4MRGN	2020	2	580	3.517	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	3	867	7.448	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	3	1.120	5.610	4	0,36	0,18	0,36	0,18	0,09
4MRGN	2023	3	1.349	5.903	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	111	4.669	2,38	0,70	1,64	2,98
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	98	4.669	2,10	0,57	1,32	2,67
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	13	4.669	0,28	0,12	0,24	0,32
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	13	26.661	0,49	0,25	0,54	0,60
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	15	4.669	0,32	0,04	0,20	0,43
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	26.661	0,11	0,05	0,12	0,16
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	4.669	0,06	0,03	0,06	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	26.661	0,07	0,00	0,05	0,13
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	110	4.669	2,36	0,70	1,60	2,95
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	97	4.669	2,08	0,57	1,29	2,64
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	13	4.669	0,28	0,12	0,24	0,32
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	13	26.661	0,49	0,25	0,54	0,60
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	15	4.669	0,32	0,04	0,20	0,43
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	26.661	0,11	0,05	0,12	0,16
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	4.669	0,06	0,03	0,06	0,07

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	26.661	0,07	0,00	0,05	0,13
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	4.669	0,02	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	4.669	0,02	0,00	0,00	0,03

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	2	753	4.183	32	4,25	3,59	1,20	0,66	0,13
3 + 4MRGN	2020	2	580	3.517	14	2,41	2,24	0,28	0,17	0,34
3 + 4MRGN	2021	3	867	7.448	20	2,31	2,08	0,27	0,23	0,58
3 + 4MRGN	2022	3	1.120	5.610	19	1,70	1,43	0,53	0,27	0,09
3 + 4MRGN	2023	3	1.349	5.903	26	1,93	1,78	0,34	0,15	0,44
3MRGN	2019	2	753	4.183	32	4,25	3,59	1,20	0,66	0,13
3MRGN	2020	2	580	3.517	14	2,41	2,24	0,28	0,17	0,34
3MRGN	2021	3	867	7.448	19	2,19	1,96	0,27	0,23	0,58
3MRGN	2022	3	1.120	5.610	19	1,70	1,43	0,53	0,27	0,09
3MRGN	2023	3	1.349	5.903	26	1,93	1,78	0,34	0,15	0,44
4MRGN	2019	2	753	4.183	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	2	580	3.517	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	3	867	7.448	1	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	3	1.120	5.610	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	3	1.349	5.903	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für Enterobacter cloacae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	5	4.669	0,11	0,03	0,11	0,29
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2	4.669	0,04	0,00	0,00	0,21
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	4.669	0,06	0,00	0,03	0,11
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	26.661	0,11	0,00	0,08	0,24
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	5	4.669	0,11	0,03	0,11	0,29
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2	4.669	0,04	0,00	0,00	0,21
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	4.669	0,06	0,00	0,03	0,11
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	26.661	0,11	0,00	0,08	0,24

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	2	753	4.183	1	0,13	0,00	0,24	0,13	0,00
3 + 4MRGN	2020	2	580	3.517	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2021	3	867	7.448	2	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2022	3	1.120	5.610	1	0,09	0,00	0,18	0,09	0,00
3 + 4MRGN	2023	3	1.349	5.903	1	0,07	0,00	0,17	0,07	0,00
3MRGN	2019	2	753	4.183	1	0,13	0,00	0,24	0,13	0,00
3MRGN	2020	2	580	3.517	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2021	3	867	7.448	2	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2022	3	1.120	5.610	1	0,09	0,00	0,18	0,09	0,00
3MRGN	2023	3	1.349	5.903	1	0,07	0,00	0,17	0,07	0,00

Tabelle 5.4.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	47	4.669	1,01	0,51	0,62	1,21
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	29	4.669	0,62	0,39	0,53	0,75
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	18	4.669	0,39	0,00	0,12	0,58
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	18	26.661	0,68	0,00	0,30	0,99
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	14	4.669	0,30	0,00	0,06	0,45
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	9	26.661	0,34	0,00	0,00	0,44
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	9	4.669	0,19	0,00	0,00	0,30
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	8	26.661	0,30	0,00	0,00	0,39
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	26	4.669	0,56	0,27	0,37	0,67
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	15	4.669	0,32	0,22	0,28	0,36
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	11	4.669	0,24	0,00	0,09	0,35
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	11	26.661	0,41	0,00	0,23	0,62
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	7	4.669	0,15	0,00	0,03	0,23
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	26.661	0,19	0,00	0,00	0,24
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	5	4.669	0,11	0,00	0,00	0,16

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	5	26.661	0,19	0,00	0,00	0,24
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	21	4.669	0,45	0,19	0,27	0,59
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	14	4.669	0,30	0,16	0,27	0,39
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	7	4.669	0,15	0,00	0,03	0,23
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	7	26.661	0,26	0,00	0,08	0,37
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	7	4.669	0,15	0,00	0,03	0,23
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	26.661	0,15	0,00	0,00	0,20
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	4.669	0,09	0,00	0,00	0,13
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	26.661	0,11	0,00	0,00	0,15

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für *Pseudomonas aeruginosa*

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	2	753	4.183	12	1,59	0,80	1,43	0,80	0,13
3 + 4MRGN	2020	2	580	3.517	6	1,03	0,52	0,85	0,52	0,69
3 + 4MRGN	2021	3	867	7.448	10	1,15	0,81	0,40	0,35	0,35
3 + 4MRGN	2022	3	1.120	5.610	12	1,07	0,71	0,71	0,36	0,27
3 + 4MRGN	2023	3	1.349	5.903	7	0,52	0,37	0,34	0,15	0,22
3MRGN	2019	2	753	4.183	8	1,06	0,53	0,96	0,53	0,13
3MRGN	2020	2	580	3.517	4	0,69	0,34	0,57	0,34	0,34

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2021	3	867	7.448	5	0,58	0,35	0,27	0,23	0,12
3MRGN	2022	3	1.120	5.610	5	0,45	0,27	0,36	0,18	0,18
3MRGN	2023	3	1.349	5.903	4	0,30	0,22	0,17	0,07	0,07
4MRGN	2019	2	753	4.183	4	0,53	0,27	0,48	0,27	0,00
4MRGN	2020	2	580	3.517	2	0,34	0,17	0,28	0,17	0,34
4MRGN	2021	3	867	7.448	5	0,58	0,46	0,13	0,12	0,23
4MRGN	2022	3	1.120	5.610	7	0,62	0,45	0,36	0,18	0,09
4MRGN	2023	3	1.349	5.903	3	0,22	0,15	0,17	0,07	0,15

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	KARDIOCHIRURGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	225
Anzahl Stationen:	4	Anzahl Patiententage:	75.777
Anzahl Patienten:	18.998		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	78	67	85,90	11	14,10

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	8	10,26
MRSA	Kolonisationen	70	89,74
MRSA	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	78	18.998	0,41	0,35	0,52	0,59
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	67	18.998	0,35	0,24	0,46	0,59
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	11	18.998	0,06	0,00	0,04	0,10
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	11	75.777	0,15	0,00	0,08	0,22
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	8	18.998	0,04	0,01	0,03	0,07
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	75.777	0,03	0,00	0,00	0,04
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	18.998	0,01	0,00	0,00	0,01
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	75.777	0,03	0,00	0,00	0,04

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2019	4	4.332	17.988	31	0,72	0,62	0,22	0,09	0,07
MRSA	2020	4	3.765	15.388	10	0,27	0,21	0,13	0,05	0,00
MRSA	2021	4	3.606	14.950	11	0,30	0,28	0,07	0,03	0,08
MRSA	2022	4	3.665	14.271	11	0,30	0,27	0,07	0,03	0,03
MRSA	2023	4	3.630	13.180	15	0,41	0,33	0,23	0,08	0,03

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	KARDIOCHIRURGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	60
Anzahl Stationen:	1	Anzahl Patiententage:	17.834
Anzahl Patienten:	4.833		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	82	78	95,12	4	4,88

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	0	0,00
VRE	Kolonisationen	82	100,00
VRE	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	82	4.833	1,70	1,70	1,70	1,70
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	78	4.833	1,61	1,61	1,61	1,61
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	4	4.833	0,08	0,08	0,08	0,08
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	4	17.834	0,22	0,22	0,22	0,22
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	4.833	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	17.834	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	4.833	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	17.834	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2019	1	1.110	3.793	28	2,52	2,34	0,53	0,18	0,00
VRE	2020	1	902	3.125	15	1,66	1,55	0,32	0,11	0,00
VRE	2021	1	941	3.687	16	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00
VRE	2022	1	903	3.681	13	1,44	1,33	0,27	0,11	0,00
VRE	2023	1	977	3.548	10	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	KARDIOCHIRURGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	180
Anzahl Stationen:	3	Anzahl Patiententage:	67.558
Anzahl Patienten:	16.272		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	334	198	59,28	136	40,72
3MRGN	284	175	61,62	109	38,38
4MRGN	50	23	46,00	27	54,00
2MRGN_NEOPÄD	0	0	0,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	13	3,89
3 + 4MRGN	Kolonisationen	317	94,91
3 + 4MRGN	Unbekannt	4	1,20
3MRGN	Infektionen	12	4,23
3MRGN	Kolonisationen	271	95,42
3MRGN	Unbekannt	1	0,35
4MRGN	Infektionen	1	2,00
4MRGN	Kolonisationen	46	92,00
4MRGN	Unbekannt	3	6,00
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	334	16.272	2,05	1,66	2,26	2,69
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	198	16.272	1,22	0,72	1,20	2,05

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	136	16.272	0,84	0,21	0,94	1,49
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	136	67.558	2,01	0,56	2,13	2,91
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	13	16.272	0,08	0,02	0,04	0,26
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	9	67.558	0,13	0,00	0,04	0,33
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	9	16.272	0,06	0,00	0,01	0,23
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	6	67.558	0,09	0,00	0,04	0,21
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	284	16.272	1,75	1,47	1,90	2,17
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	175	16.272	1,08	0,69	1,05	1,74
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	109	16.272	0,67	0,17	0,79	1,11
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	109	67.558	1,61	0,45	1,59	2,45
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	12	16.272	0,07	0,02	0,02	0,26
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	8	67.558	0,12	0,00	0,00	0,33
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	8	16.272	0,05	0,00	0,00	0,23
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	5	67.558	0,07	0,00	0,00	0,21
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	50	16.272	0,31	0,19	0,35	0,53
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	23	16.272	0,14	0,04	0,15	0,31
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	27	16.272	0,17	0,04	0,15	0,38
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	27	67.558	0,40	0,11	0,47	0,54
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	16.272	0,01	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	67.558	0,01	0,00	0,00	0,04

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	16.272	0,01	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	67.558	0,01	0,00	0,00	0,04
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	0	16.272	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	16.272	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	16.272	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	67.558	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	16.272	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	67.558	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	16.272	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	67.558	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	3	3.686	16.285	122	3,31	1,82	3,38	1,49	0,19
3 + 4MRGN	2020	3	3.255	13.809	42	1,29	0,71	1,38	0,58	0,00
3 + 4MRGN	2021	3	3.201	13.693	51	1,59	0,91	1,61	0,69	0,06
3 + 4MRGN	2022	3	3.042	12.321	55	1,81	1,05	1,87	0,76	0,00
3 + 4MRGN	2023	3	3.088	11.450	64	2,07	1,52	1,48	0,55	0,13
3MRGN	2019	3	3.686	16.285	110	2,98	1,65	3,01	1,33	0,19
3MRGN	2020	3	3.255	13.809	36	1,11	0,65	1,09	0,46	0,00
3MRGN	2021	3	3.201	13.693	43	1,34	0,78	1,31	0,56	0,06
3MRGN	2022	3	3.042	12.321	44	1,45	0,85	1,46	0,59	0,00
3MRGN	2023	3	3.088	11.450	51	1,65	1,36	0,79	0,29	0,10
4MRGN	2019	3	3.686	16.285	12	0,33	0,16	0,37	0,16	0,00
4MRGN	2020	3	3.255	13.809	6	0,18	0,06	0,29	0,12	0,00
4MRGN	2021	3	3.201	13.693	8	0,25	0,12	0,29	0,12	0,00
4MRGN	2022	3	3.042	12.321	11	0,36	0,20	0,41	0,16	0,00
4MRGN	2023	3	3.088	11.450	13	0,42	0,16	0,70	0,26	0,03
2MRGN_NEOPÄD	2019	3	3.686	16.285	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	3	3.255	13.809	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	3	3.201	13.693	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	3	3.042	12.321	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	3	3.088	11.450	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	54	16.272	0,33	0,22	0,33	0,59
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	27	16.272	0,17	0,09	0,18	0,29
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	27	16.272	0,17	0,04	0,14	0,41
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	27	67.558	0,40	0,11	0,43	0,58
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	16.272	0,03	0,00	0,02	0,12
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	67.558	0,06	0,00	0,00	0,17
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	16.272	0,02	0,00	0,00	0,12
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	67.558	0,03	0,00	0,00	0,08
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	49	16.272	0,30	0,21	0,31	0,50
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	26	16.272	0,16	0,09	0,18	0,27
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	23	16.272	0,14	0,04	0,12	0,32
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	23	67.558	0,34	0,11	0,39	0,46
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	16.272	0,03	0,00	0,02	0,12
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	67.558	0,06	0,00	0,00	0,17
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	16.272	0,02	0,00	0,00	0,12

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	67.558	0,03	0,00	0,00	0,08
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	5	16.272	0,03	0,01	0,02	0,09
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	16.272	0,01	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	4	16.272	0,02	0,00	0,01	0,09
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	4	67.558	0,06	0,00	0,04	0,13

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	3	3.686	16.285	26	0,71	0,33	0,86	0,38	0,11
3 + 4MRGN	2020	3	3.255	13.809	6	0,18	0,09	0,22	0,09	0,00
3 + 4MRGN	2021	3	3.201	13.693	10	0,31	0,28	0,07	0,03	0,00
3 + 4MRGN	2022	3	3.042	12.321	5	0,16	0,03	0,32	0,13	0,00
3 + 4MRGN	2023	3	3.088	11.450	7	0,23	0,06	0,44	0,16	0,03
3MRGN	2019	3	3.686	16.285	24	0,65	0,33	0,74	0,33	0,11
3MRGN	2020	3	3.255	13.809	6	0,18	0,09	0,22	0,09	0,00
3MRGN	2021	3	3.201	13.693	9	0,28	0,25	0,07	0,03	0,00
3MRGN	2022	3	3.042	12.321	5	0,16	0,03	0,32	0,13	0,00
3MRGN	2023	3	3.088	11.450	5	0,16	0,06	0,26	0,10	0,03
4MRGN	2019	3	3.686	16.285	2	0,05	0,00	0,12	0,05	0,00
4MRGN	2020	3	3.255	13.809	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	3	3.201	13.693	1	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	3	3.042	12.321	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	3	3.088	11.450	2	0,06	0,00	0,17	0,06	0,00

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	170	16.272	1,04	0,80	1,05	1,45
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	121	16.272	0,74	0,37	0,73	1,37
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	49	16.272	0,30	0,08	0,32	0,42
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	49	67.558	0,73	0,22	0,46	1,32
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	4	16.272	0,02	0,00	0,00	0,12
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	67.558	0,04	0,00	0,00	0,13
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	16.272	0,02	0,00	0,00	0,09
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	67.558	0,03	0,00	0,00	0,08
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	163	16.272	1,00	0,79	0,99	1,37
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	117	16.272	0,72	0,37	0,70	1,30
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	46	16.272	0,28	0,06	0,29	0,41
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	46	67.558	0,68	0,17	0,42	1,28
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	4	16.272	0,02	0,00	0,00	0,12
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	67.558	0,04	0,00	0,00	0,13
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	16.272	0,02	0,00	0,00	0,09

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	67.558	0,03	0,00	0,00	0,08
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	7	16.272	0,04	0,01	0,06	0,08
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	4	16.272	0,02	0,00	0,03	0,06
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	16.272	0,02	0,01	0,02	0,03
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	67.558	0,04	0,04	0,04	0,06

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	3	3.686	16.285	56	1,52	1,00	1,17	0,52	0,05
3 + 4MRGN	2020	3	3.255	13.809	21	0,65	0,37	0,65	0,28	0,00
3 + 4MRGN	2021	3	3.201	13.693	29	0,91	0,50	0,95	0,41	0,06
3 + 4MRGN	2022	3	3.042	12.321	26	0,85	0,66	0,49	0,20	0,00
3 + 4MRGN	2023	3	3.088	11.450	38	1,23	1,17	0,17	0,06	0,00
3MRGN	2019	3	3.686	16.285	53	1,44	0,95	1,11	0,49	0,05
3MRGN	2020	3	3.255	13.809	20	0,61	0,37	0,58	0,25	0,00
3MRGN	2021	3	3.201	13.693	28	0,87	0,50	0,88	0,37	0,06
3MRGN	2022	3	3.042	12.321	26	0,85	0,66	0,49	0,20	0,00
3MRGN	2023	3	3.088	11.450	36	1,17	1,10	0,17	0,06	0,00
4MRGN	2019	3	3.686	16.285	3	0,08	0,05	0,06	0,03	0,00
4MRGN	2020	3	3.255	13.809	1	0,03	0,00	0,07	0,03	0,00
4MRGN	2021	3	3.201	13.693	1	0,03	0,00	0,07	0,03	0,00
4MRGN	2022	3	3.042	12.321	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	3	3.088	11.450	2	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	15	16.272	0,09	0,02	0,11	0,15
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	4	16.272	0,02	0,02	0,02	0,03
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	11	16.272	0,07	0,00	0,09	0,12
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	11	67.558	0,16	0,00	0,17	0,27
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	11	16.272	0,07	0,02	0,09	0,09
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	4	16.272	0,02	0,02	0,02	0,03
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	7	16.272	0,04	0,00	0,06	0,06
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	7	67.558	0,10	0,00	0,08	0,19
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	4	16.272	0,02	0,00	0,02	0,06
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	4	16.272	0,02	0,00	0,02	0,06
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	4	67.558	0,06	0,00	0,08	0,08

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	3	3.686	16.285	5	0,14	0,03	0,25	0,11	0,00
3 + 4MRGN	2020	3	3.255	13.809	2	0,06	0,00	0,14	0,06	0,00
3 + 4MRGN	2021	3	3.201	13.693	1	0,03	0,00	0,07	0,03	0,00
3 + 4MRGN	2022	3	3.042	12.321	4	0,13	0,03	0,24	0,10	0,00
3 + 4MRGN	2023	3	3.088	11.450	3	0,10	0,06	0,09	0,03	0,00

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2019	3	3.686	16.285	5	0,14	0,03	0,25	0,11	0,00
3MRGN	2020	3	3.255	13.809	1	0,03	0,00	0,07	0,03	0,00
3MRGN	2021	3	3.201	13.693	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2022	3	3.042	12.321	3	0,10	0,03	0,16	0,07	0,00
3MRGN	2023	3	3.088	11.450	2	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2019	3	3.686	16.285	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	3	3.255	13.809	1	0,03	0,00	0,07	0,03	0,00
4MRGN	2021	3	3.201	13.693	1	0,03	0,00	0,07	0,03	0,00
4MRGN	2022	3	3.042	12.321	1	0,03	0,00	0,08	0,03	0,00
4MRGN	2023	3	3.088	11.450	1	0,03	0,00	0,09	0,03	0,00

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	9	16.272	0,06	0,03	0,05	0,08
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	8	16.272	0,05	0,03	0,05	0,06
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	16.272	0,01	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	67.558	0,01	0,00	0,00	0,06
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	7	16.272	0,04	0,03	0,04	0,05
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	6	16.272	0,04	0,02	0,03	0,05
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	16.272	0,01	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	67.558	0,01	0,00	0,00	0,06
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2	16.272	0,01	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2	16.272	0,01	0,00	0,00	0,04

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	3	3.686	16.285	3	0,08	0,05	0,06	0,03	0,00
3 + 4MRGN	2020	3	3.255	13.809	1	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2021	3	3.201	13.693	1	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2022	3	3.042	12.321	3	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2023	3	3.088	11.450	1	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2019	3	3.686	16.285	3	0,08	0,05	0,06	0,03	0,00
3MRGN	2020	3	3.255	13.809	1	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2021	3	3.201	13.693	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2022	3	3.042	12.321	2	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2023	3	3.088	11.450	1	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2019	3	3.686	16.285	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	3	3.255	13.809	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	3	3.201	13.693	1	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	3	3.042	12.321	1	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	3	3.088	11.450	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	32	16.272	0,20	0,16	0,23	0,23
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	16	16.272	0,10	0,03	0,09	0,17
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	16	16.272	0,10	0,06	0,07	0,20
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	16	67.558	0,24	0,17	0,23	0,29
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	16.272	0,01	0,00	0,01	0,03
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	67.558	0,01	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	16.272	0,01	0,00	0,00	0,03
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	67.558	0,01	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	16	16.272	0,10	0,08	0,09	0,15
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	7	16.272	0,04	0,03	0,04	0,05
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	9	16.272	0,06	0,04	0,04	0,12
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	9	67.558	0,13	0,11	0,12	0,17
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	16.272	0,01	0,00	0,01	0,03
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	67.558	0,01	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	16.272	0,01	0,00	0,00	0,03

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	67.558	0,01	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	16	16.272	0,10	0,07	0,09	0,14
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	9	16.272	0,06	0,00	0,04	0,12
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	7	16.272	0,04	0,02	0,04	0,09
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	7	67.558	0,10	0,06	0,12	0,13

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	3	3.686	16.285	8	0,22	0,14	0,18	0,08	0,03
3 + 4MRGN	2020	3	3.255	13.809	5	0,15	0,09	0,14	0,06	0,00
3 + 4MRGN	2021	3	3.201	13.693	4	0,12	0,06	0,15	0,06	0,00
3 + 4MRGN	2022	3	3.042	12.321	11	0,36	0,16	0,49	0,20	0,00
3 + 4MRGN	2023	3	3.088	11.450	4	0,13	0,03	0,26	0,10	0,03
3MRGN	2019	3	3.686	16.285	5	0,14	0,08	0,12	0,05	0,03
3MRGN	2020	3	3.255	13.809	2	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2021	3	3.201	13.693	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2022	3	3.042	12.321	5	0,16	0,03	0,32	0,13	0,00
3MRGN	2023	3	3.088	11.450	4	0,13	0,03	0,26	0,10	0,03
4MRGN	2019	3	3.686	16.285	3	0,08	0,05	0,06	0,03	0,00
4MRGN	2020	3	3.255	13.809	3	0,09	0,03	0,14	0,06	0,00
4MRGN	2021	3	3.201	13.693	4	0,12	0,06	0,15	0,06	0,00
4MRGN	2022	3	3.042	12.321	6	0,20	0,13	0,16	0,07	0,00
4MRGN	2023	3	3.088	11.450	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	BRANDVERLETZTE		
Anzahl Stationen:	4	Anzahl Beobachtungsmonate:	195
Anzahl Patienten:	1.981	Anzahl Patiententage:	27.384

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	38	26	68,42	12	31,58

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	13	34,21
MRSA	Kolonisationen	25	65,79
MRSA	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	38	1.981	1,92	0,81	1,70	3,31
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	26	1.981	1,31	0,40	0,93	2,44
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	12	1.981	0,61	0,41	0,58	0,87
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	12	27.384	0,44	0,33	0,36	0,57
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	13	1.981	0,66	0,00	0,24	1,36
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	27.384	0,15	0,00	0,11	0,23
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	1.981	0,20	0,00	0,16	0,38
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	27.384	0,15	0,00	0,11	0,23

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2019	4	600	8.504	12	2,00	1,33	0,47	0,67	0,83
MRSA	2020	4	578	7.628	9	1,56	1,04	0,39	0,52	0,52
MRSA	2021	4	340	4.769	7	2,06	1,18	0,63	0,88	0,59
MRSA	2022	3	241	3.721	7	2,90	2,49	0,27	0,41	1,24
MRSA	2023	2	222	2.762	3	1,35	0,90	0,36	0,45	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	BRANDVERLETZTE	Anzahl Beobachtungsmonate:	195
Anzahl Stationen:	4	Anzahl Patiententage:	27.384
Anzahl Patienten:	1.981		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	91	63	69,23	28	30,77

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	23	25,27
VRE	Kolonisationen	68	74,73
VRE	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	91	1.981	4,59	1,91	3,54	7,20
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	63	1.981	3,18	0,69	2,67	5,39
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	28	1.981	1,41	0,66	1,22	2,37
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	28	27.384	1,02	0,61	0,99	1,32
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	23	1.981	1,16	0,34	0,90	1,91
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	11	27.384	0,40	0,17	0,42	0,52
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	11	1.981	0,56	0,17	0,49	0,88
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	8	27.384	0,29	0,08	0,21	0,39

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2019	4	600	8.504	18	3,00	2,50	0,35	0,50	0,50
VRE	2020	4	578	7.628	25	4,33	3,29	0,79	1,04	0,86
VRE	2021	4	340	4.769	19	5,59	3,82	1,26	1,76	2,35
VRE	2022	3	241	3.721	19	7,88	4,98	1,88	2,90	1,24
VRE	2023	2	222	2.762	10	4,50	1,80	2,17	2,70	1,80

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	BRANDVERLETZTE		
Anzahl Stationen:	4	Anzahl Beobachtungsmonate:	195
Anzahl Patienten:	1.981	Anzahl Patiententage:	27.384

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	236	112	47,46	124	52,54
3MRGN	155	83	53,55	72	46,45
4MRGN	81	29	35,80	52	64,20
2MRGN_NEOPÄD	28	23	82,14	5	17,86

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	97	41,10
3 + 4MRGN	Kolonisationen	139	58,90
3 + 4MRGN	Unbekannt	0	0,00
3MRGN	Infektionen	51	32,90
3MRGN	Kolonisationen	104	67,10
3MRGN	Unbekannt	0	0,00
4MRGN	Infektionen	46	56,79
4MRGN	Kolonisationen	35	43,21
4MRGN	Unbekannt	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	6	21,43
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	22	78,57
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	236	1.981	11,91	5,11	6,02	19,66
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	112	1.981	5,65	1,35	3,01	10,40

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	124	1.981	6,26	3,01	3,75	10,01
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	124	27.384	4,53	2,23	3,27	5,84
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	97	1.981	4,90	0,85	1,89	9,36
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	56	27.384	2,04	0,62	1,64	2,84
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	56	1.981	2,83	0,80	1,82	4,84
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	50	27.384	1,83	0,56	1,41	2,51
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	155	1.981	7,82	3,67	5,07	12,11
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	83	1.981	4,19	1,22	2,80	7,28
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	72	1.981	3,63	2,05	2,64	5,23
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	72	27.384	2,63	1,53	2,40	3,30
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	51	1.981	2,57	0,59	1,55	4,56
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	36	27.384	1,31	0,56	1,32	1,73
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	36	1.981	1,82	0,72	1,48	2,78
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	31	27.384	1,13	0,50	1,09	1,45
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	81	1.981	4,09	0,75	1,44	8,23
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	29	1.981	1,46	0,08	0,21	3,17
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	52	1.981	2,62	0,67	1,30	5,07
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	52	27.384	1,90	0,63	1,08	2,61
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	46	1.981	2,32	0,08	0,33	4,97
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	20	27.384	0,73	0,06	0,32	1,11

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	20	1.981	1,01	0,08	0,33	2,05
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	19	27.384	0,69	0,06	0,32	1,06
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	28	1.981	1,41	0,00	0,45	2,37
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	23	1.981	1,16	0,00	0,34	1,94
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	5	1.981	0,25	0,00	0,11	0,43
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	5	27.384	0,18	0,00	0,05	0,30
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	6	1.981	0,30	0,00	0,11	0,51
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	27.384	0,07	0,00	0,00	0,12
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	1.981	0,10	0,00	0,00	0,16
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	27.384	0,07	0,00	0,00	0,12

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	4	600	8.504	51	8,50	4,50	2,82	4,00	3,33
3 + 4MRGN	2020	4	578	7.628	40	6,92	2,94	3,02	3,98	1,90
3 + 4MRGN	2021	4	340	4.769	48	14,12	4,12	7,13	10,00	8,82
3 + 4MRGN	2022	3	241	3.721	51	21,16	10,37	6,99	10,79	7,88
3 + 4MRGN	2023	2	222	2.762	46	20,72	13,06	6,15	7,66	7,66
3MRGN	2019	4	600	8.504	41	6,83	4,00	2,00	2,83	2,33
3MRGN	2020	4	578	7.628	31	5,36	2,77	1,97	2,60	1,38
3MRGN	2021	4	340	4.769	32	9,41	3,53	4,19	5,88	4,71
3MRGN	2022	3	241	3.721	26	10,79	6,22	2,96	4,56	3,73
3MRGN	2023	2	222	2.762	25	11,26	7,21	3,26	4,05	1,80
4MRGN	2019	4	600	8.504	10	1,67	0,50	0,82	1,17	1,00
4MRGN	2020	4	578	7.628	9	1,56	0,17	1,05	1,38	0,52
4MRGN	2021	4	340	4.769	16	4,71	0,59	2,94	4,12	4,12
4MRGN	2022	3	241	3.721	25	10,37	4,15	4,03	6,22	4,15
4MRGN	2023	2	222	2.762	21	9,46	5,86	2,90	3,60	5,86
2MRGN_NEOPÄD	2019	4	600	8.504	12	2,00	1,67	0,24	0,33	0,17
2MRGN_NEOPÄD	2020	4	578	7.628	12	2,08	1,73	0,26	0,35	0,52
2MRGN_NEOPÄD	2021	4	340	4.769	3	0,88	0,88	0,00	0,00	0,59
2MRGN_NEOPÄD	2022	3	241	3.721	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	2	222	2.762	1	0,45	0,00	0,36	0,45	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	34	1.981	1,72	0,52	1,07	2,94
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	19	1.981	0,96	0,13	0,77	1,76
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	15	1.981	0,76	0,29	0,41	1,26
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	15	27.384	0,55	0,22	0,38	0,74
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	13	1.981	0,66	0,00	0,24	1,36
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	27.384	0,18	0,00	0,06	0,28
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	5	1.981	0,25	0,00	0,08	0,53
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	5	27.384	0,18	0,00	0,06	0,28
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	20	1.981	1,01	0,43	0,99	1,51
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	12	1.981	0,61	0,13	0,58	1,01
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	8	1.981	0,40	0,29	0,33	0,51
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	8	27.384	0,29	0,22	0,29	0,33
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	6	1.981	0,30	0,00	0,24	0,58
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	27.384	0,11	0,00	0,06	0,17
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	1.981	0,15	0,00	0,08	0,30

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	27.384	0,11	0,00	0,06	0,17
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	14	1.981	0,71	0,08	0,16	1,43
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	7	1.981	0,35	0,00	0,08	0,75
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	7	1.981	0,35	0,00	0,08	0,76
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	7	27.384	0,26	0,00	0,08	0,41
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	7	1.981	0,35	0,00	0,00	0,79
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	27.384	0,07	0,00	0,00	0,11
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	1.981	0,10	0,00	0,00	0,22
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	27.384	0,07	0,00	0,00	0,11
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	1.981	0,05	0,00	0,00	0,08
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	1.981	0,05	0,00	0,00	0,08
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	1.981	0,05	0,00	0,00	0,08

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	4	600	8.504	12	2,00	0,67	0,94	1,33	1,00
3 + 4MRGN	2020	4	578	7.628	6	1,04	1,04	0,00	0,00	0,17
3 + 4MRGN	2021	4	340	4.769	2	0,59	0,29	0,21	0,29	0,00

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2022	3	241	3.721	9	3,73	2,07	1,07	1,66	1,24
3 + 4MRGN	2023	2	222	2.762	5	2,25	1,35	0,72	0,90	1,35
3MRGN	2019	4	600	8.504	9	1,50	0,50	0,71	1,00	0,83
3MRGN	2020	4	578	7.628	5	0,86	0,86	0,00	0,00	0,17
3MRGN	2021	4	340	4.769	2	0,59	0,29	0,21	0,29	0,00
3MRGN	2022	3	241	3.721	4	1,66	1,24	0,27	0,41	0,00
3MRGN	2023	2	222	2.762	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2019	4	600	8.504	3	0,50	0,17	0,24	0,33	0,17
4MRGN	2020	4	578	7.628	1	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	4	340	4.769	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	3	241	3.721	5	2,07	0,83	0,81	1,24	1,24
4MRGN	2023	2	222	2.762	5	2,25	1,35	0,72	0,90	1,35
2MRGN_NEOPÄD	2019	4	600	8.504	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	4	578	7.628	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	4	340	4.769	1	0,29	0,29	0,00	0,00	0,29
2MRGN_NEOPÄD	2022	3	241	3.721	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	2	222	2.762	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	69	1.981	3,48	1,56	2,40	5,42
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	51	1.981	2,57	0,95	1,57	4,30
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	18	1.981	0,91	0,60	0,90	1,12
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	18	27.384	0,66	0,46	0,61	0,78
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	10	1.981	0,50	0,17	0,51	0,74
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	10	27.384	0,37	0,11	0,36	0,57
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	10	1.981	0,50	0,22	0,48	0,65
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	6	27.384	0,22	0,05	0,14	0,33
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	65	1.981	3,28	1,34	2,28	5,20
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	50	1.981	2,52	0,95	1,57	4,19
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	15	1.981	0,76	0,39	0,70	1,01
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	15	27.384	0,55	0,31	0,47	0,69
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	9	1.981	0,45	0,08	0,42	0,74
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	9	27.384	0,33	0,11	0,28	0,48
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	9	1.981	0,45	0,17	0,39	0,63

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	5	27.384	0,18	0,00	0,05	0,30
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	4	1.981	0,20	0,08	0,22	0,36
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	1.981	0,05	0,00	0,00	0,11
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	1.981	0,15	0,08	0,20	0,24
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	27.384	0,11	0,05	0,14	0,18
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	1.981	0,05	0,00	0,00	0,08
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	27.384	0,04	0,00	0,00	0,08
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	1.981	0,05	0,00	0,00	0,08
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	27.384	0,04	0,00	0,00	0,08
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	21	1.981	1,06	0,00	0,00	1,68
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	19	1.981	0,96	0,00	0,00	1,52
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	1.981	0,10	0,00	0,00	0,16
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	27.384	0,07	0,00	0,00	0,12
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	1.981	0,10	0,00	0,00	0,16
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	27.384	0,04	0,00	0,00	0,06
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	1.981	0,05	0,00	0,00	0,08

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	27.384	0,04	0,00	0,00	0,06

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	4	600	8.504	19	3,17	2,67	0,35	0,50	0,67
3 + 4MRGN	2020	4	578	7.628	15	2,60	1,56	0,79	1,04	0,52
3 + 4MRGN	2021	4	340	4.769	10	2,94	2,06	0,63	0,88	0,00
3 + 4MRGN	2022	3	241	3.721	11	4,56	3,32	0,81	1,24	0,83
3 + 4MRGN	2023	2	222	2.762	14	6,31	4,95	1,09	1,35	0,45
3MRGN	2019	4	600	8.504	19	3,17	2,67	0,35	0,50	0,67
3MRGN	2020	4	578	7.628	15	2,60	1,56	0,79	1,04	0,52
3MRGN	2021	4	340	4.769	9	2,65	2,06	0,42	0,59	0,00
3MRGN	2022	3	241	3.721	10	4,15	3,32	0,54	0,83	0,83
3MRGN	2023	2	222	2.762	12	5,41	4,50	0,72	0,90	0,00
4MRGN	2019	4	600	8.504	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	4	578	7.628	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	4	340	4.769	1	0,29	0,00	0,21	0,29	0,00
4MRGN	2022	3	241	3.721	1	0,41	0,00	0,27	0,41	0,00
4MRGN	2023	2	222	2.762	2	0,90	0,45	0,36	0,45	0,45
2MRGN_NEOPÄD	2019	4	600	8.504	11	1,83	1,50	0,24	0,33	0,17
2MRGN_NEOPÄD	2020	4	578	7.628	9	1,56	1,56	0,00	0,00	0,17
2MRGN_NEOPÄD	2021	4	340	4.769	1	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	3	241	3.721	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	2	222	2.762	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	17	1.981	0,86	0,30	0,41	1,48
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	9	1.981	0,45	0,00	0,24	0,91
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	8	1.981	0,40	0,13	0,30	0,73
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	8	27.384	0,29	0,09	0,26	0,44
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	8	1.981	0,40	0,00	0,08	0,87
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	27.384	0,11	0,00	0,00	0,16
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	1.981	0,15	0,00	0,00	0,34
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	27.384	0,11	0,00	0,00	0,16
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	14	1.981	0,71	0,17	0,41	1,25
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	7	1.981	0,35	0,00	0,24	0,69
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	7	1.981	0,35	0,00	0,17	0,73
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	7	27.384	0,26	0,00	0,17	0,44
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	7	1.981	0,35	0,00	0,08	0,75
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	27.384	0,11	0,00	0,00	0,16
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	1.981	0,15	0,00	0,00	0,34

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	27.384	0,11	0,00	0,00	0,16
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	3	1.981	0,15	0,00	0,13	0,36
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2	1.981	0,10	0,00	0,00	0,22
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	1.981	0,05	0,00	0,00	0,13
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	27.384	0,04	0,00	0,00	0,09
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	1.981	0,05	0,00	0,00	0,11
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	1.981	0,05	0,00	0,00	0,08
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	1.981	0,05	0,00	0,00	0,08
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	27.384	0,04	0,00	0,00	0,06
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	1.981	0,05	0,00	0,00	0,08

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	4	600	8.504	5	0,83	0,50	0,24	0,33	0,17
3 + 4MRGN	2020	4	578	7.628	2	0,35	0,17	0,13	0,17	0,17
3 + 4MRGN	2021	4	340	4.769	6	1,76	0,59	0,84	1,18	1,18
3 + 4MRGN	2022	3	241	3.721	2	0,83	0,41	0,27	0,41	0,41
3 + 4MRGN	2023	2	222	2.762	2	0,90	0,90	0,00	0,00	0,45
3MRGN	2019	4	600	8.504	5	0,83	0,50	0,24	0,33	0,17
3MRGN	2020	4	578	7.628	1	0,17	0,17	0,00	0,00	0,17
3MRGN	2021	4	340	4.769	6	1,76	0,59	0,84	1,18	1,18

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2022	3	241	3.721	2	0,83	0,41	0,27	0,41	0,41
3MRGN	2023	2	222	2.762	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2019	4	600	8.504	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	4	578	7.628	1	0,17	0,00	0,13	0,17	0,00
4MRGN	2021	4	340	4.769	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	3	241	3.721	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	2	222	2.762	2	0,90	0,90	0,00	0,00	0,45
2MRGN_NEOPÄD	2019	4	600	8.504	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	4	578	7.628	1	0,17	0,00	0,13	0,17	0,17
2MRGN_NEOPÄD	2021	4	340	4.769	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	3	241	3.721	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	2	222	2.762	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	94	1.981	4,75	1,66	2,56	8,54
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	21	1.981	1,06	0,08	0,35	2,29
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	73	1.981	3,69	1,58	2,29	6,25
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	73	27.384	2,67	1,23	1,96	3,52
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	56	1.981	2,83	0,32	0,91	5,65
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	35	27.384	1,28	0,25	0,93	1,91
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	35	1.981	1,77	0,32	1,00	3,26
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	33	27.384	1,21	0,25	0,93	1,81
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	48	1.981	2,42	1,16	1,56	3,94
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	11	1.981	0,56	0,08	0,21	1,14
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	37	1.981	1,87	0,98	1,42	2,90
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	37	27.384	1,35	0,72	1,24	1,78
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	28	1.981	1,41	0,24	0,66	2,67
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	20	27.384	0,73	0,19	0,70	1,10
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	20	1.981	1,01	0,24	0,75	1,74

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	19	27.384	0,69	0,19	0,70	1,05
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	46	1.981	2,32	0,50	1,00	4,60
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	10	1.981	0,50	0,00	0,13	1,14
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	36	1.981	1,82	0,50	0,87	3,45
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	36	27.384	1,31	0,46	0,72	1,77
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	28	1.981	1,41	0,08	0,25	2,98
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	15	27.384	0,55	0,06	0,23	0,81
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	15	1.981	0,76	0,08	0,25	1,52
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	14	27.384	0,51	0,06	0,23	0,76

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für *Pseudomonas aeruginosa*

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	4	600	8.504	11	1,83	0,33	1,06	1,50	1,17
3 + 4MRGN	2020	4	578	7.628	15	2,60	0,17	1,84	2,42	0,86
3 + 4MRGN	2021	4	340	4.769	29	8,53	0,88	5,45	7,65	7,35
3 + 4MRGN	2022	3	241	3.721	24	9,96	2,90	4,57	7,05	4,56
3 + 4MRGN	2023	2	222	2.762	15	6,76	3,60	2,53	3,15	3,60
3MRGN	2019	4	600	8.504	5	0,83	0,17	0,47	0,67	0,50
3MRGN	2020	4	578	7.628	10	1,73	0,17	1,18	1,56	0,52

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2021	4	340	4.769	15	4,41	0,59	2,73	3,82	3,53
3MRGN	2022	3	241	3.721	9	3,73	0,83	1,88	2,90	2,49
3MRGN	2023	2	222	2.762	9	4,05	2,25	1,45	1,80	1,80
4MRGN	2019	4	600	8.504	6	1,00	0,17	0,59	0,83	0,67
4MRGN	2020	4	578	7.628	5	0,86	0,00	0,66	0,86	0,35
4MRGN	2021	4	340	4.769	14	4,12	0,29	2,73	3,82	3,82
4MRGN	2022	3	241	3.721	15	6,22	2,07	2,69	4,15	2,07
4MRGN	2023	2	222	2.762	6	2,70	1,35	1,09	1,35	1,80

Tabelle 5.5.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	1.981	0,05	0,00	0,00	0,11
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	1.981	0,05	0,00	0,00	0,11
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	27.384	0,04	0,00	0,00	0,05

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
2MRGN_NEOPÄD	2019	4	600	8.504	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	4	578	7.628	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	4	340	4.769	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	3	241	3.721	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	2	222	2.762	1	0,45	0,00	0,36	0,45	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	WEANING		
Anzahl Stationen:	7	Anzahl Beobachtungsmonate:	192
Anzahl Patienten:	1.892	Anzahl Patiententage:	32.804

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	77	48	62,34	29	37,66

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	14	18,18
MRSA	Kolonisationen	62	80,52
MRSA	Unbekannt	1	1,30

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	77	1.892	4,07	1,55	2,22	5,00
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	48	1.892	2,54	0,82	2,22	3,50
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	29	1.892	1,53	0,00	0,62	0,93
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	29	32.804	0,88	0,00	0,32	1,18
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	14	1.892	0,74	0,00	0,16	0,83
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	9	32.804	0,27	0,00	0,00	0,12
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	9	1.892	0,48	0,00	0,00	0,21
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	7	32.804	0,21	0,00	0,00	0,12

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2019	4	457	7.259	16	3,50	1,97	0,96	1,53	0,66
MRSA	2020	4	522	6.229	20	3,83	2,87	0,80	0,96	0,38
MRSA	2021	3	294	5.261	12	4,08	2,38	0,95	1,70	1,02
MRSA	2022	3	276	6.774	14	5,07	2,90	0,89	2,17	0,72
MRSA	2023	4	343	7.281	15	4,37	2,62	0,82	1,75	1,17

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	WEANING		
Anzahl Stationen:	4	Anzahl Beobachtungsmonate:	176
Anzahl Patienten:	1.859	Anzahl Patiententage:	33.260

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	222	202	90,99	20	9,01

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	15	6,76
VRE	Kolonisationen	207	93,24
VRE	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	222	1.859	11,94	5,88	10,31	17,09
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	202	1.859	10,87	5,38	9,33	15,62
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	20	1.859	1,08	0,20	0,98	1,76
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	20	33.260	0,60	0,09	0,51	1,01
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	15	1.859	0,81	0,31	0,68	1,30
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	6	33.260	0,18	0,06	0,17	0,26
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	6	1.859	0,32	0,10	0,38	0,59
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	33.260	0,06	0,00	0,00	0,10

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2019	3	478	7.534	49	10,25	9,21	0,66	1,05	0,42
VRE	2020	3	488	6.846	16	3,28	3,28	0,00	0,00	0,20
VRE	2021	3	294	5.261	50	17,01	15,31	0,95	1,70	1,02
VRE	2022	3	276	6.774	55	19,93	16,67	1,33	3,26	1,45
VRE	2023	3	323	6.845	52	16,10	15,79	0,15	0,31	1,55

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	WEANING		
Anzahl Stationen:	6	Anzahl Beobachtungsmonate:	186
Anzahl Patienten:	1.911	Anzahl Patiententage:	34.749

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	462	333	72,08	129	27,92
3MRGN	332	242	72,89	90	27,11
4MRGN	130	91	70,00	39	30,00
2MRGN_NEOPÄD	0	0	0,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	82	17,75
3 + 4MRGN	Kolonisationen	376	81,39
3 + 4MRGN	Unbekannt	4	0,87
3MRGN	Infektionen	49	14,76
3MRGN	Kolonisationen	281	84,64
3MRGN	Unbekannt	2	0,60
4MRGN	Infektionen	33	25,38
4MRGN	Kolonisationen	95	73,08
4MRGN	Unbekannt	2	1,54
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	462	1.911	24,18	15,56	30,47	32,92
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	333	1.911	17,43	6,67	18,70	25,00

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	129	1.911	6,75	3,12	6,94	10,31
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	129	34.749	3,71	1,86	2,55	5,60
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	82	1.911	4,29	0,19	1,98	5,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	14	34.749	0,40	0,08	0,38	0,54
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	14	1.911	0,73	0,10	0,67	1,55
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	6	34.749	0,17	0,08	0,10	0,25
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	332	1.911	17,37	13,33	21,89	24,49
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	242	1.911	12,66	4,44	13,47	21,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	90	1.911	4,71	1,66	6,09	8,89
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	90	34.749	2,59	0,99	2,55	3,93
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	49	1.911	2,56	0,10	0,99	5,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	6	34.749	0,17	0,08	0,11	0,22
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	6	1.911	0,31	0,10	0,20	0,62
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	34.749	0,12	0,00	0,09	0,12
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	130	1.911	6,80	0,29	4,33	11,02
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	91	1.911	4,76	0,29	2,77	7,14
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	39	1.911	2,04	0,00	0,73	3,13
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	39	34.749	1,12	0,00	0,43	1,61
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	33	1.911	1,73	0,00	0,42	1,24
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	8	34.749	0,23	0,00	0,06	0,32

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	8	1.911	0,42	0,00	0,10	0,74
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	34.749	0,06	0,00	0,00	0,10
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	0	1.911	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	1.911	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	1.911	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	34.749	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	1.911	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	34.749	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	1.911	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	34.749	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	4	510	8.587	102	20,00	12,94	4,19	7,06	1,96
3 + 4MRGN	2020	3	488	6.846	36	7,38	5,53	1,31	1,84	0,41
3 + 4MRGN	2021	3	294	5.261	78	26,53	20,07	3,61	6,46	4,42
3 + 4MRGN	2022	3	276	6.774	108	39,13	25,36	5,61	13,77	8,70
3 + 4MRGN	2023	4	343	7.281	138	40,23	32,36	3,71	7,87	9,62
3MRGN	2019	4	510	8.587	81	15,88	10,39	3,26	5,49	0,98
3MRGN	2020	3	488	6.846	31	6,35	5,12	0,88	1,23	0,41
3MRGN	2021	3	294	5.261	54	18,37	13,95	2,47	4,42	2,04
3MRGN	2022	3	276	6.774	68	24,64	15,94	3,54	8,70	5,07
3MRGN	2023	4	343	7.281	98	28,57	23,03	2,61	5,54	6,41
4MRGN	2019	4	510	8.587	21	4,12	2,55	0,93	1,57	0,98
4MRGN	2020	3	488	6.846	5	1,02	0,41	0,44	0,61	0,00
4MRGN	2021	3	294	5.261	24	8,16	6,12	1,14	2,04	2,38
4MRGN	2022	3	276	6.774	40	14,49	9,42	2,07	5,07	3,62
4MRGN	2023	4	343	7.281	40	11,66	9,33	1,10	2,33	3,21
2MRGN_NEOPÄD	2019	4	510	8.587	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	3	488	6.846	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	3	294	5.261	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	3	276	6.774	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	4	343	7.281	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	82	1.911	4,29	0,00	4,52	6,65
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	67	1.911	3,51	0,00	2,95	4,66
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	15	1.911	0,78	0,00	0,56	2,22
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	15	34.749	0,43	0,00	0,31	0,70
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	17	1.911	0,89	0,00	0,28	0,62
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	34.749	0,09	0,00	0,00	0,10
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	1.911	0,16	0,00	0,00	0,18
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	34.749	0,03	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	60	1.911	3,14	0,00	3,88	4,78
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	47	1.911	2,46	0,00	2,49	2,79
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	13	1.911	0,68	0,00	0,38	2,22
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	13	34.749	0,37	0,00	0,21	0,70
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	11	1.911	0,58	0,00	0,00	0,18
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	22	1.911	1,15	0,00	0,64	1,86
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	20	1.911	1,05	0,00	0,46	1,86

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	1.911	0,10	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	34.749	0,06	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	6	1.911	0,31	0,00	0,18	0,42
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	34.749	0,09	0,00	0,00	0,10
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	1.911	0,16	0,00	0,00	0,18
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	34.749	0,03	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für *Klebsiella pneumoniae*

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	4	510	8.587	11	2,16	1,37	0,47	0,78	0,59
3 + 4MRGN	2020	3	488	6.846	4	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2021	3	294	5.261	17	5,78	5,10	0,38	0,68	1,02
3 + 4MRGN	2022	3	276	6.774	20	7,25	5,07	0,89	2,17	0,36
3 + 4MRGN	2023	4	343	7.281	30	8,75	7,87	0,41	0,87	2,92
3MRGN	2019	4	510	8.587	9	1,76	0,98	0,47	0,78	0,20
3MRGN	2020	3	488	6.846	4	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2021	3	294	5.261	14	4,76	4,08	0,38	0,68	1,02
3MRGN	2022	3	276	6.774	14	5,07	2,90	0,89	2,17	0,00
3MRGN	2023	4	343	7.281	19	5,54	5,25	0,14	0,29	2,04
4MRGN	2019	4	510	8.587	2	0,39	0,39	0,00	0,00	0,39
4MRGN	2020	3	488	6.846	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	3	294	5.261	3	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
4MRGN	2022	3	276	6.774	6	2,17	2,17	0,00	0,00	0,36
4MRGN	2023	4	343	7.281	11	3,21	2,62	0,27	0,58	0,87

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	135	1.911	7,06	2,22	6,38	12,34
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	116	1.911	6,07	0,77	5,81	10,13
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	19	1.911	0,99	0,21	1,57	2,22
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	19	34.749	0,55	0,12	0,51	1,21
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	14	1.911	0,73	0,10	0,40	1,87
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	34.749	0,12	0,00	0,09	0,11
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	1.911	0,21	0,00	0,14	0,31
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	34.749	0,06	0,00	0,00	0,08
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	128	1.911	6,70	2,22	5,71	11,97
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	110	1.911	5,76	0,77	5,14	9,94
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	18	1.911	0,94	0,21	1,48	2,22
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	18	34.749	0,52	0,12	0,51	1,11
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	14	1.911	0,73	0,10	0,40	1,87
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	34.749	0,12	0,00	0,09	0,11
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	1.911	0,21	0,00	0,14	0,31

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	34.749	0,06	0,00	0,00	0,08
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	7	1.911	0,37	0,00	0,18	0,42
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	6	1.911	0,31	0,00	0,09	0,42
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	1.911	0,05	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	34.749	0,03	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	4	510	8.587	46	9,02	7,06	1,16	1,96	0,39
3 + 4MRGN	2020	3	488	6.846	17	3,48	3,07	0,29	0,41	0,20
3 + 4MRGN	2021	3	294	5.261	20	6,80	5,78	0,57	1,02	0,68
3 + 4MRGN	2022	3	276	6.774	24	8,70	7,97	0,30	0,72	1,45
3 + 4MRGN	2023	4	343	7.281	28	8,16	7,58	0,27	0,58	1,46
3MRGN	2019	4	510	8.587	45	8,82	6,86	1,16	1,96	0,39
3MRGN	2020	3	488	6.846	17	3,48	3,07	0,29	0,41	0,20
3MRGN	2021	3	294	5.261	19	6,46	5,78	0,38	0,68	0,68
3MRGN	2022	3	276	6.774	22	7,97	7,25	0,30	0,72	1,45
3MRGN	2023	4	343	7.281	25	7,29	6,71	0,27	0,58	1,46
4MRGN	2019	4	510	8.587	1	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	3	488	6.846	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	3	294	5.261	1	0,34	0,00	0,19	0,34	0,00
4MRGN	2022	3	276	6.774	2	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	4	343	7.281	3	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	26	1.911	1,36	0,10	1,48	2,08
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	17	1.911	0,89	0,00	0,20	1,10
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	9	1.911	0,47	0,00	0,41	0,92
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	9	34.749	0,26	0,00	0,17	0,50
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	4	1.911	0,21	0,00	0,00	0,37
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	19	1.911	0,99	0,00	0,83	1,87
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	13	1.911	0,68	0,00	0,00	0,92
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	6	1.911	0,31	0,00	0,10	0,74
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	6	34.749	0,17	0,00	0,06	0,40
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	4	1.911	0,21	0,00	0,00	0,37
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	7	1.911	0,37	0,00	0,15	0,37
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	4	1.911	0,21	0,00	0,14	0,21
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	1.911	0,16	0,00	0,00	0,18
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	34.749	0,09	0,00	0,00	0,10

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	4	510	8.587	4	0,78	0,39	0,23	0,39	0,20

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	3	488	6.846	5	1,02	0,41	0,44	0,61	0,20
3 + 4MRGN	2021	3	294	5.261	5	1,70	1,36	0,19	0,34	0,00
3 + 4MRGN	2022	3	276	6.774	3	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2023	4	343	7.281	9	2,62	1,75	0,41	0,87	0,58
3MRGN	2019	4	510	8.587	3	0,59	0,20	0,23	0,39	0,20
3MRGN	2020	3	488	6.846	3	0,61	0,41	0,15	0,20	0,20
3MRGN	2021	3	294	5.261	4	1,36	1,02	0,19	0,34	0,00
3MRGN	2022	3	276	6.774	1	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2023	4	343	7.281	8	2,33	1,75	0,27	0,58	0,58
4MRGN	2019	4	510	8.587	1	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	3	488	6.846	2	0,41	0,00	0,29	0,41	0,00
4MRGN	2021	3	294	5.261	1	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	3	276	6.774	2	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	4	343	7.281	1	0,29	0,00	0,14	0,29	0,00

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	7	1.911	0,37	0,00	0,09	0,42
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	4	1.911	0,21	0,00	0,00	0,42
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	1.911	0,16	0,00	0,00	0,18
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	34.749	0,09	0,00	0,00	0,10
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	5	1.911	0,26	0,00	0,00	0,18
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2	1.911	0,10	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	1.911	0,16	0,00	0,00	0,18
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	34.749	0,09	0,00	0,00	0,10
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2	1.911	0,10	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2	1.911	0,10	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	4	510	8.587	2	0,39	0,20	0,12	0,20	0,00
3 + 4MRGN	2020	3	488	6.846	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2021	3	294	5.261	1	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2022	3	276	6.774	3	1,09	0,36	0,30	0,72	0,00
3 + 4MRGN	2023	4	343	7.281	1	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2019	4	510	8.587	2	0,39	0,20	0,12	0,20	0,00
3MRGN	2020	3	488	6.846	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2021	3	294	5.261	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2022	3	276	6.774	2	0,72	0,00	0,30	0,72	0,00
3MRGN	2023	4	343	7.281	1	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2019	4	510	8.587	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	3	488	6.846	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	3	294	5.261	1	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	3	276	6.774	1	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	4	343	7.281	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	137	1.911	7,17	5,00	7,91	9,21
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	76	1.911	3,98	3,87	4,71	5,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	61	1.911	3,19	0,00	2,15	5,34
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	61	34.749	1,76	0,00	0,97	2,26
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	30	1.911	1,57	0,00	0,18	0,93
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	6	34.749	0,17	0,00	0,05	0,25
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	6	1.911	0,31	0,00	0,16	0,42
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	34.749	0,09	0,00	0,00	0,11
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	76	1.911	3,98	4,16	4,72	5,89
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	39	1.911	2,04	2,17	2,22	3,53
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	37	1.911	1,94	0,00	1,42	3,68
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	37	34.749	1,06	0,00	0,54	1,40
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	12	1.911	0,63	0,00	0,00	0,62
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	34.749	0,06	0,00	0,00	0,11
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	1.911	0,10	0,00	0,00	0,21

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	34.749	0,06	0,00	0,00	0,11
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	61	1.911	3,19	0,10	2,77	4,99
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	37	1.911	1,94	0,10	1,94	2,79
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	24	1.911	1,26	0,00	0,73	1,66
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	24	34.749	0,69	0,00	0,43	0,87
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	18	1.911	0,94	0,00	0,16	0,37
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	34.749	0,12	0,00	0,00	0,12
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	1.911	0,21	0,00	0,00	0,21
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	34.749	0,03	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für *Pseudomonas aeruginosa*

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	4	510	8.587	22	4,31	2,16	1,28	2,16	0,39
3 + 4MRGN	2020	3	488	6.846	7	1,43	0,82	0,44	0,61	0,00
3 + 4MRGN	2021	3	294	5.261	20	6,80	3,06	2,09	3,74	0,34
3 + 4MRGN	2022	3	276	6.774	47	17,03	8,33	3,54	8,70	5,43
3 + 4MRGN	2023	4	343	7.281	41	11,95	8,45	1,65	3,50	3,50
3MRGN	2019	4	510	8.587	14	2,75	0,98	1,05	1,76	0,20
3MRGN	2020	3	488	6.846	4	0,82	0,41	0,29	0,41	0,00

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2021	3	294	5.261	10	3,40	1,02	1,33	2,38	0,00
3MRGN	2022	3	276	6.774	22	7,97	3,99	1,62	3,99	2,17
3MRGN	2023	4	343	7.281	26	7,58	5,25	1,10	2,33	1,46
4MRGN	2019	4	510	8.587	8	1,57	1,18	0,23	0,39	0,20
4MRGN	2020	3	488	6.846	3	0,61	0,41	0,15	0,20	0,00
4MRGN	2021	3	294	5.261	10	3,40	2,04	0,76	1,36	0,34
4MRGN	2022	3	276	6.774	25	9,06	4,35	1,92	4,71	3,26
4MRGN	2023	4	343	7.281	15	4,37	3,21	0,55	1,17	2,04

