

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System



Nationales Referenzzentrum
für Surveillance von
nosokomialen Infektionen

**Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Referenzdaten**

Stratifizierung: Stationen ohne Aufnahmescreening

**Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023
Erstellungsdatum: 4.März 2024**

Nationales Referenzzentrum
für Surveillance
von nosokomialen Infektionen
Hindenburgdamm 27
12203 Berlin
Tel.: 030 / 450-577-612
Fax: 030 / 450-577-920
www.nrz-hygiene.de
Version: 4.März 2024

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| | | | |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | ALLE | | |
| Anzahl Stationen: | 4 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 106 |
| Anzahl Patienten: | 8.647 | Anzahl Patiententage: | 34.241 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| MRSA | 39 | 30 | 76,92 | 9 | 23,08 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| MRSA | Infektionen | 8 | 20,51 |
| MRSA | Kolonisationen | 31 | 79,49 |
| MRSA | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 39 | 8.647 | 0,45 | 0,20 | 0,21 | 0,61 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 30 | 8.647 | 0,35 | 0,18 | 0,21 | 0,42 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 9 | 8.647 | 0,10 | 0,00 | 0,02 | 0,21 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 9 | 34.241 | 0,26 | 0,00 | 0,04 | 0,54 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 8 | 8.647 | 0,09 | 0,03 | 0,08 | 0,14 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 34.241 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,09 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 2 | 8.647 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,04 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 34.241 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,09 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|---------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| MRSA | 2019 | 3 | 2.271 | 10.031 | 10 | 0,44 | 0,35 | 0,20 | 0,09 | 0,13 |
| MRSA | 2020 | 2 | 1.875 | 7.292 | 14 | 0,75 | 0,48 | 0,69 | 0,27 | 0,16 |
| MRSA | 2021 | 1 | 1.280 | 4.573 | 4 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | 2022 | 2 | 1.979 | 7.640 | 9 | 0,45 | 0,40 | 0,13 | 0,05 | 0,05 |
| MRSA | 2023 | 1 | 1.242 | 4.705 | 2 | 0,16 | 0,08 | 0,21 | 0,08 | 0,08 |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| | | | |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------|---------|
| Art der Station: | ALLE | | |
| Anzahl Stationen: | 72 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 2.235 |
| Anzahl Patienten: | 154.305 | Anzahl Patiententage: | 558.024 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| VRE | 1.087 | 667 | 61,36 | 420 | 38,64 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Infektionen | 262 | 24,10 |
| VRE | Kolonisationen | 789 | 72,58 |
| VRE | Unbekannt | 36 | 3,31 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1.087 | 154.305 | 0,70 | 0,10 | 0,35 | 0,86 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 667 | 154.305 | 0,43 | 0,05 | 0,15 | 0,45 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 420 | 154.305 | 0,27 | 0,03 | 0,12 | 0,38 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 420 | 558.024 | 0,75 | 0,08 | 0,40 | 0,83 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 262 | 154.305 | 0,17 | 0,00 | 0,08 | 0,21 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 116 | 558.024 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 116 | 154.305 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 107 | 558.024 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|---------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| VRE | 2019 | 51 | 43.637 | 140.078 | 353 | 0,81 | 0,54 | 0,84 | 0,27 | 0,18 |
| VRE | 2020 | 39 | 27.530 | 99.413 | 169 | 0,61 | 0,35 | 0,72 | 0,26 | 0,20 |
| VRE | 2021 | 37 | 25.538 | 105.844 | 226 | 0,88 | 0,52 | 0,89 | 0,37 | 0,16 |
| VRE | 2022 | 45 | 30.754 | 117.487 | 257 | 0,84 | 0,50 | 0,87 | 0,33 | 0,20 |
| VRE | 2023 | 35 | 26.846 | 95.202 | 82 | 0,31 | 0,18 | 0,36 | 0,13 | 0,09 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| | | | |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------|---------|
| Art der Station: | ALLE | Anzahl Beobachtungsmonate: | 774 |
| Anzahl Stationen: | 23 | Anzahl Patiententage: | 196.332 |
| Anzahl Patienten: | 55.237 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 797 | 636 | 79,80 | 161 | 20,20 |
| 3MRGN | 712 | 575 | 80,76 | 137 | 19,24 |
| 4MRGN | 85 | 61 | 71,76 | 24 | 28,24 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN | Infektionen | 276 | 34,63 |
| 3 + 4MRGN | Kolonisationen | 516 | 64,74 |
| 3 + 4MRGN | Unbekannt | 5 | 0,63 |
| 3MRGN | Infektionen | 256 | 35,95 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 452 | 63,48 |
| 3MRGN | Unbekannt | 4 | 0,56 |
| 4MRGN | Infektionen | 20 | 23,53 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 64 | 75,29 |
| 4MRGN | Unbekannt | 1 | 1,18 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 1 | 100,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 797 | 55.237 | 1,44 | 0,42 | 0,92 | 1,66 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 636 | 55.237 | 1,15 | 0,27 | 0,64 | 1,21 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 161 | 55.237 | 0,29 | 0,08 | 0,22 | 0,40 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 161 | 196.332 | 0,82 | 0,26 | 0,63 | 1,05 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 276 | 55.237 | 0,50 | 0,09 | 0,26 | 0,54 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 46 | 196.332 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 46 | 55.237 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 39 | 196.332 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 712 | 55.237 | 1,29 | 0,40 | 0,82 | 1,49 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 575 | 55.237 | 1,04 | 0,24 | 0,64 | 1,10 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 137 | 55.237 | 0,25 | 0,04 | 0,20 | 0,33 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 137 | 196.332 | 0,70 | 0,12 | 0,59 | 0,87 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 256 | 55.237 | 0,46 | 0,06 | 0,21 | 0,48 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 41 | 196.332 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 41 | 55.237 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 34 | 196.332 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 85 | 55.237 | 0,15 | 0,00 | 0,07 | 0,17 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 61 | 55.237 | 0,11 | 0,00 | 0,03 | 0,11 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 24 | 55.237 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,07 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 24 | 196.332 | 0,12 | 0,00 | 0,04 | 0,18 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 20 | 55.237 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,05 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 5 | 196.332 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 5 | 55.237 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 5 | 196.332 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 55.237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 55.237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 55.237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 196.332 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 55.237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 196.332 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 55.237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 196.332 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|--------------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 17 | 16.700 | 56.196 | 256 | 1,53 | 1,23 | 0,89 | 0,30 | 0,54 |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 12 | 8.722 | 29.906 | 96 | 1,10 | 0,89 | 0,60 | 0,21 | 0,49 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 10 | 7.757 | 28.867 | 88 | 1,13 | 0,82 | 0,83 | 0,31 | 0,62 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 17 | 11.111 | 43.111 | 270 | 2,43 | 2,03 | 1,02 | 0,40 | 0,46 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 15 | 10.947 | 38.252 | 87 | 0,79 | 0,57 | 0,65 | 0,23 | 0,39 |
| 3MRGN | 2019 | 17 | 16.700 | 56.196 | 230 | 1,38 | 1,12 | 0,77 | 0,26 | 0,50 |
| 3MRGN | 2020 | 12 | 8.722 | 29.906 | 93 | 1,07 | 0,86 | 0,60 | 0,21 | 0,48 |
| 3MRGN | 2021 | 10 | 7.757 | 28.867 | 82 | 1,06 | 0,77 | 0,76 | 0,28 | 0,58 |
| 3MRGN | 2022 | 17 | 11.111 | 43.111 | 231 | 2,08 | 1,77 | 0,79 | 0,31 | 0,41 |
| 3MRGN | 2023 | 15 | 10.947 | 38.252 | 76 | 0,69 | 0,51 | 0,52 | 0,18 | 0,37 |
| 4MRGN | 2019 | 17 | 16.700 | 56.196 | 26 | 0,16 | 0,11 | 0,12 | 0,04 | 0,05 |
| 4MRGN | 2020 | 12 | 8.722 | 29.906 | 3 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4MRGN | 2021 | 10 | 7.757 | 28.867 | 6 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,03 | 0,04 |
| 4MRGN | 2022 | 17 | 11.111 | 43.111 | 39 | 0,35 | 0,26 | 0,23 | 0,09 | 0,04 |
| 4MRGN | 2023 | 15 | 10.947 | 38.252 | 11 | 0,10 | 0,05 | 0,13 | 0,05 | 0,03 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2019 | 17 | 16.700 | 56.196 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2020 | 12 | 8.722 | 29.906 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2021 | 10 | 7.757 | 28.867 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2022 | 17 | 11.111 | 43.111 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2023 | 15 | 10.947 | 38.252 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 125 | 55.237 | 0,23 | 0,03 | 0,14 | 0,22 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 106 | 55.237 | 0,19 | 0,03 | 0,10 | 0,20 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 19 | 55.237 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 19 | 196.332 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 32 | 55.237 | 0,06 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 5 | 196.332 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 5 | 55.237 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 196.332 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 112 | 55.237 | 0,20 | 0,03 | 0,14 | 0,20 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 96 | 55.237 | 0,17 | 0,03 | 0,10 | 0,20 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 16 | 55.237 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 16 | 196.332 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 30 | 55.237 | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,08 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 196.332 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 4 | 55.237 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 196.332 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 13 | 55.237 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 10 | 55.237 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 3 | 55.237 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 3 | 196.332 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 2 | 55.237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 196.332 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 55.237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 196.332 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für *Klebsiella pneumoniae*

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|-----------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 17 | 16.700 | 56.196 | 41 | 0,25 | 0,22 | 0,09 | 0,03 | 0,07 |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 12 | 8.722 | 29.906 | 14 | 0,16 | 0,14 | 0,07 | 0,02 | 0,02 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 10 | 7.757 | 28.867 | 9 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,05 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 17 | 11.111 | 43.111 | 46 | 0,41 | 0,37 | 0,12 | 0,04 | 0,06 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 15 | 10.947 | 38.252 | 15 | 0,14 | 0,09 | 0,13 | 0,05 | 0,07 |
| 3MRGN | 2019 | 17 | 16.700 | 56.196 | 40 | 0,24 | 0,21 | 0,09 | 0,03 | 0,07 |
| 3MRGN | 2020 | 12 | 8.722 | 29.906 | 14 | 0,16 | 0,14 | 0,07 | 0,02 | 0,02 |

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|---------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3MRGN | 2021 | 10 | 7.757 | 28.867 | 9 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,05 |
| 3MRGN | 2022 | 17 | 11.111 | 43.111 | 36 | 0,32 | 0,30 | 0,07 | 0,03 | 0,05 |
| 3MRGN | 2023 | 15 | 10.947 | 38.252 | 13 | 0,12 | 0,08 | 0,10 | 0,04 | 0,06 |
| 4MRGN | 2019 | 16 | 15.401 | 51.004 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2020 | 11 | 7.449 | 24.934 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2021 | 9 | 6.477 | 24.294 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2022 | 16 | 9.872 | 38.673 | 10 | 0,10 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
| 4MRGN | 2023 | 14 | 9.705 | 33.547 | 2 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 421 | 55.237 | 0,76 | 0,27 | 0,58 | 0,84 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 355 | 55.237 | 0,64 | 0,15 | 0,34 | 0,68 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 66 | 55.237 | 0,12 | 0,04 | 0,10 | 0,16 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 66 | 196.332 | 0,34 | 0,12 | 0,29 | 0,44 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 167 | 55.237 | 0,30 | 0,04 | 0,14 | 0,32 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 20 | 196.332 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 20 | 55.237 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 18 | 196.332 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 412 | 55.237 | 0,75 | 0,27 | 0,58 | 0,82 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 350 | 55.237 | 0,63 | 0,15 | 0,34 | 0,68 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 62 | 55.237 | 0,11 | 0,04 | 0,10 | 0,15 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 62 | 196.332 | 0,32 | 0,12 | 0,29 | 0,44 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 164 | 55.237 | 0,30 | 0,03 | 0,14 | 0,32 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 18 | 196.332 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 18 | 55.237 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 16 | 196.332 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 9 | 55.237 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 5 | 55.237 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 4 | 55.237 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 4 | 196.332 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 3 | 55.237 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 196.332 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 2 | 55.237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 196.332 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 55.237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 55.237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|-----------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 17 | 16.700 | 56.196 | 129 | 0,77 | 0,63 | 0,41 | 0,14 | 0,34 |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 12 | 8.722 | 29.906 | 51 | 0,58 | 0,53 | 0,17 | 0,06 | 0,29 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 10 | 7.757 | 28.867 | 54 | 0,70 | 0,52 | 0,48 | 0,18 | 0,44 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 17 | 11.111 | 43.111 | 141 | 1,27 | 1,14 | 0,32 | 0,13 | 0,26 |

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|--------------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2023 | 15 | 10.947 | 38.252 | 46 | 0,42 | 0,33 | 0,26 | 0,09 | 0,20 |
| 3MRGN | 2019 | 17 | 16.700 | 56.196 | 128 | 0,77 | 0,63 | 0,41 | 0,14 | 0,34 |
| 3MRGN | 2020 | 12 | 8.722 | 29.906 | 51 | 0,58 | 0,53 | 0,17 | 0,06 | 0,29 |
| 3MRGN | 2021 | 10 | 7.757 | 28.867 | 53 | 0,68 | 0,52 | 0,45 | 0,17 | 0,43 |
| 3MRGN | 2022 | 17 | 11.111 | 43.111 | 138 | 1,24 | 1,12 | 0,30 | 0,12 | 0,25 |
| 3MRGN | 2023 | 15 | 10.947 | 38.252 | 42 | 0,38 | 0,31 | 0,21 | 0,07 | 0,19 |
| 4MRGN | 2019 | 16 | 15.401 | 51.004 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2020 | 11 | 7.449 | 24.934 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2021 | 9 | 6.477 | 24.294 | 1 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| 4MRGN | 2022 | 16 | 9.872 | 38.673 | 3 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| 4MRGN | 2023 | 14 | 9.705 | 33.547 | 4 | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2019 | 8 | 7.377 | 22.789 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2020 | 5 | 3.626 | 11.382 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2021 | 3 | 2.205 | 7.869 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2022 | 9 | 5.457 | 18.321 | 1 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2023 | 8 | 5.749 | 17.329 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 5.3.1 Raten für *Enterobacter cloacae*

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 29 | 55.237 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 20 | 55.237 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 9 | 55.237 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 9 | 196.332 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 9 | 55.237 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 196.332 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 3 | 55.237 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 196.332 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 24 | 55.237 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 17 | 55.237 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 7 | 55.237 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 7 | 196.332 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 8 | 55.237 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 196.332 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 3 | 55.237 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 196.332 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 5 | 55.237 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 3 | 55.237 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 2 | 55.237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 2 | 196.332 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 55.237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|-----------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 17 | 16.700 | 56.196 | 7 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 12 | 8.722 | 29.906 | 3 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 10 | 7.757 | 28.867 | 3 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 17 | 11.111 | 43.111 | 13 | 0,12 | 0,07 | 0,12 | 0,04 | 0,04 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 15 | 10.947 | 38.252 | 3 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,00 |
| 3MRGN | 2019 | 17 | 16.700 | 56.196 | 7 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3MRGN | 2020 | 12 | 8.722 | 29.906 | 3 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| 3MRGN | 2021 | 10 | 7.757 | 28.867 | 3 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
| 3MRGN | 2022 | 17 | 11.111 | 43.111 | 10 | 0,09 | 0,05 | 0,09 | 0,04 | 0,03 |
| 3MRGN | 2023 | 15 | 10.947 | 38.252 | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| 4MRGN | 2019 | 11 | 10.377 | 34.549 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2020 | 8 | 5.724 | 19.169 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2021 | 6 | 4.644 | 18.033 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2022 | 13 | 8.308 | 33.083 | 3 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| 4MRGN | 2023 | 11 | 7.706 | 26.878 | 2 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 9 | 55.237 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 8 | 55.237 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 55.237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 196.332 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 55.237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 196.332 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 55.237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 196.332 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 9 | 55.237 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 8 | 55.237 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 55.237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 196.332 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 55.237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 196.332 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 55.237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 196.332 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|-----------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 17 | 16.700 | 56.196 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 12 | 8.722 | 29.906 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 10 | 7.757 | 28.867 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 17 | 11.111 | 43.111 | 5 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 15 | 10.947 | 38.252 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2019 | 17 | 16.700 | 56.196 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2020 | 12 | 8.722 | 29.906 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2021 | 10 | 7.757 | 28.867 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2022 | 17 | 11.111 | 43.111 | 5 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 3MRGN | 2023 | 15 | 10.947 | 38.252 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 133 | 55.237 | 0,24 | 0,03 | 0,12 | 0,25 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 87 | 55.237 | 0,16 | 0,00 | 0,08 | 0,22 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 46 | 55.237 | 0,08 | 0,00 | 0,06 | 0,13 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 46 | 196.332 | 0,23 | 0,00 | 0,17 | 0,35 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 36 | 55.237 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,10 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 9 | 196.332 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 9 | 55.237 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 9 | 196.332 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 82 | 55.237 | 0,15 | 0,00 | 0,08 | 0,22 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 47 | 55.237 | 0,09 | 0,00 | 0,04 | 0,09 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 35 | 55.237 | 0,06 | 0,00 | 0,03 | 0,08 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 35 | 196.332 | 0,18 | 0,00 | 0,09 | 0,25 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 25 | 55.237 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 8 | 196.332 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 8 | 55.237 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 8 | 196.332 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 51 | 55.237 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,13 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 40 | 55.237 | 0,07 | 0,00 | 0,03 | 0,08 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 11 | 55.237 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 11 | 196.332 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 11 | 55.237 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 196.332 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 55.237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 196.332 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für *Pseudomonas aeruginosa*

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|-----------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 17 | 16.700 | 56.196 | 46 | 0,28 | 0,17 | 0,30 | 0,10 | 0,08 |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 12 | 8.722 | 29.906 | 14 | 0,16 | 0,09 | 0,20 | 0,07 | 0,08 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 10 | 7.757 | 28.867 | 11 | 0,14 | 0,09 | 0,14 | 0,05 | 0,03 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 17 | 11.111 | 43.111 | 46 | 0,41 | 0,30 | 0,30 | 0,12 | 0,05 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 15 | 10.947 | 38.252 | 16 | 0,15 | 0,09 | 0,16 | 0,05 | 0,06 |
| 3MRGN | 2019 | 17 | 16.700 | 56.196 | 22 | 0,13 | 0,07 | 0,18 | 0,06 | 0,04 |
| 3MRGN | 2020 | 12 | 8.722 | 29.906 | 12 | 0,14 | 0,07 | 0,20 | 0,07 | 0,07 |

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|---------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3MRGN | 2021 | 10 | 7.757 | 28.867 | 7 | 0,09 | 0,05 | 0,10 | 0,04 | 0,01 |
| 3MRGN | 2022 | 17 | 11.111 | 43.111 | 27 | 0,24 | 0,15 | 0,23 | 0,09 | 0,04 |
| 3MRGN | 2023 | 15 | 10.947 | 38.252 | 14 | 0,13 | 0,07 | 0,16 | 0,05 | 0,06 |
| 4MRGN | 2019 | 17 | 16.700 | 56.196 | 24 | 0,14 | 0,10 | 0,12 | 0,04 | 0,05 |
| 4MRGN | 2020 | 12 | 8.722 | 29.906 | 2 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4MRGN | 2021 | 10 | 7.757 | 28.867 | 4 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| 4MRGN | 2022 | 17 | 11.111 | 43.111 | 19 | 0,17 | 0,14 | 0,07 | 0,03 | 0,01 |
| 4MRGN | 2023 | 15 | 10.947 | 38.252 | 2 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------|
| Art der Station: | INTERDISZIPLINÄR (BETTEN < 400) | | |
| Anzahl Stationen: | 2 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 35 |
| Anzahl Patienten: | 1.574 | Anzahl Patiententage: | 7.159 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| MRSA | 20 | 13 | 65,00 | 7 | 35,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| MRSA | Infektionen | 4 | 20,00 |
| MRSA | Kolonisationen | 16 | 80,00 |
| MRSA | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 20 | 1.574 | 1,27 | 0,21 | 0,61 | 1,01 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 13 | 1.574 | 0,83 | 0,21 | 0,41 | 0,61 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 7 | 1.574 | 0,44 | 0,00 | 0,20 | 0,39 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 7 | 7.159 | 0,98 | 0,00 | 0,50 | 0,99 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 4 | 1.574 | 0,25 | 0,10 | 0,14 | 0,17 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 7.159 | 0,14 | 0,00 | 0,07 | 0,14 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 1.574 | 0,06 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 7.159 | 0,14 | 0,00 | 0,07 | 0,14 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|---------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| MRSA | 2019 | 2 | 972 | 4.839 | 8 | 0,82 | 0,62 | 0,41 | 0,21 | 0,31 |
| MRSA | 2020 | 1 | 602 | 2.320 | 12 | 1,99 | 1,16 | 2,16 | 0,83 | 0,17 |
| MRSA | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Art der Station: | INTERDISZIPLINÄR (BETTEN < 400) | | |
| Anzahl Stationen: | 39 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 1.300 |
| Anzahl Patienten: | 86.931 | Anzahl Patiententage: | 270.917 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| VRE | 445 | 281 | 63,15 | 164 | 36,85 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Infektionen | 127 | 28,54 |
| VRE | Kolonisationen | 288 | 64,72 |
| VRE | Unbekannt | 30 | 6,74 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 445 | 86.931 | 0,51 | 0,09 | 0,18 | 0,66 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 281 | 86.931 | 0,32 | 0,00 | 0,12 | 0,32 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 164 | 86.931 | 0,19 | 0,00 | 0,08 | 0,28 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 164 | 270.917 | 0,61 | 0,00 | 0,31 | 0,77 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 127 | 86.931 | 0,15 | 0,00 | 0,09 | 0,14 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 39 | 270.917 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 39 | 86.931 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 35 | 270.917 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|---------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| VRE | 2019 | 28 | 24.808 | 70.478 | 203 | 0,82 | 0,56 | 0,91 | 0,26 | 0,18 |
| VRE | 2020 | 23 | 16.703 | 51.684 | 92 | 0,55 | 0,29 | 0,83 | 0,26 | 0,19 |
| VRE | 2021 | 20 | 14.196 | 47.067 | 47 | 0,33 | 0,18 | 0,47 | 0,15 | 0,11 |
| VRE | 2022 | 26 | 16.972 | 55.983 | 61 | 0,36 | 0,25 | 0,34 | 0,11 | 0,12 |
| VRE | 2023 | 20 | 14.252 | 45.705 | 42 | 0,29 | 0,18 | 0,35 | 0,11 | 0,11 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | INTERDISZIPLINÄR (BETTEN < 400) | | |
| Anzahl Stationen: | 10 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 264 |
| Anzahl Patienten: | 19.274 | Anzahl Patiententage: | 57.905 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 223 | 178 | 79,82 | 45 | 20,18 |
| 3MRGN | 201 | 162 | 80,60 | 39 | 19,40 |
| 4MRGN | 22 | 16 | 72,73 | 6 | 27,27 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN | Infektionen | 77 | 34,53 |
| 3 + 4MRGN | Kolonisationen | 142 | 63,68 |
| 3 + 4MRGN | Unbekannt | 4 | 1,79 |
| 3MRGN | Infektionen | 72 | 35,82 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 126 | 62,69 |
| 3MRGN | Unbekannt | 3 | 1,49 |
| 4MRGN | Infektionen | 5 | 22,73 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 16 | 72,73 |
| 4MRGN | Unbekannt | 1 | 4,55 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 223 | 19.274 | 1,16 | 0,40 | 0,67 | 1,12 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 178 | 19.274 | 0,92 | 0,24 | 0,52 | 0,84 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 45 | 19.274 | 0,23 | 0,05 | 0,16 | 0,40 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 45 | 57.905 | 0,78 | 0,21 | 0,73 | 1,15 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 77 | 19.274 | 0,40 | 0,19 | 0,41 | 0,54 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 6 | 57.905 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 6 | 19.274 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 5 | 57.905 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 201 | 19.274 | 1,04 | 0,35 | 0,67 | 1,03 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 162 | 19.274 | 0,84 | 0,19 | 0,52 | 0,72 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 39 | 19.274 | 0,20 | 0,04 | 0,16 | 0,33 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 39 | 57.905 | 0,67 | 0,12 | 0,73 | 0,94 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 72 | 19.274 | 0,37 | 0,16 | 0,41 | 0,48 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 6 | 57.905 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 6 | 19.274 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 5 | 57.905 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 22 | 19.274 | 0,11 | 0,00 | 0,03 | 0,20 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 16 | 19.274 | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,12 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 6 | 19.274 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 6 | 57.905 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 5 | 19.274 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 57.905 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 19.274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 57.905 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 19.274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 19.274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 19.274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 57.905 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 19.274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 57.905 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 19.274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 57.905 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|--------------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 6 | 5.540 | 16.241 | 133 | 2,40 | 2,04 | 1,23 | 0,36 | 0,69 |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 4 | 2.991 | 9.153 | 27 | 0,90 | 0,67 | 0,76 | 0,23 | 0,40 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 3 | 2.205 | 7.869 | 13 | 0,59 | 0,36 | 0,64 | 0,23 | 0,23 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 6 | 4.036 | 12.082 | 27 | 0,67 | 0,50 | 0,58 | 0,17 | 0,35 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 6 | 4.502 | 12.560 | 23 | 0,51 | 0,38 | 0,48 | 0,13 | 0,18 |
| 3MRGN | 2019 | 6 | 5.540 | 16.241 | 119 | 2,15 | 1,84 | 1,05 | 0,31 | 0,65 |
| 3MRGN | 2020 | 4 | 2.991 | 9.153 | 27 | 0,90 | 0,67 | 0,76 | 0,23 | 0,40 |
| 3MRGN | 2021 | 3 | 2.205 | 7.869 | 11 | 0,50 | 0,27 | 0,64 | 0,23 | 0,23 |
| 3MRGN | 2022 | 6 | 4.036 | 12.082 | 25 | 0,62 | 0,50 | 0,41 | 0,12 | 0,30 |
| 3MRGN | 2023 | 6 | 4.502 | 12.560 | 19 | 0,42 | 0,31 | 0,40 | 0,11 | 0,16 |
| 4MRGN | 2019 | 6 | 5.540 | 16.241 | 14 | 0,25 | 0,20 | 0,18 | 0,05 | 0,04 |
| 4MRGN | 2020 | 4 | 2.991 | 9.153 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2021 | 3 | 2.205 | 7.869 | 2 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2022 | 6 | 4.036 | 12.082 | 2 | 0,05 | 0,00 | 0,17 | 0,05 | 0,05 |
| 4MRGN | 2023 | 6 | 4.502 | 12.560 | 4 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,02 | 0,02 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2019 | 6 | 5.540 | 16.241 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2020 | 4 | 2.991 | 9.153 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2021 | 3 | 2.205 | 7.869 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2022 | 6 | 4.036 | 12.082 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2023 | 6 | 4.502 | 12.560 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 29 | 19.274 | 0,15 | 0,00 | 0,08 | 0,18 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 27 | 19.274 | 0,14 | 0,00 | 0,06 | 0,18 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 2 | 19.274 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 2 | 57.905 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 11 | 19.274 | 0,06 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 28 | 19.274 | 0,15 | 0,00 | 0,08 | 0,18 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 26 | 19.274 | 0,13 | 0,00 | 0,06 | 0,18 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 2 | 19.274 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 2 | 57.905 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 11 | 19.274 | 0,06 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 19.274 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 19.274 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|-----------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 6 | 5.540 | 16.241 | 21 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 4 | 2.991 | 9.153 | 4 | 0,13 | 0,10 | 0,11 | 0,03 | 0,03 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 3 | 2.205 | 7.869 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|-----------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2022 | 6 | 4.036 | 12.082 | 2 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 6 | 4.502 | 12.560 | 2 | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,04 |
| 3MRGN | 2019 | 6 | 5.540 | 16.241 | 20 | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 3MRGN | 2020 | 4 | 2.991 | 9.153 | 4 | 0,13 | 0,10 | 0,11 | 0,03 | 0,03 |
| 3MRGN | 2021 | 3 | 2.205 | 7.869 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2022 | 6 | 4.036 | 12.082 | 2 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 3MRGN | 2023 | 6 | 4.502 | 12.560 | 2 | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,04 |
| 4MRGN | 2019 | 6 | 5.540 | 16.241 | 1 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2020 | 4 | 2.991 | 9.153 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2021 | 3 | 2.205 | 7.869 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2022 | 6 | 4.036 | 12.082 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2023 | 6 | 4.502 | 12.560 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 124 | 19.274 | 0,64 | 0,27 | 0,45 | 0,84 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 101 | 19.274 | 0,52 | 0,15 | 0,26 | 0,68 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 23 | 19.274 | 0,12 | 0,04 | 0,13 | 0,16 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 23 | 57.905 | 0,40 | 0,12 | 0,40 | 0,53 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 54 | 19.274 | 0,28 | 0,05 | 0,24 | 0,32 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 57.905 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 4 | 19.274 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 57.905 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 122 | 19.274 | 0,63 | 0,27 | 0,45 | 0,76 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 100 | 19.274 | 0,52 | 0,15 | 0,26 | 0,64 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 22 | 19.274 | 0,11 | 0,04 | 0,12 | 0,16 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 22 | 57.905 | 0,38 | 0,12 | 0,40 | 0,53 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 53 | 19.274 | 0,27 | 0,05 | 0,22 | 0,32 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 57.905 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 4 | 19.274 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 57.905 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2 | 19.274 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 19.274 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 19.274 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 57.905 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 19.274 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|-----------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 6 | 5.540 | 16.241 | 63 | 1,14 | 0,96 | 0,62 | 0,18 | 0,45 |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 4 | 2.991 | 9.153 | 18 | 0,60 | 0,53 | 0,22 | 0,07 | 0,33 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 3 | 2.205 | 7.869 | 9 | 0,41 | 0,27 | 0,38 | 0,14 | 0,18 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 6 | 4.036 | 12.082 | 19 | 0,47 | 0,37 | 0,33 | 0,10 | 0,25 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 6 | 4.502 | 12.560 | 15 | 0,33 | 0,24 | 0,32 | 0,09 | 0,11 |
| 3MRGN | 2019 | 6 | 5.540 | 16.241 | 63 | 1,14 | 0,96 | 0,62 | 0,18 | 0,45 |
| 3MRGN | 2020 | 4 | 2.991 | 9.153 | 18 | 0,60 | 0,53 | 0,22 | 0,07 | 0,33 |
| 3MRGN | 2021 | 3 | 2.205 | 7.869 | 9 | 0,41 | 0,27 | 0,38 | 0,14 | 0,18 |
| 3MRGN | 2022 | 6 | 4.036 | 12.082 | 19 | 0,47 | 0,37 | 0,33 | 0,10 | 0,25 |
| 3MRGN | 2023 | 6 | 4.502 | 12.560 | 13 | 0,29 | 0,22 | 0,24 | 0,07 | 0,09 |
| 4MRGN | 2019 | 6 | 5.540 | 16.241 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2020 | 4 | 2.991 | 9.153 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2021 | 3 | 2.205 | 7.869 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2022 | 6 | 4.036 | 12.082 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| 4MRGN | 2023 | 6 | 4.502 | 12.560 | 2 | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 |

Tabelle 5.3.1 Raten für *Enterobacter cloacae*

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 5 | 19.274 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 4 | 19.274 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 19.274 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 57.905 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 19.274 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 3 | 19.274 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 3 | 19.274 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2 | 19.274 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 19.274 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 19.274 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 57.905 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 19.274 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für *Enterobacter cloacae*

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|-----------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 6 | 5.540 | 16.241 | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 4 | 2.991 | 9.153 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 3 | 2.205 | 7.869 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 6 | 4.036 | 12.082 | 1 | 0,02 | 0,00 | 0,08 | 0,02 | 0,02 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 6 | 4.502 | 12.560 | 1 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|---------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3MRGN | 2019 | 6 | 5.540 | 16.241 | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2020 | 4 | 2.991 | 9.153 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2021 | 3 | 2.205 | 7.869 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2022 | 6 | 4.036 | 12.082 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2023 | 6 | 4.502 | 12.560 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2019 | 6 | 5.540 | 16.241 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2020 | 4 | 2.991 | 9.153 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2021 | 3 | 2.205 | 7.869 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2022 | 6 | 4.036 | 12.082 | 1 | 0,02 | 0,00 | 0,08 | 0,02 | 0,02 |
| 4MRGN | 2023 | 6 | 4.502 | 12.560 | 1 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2 | 19.274 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 2 | 19.274 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2 | 19.274 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 2 | 19.274 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|-----------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 6 | 5.540 | 16.241 | 2 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 4 | 2.991 | 9.153 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 3 | 2.205 | 7.869 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 6 | 4.036 | 12.082 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 6 | 4.502 | 12.560 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2019 | 6 | 5.540 | 16.241 | 2 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2020 | 4 | 2.991 | 9.153 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2021 | 3 | 2.205 | 7.869 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2022 | 6 | 4.036 | 12.082 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2023 | 6 | 4.502 | 12.560 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 37 | 19.274 | 0,19 | 0,00 | 0,07 | 0,21 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 22 | 19.274 | 0,11 | 0,00 | 0,03 | 0,08 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 15 | 19.274 | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 0,17 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 15 | 57.905 | 0,26 | 0,00 | 0,09 | 0,36 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 6 | 19.274 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 57.905 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 19.274 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 57.905 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 21 | 19.274 | 0,11 | 0,00 | 0,02 | 0,21 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 9 | 19.274 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 12 | 19.274 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,11 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 12 | 57.905 | 0,21 | 0,00 | 0,09 | 0,35 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 4 | 19.274 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 57.905 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 19.274 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 57.905 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 16 | 19.274 | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,08 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 13 | 19.274 | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,08 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 3 | 19.274 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 3 | 57.905 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 2 | 19.274 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für Pseudomonas aeruginosa

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|-----------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 6 | 5.540 | 16.241 | 25 | 0,45 | 0,29 | 0,55 | 0,16 | 0,11 |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 4 | 2.991 | 9.153 | 4 | 0,13 | 0,03 | 0,33 | 0,10 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 3 | 2.205 | 7.869 | 3 | 0,14 | 0,09 | 0,13 | 0,05 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 6 | 4.036 | 12.082 | 1 | 0,02 | 0,00 | 0,08 | 0,02 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 6 | 4.502 | 12.560 | 4 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,02 | 0,00 |
| 3MRGN | 2019 | 6 | 5.540 | 16.241 | 12 | 0,22 | 0,11 | 0,37 | 0,11 | 0,07 |
| 3MRGN | 2020 | 4 | 2.991 | 9.153 | 4 | 0,13 | 0,03 | 0,33 | 0,10 | 0,00 |
| 3MRGN | 2021 | 3 | 2.205 | 7.869 | 1 | 0,05 | 0,00 | 0,13 | 0,05 | 0,00 |
| 3MRGN | 2022 | 6 | 4.036 | 12.082 | 1 | 0,02 | 0,00 | 0,08 | 0,02 | 0,00 |
| 3MRGN | 2023 | 6 | 4.502 | 12.560 | 3 | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,02 | 0,00 |
| 4MRGN | 2019 | 6 | 5.540 | 16.241 | 13 | 0,23 | 0,18 | 0,18 | 0,05 | 0,04 |
| 4MRGN | 2020 | 4 | 2.991 | 9.153 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2021 | 3 | 2.205 | 7.869 | 2 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2022 | 6 | 4.036 | 12.082 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| 4MRGN | 2023 | 6 | 4.502 | 12.560 | 1 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------|
| Art der Station: | INTERDISZIPLINÄR (BETTEN >= 400) | Anzahl Beobachtungsmonate: | 11 |
| Anzahl Stationen: | 1 | Anzahl Patiententage: | 3.202 |
| Anzahl Patienten: | 740 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| MRSA | 7 | 7 | 100,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| MRSA | Infektionen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Kolonisationen | 7 | 100,00 |
| MRSA | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 7 | 740 | 0,95 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 7 | 740 | 0,95 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 740 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 3.202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 740 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 3.202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 740 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 3.202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|---------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| MRSA | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2022 | 1 | 740 | 3.202 | 7 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Art der Station: | INTERDISZIPLINÄR (BETTEN >= 400) | Anzahl Beobachtungsmonate: | 253 |
| Anzahl Stationen: | 8 | Anzahl Patiententage: | 100.113 |
| Anzahl Patienten: | 20.821 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| VRE | 392 | 249 | 63,52 | 143 | 36,48 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Infektionen | 67 | 17,09 |
| VRE | Kolonisationen | 324 | 82,65 |
| VRE | Unbekannt | 1 | 0,26 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 392 | 20.821 | 1,88 | 0,43 | 0,94 | 1,63 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 249 | 20.821 | 1,20 | 0,22 | 0,61 | 1,25 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 143 | 20.821 | 0,69 | 0,07 | 0,39 | 0,50 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 143 | 100.113 | 1,43 | 0,26 | 0,67 | 1,13 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 67 | 20.821 | 0,32 | 0,08 | 0,27 | 0,38 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 37 | 100.113 | 0,37 | 0,12 | 0,23 | 0,46 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 37 | 20.821 | 0,18 | 0,04 | 0,11 | 0,23 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 35 | 100.113 | 0,35 | 0,12 | 0,21 | 0,44 |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|---------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| VRE | 2019 | 6 | 5.647 | 21.192 | 76 | 1,35 | 1,01 | 0,90 | 0,34 | 0,18 |
| VRE | 2020 | 4 | 3.838 | 19.543 | 50 | 1,30 | 0,94 | 0,72 | 0,36 | 0,36 |
| VRE | 2021 | 4 | 3.374 | 20.351 | 92 | 2,73 | 1,45 | 2,11 | 1,27 | 0,27 |
| VRE | 2022 | 6 | 4.729 | 24.239 | 159 | 3,36 | 2,03 | 2,60 | 1,33 | 0,66 |
| VRE | 2023 | 3 | 3.233 | 14.788 | 15 | 0,46 | 0,34 | 0,27 | 0,12 | 0,09 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | INTERDISZIPLINÄR (BETTEN >= 400) | | |
| Anzahl Stationen: | 3 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 81 |
| Anzahl Patienten: | 5.140 | Anzahl Patiententage: | 19.785 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 103 | 85 | 82,52 | 18 | 17,48 |
| 3MRGN | 96 | 78 | 81,25 | 18 | 18,75 |
| 4MRGN | 7 | 7 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN | Infektionen | 11 | 10,68 |
| 3 + 4MRGN | Kolonisationen | 92 | 89,32 |
| 3 + 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Infektionen | 10 | 10,42 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 86 | 89,58 |
| 3MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Infektionen | 1 | 14,29 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 6 | 85,71 |
| 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 1 | 100,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 103 | 5.140 | 2,00 | 0,92 | 0,94 | 1,89 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 85 | 5.140 | 1,65 | 0,64 | 0,77 | 1,67 |

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 18 | 5.140 | 0,35 | 0,15 | 0,22 | 0,30 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 18 | 19.785 | 0,91 | 0,45 | 0,46 | 0,77 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 11 | 5.140 | 0,21 | 0,06 | 0,15 | 0,26 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 19.785 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 5.140 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 19.785 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 96 | 5.140 | 1,87 | 0,82 | 0,94 | 1,73 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 78 | 5.140 | 1,52 | 0,64 | 0,67 | 1,51 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 18 | 5.140 | 0,35 | 0,15 | 0,22 | 0,30 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 18 | 19.785 | 0,91 | 0,45 | 0,46 | 0,77 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 10 | 5.140 | 0,19 | 0,06 | 0,15 | 0,21 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 19.785 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 5.140 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 19.785 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 7 | 5.140 | 0,14 | 0,00 | 0,10 | 0,16 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 7 | 5.140 | 0,14 | 0,00 | 0,10 | 0,16 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 5.140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 19.785 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 5.140 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 19.785 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 5.140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 19.785 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 5.140 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 5.140 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 5.140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 19.785 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 5.140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 19.785 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 5.140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 19.785 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|--------------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 2 | 1.837 | 6.548 | 21 | 1,14 | 0,76 | 1,07 | 0,38 | 0,22 |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 1 | 635 | 2.229 | 13 | 2,05 | 1,57 | 1,35 | 0,47 | 0,47 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 3 | 1.421 | 6.239 | 63 | 4,43 | 3,94 | 1,12 | 0,49 | 0,21 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 2 | 1.247 | 4.769 | 6 | 0,48 | 0,40 | 0,21 | 0,08 | 0,08 |
| 3MRGN | 2019 | 2 | 1.837 | 6.548 | 19 | 1,03 | 0,65 | 1,07 | 0,38 | 0,16 |
| 3MRGN | 2020 | 1 | 635 | 2.229 | 13 | 2,05 | 1,57 | 1,35 | 0,47 | 0,47 |
| 3MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2022 | 3 | 1.421 | 6.239 | 58 | 4,08 | 3,59 | 1,12 | 0,49 | 0,21 |
| 3MRGN | 2023 | 2 | 1.247 | 4.769 | 6 | 0,48 | 0,40 | 0,21 | 0,08 | 0,08 |
| 4MRGN | 2019 | 2 | 1.837 | 6.548 | 2 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 4MRGN | 2020 | 1 | 635 | 2.229 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2022 | 3 | 1.421 | 6.239 | 5 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2023 | 2 | 1.247 | 4.769 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2019 | 2 | 1.837 | 6.548 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2020 | 1 | 635 | 2.229 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2022 | 3 | 1.421 | 6.239 | 1 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2023 | 2 | 1.247 | 4.769 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 22 | 5.140 | 0,43 | 0,05 | 0,15 | 0,53 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 20 | 5.140 | 0,39 | 0,05 | 0,15 | 0,47 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 2 | 5.140 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 2 | 19.785 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 5.140 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 19.785 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 5.140 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 19.785 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 21 | 5.140 | 0,41 | 0,05 | 0,15 | 0,50 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 19 | 5.140 | 0,37 | 0,05 | 0,15 | 0,44 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 2 | 5.140 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 2 | 19.785 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 5.140 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 19.785 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 5.140 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 19.785 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 5.140 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 5.140 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|-----------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 2 | 1.837 | 6.548 | 3 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 1 | 635 | 2.229 | 2 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 3 | 1.421 | 6.239 | 17 | 1,20 | 1,06 | 0,32 | 0,14 | 0,07 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 2 | 1.247 | 4.769 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2019 | 2 | 1.837 | 6.548 | 3 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2020 | 1 | 635 | 2.229 | 2 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2022 | 3 | 1.421 | 6.239 | 16 | 1,13 | 0,99 | 0,32 | 0,14 | 0,07 |
| 3MRGN | 2023 | 2 | 1.247 | 4.769 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2019 | 2 | 1.837 | 6.548 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2020 | 1 | 635 | 2.229 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2022 | 3 | 1.421 | 6.239 | 1 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2023 | 2 | 1.247 | 4.769 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 56 | 5.140 | 1,09 | 0,45 | 0,72 | 0,94 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 48 | 5.140 | 0,93 | 0,34 | 0,62 | 0,85 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 8 | 5.140 | 0,16 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 8 | 19.785 | 0,40 | 0,20 | 0,29 | 0,30 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 5 | 5.140 | 0,10 | 0,03 | 0,08 | 0,10 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 55 | 5.140 | 1,07 | 0,45 | 0,67 | 0,94 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 47 | 5.140 | 0,91 | 0,34 | 0,56 | 0,85 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 8 | 5.140 | 0,16 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 8 | 19.785 | 0,40 | 0,20 | 0,29 | 0,30 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 5 | 5.140 | 0,10 | 0,03 | 0,08 | 0,10 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 5.140 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 5.140 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 5.140 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 5.140 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|-----------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 2 | 1.837 | 6.548 | 12 | 0,65 | 0,44 | 0,61 | 0,22 | 0,11 |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 1 | 635 | 2.229 | 6 | 0,94 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|--------------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 3 | 1.421 | 6.239 | 32 | 2,25 | 2,04 | 0,48 | 0,21 | 0,07 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 2 | 1.247 | 4.769 | 6 | 0,48 | 0,40 | 0,21 | 0,08 | 0,08 |
| 3MRGN | 2019 | 2 | 1.837 | 6.548 | 11 | 0,60 | 0,38 | 0,61 | 0,22 | 0,11 |
| 3MRGN | 2020 | 1 | 635 | 2.229 | 6 | 0,94 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 3MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2022 | 3 | 1.421 | 6.239 | 32 | 2,25 | 2,04 | 0,48 | 0,21 | 0,07 |
| 3MRGN | 2023 | 2 | 1.247 | 4.769 | 6 | 0,48 | 0,40 | 0,21 | 0,08 | 0,08 |
| 4MRGN | 2019 | 2 | 1.837 | 6.548 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2020 | 1 | 635 | 2.229 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2022 | 3 | 1.421 | 6.239 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2023 | 2 | 1.247 | 4.769 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2019 | 2 | 1.837 | 6.548 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2020 | 1 | 635 | 2.229 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2022 | 3 | 1.421 | 6.239 | 1 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2023 | 2 | 1.247 | 4.769 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 5.3.1 Raten für Enterobacter cloacae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 3 | 5.140 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 2 | 5.140 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 5.140 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 19.785 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 3 | 5.140 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 2 | 5.140 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 5.140 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 19.785 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|-----------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 2 | 1.837 | 6.548 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 1 | 635 | 2.229 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 3 | 1.421 | 6.239 | 3 | 0,21 | 0,14 | 0,16 | 0,07 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 2 | 1.247 | 4.769 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2019 | 2 | 1.837 | 6.548 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2020 | 1 | 635 | 2.229 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2022 | 3 | 1.421 | 6.239 | 3 | 0,21 | 0,14 | 0,16 | 0,07 | 0,00 |
| 3MRGN | 2023 | 2 | 1.247 | 4.769 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 5.4.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 16 | 5.140 | 0,31 | 0,10 | 0,23 | 0,25 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 11 | 5.140 | 0,21 | 0,08 | 0,10 | 0,22 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 5 | 5.140 | 0,10 | 0,00 | 0,03 | 0,15 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 5 | 19.785 | 0,25 | 0,00 | 0,07 | 0,38 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 3 | 5.140 | 0,06 | 0,00 | 0,04 | 0,10 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 11 | 5.140 | 0,21 | 0,05 | 0,13 | 0,23 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 6 | 5.140 | 0,12 | 0,05 | 0,08 | 0,09 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 5 | 5.140 | 0,10 | 0,00 | 0,03 | 0,15 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 5 | 19.785 | 0,25 | 0,00 | 0,07 | 0,38 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 2 | 5.140 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,05 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 5 | 5.140 | 0,10 | 0,00 | 0,05 | 0,13 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 5 | 5.140 | 0,10 | 0,00 | 0,05 | 0,13 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 5.140 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Pseudomonas aeruginosa

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|-----------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 2 | 1.837 | 6.548 | 4 | 0,22 | 0,11 | 0,31 | 0,11 | 0,05 |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 1 | 635 | 2.229 | 3 | 0,47 | 0,16 | 0,90 | 0,31 | 0,16 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 3 | 1.421 | 6.239 | 9 | 0,63 | 0,56 | 0,16 | 0,07 | 0,07 |

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|-----------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2023 | 2 | 1.247 | 4.769 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2019 | 2 | 1.837 | 6.548 | 3 | 0,16 | 0,05 | 0,31 | 0,11 | 0,00 |
| 3MRGN | 2020 | 1 | 635 | 2.229 | 3 | 0,47 | 0,16 | 0,90 | 0,31 | 0,16 |
| 3MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2022 | 3 | 1.421 | 6.239 | 5 | 0,35 | 0,28 | 0,16 | 0,07 | 0,07 |
| 3MRGN | 2023 | 2 | 1.247 | 4.769 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2019 | 2 | 1.837 | 6.548 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 4MRGN | 2020 | 1 | 635 | 2.229 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2022 | 3 | 1.421 | 6.239 | 4 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2023 | 2 | 1.247 | 4.769 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| | | | |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------|---|
| Art der Station: | INTERNISTISCH | | |
| Anzahl Stationen: | 0 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 0 |
| Anzahl Patienten: | 0 | Anzahl Patiententage: | 0 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| MRSA | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| MRSA | Infektionen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|---------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| MRSA | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | INTERNISTISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 267 |
| Anzahl Stationen: | 8 | Anzahl Patiententage: | 74.096 |
| Anzahl Patienten: | 21.903 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| VRE | 76 | 41 | 53,95 | 35 | 46,05 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Infektionen | 14 | 18,42 |
| VRE | Kolonisationen | 61 | 80,26 |
| VRE | Unbekannt | 1 | 1,32 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 76 | 21.903 | 0,35 | 0,12 | 0,21 | 0,46 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 41 | 21.903 | 0,19 | 0,06 | 0,10 | 0,29 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 35 | 21.903 | 0,16 | 0,03 | 0,11 | 0,19 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 35 | 74.096 | 0,47 | 0,12 | 0,34 | 0,52 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 14 | 21.903 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,07 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 7 | 74.096 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 7 | 21.903 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 5 | 74.096 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|---------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| VRE | 2019 | 5 | 4.887 | 14.247 | 19 | 0,39 | 0,25 | 0,49 | 0,14 | 0,08 |
| VRE | 2020 | 4 | 3.092 | 10.312 | 6 | 0,19 | 0,06 | 0,39 | 0,13 | 0,03 |
| VRE | 2021 | 5 | 3.191 | 12.298 | 17 | 0,53 | 0,31 | 0,57 | 0,22 | 0,06 |
| VRE | 2022 | 6 | 4.811 | 16.430 | 17 | 0,35 | 0,19 | 0,49 | 0,17 | 0,08 |
| VRE | 2023 | 7 | 5.922 | 20.809 | 17 | 0,29 | 0,14 | 0,43 | 0,15 | 0,05 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | INTERNISTISCH | | |
| Anzahl Stationen: | 4 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 176 |
| Anzahl Patienten: | 12.345 | Anzahl Patiententage: | 54.022 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 268 | 218 | 81,34 | 50 | 18,66 |
| 3MRGN | 227 | 189 | 83,26 | 38 | 16,74 |
| 4MRGN | 41 | 29 | 70,73 | 12 | 29,27 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN | Infektionen | 54 | 20,15 |
| 3 + 4MRGN | Kolonisationen | 213 | 79,48 |
| 3 + 4MRGN | Unbekannt | 1 | 0,37 |
| 3MRGN | Infektionen | 48 | 21,15 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 178 | 78,41 |
| 3MRGN | Unbekannt | 1 | 0,44 |
| 4MRGN | Infektionen | 6 | 14,63 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 35 | 85,37 |
| 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 268 | 12.345 | 2,17 | 0,98 | 1,57 | 2,22 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 218 | 12.345 | 1,77 | 0,77 | 1,13 | 1,80 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 50 | 12.345 | 0,41 | 0,19 | 0,38 | 0,44 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 50 | 54.022 | 0,93 | 0,29 | 0,65 | 0,93 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 54 | 12.345 | 0,44 | 0,13 | 0,30 | 0,61 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 5 | 54.022 | 0,09 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 5 | 12.345 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,06 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 54.022 | 0,07 | 0,00 | 0,03 | 0,07 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 227 | 12.345 | 1,84 | 0,91 | 1,42 | 1,84 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 189 | 12.345 | 1,53 | 0,74 | 1,05 | 1,52 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 38 | 12.345 | 0,31 | 0,12 | 0,28 | 0,37 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 38 | 54.022 | 0,70 | 0,16 | 0,50 | 0,78 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 48 | 12.345 | 0,39 | 0,11 | 0,27 | 0,55 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 54.022 | 0,07 | 0,00 | 0,03 | 0,07 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 4 | 12.345 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 54.022 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,05 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 41 | 12.345 | 0,33 | 0,08 | 0,15 | 0,39 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 29 | 12.345 | 0,23 | 0,03 | 0,08 | 0,29 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 12 | 12.345 | 0,10 | 0,04 | 0,07 | 0,10 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 12 | 54.022 | 0,22 | 0,10 | 0,15 | 0,18 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 6 | 12.345 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,06 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 54.022 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 12.345 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 54.022 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 12.345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 12.345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 12.345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 54.022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 12.345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 54.022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 12.345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 54.022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|--------------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 3 | 3.000 | 11.760 | 49 | 1,63 | 1,20 | 1,11 | 0,43 | 0,57 |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 3 | 2.098 | 7.787 | 13 | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 3 | 2.439 | 10.164 | 30 | 1,23 | 0,82 | 0,98 | 0,41 | 0,41 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 4 | 2.851 | 14.762 | 154 | 5,40 | 4,77 | 1,22 | 0,63 | 0,60 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 3 | 1.957 | 9.549 | 22 | 1,12 | 0,66 | 0,94 | 0,46 | 0,31 |
| 3MRGN | 2019 | 3 | 3.000 | 11.760 | 44 | 1,47 | 1,10 | 0,94 | 0,37 | 0,47 |
| 3MRGN | 2020 | 3 | 2.098 | 7.787 | 12 | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 3MRGN | 2021 | 3 | 2.439 | 10.164 | 28 | 1,15 | 0,78 | 0,89 | 0,37 | 0,37 |
| 3MRGN | 2022 | 4 | 2.851 | 14.762 | 125 | 4,38 | 3,96 | 0,81 | 0,42 | 0,56 |
| 3MRGN | 2023 | 3 | 1.957 | 9.549 | 18 | 0,92 | 0,61 | 0,63 | 0,31 | 0,26 |
| 4MRGN | 2019 | 3 | 3.000 | 11.760 | 5 | 0,17 | 0,10 | 0,17 | 0,07 | 0,10 |
| 4MRGN | 2020 | 3 | 2.098 | 7.787 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2021 | 3 | 2.439 | 10.164 | 2 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,04 |
| 4MRGN | 2022 | 4 | 2.851 | 14.762 | 29 | 1,02 | 0,81 | 0,41 | 0,21 | 0,04 |
| 4MRGN | 2023 | 3 | 1.957 | 9.549 | 4 | 0,20 | 0,05 | 0,31 | 0,15 | 0,05 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2019 | 3 | 3.000 | 11.760 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2020 | 3 | 2.098 | 7.787 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2021 | 3 | 2.439 | 10.164 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2022 | 4 | 2.851 | 14.762 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2023 | 3 | 1.957 | 9.549 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 53 | 12.345 | 0,43 | 0,15 | 0,31 | 0,47 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 41 | 12.345 | 0,33 | 0,12 | 0,21 | 0,35 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 12 | 12.345 | 0,10 | 0,03 | 0,06 | 0,12 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 12 | 54.022 | 0,22 | 0,04 | 0,13 | 0,23 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 10 | 12.345 | 0,08 | 0,02 | 0,07 | 0,11 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 54.022 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 2 | 12.345 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 54.022 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 43 | 12.345 | 0,35 | 0,15 | 0,23 | 0,36 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 34 | 12.345 | 0,28 | 0,12 | 0,21 | 0,28 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 9 | 12.345 | 0,07 | 0,01 | 0,04 | 0,10 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 9 | 54.022 | 0,17 | 0,01 | 0,10 | 0,21 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 8 | 12.345 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,10 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 54.022 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 12.345 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 54.022 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 10 | 12.345 | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,11 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 7 | 12.345 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 3 | 12.345 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 3 | 54.022 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,05 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 2 | 12.345 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 54.022 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 12.345 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 54.022 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für *Klebsiella pneumoniae*

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|-----------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 3 | 3.000 | 11.760 | 11 | 0,37 | 0,23 | 0,34 | 0,13 | 0,10 |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 3 | 2.098 | 7.787 | 6 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 3 | 2.439 | 10.164 | 5 | 0,20 | 0,12 | 0,20 | 0,08 | 0,08 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 4 | 2.851 | 14.762 | 25 | 0,88 | 0,77 | 0,20 | 0,11 | 0,11 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 3 | 1.957 | 9.549 | 6 | 0,31 | 0,15 | 0,31 | 0,15 | 0,05 |
| 3MRGN | 2019 | 3 | 3.000 | 11.760 | 11 | 0,37 | 0,23 | 0,34 | 0,13 | 0,10 |
| 3MRGN | 2020 | 3 | 2.098 | 7.787 | 6 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|---------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3MRGN | 2021 | 3 | 2.439 | 10.164 | 5 | 0,20 | 0,12 | 0,20 | 0,08 | 0,08 |
| 3MRGN | 2022 | 4 | 2.851 | 14.762 | 16 | 0,56 | 0,53 | 0,07 | 0,04 | 0,07 |
| 3MRGN | 2023 | 3 | 1.957 | 9.549 | 5 | 0,26 | 0,15 | 0,21 | 0,10 | 0,00 |
| 4MRGN | 2019 | 3 | 3.000 | 11.760 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2020 | 3 | 2.098 | 7.787 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2021 | 3 | 2.439 | 10.164 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2022 | 4 | 2.851 | 14.762 | 9 | 0,32 | 0,25 | 0,14 | 0,07 | 0,04 |
| 4MRGN | 2023 | 3 | 1.957 | 9.549 | 1 | 0,05 | 0,00 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 135 | 12.345 | 1,09 | 0,52 | 0,78 | 1,10 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 121 | 12.345 | 0,98 | 0,46 | 0,64 | 0,98 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 14 | 12.345 | 0,11 | 0,04 | 0,10 | 0,14 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 14 | 54.022 | 0,26 | 0,06 | 0,16 | 0,32 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 33 | 12.345 | 0,27 | 0,08 | 0,15 | 0,39 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 54.022 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 2 | 12.345 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 54.022 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 131 | 12.345 | 1,06 | 0,50 | 0,76 | 1,08 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 118 | 12.345 | 0,96 | 0,45 | 0,63 | 0,96 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 13 | 12.345 | 0,11 | 0,04 | 0,09 | 0,13 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 13 | 54.022 | 0,24 | 0,06 | 0,14 | 0,30 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 33 | 12.345 | 0,27 | 0,08 | 0,15 | 0,39 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 54.022 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 2 | 12.345 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 54.022 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 4 | 12.345 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 3 | 12.345 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 12.345 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 54.022 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|-----------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 3 | 3.000 | 11.760 | 24 | 0,80 | 0,67 | 0,34 | 0,13 | 0,33 |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 3 | 2.098 | 7.787 | 6 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 3 | 2.439 | 10.164 | 17 | 0,70 | 0,53 | 0,39 | 0,16 | 0,25 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 4 | 2.851 | 14.762 | 79 | 2,77 | 2,63 | 0,27 | 0,14 | 0,39 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 3 | 1.957 | 9.549 | 9 | 0,46 | 0,36 | 0,21 | 0,10 | 0,15 |
| 3MRGN | 2019 | 3 | 3.000 | 11.760 | 24 | 0,80 | 0,67 | 0,34 | 0,13 | 0,33 |
| 3MRGN | 2020 | 3 | 2.098 | 7.787 | 6 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 3MRGN | 2021 | 3 | 2.439 | 10.164 | 17 | 0,70 | 0,53 | 0,39 | 0,16 | 0,25 |
| 3MRGN | 2022 | 4 | 2.851 | 14.762 | 77 | 2,70 | 2,56 | 0,27 | 0,14 | 0,39 |
| 3MRGN | 2023 | 3 | 1.957 | 9.549 | 7 | 0,36 | 0,31 | 0,10 | 0,05 | 0,15 |
| 4MRGN | 2019 | 3 | 3.000 | 11.760 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2020 | 3 | 2.098 | 7.787 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2021 | 3 | 2.439 | 10.164 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2022 | 4 | 2.851 | 14.762 | 2 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2023 | 3 | 1.957 | 9.549 | 2 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,00 |

Tabelle 5.3.1 Raten für *Enterobacter cloacae*

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 10 | 12.345 | 0,08 | 0,03 | 0,07 | 0,09 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 7 | 12.345 | 0,06 | 0,01 | 0,04 | 0,07 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 3 | 12.345 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 3 | 54.022 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,05 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 12.345 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 7 | 12.345 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,06 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 5 | 12.345 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 2 | 12.345 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 2 | 54.022 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 12.345 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 3 | 12.345 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 2 | 12.345 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 12.345 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 54.022 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für *Enterobacter cloacae*

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|-----------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 3 | 3.000 | 11.760 | 2 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|-----------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2020 | 3 | 2.098 | 7.787 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 3 | 2.439 | 10.164 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 4 | 2.851 | 14.762 | 6 | 0,21 | 0,18 | 0,07 | 0,04 | 0,04 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 3 | 1.957 | 9.549 | 2 | 0,10 | 0,00 | 0,21 | 0,10 | 0,00 |
| 3MRGN | 2019 | 3 | 3.000 | 11.760 | 2 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2020 | 3 | 2.098 | 7.787 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2021 | 3 | 2.439 | 10.164 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2022 | 4 | 2.851 | 14.762 | 4 | 0,14 | 0,11 | 0,07 | 0,04 | 0,04 |
| 3MRGN | 2023 | 3 | 1.957 | 9.549 | 1 | 0,05 | 0,00 | 0,10 | 0,05 | 0,00 |
| 4MRGN | 2019 | 3 | 3.000 | 11.760 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2020 | 3 | 2.098 | 7.787 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2021 | 3 | 2.439 | 10.164 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2022 | 4 | 2.851 | 14.762 | 2 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2023 | 3 | 1.957 | 9.549 | 1 | 0,05 | 0,00 | 0,10 | 0,05 | 0,00 |

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 5 | 12.345 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 5 | 12.345 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 5 | 12.345 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 5 | 12.345 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|-----------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 3 | 3.000 | 11.760 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 3 | 2.098 | 7.787 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 3 | 2.439 | 10.164 | 1 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 4 | 2.851 | 14.762 | 4 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 3 | 1.957 | 9.549 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2019 | 3 | 3.000 | 11.760 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2020 | 3 | 2.098 | 7.787 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2021 | 3 | 2.439 | 10.164 | 1 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2022 | 4 | 2.851 | 14.762 | 4 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2023 | 3 | 1.957 | 9.549 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 45 | 12.345 | 0,36 | 0,14 | 0,24 | 0,39 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 32 | 12.345 | 0,26 | 0,08 | 0,15 | 0,29 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 13 | 12.345 | 0,11 | 0,05 | 0,09 | 0,11 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 13 | 54.022 | 0,24 | 0,10 | 0,15 | 0,22 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 8 | 12.345 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,07 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 54.022 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 12.345 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 54.022 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 26 | 12.345 | 0,21 | 0,06 | 0,16 | 0,24 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 18 | 12.345 | 0,15 | 0,04 | 0,10 | 0,17 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 8 | 12.345 | 0,06 | 0,02 | 0,05 | 0,08 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 8 | 54.022 | 0,15 | 0,04 | 0,10 | 0,12 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 5 | 12.345 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 54.022 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 12.345 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 54.022 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 19 | 12.345 | 0,15 | 0,02 | 0,08 | 0,20 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 14 | 12.345 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,15 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 5 | 12.345 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 5 | 54.022 | 0,09 | 0,03 | 0,07 | 0,13 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 3 | 12.345 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,04 |

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für Pseudomonas aeruginosa

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|-----------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 3 | 3.000 | 11.760 | 8 | 0,27 | 0,20 | 0,17 | 0,07 | 0,13 |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 3 | 2.098 | 7.787 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 3 | 2.439 | 10.164 | 2 | 0,08 | 0,00 | 0,20 | 0,08 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 4 | 2.851 | 14.762 | 30 | 1,05 | 0,81 | 0,47 | 0,25 | 0,07 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 3 | 1.957 | 9.549 | 5 | 0,26 | 0,15 | 0,21 | 0,10 | 0,10 |
| 3MRGN | 2019 | 3 | 3.000 | 11.760 | 3 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3MRGN | 2020 | 3 | 2.098 | 7.787 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2021 | 3 | 2.439 | 10.164 | 1 | 0,04 | 0,00 | 0,10 | 0,04 | 0,00 |
| 3MRGN | 2022 | 4 | 2.851 | 14.762 | 17 | 0,60 | 0,42 | 0,34 | 0,18 | 0,07 |
| 3MRGN | 2023 | 3 | 1.957 | 9.549 | 5 | 0,26 | 0,15 | 0,21 | 0,10 | 0,10 |
| 4MRGN | 2019 | 3 | 3.000 | 11.760 | 5 | 0,17 | 0,10 | 0,17 | 0,07 | 0,10 |
| 4MRGN | 2020 | 3 | 2.098 | 7.787 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2021 | 3 | 2.439 | 10.164 | 1 | 0,04 | 0,00 | 0,10 | 0,04 | 0,00 |
| 4MRGN | 2022 | 4 | 2.851 | 14.762 | 13 | 0,46 | 0,39 | 0,14 | 0,07 | 0,00 |

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| 4MRGN | 2023 | 3 | 1.957 | 9.549 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| Art der Station: | CHIRURGISCH | | |
| Anzahl Stationen: | 0 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 0 |
| Anzahl Patienten: | 0 | Anzahl Patiententage: | 0 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| MRSA | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| MRSA | Infektionen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|---------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| MRSA | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | CHIRURGISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 227 |
| Anzahl Stationen: | 8 | Anzahl Patiententage: | 44.276 |
| Anzahl Patienten: | 12.415 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| VRE | 58 | 25 | 43,10 | 33 | 56,90 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Infektionen | 24 | 41,38 |
| VRE | Kolonisationen | 31 | 53,45 |
| VRE | Unbekannt | 3 | 5,17 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 58 | 12.415 | 0,47 | 0,00 | 0,46 | 0,78 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 25 | 12.415 | 0,20 | 0,00 | 0,13 | 0,31 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 33 | 12.415 | 0,27 | 0,00 | 0,30 | 0,41 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 33 | 44.276 | 0,75 | 0,00 | 0,95 | 1,15 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 24 | 12.415 | 0,19 | 0,00 | 0,18 | 0,27 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 15 | 44.276 | 0,34 | 0,00 | 0,29 | 0,67 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 15 | 12.415 | 0,12 | 0,00 | 0,09 | 0,21 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 14 | 44.276 | 0,32 | 0,00 | 0,23 | 0,67 |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|---------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| VRE | 2019 | 7 | 5.499 | 18.314 | 33 | 0,60 | 0,24 | 1,09 | 0,36 | 0,24 |
| VRE | 2020 | 3 | 1.591 | 5.104 | 3 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| VRE | 2021 | 3 | 1.498 | 4.932 | 9 | 0,60 | 0,20 | 1,22 | 0,40 | 0,27 |
| VRE | 2022 | 4 | 2.274 | 11.013 | 11 | 0,48 | 0,22 | 0,54 | 0,26 | 0,18 |
| VRE | 2023 | 3 | 1.553 | 4.913 | 2 | 0,13 | 0,06 | 0,20 | 0,06 | 0,06 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | CHIRURGISCH | | |
| Anzahl Stationen: | 5 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 193 |
| Anzahl Patienten: | 12.145 | Anzahl Patiententage: | 40.740 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 164 | 131 | 79,88 | 33 | 20,12 |
| 3MRGN | 152 | 124 | 81,58 | 28 | 18,42 |
| 4MRGN | 12 | 7 | 58,33 | 5 | 41,67 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN | Infektionen | 105 | 64,02 |
| 3 + 4MRGN | Kolonisationen | 59 | 35,98 |
| 3 + 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Infektionen | 100 | 65,79 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 52 | 34,21 |
| 3MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Infektionen | 5 | 41,67 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 7 | 58,33 |
| 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 164 | 12.145 | 1,35 | 0,10 | 0,59 | 1,56 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 131 | 12.145 | 1,08 | 0,00 | 0,52 | 1,21 |

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 33 | 12.145 | 0,27 | 0,08 | 0,10 | 0,35 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 33 | 40.740 | 0,81 | 0,26 | 0,32 | 1,01 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 105 | 12.145 | 0,86 | 0,08 | 0,10 | 0,68 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 18 | 40.740 | 0,44 | 0,13 | 0,25 | 0,32 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 18 | 12.145 | 0,15 | 0,04 | 0,09 | 0,10 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 18 | 40.740 | 0,44 | 0,13 | 0,25 | 0,32 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 152 | 12.145 | 1,25 | 0,00 | 0,56 | 1,39 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 124 | 12.145 | 1,02 | 0,00 | 0,52 | 1,10 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 28 | 12.145 | 0,23 | 0,00 | 0,04 | 0,29 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 28 | 40.740 | 0,69 | 0,00 | 0,13 | 0,82 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 100 | 12.145 | 0,82 | 0,00 | 0,04 | 0,62 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 15 | 40.740 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 15 | 12.145 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 15 | 40.740 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 12 | 12.145 | 0,10 | 0,04 | 0,07 | 0,10 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 7 | 12.145 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 5 | 12.145 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,07 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 5 | 40.740 | 0,12 | 0,00 | 0,13 | 0,19 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 5 | 12.145 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,07 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 40.740 | 0,07 | 0,00 | 0,06 | 0,13 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 3 | 12.145 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 40.740 | 0,07 | 0,00 | 0,06 | 0,13 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 12.145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 12.145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 12.145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 40.740 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 12.145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 40.740 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 12.145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 40.740 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|--------------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 5 | 5.024 | 16.455 | 47 | 0,94 | 0,78 | 0,49 | 0,16 | 0,56 |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 3 | 1.725 | 5.765 | 35 | 2,03 | 1,80 | 0,69 | 0,23 | 1,22 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 3 | 1.833 | 6.261 | 37 | 2,02 | 1,58 | 1,28 | 0,44 | 1,47 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 3 | 1.564 | 5.590 | 20 | 1,28 | 0,70 | 1,61 | 0,58 | 0,70 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 3 | 1.999 | 6.669 | 25 | 1,25 | 1,05 | 0,60 | 0,20 | 0,90 |
| 3MRGN | 2019 | 5 | 5.024 | 16.455 | 43 | 0,86 | 0,74 | 0,36 | 0,12 | 0,54 |
| 3MRGN | 2020 | 3 | 1.725 | 5.765 | 34 | 1,97 | 1,74 | 0,69 | 0,23 | 1,22 |
| 3MRGN | 2021 | 3 | 1.833 | 6.261 | 35 | 1,91 | 1,53 | 1,12 | 0,38 | 1,36 |
| 3MRGN | 2022 | 3 | 1.564 | 5.590 | 17 | 1,09 | 0,64 | 1,25 | 0,45 | 0,58 |
| 3MRGN | 2023 | 3 | 1.999 | 6.669 | 23 | 1,15 | 0,95 | 0,60 | 0,20 | 0,90 |
| 4MRGN | 2019 | 5 | 5.024 | 16.455 | 4 | 0,08 | 0,04 | 0,12 | 0,04 | 0,02 |
| 4MRGN | 2020 | 3 | 1.725 | 5.765 | 1 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2021 | 3 | 1.833 | 6.261 | 2 | 0,11 | 0,05 | 0,16 | 0,05 | 0,11 |
| 4MRGN | 2022 | 3 | 1.564 | 5.590 | 3 | 0,19 | 0,06 | 0,36 | 0,13 | 0,13 |
| 4MRGN | 2023 | 3 | 1.999 | 6.669 | 2 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2019 | 5 | 5.024 | 16.455 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2020 | 3 | 1.725 | 5.765 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2021 | 3 | 1.833 | 6.261 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2022 | 3 | 1.564 | 5.590 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2023 | 3 | 1.999 | 6.669 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 19 | 12.145 | 0,16 | 0,00 | 0,18 | 0,20 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 16 | 12.145 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,18 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 3 | 12.145 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 3 | 40.740 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 8 | 12.145 | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 40.740 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 12.145 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 40.740 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 18 | 12.145 | 0,15 | 0,00 | 0,18 | 0,18 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 15 | 12.145 | 0,12 | 0,00 | 0,13 | 0,15 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 3 | 12.145 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 3 | 40.740 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 8 | 12.145 | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 40.740 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 12.145 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 40.740 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 12.145 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 12.145 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|-----------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 5 | 5.024 | 16.455 | 6 | 0,12 | 0,10 | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 3 | 1.725 | 5.765 | 2 | 0,12 | 0,06 | 0,17 | 0,06 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 3 | 1.833 | 6.261 | 4 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 3 | 1.564 | 5.590 | 1 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 3 | 1.999 | 6.669 | 6 | 0,30 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,20 |
| 3MRGN | 2019 | 5 | 5.024 | 16.455 | 6 | 0,12 | 0,10 | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
| 3MRGN | 2020 | 3 | 1.725 | 5.765 | 2 | 0,12 | 0,06 | 0,17 | 0,06 | 0,00 |
| 3MRGN | 2021 | 3 | 1.833 | 6.261 | 4 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 3MRGN | 2022 | 3 | 1.564 | 5.590 | 1 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2023 | 3 | 1.999 | 6.669 | 5 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,20 |
| 4MRGN | 2019 | 5 | 5.024 | 16.455 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2020 | 3 | 1.725 | 5.765 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2021 | 3 | 1.833 | 6.261 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2022 | 3 | 1.564 | 5.590 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2023 | 3 | 1.999 | 6.669 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 93 | 12.145 | 0,77 | 0,00 | 0,36 | 0,82 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 76 | 12.145 | 0,63 | 0,00 | 0,28 | 0,68 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 17 | 12.145 | 0,14 | 0,00 | 0,08 | 0,13 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 17 | 40.740 | 0,42 | 0,00 | 0,26 | 0,38 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 66 | 12.145 | 0,54 | 0,00 | 0,04 | 0,44 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 11 | 40.740 | 0,27 | 0,00 | 0,13 | 0,19 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 11 | 12.145 | 0,09 | 0,00 | 0,04 | 0,07 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 11 | 40.740 | 0,27 | 0,00 | 0,13 | 0,19 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 91 | 12.145 | 0,75 | 0,00 | 0,32 | 0,79 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 76 | 12.145 | 0,63 | 0,00 | 0,28 | 0,68 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 15 | 12.145 | 0,12 | 0,00 | 0,04 | 0,11 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 15 | 40.740 | 0,37 | 0,00 | 0,13 | 0,32 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 64 | 12.145 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 9 | 40.740 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 9 | 12.145 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 9 | 40.740 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2 | 12.145 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 2 | 12.145 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 2 | 40.740 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 2 | 12.145 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 40.740 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 2 | 12.145 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 40.740 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|-----------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 5 | 5.024 | 16.455 | 28 | 0,56 | 0,46 | 0,30 | 0,10 | 0,38 |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 3 | 1.725 | 5.765 | 19 | 1,10 | 0,99 | 0,35 | 0,12 | 0,64 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 3 | 1.833 | 6.261 | 24 | 1,31 | 0,93 | 1,12 | 0,38 | 1,15 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 3 | 1.564 | 5.590 | 11 | 0,70 | 0,51 | 0,54 | 0,19 | 0,45 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 3 | 1.999 | 6.669 | 11 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 3MRGN | 2019 | 5 | 5.024 | 16.455 | 28 | 0,56 | 0,46 | 0,30 | 0,10 | 0,38 |
| 3MRGN | 2020 | 3 | 1.725 | 5.765 | 19 | 1,10 | 0,99 | 0,35 | 0,12 | 0,64 |
| 3MRGN | 2021 | 3 | 1.833 | 6.261 | 23 | 1,25 | 0,93 | 0,96 | 0,33 | 1,09 |
| 3MRGN | 2022 | 3 | 1.564 | 5.590 | 10 | 0,64 | 0,51 | 0,36 | 0,13 | 0,38 |

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|---------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3MRGN | 2023 | 3 | 1.999 | 6.669 | 11 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 4MRGN | 2019 | 5 | 5.024 | 16.455 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2020 | 3 | 1.725 | 5.765 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2021 | 3 | 1.833 | 6.261 | 1 | 0,05 | 0,00 | 0,16 | 0,05 | 0,05 |
| 4MRGN | 2022 | 3 | 1.564 | 5.590 | 1 | 0,06 | 0,00 | 0,18 | 0,06 | 0,06 |
| 4MRGN | 2023 | 3 | 1.999 | 6.669 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 5.3.1 Raten für *Enterobacter cloacae*

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 6 | 12.145 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 3 | 12.145 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 3 | 12.145 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 3 | 40.740 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 3 | 12.145 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 40.740 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 12.145 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 40.740 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 6 | 12.145 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 3 | 12.145 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 3 | 12.145 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 3 | 40.740 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 3 | 12.145 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 40.740 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 12.145 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 40.740 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|-----------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 5 | 5.024 | 16.455 | 1 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 3 | 1.725 | 5.765 | 3 | 0,17 | 0,12 | 0,17 | 0,06 | 0,06 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 3 | 1.833 | 6.261 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 3 | 1.564 | 5.590 | 2 | 0,13 | 0,00 | 0,36 | 0,13 | 0,06 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 3 | 1.999 | 6.669 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2019 | 5 | 5.024 | 16.455 | 1 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3MRGN | 2020 | 3 | 1.725 | 5.765 | 3 | 0,17 | 0,12 | 0,17 | 0,06 | 0,06 |
| 3MRGN | 2021 | 3 | 1.833 | 6.261 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2022 | 3 | 1.564 | 5.590 | 2 | 0,13 | 0,00 | 0,36 | 0,13 | 0,06 |
| 3MRGN | 2023 | 3 | 1.999 | 6.669 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 12.145 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 12.145 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 12.145 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 12.145 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|-----------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 5 | 5.024 | 16.455 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 3 | 1.725 | 5.765 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 3 | 1.833 | 6.261 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 3 | 1.564 | 5.590 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 3 | 1.999 | 6.669 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2019 | 5 | 5.024 | 16.455 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2020 | 3 | 1.725 | 5.765 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2021 | 3 | 1.833 | 6.261 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2022 | 3 | 1.564 | 5.590 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2023 | 3 | 1.999 | 6.669 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 28 | 12.145 | 0,23 | 0,04 | 0,10 | 0,33 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 19 | 12.145 | 0,16 | 0,00 | 0,04 | 0,24 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 9 | 12.145 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,10 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 9 | 40.740 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,32 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 14 | 12.145 | 0,12 | 0,00 | 0,10 | 0,11 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 40.740 | 0,10 | 0,00 | 0,06 | 0,22 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 4 | 12.145 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,07 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 40.740 | 0,10 | 0,00 | 0,06 | 0,22 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 19 | 12.145 | 0,16 | 0,00 | 0,04 | 0,22 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 13 | 12.145 | 0,11 | 0,00 | 0,04 | 0,13 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 6 | 12.145 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 6 | 40.740 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 11 | 12.145 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 40.740 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 3 | 12.145 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 40.740 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 9 | 12.145 | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,10 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 6 | 12.145 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 3 | 12.145 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 3 | 40.740 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 3 | 12.145 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 40.740 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 12.145 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 40.740 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für *Pseudomonas aeruginosa*

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|-----------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 5 | 5.024 | 16.455 | 6 | 0,12 | 0,08 | 0,12 | 0,04 | 0,02 |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 3 | 1.725 | 5.765 | 5 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 3 | 1.833 | 6.261 | 6 | 0,33 | 0,27 | 0,16 | 0,05 | 0,11 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 3 | 1.564 | 5.590 | 6 | 0,38 | 0,13 | 0,72 | 0,26 | 0,19 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 3 | 1.999 | 6.669 | 5 | 0,25 | 0,15 | 0,30 | 0,10 | 0,20 |
| 3MRGN | 2019 | 5 | 5.024 | 16.455 | 2 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2020 | 3 | 1.725 | 5.765 | 4 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|---------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3MRGN | 2021 | 3 | 1.833 | 6.261 | 5 | 0,27 | 0,22 | 0,16 | 0,05 | 0,05 |
| 3MRGN | 2022 | 3 | 1.564 | 5.590 | 4 | 0,26 | 0,06 | 0,54 | 0,19 | 0,13 |
| 3MRGN | 2023 | 3 | 1.999 | 6.669 | 4 | 0,20 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,20 |
| 4MRGN | 2019 | 5 | 5.024 | 16.455 | 4 | 0,08 | 0,04 | 0,12 | 0,04 | 0,02 |
| 4MRGN | 2020 | 3 | 1.725 | 5.765 | 1 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2021 | 3 | 1.833 | 6.261 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 4MRGN | 2022 | 3 | 1.564 | 5.590 | 2 | 0,13 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,06 |
| 4MRGN | 2023 | 3 | 1.999 | 6.669 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| Art der Station: | NEUROCHIRURGISCH | | |
| Anzahl Stationen: | 0 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 0 |
| Anzahl Patienten: | 0 | Anzahl Patiententage: | 0 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| MRSA | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| MRSA | Infektionen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|---------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| MRSA | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------|
| Art der Station: | NEUROCHIRURGISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 12 |
| Anzahl Stationen: | 1 | Anzahl Patiententage: | 7.093 |
| Anzahl Patienten: | 965 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| VRE | 53 | 41 | 77,36 | 12 | 22,64 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Infektionen | 8 | 15,09 |
| VRE | Kolonisationen | 45 | 84,91 |
| VRE | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 53 | 965 | 5,49 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 41 | 965 | 4,25 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 12 | 965 | 1,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 12 | 7.093 | 1,69 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 8 | 965 | 0,83 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 5 | 7.093 | 0,70 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 5 | 965 | 0,52 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 5 | 7.093 | 0,70 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|---------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| VRE | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| VRE | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| VRE | 2021 | 1 | 965 | 7.093 | 53 | 5,49 | 4,25 | 1,69 | 1,24 | 0,83 |
| VRE | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| VRE | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| Art der Station: | NEUROCHIRURGISCH | | |
| Anzahl Stationen: | 0 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 0 |
| Anzahl Patienten: | 0 | Anzahl Patiententage: | 0 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|--------------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| Art der Station: | PÄDIATRISCH | | |
| Anzahl Stationen: | 0 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 0 |
| Anzahl Patienten: | 0 | Anzahl Patiententage: | 0 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| MRSA | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| MRSA | Infektionen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|---------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| MRSA | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| Art der Station: | PÄDIATRISCH | | |
| Anzahl Stationen: | 2 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 18 |
| Anzahl Patienten: | 885 | Anzahl Patiententage: | 4.413 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| VRE | 8 | 7 | 87,50 | 1 | 12,50 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Infektionen | 1 | 12,50 |
| VRE | Kolonisationen | 7 | 87,50 |
| VRE | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 8 | 885 | 0,90 | 0,00 | 0,14 | 0,28 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 7 | 885 | 0,79 | 0,00 | 0,12 | 0,25 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 885 | 0,11 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 4.413 | 0,23 | 0,00 | 0,04 | 0,07 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 885 | 0,11 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 4.413 | 0,23 | 0,00 | 0,04 | 0,07 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 885 | 0,11 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 4.413 | 0,23 | 0,00 | 0,04 | 0,07 |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|---------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| VRE | 2019 | 1 | 712 | 3.152 | 8 | 1,12 | 0,98 | 0,32 | 0,14 | 0,14 |
| VRE | 2020 | 1 | 173 | 1.261 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| VRE | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| VRE | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| Art der Station: | PÄDIATRISCH | | |
| Anzahl Stationen: | 0 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 0 |
| Anzahl Patienten: | 0 | Anzahl Patiententage: | 0 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|--------------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| | | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| Art der Station: | NEUROLOGISCH | | |
| Anzahl Stationen: | 0 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 0 |
| Anzahl Patienten: | 0 | Anzahl Patiententage: | 0 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| MRSA | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| MRSA | Infektionen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|---------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| MRSA | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| | | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------|
| Art der Station: | NEUROLOGISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 24 |
| Anzahl Stationen: | 2 | Anzahl Patiententage: | 7.292 |
| Anzahl Patienten: | 492 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| VRE | 7 | 3 | 42,86 | 4 | 57,14 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Infektionen | 1 | 14,29 |
| VRE | Kolonisationen | 6 | 85,71 |
| VRE | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 7 | 492 | 1,42 | 0,42 | 1,15 | 1,87 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 3 | 492 | 0,61 | 0,37 | 0,40 | 0,42 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 4 | 492 | 0,81 | 0,00 | 0,75 | 1,50 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 4 | 7.292 | 0,55 | 0,00 | 0,58 | 1,17 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 492 | 0,20 | 0,00 | 0,10 | 0,21 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 7.292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 492 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 7.292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|---------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| VRE | 2019 | 1 | 71 | 1.049 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | 2020 | 1 | 64 | 791 | 2 | 3,12 | 1,56 | 1,26 | 1,56 | 0,00 |
| VRE | 2021 | 2 | 294 | 4.652 | 2 | 0,68 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| VRE | 2022 | 1 | 63 | 800 | 3 | 4,76 | 0,00 | 3,75 | 4,76 | 0,00 |
| VRE | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| | | | |
|--------------------------|--------------|-----------------------------------|---|
| Art der Station: | NEUROLOGISCH | | |
| Anzahl Stationen: | 0 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 0 |
| Anzahl Patienten: | 0 | Anzahl Patiententage: | 0 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|--------------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | KARDIOCHIRURGISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 60 |
| Anzahl Stationen: | 1 | Anzahl Patiententage: | 23.880 |
| Anzahl Patienten: | 6.333 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| MRSA | 12 | 10 | 83,33 | 2 | 16,67 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| MRSA | Infektionen | 4 | 33,33 |
| MRSA | Kolonisationen | 8 | 66,67 |
| MRSA | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 12 | 6.333 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 10 | 6.333 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 2 | 6.333 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 2 | 23.880 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 4 | 6.333 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 23.880 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 6.333 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 23.880 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|---------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| MRSA | 2019 | 1 | 1.299 | 5.192 | 2 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | 2020 | 1 | 1.273 | 4.972 | 2 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| MRSA | 2021 | 1 | 1.280 | 4.573 | 4 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | 2022 | 1 | 1.239 | 4.438 | 2 | 0,16 | 0,08 | 0,23 | 0,08 | 0,08 |
| MRSA | 2023 | 1 | 1.242 | 4.705 | 2 | 0,16 | 0,08 | 0,21 | 0,08 | 0,08 |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | KARDIOCHIRURGISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 120 |
| Anzahl Stationen: | 2 | Anzahl Patiententage: | 47.840 |
| Anzahl Patienten: | 9.751 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| VRE | 41 | 16 | 39,02 | 25 | 60,98 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Infektionen | 20 | 48,78 |
| VRE | Kolonisationen | 20 | 48,78 |
| VRE | Unbekannt | 1 | 2,44 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 41 | 9.751 | 0,42 | 0,38 | 0,44 | 0,50 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 16 | 9.751 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,17 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 25 | 9.751 | 0,26 | 0,21 | 0,28 | 0,35 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 25 | 47.840 | 0,52 | 0,50 | 0,52 | 0,54 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 20 | 9.751 | 0,21 | 0,03 | 0,16 | 0,30 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 12 | 47.840 | 0,25 | 0,04 | 0,25 | 0,46 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 12 | 9.751 | 0,12 | 0,03 | 0,10 | 0,17 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 12 | 47.840 | 0,25 | 0,04 | 0,25 | 0,46 |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|---------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| VRE | 2019 | 2 | 1.981 | 10.593 | 12 | 0,61 | 0,30 | 0,57 | 0,30 | 0,35 |
| VRE | 2020 | 2 | 1.959 | 9.787 | 11 | 0,56 | 0,15 | 0,82 | 0,41 | 0,31 |
| VRE | 2021 | 2 | 2.020 | 9.451 | 6 | 0,30 | 0,10 | 0,42 | 0,20 | 0,10 |
| VRE | 2022 | 2 | 1.905 | 9.022 | 6 | 0,31 | 0,16 | 0,33 | 0,16 | 0,16 |
| VRE | 2023 | 2 | 1.886 | 8.987 | 6 | 0,32 | 0,11 | 0,45 | 0,21 | 0,11 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | KARDIOCHIRURGISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 60 |
| Anzahl Stationen: | 1 | Anzahl Patiententage: | 23.880 |
| Anzahl Patienten: | 6.333 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 39 | 24 | 61,54 | 15 | 38,46 |
| 3MRGN | 36 | 22 | 61,11 | 14 | 38,89 |
| 4MRGN | 3 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN | Infektionen | 29 | 74,36 |
| 3 + 4MRGN | Kolonisationen | 10 | 25,64 |
| 3 + 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Infektionen | 26 | 72,22 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 10 | 27,78 |
| 3MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Infektionen | 3 | 100,00 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 39 | 6.333 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 24 | 6.333 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 15 | 6.333 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 15 | 23.880 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 29 | 6.333 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 16 | 23.880 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 16 | 6.333 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 11 | 23.880 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 36 | 6.333 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 22 | 6.333 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 14 | 6.333 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 14 | 23.880 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 26 | 6.333 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 15 | 23.880 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 15 | 6.333 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 10 | 23.880 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 3 | 6.333 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 2 | 6.333 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 6.333 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 23.880 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 3 | 6.333 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 23.880 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 6.333 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 23.880 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 6.333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 6.333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 6.333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 23.880 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 6.333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 23.880 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 6.333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 23.880 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|--------------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 1 | 1.299 | 5.192 | 6 | 0,46 | 0,31 | 0,39 | 0,15 | 0,31 |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 1 | 1.273 | 4.972 | 8 | 0,63 | 0,31 | 0,80 | 0,31 | 0,24 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 1 | 1.280 | 4.573 | 8 | 0,62 | 0,55 | 0,22 | 0,08 | 0,47 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 1 | 1.239 | 4.438 | 6 | 0,48 | 0,24 | 0,68 | 0,24 | 0,48 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 1 | 1.242 | 4.705 | 11 | 0,89 | 0,48 | 1,06 | 0,40 | 0,81 |
| 3MRGN | 2019 | 1 | 1.299 | 5.192 | 5 | 0,38 | 0,23 | 0,39 | 0,15 | 0,23 |
| 3MRGN | 2020 | 1 | 1.273 | 4.972 | 7 | 0,55 | 0,24 | 0,80 | 0,31 | 0,16 |
| 3MRGN | 2021 | 1 | 1.280 | 4.573 | 8 | 0,62 | 0,55 | 0,22 | 0,08 | 0,47 |
| 3MRGN | 2022 | 1 | 1.239 | 4.438 | 6 | 0,48 | 0,24 | 0,68 | 0,24 | 0,48 |
| 3MRGN | 2023 | 1 | 1.242 | 4.705 | 10 | 0,81 | 0,48 | 0,85 | 0,32 | 0,72 |
| 4MRGN | 2019 | 1 | 1.299 | 5.192 | 1 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 4MRGN | 2020 | 1 | 1.273 | 4.972 | 1 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 4MRGN | 2021 | 1 | 1.280 | 4.573 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2022 | 1 | 1.239 | 4.438 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2023 | 1 | 1.242 | 4.705 | 1 | 0,08 | 0,00 | 0,21 | 0,08 | 0,08 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2019 | 1 | 1.299 | 5.192 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2020 | 1 | 1.273 | 4.972 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2021 | 1 | 1.280 | 4.573 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2022 | 1 | 1.239 | 4.438 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2023 | 1 | 1.242 | 4.705 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2 | 6.333 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 2 | 6.333 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 2 | 6.333 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 23.880 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 6.333 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2 | 6.333 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 2 | 6.333 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 2 | 6.333 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 23.880 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 6.333 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|-----------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 1 | 1.299 | 5.192 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 1 | 1.273 | 4.972 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 1 | 1.280 | 4.573 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 1 | 1.239 | 4.438 | 1 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 1 | 1.242 | 4.705 | 1 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 3MRGN | 2019 | 1 | 1.299 | 5.192 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|---------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3MRGN | 2020 | 1 | 1.273 | 4.972 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2021 | 1 | 1.280 | 4.573 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2022 | 1 | 1.239 | 4.438 | 1 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 3MRGN | 2023 | 1 | 1.242 | 4.705 | 1 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 13 | 6.333 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 9 | 6.333 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 4 | 6.333 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 4 | 23.880 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 9 | 6.333 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 23.880 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 3 | 6.333 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 23.880 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 13 | 6.333 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 9 | 6.333 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 4 | 6.333 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 4 | 23.880 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 9 | 6.333 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 23.880 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 3 | 6.333 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 23.880 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|-----------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 1 | 1.299 | 5.192 | 2 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 1 | 1.273 | 4.972 | 2 | 0,16 | 0,08 | 0,20 | 0,08 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 1 | 1.280 | 4.573 | 4 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 1 | 1.239 | 4.438 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 1 | 1.242 | 4.705 | 5 | 0,40 | 0,16 | 0,64 | 0,24 | 0,40 |
| 3MRGN | 2019 | 1 | 1.299 | 5.192 | 2 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 3MRGN | 2020 | 1 | 1.273 | 4.972 | 2 | 0,16 | 0,08 | 0,20 | 0,08 | 0,00 |
| 3MRGN | 2021 | 1 | 1.280 | 4.573 | 4 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| 3MRGN | 2022 | 1 | 1.239 | 4.438 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2023 | 1 | 1.242 | 4.705 | 5 | 0,40 | 0,16 | 0,64 | 0,24 | 0,40 |

Tabelle 5.3.1 Raten für *Enterobacter cloacae*

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 5 | 6.333 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 4 | 6.333 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 6.333 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 23.880 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 4 | 6.333 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 23.880 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 2 | 6.333 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 23.880 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 5 | 6.333 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 4 | 6.333 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 6.333 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 23.880 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 4 | 6.333 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 23.880 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 2 | 6.333 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 23.880 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|-----------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 1 | 1.299 | 5.192 | 1 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 1 | 1.273 | 4.972 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 1 | 1.280 | 4.573 | 3 | 0,23 | 0,16 | 0,22 | 0,08 | 0,16 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 1 | 1.239 | 4.438 | 1 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 1 | 1.242 | 4.705 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2019 | 1 | 1.299 | 5.192 | 1 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 3MRGN | 2020 | 1 | 1.273 | 4.972 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2021 | 1 | 1.280 | 4.573 | 3 | 0,23 | 0,16 | 0,22 | 0,08 | 0,16 |
| 3MRGN | 2022 | 1 | 1.239 | 4.438 | 1 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 3MRGN | 2023 | 1 | 1.242 | 4.705 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 6.333 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 6.333 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 23.880 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 6.333 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 23.880 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 6.333 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 23.880 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 6.333 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 6.333 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 23.880 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 6.333 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 23.880 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 6.333 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 23.880 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|-----------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 1 | 1.299 | 5.192 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 1 | 1.273 | 4.972 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 1 | 1.280 | 4.573 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 1 | 1.239 | 4.438 | 1 | 0,08 | 0,00 | 0,23 | 0,08 | 0,08 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 1 | 1.242 | 4.705 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2019 | 1 | 1.299 | 5.192 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2020 | 1 | 1.273 | 4.972 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2021 | 1 | 1.280 | 4.573 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2022 | 1 | 1.239 | 4.438 | 1 | 0,08 | 0,00 | 0,23 | 0,08 | 0,08 |
| 3MRGN | 2023 | 1 | 1.242 | 4.705 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 7 | 6.333 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 3 | 6.333 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 4 | 6.333 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 4 | 23.880 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 5 | 6.333 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 23.880 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 3 | 6.333 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 23.880 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 5 | 6.333 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 6.333 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 4 | 6.333 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 4 | 23.880 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 3 | 6.333 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 23.880 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 3 | 6.333 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 23.880 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2 | 6.333 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 2 | 6.333 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 2 | 6.333 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für Pseudomonas aeruginosa

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|-----------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 1 | 1.299 | 5.192 | 3 | 0,23 | 0,08 | 0,39 | 0,15 | 0,15 |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 1 | 1.273 | 4.972 | 2 | 0,16 | 0,08 | 0,20 | 0,08 | 0,16 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 1 | 1.280 | 4.573 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 1 | 1.239 | 4.438 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 1 | 1.242 | 4.705 | 2 | 0,16 | 0,08 | 0,21 | 0,08 | 0,08 |
| 3MRGN | 2019 | 1 | 1.299 | 5.192 | 2 | 0,15 | 0,00 | 0,39 | 0,15 | 0,08 |
| 3MRGN | 2020 | 1 | 1.273 | 4.972 | 1 | 0,08 | 0,00 | 0,20 | 0,08 | 0,08 |
| 3MRGN | 2021 | 1 | 1.280 | 4.573 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2022 | 1 | 1.239 | 4.438 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2023 | 1 | 1.242 | 4.705 | 2 | 0,16 | 0,08 | 0,21 | 0,08 | 0,08 |
| 4MRGN | 2019 | 1 | 1.299 | 5.192 | 1 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 4MRGN | 2020 | 1 | 1.273 | 4.972 | 1 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 4MRGN | 2021 | 1 | 1.280 | 4.573 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2022 | 1 | 1.239 | 4.438 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2023 | 1 | 1.242 | 4.705 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| Art der Station: | BRANDVERLETZTE | | |
| Anzahl Stationen: | 0 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 0 |
| Anzahl Patienten: | 0 | Anzahl Patiententage: | 0 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| MRSA | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| MRSA | Infektionen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|---------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| MRSA | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| Art der Station: | BRANDVERLETZTE | | |
| Anzahl Stationen: | 0 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 0 |
| Anzahl Patienten: | 0 | Anzahl Patiententage: | 0 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| VRE | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Infektionen | 0 | 0,00 |
| VRE | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| VRE | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|---------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| VRE | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| VRE | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| VRE | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| VRE | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| VRE | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| | | | |
|--------------------------|----------------|-----------------------------------|---|
| Art der Station: | BRANDVERLETZTE | | |
| Anzahl Stationen: | 0 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 0 |
| Anzahl Patienten: | 0 | Anzahl Patiententage: | 0 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|--------------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| | | | |
|--------------------------|----------------|-----------------------------------|---|
| Art der Station: | WEANING | | |
| Anzahl Stationen: | 0 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 0 |
| Anzahl Patienten: | 0 | Anzahl Patiententage: | 0 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| MRSA | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| MRSA | Infektionen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|---------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| MRSA | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| | | | |
|--------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|
| Art der Station: | WEANING | | |
| Anzahl Stationen: | 2 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 14 |
| Anzahl Patienten: | 142 | Anzahl Patiententage: | 1.984 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| VRE | 7 | 4 | 57,14 | 3 | 42,86 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Infektionen | 0 | 0,00 |
| VRE | Kolonisationen | 7 | 100,00 |
| VRE | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 7 | 142 | 4,93 | 0,95 | 2,70 | 4,44 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 4 | 142 | 2,82 | 0,57 | 1,40 | 2,22 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 3 | 142 | 2,11 | 0,38 | 1,30 | 2,22 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 3 | 1.984 | 1,51 | 0,59 | 0,65 | 0,70 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 1.984 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 1.984 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|---------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| VRE | 2019 | 1 | 32 | 1.053 | 2 | 6,25 | 3,12 | 0,95 | 3,12 | 0,00 |
| VRE | 2020 | 1 | 110 | 931 | 5 | 4,55 | 2,73 | 2,15 | 1,82 | 0,00 |
| VRE | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| VRE | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| VRE | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| | | | |
|--------------------------|----------------|-----------------------------------|---|
| Art der Station: | WEANING | | |
| Anzahl Stationen: | 0 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 0 |
| Anzahl Patienten: | 0 | Anzahl Patiententage: | 0 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamtprävalenz | Aufnahmeprävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE-Infektionen |
|--------------|------|----------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

