

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System



**Modul STATIONS-KISS
Referenzdaten MRE-Surveillance
Stratifizierung: Alle Stationen**

**Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013
Erstellungsdatum: 20.Mai 2014**



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul STATIONS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	ALLE		
Anzahl Stationen:	141	Anzahl Beobachtungsmonate:	1.563
Anzahl Patienten:	169.583	Anzahl Patiententage:	1.026.215

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	1.265	1.137	89,88	128	10,12

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	Kolonisationen	1.005	79,45	930	92,54	75	7,46
MRSA	Infektionen	260	20,55	207	79,62	53	20,38

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.265	169.583	0,75	0,19	0,59	1,22
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.137	169.583	0,67	0,12	0,51	1,10
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	128	169.583	0,08	0,00	0,00	0,12
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	128	1.026.215	0,12	0,00	0,00	0,18
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	260	169.583	0,15	0,00	0,06	0,24
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	54	1.026.215	0,05	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	44	1.026.215	0,04	0,00	0,00	0,00



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul STATIONS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	ALLE		
Anzahl Stationen:	138	Anzahl Beobachtungsmonate:	1.530
Anzahl Patienten:	165.048	Anzahl Patiententage:	989.015

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	214	160	74,77	54	25,23

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	Kolonisationen	186	86,92	143	76,88	43	23,12
VRE	Infektionen	28	13,08	17	60,71	11	39,29

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	214	165.048	0,13	0,00	0,00	0,00
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	160	165.048	0,10	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	54	165.048	0,03	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	54	989.015	0,05	0,00	0,00	0,00
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	28	165.048	0,02	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	12	989.015	0,01	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	9	989.015	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	ALLE		
Anzahl Stationen:	141	Anzahl Beobachtungsmonate:	1.560
Anzahl Patienten:	168.021	Anzahl Patiententage:	1.021.352

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	1.442	1.094	75,87	348	24,13
3MRGN	1.129	871	77,15	258	22,85
4MRGN	105	73	69,52	32	30,48

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	Kolonisationen	830	57,56	672	80,96	158	19,04
Summe MRGN	Infektionen	612	42,44	422	68,95	190	31,05
3MRGN	Kolonisationen	633	56,07	521	82,31	112	17,69
3MRGN	Infektionen	496	43,93	350	70,56	146	29,44
4MRGN	Kolonisationen	58	55,24	43	74,14	15	25,86
4MRGN	Infektionen	47	44,76	30	63,83	17	36,17

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.442	168.021	0,86	0,32	0,70	1,29
Summe MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.094	168.021	0,65	0,18	0,47	0,95
Summe MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	348	168.021	0,21	0,00	0,17	0,33
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	348	1.021.352	0,34	0,00	0,23	0,51
Summe MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	612	168.021	0,36	0,07	0,31	0,54
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	167	1.021.352	0,16	0,00	0,09	0,25

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	160	1.021.352	0,16	0,00	0,09	0,24
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.129	168.021	0,67	0,24	0,55	0,98
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	871	168.021	0,52	0,14	0,40	0,80
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	258	168.021	0,15	0,00	0,10	0,25
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	258	1.021.352	0,25	0,00	0,17	0,37
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	496	168.021	0,30	0,00	0,19	0,46
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	128	1.021.352	0,13	0,00	0,00	0,20
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	123	1.021.352	0,12	0,00	0,00	0,19
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	105	168.021	0,06	0,00	0,00	0,06
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	73	168.021	0,04	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	32	168.021	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	32	1.021.352	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	47	168.021	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	15	1.021.352	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	13	1.021.352	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: CDAD

Art der Station:	ALLE		
Anzahl Stationen:	128	Anzahl Beobachtungsmonate:	1.409
Anzahl Patienten:	152.750	Anzahl Patiententage:	900.815

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	598	293	49,00	305	51,00

Tabelle 2: CDAD-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	Schwere CDAD	51	8,53	26	50,98	25	49,02
CDAD	Nicht schwere CDAD	547	91,47	267	48,81	280	51,19

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDAD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	598	152.750	0,39	0,00	0,25	0,73
CDAD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	293	152.750	0,19	0,00	0,07	0,32
CDAD	Inzidenz der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	305	152.750	0,20	0,00	0,10	0,34
CDAD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	305	900.815	0,34	0,00	0,17	0,52
CDAD	Inzidenzdichte der schwere Fälle CDAD	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	51	900.815	0,06	0,00	0,00	0,00



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul STATIONS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	INTERNISTISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	453
Anzahl Stationen:	40	Anzahl Patiententage:	335.141
Anzahl Patienten:	52.322		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	462	416	90,04	46	9,96

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	Kolonisationen	388	83,98	364	93,81	24	6,19
MRSA	Infektionen	74	16,02	52	70,27	22	29,73

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	462	52.322	0,88	0,35	0,95	1,49
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	416	52.322	0,80	0,35	0,91	1,34
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	46	52.322	0,09	0,00	0,06	0,15
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	46	335.141	0,14	0,00	0,09	0,19
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	74	52.322	0,14	0,00	0,09	0,25
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	21	335.141	0,06	0,00	0,00	0,09
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	19	335.141	0,06	0,00	0,00	0,09



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul STATIONS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	INTERNISTISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	453
Anzahl Stationen:	40	Anzahl Patiententage:	335.141
Anzahl Patienten:	52.322		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	17	12	70,59	5	29,41

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	Kolonisationen	11	64,71	9	81,82	2	18,18
VRE	Infektionen	6	35,29	3	50,00	3	50,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	17	52.322	0,03	0,00	0,00	0,05
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	12	52.322	0,02	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	5	52.322	0,01	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	5	335.141	0,01	0,00	0,00	0,00
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	6	52.322	0,01	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	335.141	0,01	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	335.141	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	INTERNISTISCH		
Anzahl Stationen:	40	Anzahl Beobachtungsmonate:	453
Anzahl Patienten:	52.322	Anzahl Patiententage:	335.141

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	518	390	75,29	128	24,71
3MRGN	415	309	74,46	106	25,54
4MRGN	32	22	68,75	10	31,25

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	Kolonisationen	294	56,76	236	80,27	58	19,73
Summe MRGN	Infektionen	224	43,24	154	68,75	70	31,25
3MRGN	Kolonisationen	234	56,39	187	79,91	47	20,09
3MRGN	Infektionen	181	43,61	122	67,40	59	32,60
4MRGN	Kolonisationen	18	56,25	13	72,22	5	27,78
4MRGN	Infektionen	14	43,75	9	64,29	5	35,71

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	518	52.322	0,99	0,63	0,93	1,32
Summe MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	390	52.322	0,75	0,45	0,73	0,95
Summe MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	128	52.322	0,24	0,09	0,18	0,37
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	128	335.141	0,38	0,12	0,30	0,59
Summe MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	224	52.322	0,43	0,25	0,39	0,54
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	54	335.141	0,16	0,00	0,10	0,20

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	53	335.141	0,16	0,00	0,10	0,20
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	415	52.322	0,79	0,47	0,76	1,00
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	309	52.322	0,59	0,32	0,55	0,81
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	106	52.322	0,20	0,04	0,16	0,28
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	106	335.141	0,32	0,09	0,25	0,41
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	181	52.322	0,35	0,17	0,31	0,52
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	47	335.141	0,14	0,00	0,09	0,19
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	46	335.141	0,14	0,00	0,09	0,19
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	32	52.322	0,06	0,00	0,00	0,06
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	22	52.322	0,04	0,00	0,00	0,06
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	10	52.322	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	10	335.141	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	14	52.322	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	335.141	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	335.141	0,01	0,00	0,00	0,00



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul STATIONS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: CDAD

Art der Station:	INTERNISTISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	394
Anzahl Stationen:	35	Anzahl Patiententage:	286.699
Anzahl Patienten:	46.505		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	307	179	58,31	128	41,69

Tabelle 2: CDAD-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	Schwere CDAD	28	9,12	15	53,57	13	46,43
CDAD	Nicht schwere CDAD	279	90,88	164	58,78	115	41,22

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDAD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	307	46.505	0,66	0,30	0,58	1,12
CDAD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	179	46.505	0,38	0,09	0,30	0,58
CDAD	Inzidenz der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	128	46.505	0,28	0,10	0,22	0,46
CDAD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	128	286.699	0,45	0,13	0,44	0,77
CDAD	Inzidenzdichte der schwere Fälle CDAD	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	28	286.699	0,10	0,00	0,00	0,10



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul STATIONS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	CHIRURGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	370
Anzahl Stationen:	35	Anzahl Patiententage:	228.411
Anzahl Patienten:	44.443		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	167	153	91,62	14	8,38

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	Kolonisationen	117	70,06	109	93,16	8	6,84
MRSA	Infektionen	50	29,94	44	88,00	6	12,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	167	44.443	0,38	0,00	0,22	0,60
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	153	44.443	0,34	0,00	0,22	0,51
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	14	44.443	0,03	0,00	0,00	0,06
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	14	228.411	0,06	0,00	0,00	0,11
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	50	44.443	0,11	0,00	0,00	0,14
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	7	228.411	0,03	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	5	228.411	0,02	0,00	0,00	0,00



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul STATIONS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	CHIRURGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	370
Anzahl Stationen:	35	Anzahl Patiententage:	228.411
Anzahl Patienten:	44.443		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	11	9	81,82	2	18,18

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	Kolonisationen	4	36,36	3	75,00	1	25,00
VRE	Infektionen	7	63,64	6	85,71	1	14,29

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	11	44.443	0,02	0,00	0,00	0,00
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	9	44.443	0,02	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	44.443	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	228.411	0,01	0,00	0,00	0,00
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	7	44.443	0,02	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	228.411	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	228.411	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	CHIRURGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	370
Anzahl Stationen:	35	Anzahl Patiententage:	228.411
Anzahl Patienten:	44.443		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	227	165	72,69	62	27,31
3MRGN	161	123	76,40	38	23,60
4MRGN	16	11	68,75	5	31,25

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	Kolonisationen	140	61,67	113	80,71	27	19,29
Summe MRGN	Infektionen	87	38,33	52	59,77	35	40,23
3MRGN	Kolonisationen	98	60,87	84	85,71	14	14,29
3MRGN	Infektionen	63	39,13	39	61,90	24	38,10
4MRGN	Kolonisationen	6	37,50	4	66,67	2	33,33
4MRGN	Infektionen	10	62,50	7	70,00	3	30,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	227	44.443	0,51	0,14	0,41	0,76
Summe MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	165	44.443	0,37	0,05	0,33	0,49
Summe MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	62	44.443	0,14	0,00	0,12	0,20
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	62	228.411	0,27	0,00	0,20	0,48
Summe MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	87	44.443	0,20	0,00	0,13	0,31
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	30	228.411	0,13	0,00	0,10	0,29

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul STATIONS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	29	228.411	0,13	0,00	0,10	0,29
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	161	44.443	0,36	0,12	0,33	0,55
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	123	44.443	0,28	0,05	0,20	0,44
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	38	44.443	0,09	0,00	0,06	0,14
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	38	228.411	0,17	0,00	0,13	0,28
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	63	44.443	0,14	0,00	0,10	0,20
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	21	228.411	0,09	0,00	0,00	0,18
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	20	228.411	0,09	0,00	0,00	0,18
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	16	44.443	0,04	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	11	44.443	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	5	44.443	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	5	228.411	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	10	44.443	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	228.411	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	228.411	0,01	0,00	0,00	0,00



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul STATIONS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: CDAD

Art der Station:	CHIRURGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	346
Anzahl Stationen:	33	Anzahl Patiententage:	214.063
Anzahl Patienten:	41.929		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	63	19	30,16	44	69,84

Tabelle 2: CDAD-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	Schwere CDAD	4	6,35	2	50,00	2	50,00
CDAD	Nicht schwere CDAD	59	93,65	17	28,81	42	71,19

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDAD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	63	41.929	0,15	0,00	0,10	0,17
CDAD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	19	41.929	0,05	0,00	0,00	0,08
CDAD	Inzidenz der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	44	41.929	0,10	0,00	0,00	0,16
CDAD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	44	214.063	0,21	0,00	0,00	0,26
CDAD	Inzidenzdichte der schwere Fälle CDAD	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	4	214.063	0,02	0,00	0,00	0,00



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul STATIONS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	NEUROLOGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	140
Anzahl Stationen:	12	Anzahl Patiententage:	104.072
Anzahl Patienten:	12.806		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	100	82	82,00	18	18,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	Kolonisationen	86	86,00	72	83,72	14	16,28
MRSA	Infektionen	14	14,00	10	71,43	4	28,57

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	100	12.806	0,78	0,00	0,42	0,60
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	82	12.806	0,64	0,00	0,22	0,56
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	18	12.806	0,14	0,00	0,00	0,07
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	18	104.072	0,17	0,00	0,00	0,11
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	14	12.806	0,11	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	104.072	0,03	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	104.072	0,02	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	NEUROLOGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	128
Anzahl Stationen:	11	Anzahl Patiententage:	88.497
Anzahl Patienten:	10.647		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	2	1	50,00	1	50,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	Kolonisationen	1	50,00	0	0,00	1	100,00
VRE	Infektionen	1	50,00	1	100,00	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2	10.647	0,02	0,00	0,00	0,00
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	10.647	0,01	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	10.647	0,01	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	88.497	0,01	0,00	0,00	0,00
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	10.647	0,01	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	88.497	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	88.497	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	NEUROLOGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	140
Anzahl Stationen:	12	Anzahl Patiententage:	104.072
Anzahl Patienten:	12.806		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	79	60	75,95	19	24,05
3MRGN	56	43	76,79	13	23,21
4MRGN	11	9	81,82	2	18,18

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	Kolonisationen	51	64,56	41	80,39	10	19,61
Summe MRGN	Infektionen	28	35,44	19	67,86	9	32,14
3MRGN	Kolonisationen	36	64,29	28	77,78	8	22,22
3MRGN	Infektionen	20	35,71	15	75,00	5	25,00
4MRGN	Kolonisationen	8	72,73	7	87,50	1	12,50
4MRGN	Infektionen	3	27,27	2	66,67	1	33,33

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	79	12.806	0,62	0,23	0,37	1,30
Summe MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	60	12.806	0,47	0,07	0,30	0,43
Summe MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	19	12.806	0,15	0,00	0,00	0,52
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	19	104.072	0,18	0,00	0,00	0,29
Summe MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	28	12.806	0,22	0,02	0,26	0,57
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	9	104.072	0,09	0,00	0,00	0,15

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	8	104.072	0,08	0,00	0,00	0,10
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	56	12.806	0,44	0,11	0,29	0,42
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	43	12.806	0,34	0,00	0,23	0,37
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	13	12.806	0,10	0,00	0,00	0,12
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	13	104.072	0,12	0,00	0,00	0,16
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	20	12.806	0,16	0,00	0,12	0,37
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	104.072	0,05	0,00	0,00	0,09
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	104.072	0,04	0,00	0,00	0,09
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	11	12.806	0,09	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	9	12.806	0,07	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	12.806	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	104.072	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3	12.806	0,02	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	104.072	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	104.072	0,01	0,00	0,00	0,00



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul STATIONS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: CDAD

Art der Station:	NEUROLOGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	128
Anzahl Stationen:	11	Anzahl Patiententage:	88.497
Anzahl Patienten:	10.647		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	43	20	46,51	23	53,49

Tabelle 2: CDAD-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	Schwere CDAD	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CDAD	Nicht schwere CDAD	43	100,00	20	46,51	23	53,49

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDAD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	43	10.647	0,40	0,21	0,55	1,72
CDAD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	20	10.647	0,19	0,00	0,14	0,86
CDAD	Inzidenz der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	23	10.647	0,22	0,09	0,32	0,70
CDAD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	23	88.497	0,26	0,14	0,23	0,32
CDAD	Inzidenzdichte der schwere Fälle CDAD	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	0	88.497	0,00	0,00	0,00	0,00



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul STATIONS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	GERIATRISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	130
Anzahl Stationen:	11	Anzahl Patiententage:	92.203
Anzahl Patienten:	6.735		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	68	56	82,35	12	17,65

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	Kolonisationen	50	73,53	44	88,00	6	12,00
MRSA	Infektionen	18	26,47	12	66,67	6	33,33

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	68	6.735	1,01	0,12	0,90	2,17
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	56	6.735	0,83	0,00	0,30	1,93
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	12	6.735	0,18	0,00	0,15	0,44
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	12	92.203	0,13	0,00	0,09	0,29
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	18	6.735	0,27	0,00	0,27	0,67
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	92.203	0,05	0,00	0,00	0,09
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	5	92.203	0,05	0,00	0,00	0,09

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	GERIATRISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	118
Anzahl Stationen:	10	Anzahl Patiententage:	80.788
Anzahl Patienten:	6.154		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	4	1	25,00	3	75,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	Kolonisationen	2	50,00	1	50,00	1	50,00
VRE	Infektionen	2	50,00	0	0,00	2	100,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	4	6.154	0,06	0,00	0,00	0,14
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	6.154	0,02	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	6.154	0,05	0,00	0,00	0,12
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	80.788	0,04	0,00	0,00	0,09
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	6.154	0,03	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	80.788	0,02	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	80.788	0,02	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	GERIATRISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	130
Anzahl Stationen:	11	Anzahl Patiententage:	92.203
Anzahl Patienten:	6.735		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	70	39	55,71	31	44,29
3MRGN	57	32	56,14	25	43,86
4MRGN	3	2	66,67	1	33,33

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	Kolonisationen	23	32,86	13	56,52	10	43,48
Summe MRGN	Infektionen	47	67,14	26	55,32	21	44,68
3MRGN	Kolonisationen	19	33,33	11	57,89	8	42,11
3MRGN	Infektionen	38	66,67	21	55,26	17	44,74
4MRGN	Kolonisationen	1	33,33	0	0,00	1	100,00
4MRGN	Infektionen	2	66,67	2	100,00	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	70	6.735	1,04	0,17	0,82	2,70
Summe MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	39	6.735	0,58	0,00	0,60	1,34
Summe MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	31	6.735	0,46	0,15	0,27	1,50
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	31	92.203	0,34	0,09	0,18	0,76
Summe MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	47	6.735	0,70	0,15	0,54	2,10
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	21	92.203	0,23	0,00	0,12	0,53

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul STATIONS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	20	92.203	0,22	0,00	0,12	0,51
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	57	6.735	0,85	0,17	0,82	2,10
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	32	6.735	0,48	0,00	0,54	0,89
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	25	6.735	0,37	0,15	0,24	1,50
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	25	92.203	0,27	0,09	0,18	0,75
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	38	6.735	0,56	0,15	0,54	1,25
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	17	92.203	0,18	0,00	0,12	0,45
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	16	92.203	0,17	0,00	0,12	0,45
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	3	6.735	0,04	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2	6.735	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	6.735	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	92.203	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	6.735	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	92.203	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	92.203	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: CDAD

Art der Station:	GERIATRISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	118
Anzahl Stationen:	10	Anzahl Patiententage:	80.788
Anzahl Patienten:	6.154		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	70	17	24,29	53	75,71

Tabelle 2: CDAD-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	Schwere CDAD	4	5,71	1	25,00	3	75,00
CDAD	Nicht schwere CDAD	66	94,29	16	24,24	50	75,76

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDAD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	70	6.154	1,14	0,00	0,28	1,72
CDAD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	17	6.154	0,28	0,00	0,00	0,55
CDAD	Inzidenz der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	53	6.154	0,86	0,00	0,00	1,72
CDAD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	53	80.788	0,66	0,00	0,00	1,20
CDAD	Inzidenzdichte der schwere Fälle CDAD	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	4	80.788	0,05	0,00	0,00	0,00



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul STATIONS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	REHA	Anzahl Beobachtungsmonate:	17
Anzahl Stationen:	3	Anzahl Patiententage:	13.715
Anzahl Patienten:	502		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	6	2	33,33	4	66,67

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	Kolonisationen	5	83,33	2	40,00	3	60,00
MRSA	Infektionen	1	16,67	0	0,00	1	100,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	6	502	1,20	0,00	0,50	8,93
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2	502	0,40	0,00	0,00	3,57
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	4	502	0,80	0,00	0,50	5,36
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	4	13.715	0,29	0,00	0,13	2,14
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	502	0,20	0,00	0,00	0,50
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	13.715	0,07	0,00	0,00	0,13
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	13.715	0,07	0,00	0,00	0,13

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	REHA	Anzahl Beobachtungsmonate:	17
Anzahl Stationen:	3	Anzahl Patiententage:	13.715
Anzahl Patienten:	502		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	1	0	0,00	1	100,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	Kolonisationen	1	100,00	0	0,00	1	100,00
VRE	Infektionen	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	502	0,20	0,00	0,00	0,41
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	502	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	502	0,20	0,00	0,00	0,41
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	13.715	0,07	0,00	0,00	0,21
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	502	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	13.715	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	13.715	0,00	0,00	0,00	0,00



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul STATIONS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	REHA	Anzahl Beobachtungsmonate:	23
Anzahl Stationen:	4	Anzahl Patiententage:	19.062
Anzahl Patienten:	735		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	11	5	45,45	6	54,55
3MRGN	11	5	45,45	6	54,55
4MRGN	0	0	0,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	Kolonisationen	8	72,73	4	50,00	4	50,00
Summe MRGN	Infektionen	3	27,27	1	33,33	2	66,67
3MRGN	Kolonisationen	8	72,73	4	50,00	4	50,00
3MRGN	Infektionen	3	27,27	1	33,33	2	66,67
4MRGN	Kolonisationen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4MRGN	Infektionen	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	11	735	1,50	0,64	1,54	2,32
Summe MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	5	735	0,68	0,41	0,84	1,32
Summe MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	6	735	0,82	0,00	0,21	1,24
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	6	19.062	0,31	0,00	0,09	0,63
Summe MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3	735	0,41	0,00	0,00	0,61
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	19.062	0,10	0,00	0,00	0,21

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul STATIONS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	19.062	0,10	0,00	0,00	0,21
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	11	735	1,50	0,64	1,54	2,32
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	5	735	0,68	0,41	0,84	1,32
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	6	735	0,82	0,00	0,21	1,24
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	6	19.062	0,31	0,00	0,09	0,63
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3	735	0,41	0,00	0,00	0,61
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	19.062	0,10	0,00	0,00	0,21
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	19.062	0,10	0,00	0,00	0,21
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	0	735	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	735	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	735	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	19.062	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	735	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	19.062	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	19.062	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: CDAD

Art der Station:	REHA	Anzahl Beobachtungsmonate:	15
Anzahl Stationen:	3	Anzahl Patiententage:	11.417
Anzahl Patienten:	534		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	5	2	40,00	3	60,00

Tabelle 2: CDAD-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	Schwere CDAD	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CDAD	Nicht schwere CDAD	5	100,00	2	40,00	3	60,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDAD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	5	534	0,94	0,00	0,00	2,15
CDAD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2	534	0,37	0,00	0,00	0,86
CDAD	Inzidenz der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	534	0,56	0,00	0,00	1,29
CDAD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	11.417	0,26	0,00	0,00	0,56
CDAD	Inzidenzdichte der schwere Fälle CDAD	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	0	11.417	0,00	0,00	0,00	0,00



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul STATIONS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	HÄMATOLOGISCH/ONKOLOGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	49
Anzahl Stationen:	5	Anzahl Patiententage:	27.137
Anzahl Patienten:	3.986		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	38	36	94,74	2	5,26

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	Kolonisationen	36	94,74	34	94,44	2	5,56
MRSA	Infektionen	2	5,26	2	100,00	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	38	3.986	0,95	0,83	1,22	1,68
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	36	3.986	0,90	0,83	1,22	1,68
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	3.986	0,05	0,00	0,00	0,07
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	27.137	0,07	0,00	0,00	0,13
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	3.986	0,05	0,00	0,00	0,17
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	27.137	0,00	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	27.137	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	HÄMATOLOGISCH/ONKOLOGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	49
Anzahl Stationen:	5	Anzahl Patiententage:	27.137
Anzahl Patienten:	3.986		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	136	105	77,21	31	22,79

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	Kolonisationen	131	96,32	104	79,39	27	20,61
VRE	Infektionen	5	3,68	1	20,00	4	80,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	136	3.986	3,41	0,29	4,75	7,87
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	105	3.986	2,63	0,14	3,50	5,42
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	31	3.986	0,78	0,14	1,25	1,53
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	31	27.137	1,14	0,26	1,48	2,54
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	3.986	0,13	0,00	0,07	0,25
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	27.137	0,18	0,00	0,13	0,30
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	27.137	0,15	0,00	0,13	0,30

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	HÄMATOLOGISCH/ONKOLOGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	49
Anzahl Stationen:	5	Anzahl Patiententage:	27.137
Anzahl Patienten:	3.986		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	102	80	78,43	22	21,57
3MRGN	81	66	81,48	15	18,52
4MRGN	12	8	66,67	4	33,33

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	Kolonisationen	79	77,45	66	83,54	13	16,46
Summe MRGN	Infektionen	23	22,55	14	60,87	9	39,13
3MRGN	Kolonisationen	64	79,01	55	85,94	9	14,06
3MRGN	Infektionen	17	20,99	11	64,71	6	35,29
4MRGN	Kolonisationen	8	66,67	6	75,00	2	25,00
4MRGN	Infektionen	4	33,33	2	50,00	2	50,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	102	3.986	2,56	2,07	2,71	3,83
Summe MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	80	3.986	2,01	1,50	2,08	3,50
Summe MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	22	3.986	0,55	0,50	0,57	0,62
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	22	27.137	0,81	0,59	0,73	0,90
Summe MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	23	3.986	0,58	0,31	0,46	0,70
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	9	27.137	0,33	0,15	0,25	0,52

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	9	27.137	0,33	0,15	0,25	0,52
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	81	3.986	2,03	1,46	1,86	3,25
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	66	3.986	1,66	1,35	1,36	2,75
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	15	3.986	0,38	0,31	0,50	0,50
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	15	27.137	0,55	0,51	0,54	0,59
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	17	3.986	0,43	0,10	0,46	0,52
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	6	27.137	0,22	0,00	0,25	0,36
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	6	27.137	0,22	0,00	0,25	0,36
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	12	3.986	0,30	0,21	0,31	0,42
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	8	3.986	0,20	0,10	0,14	0,31
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	4	3.986	0,10	0,00	0,00	0,07
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	4	27.137	0,15	0,00	0,00	0,13
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	4	3.986	0,10	0,00	0,10	0,14
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	27.137	0,07	0,00	0,00	0,13
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	27.137	0,07	0,00	0,00	0,13



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul STATIONS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: CDAD

Art der Station:	HÄMATOLOGISCH/ONKOLOGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	49
Anzahl Stationen:	5	Anzahl Patiententage:	27.137
Anzahl Patienten:	3.986		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	40	14	35,00	26	65,00

Tabelle 2: CDAD-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	Schwere CDAD	11	27,50	7	63,64	4	36,36
CDAD	Nicht schwere CDAD	29	72,50	7	24,14	22	75,86

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDAD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	40	3.986	1,00	0,77	1,04	1,50
CDAD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	14	3.986	0,35	0,15	0,35	0,62
CDAD	Inzidenz der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	26	3.986	0,65	0,42	0,61	0,64
CDAD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	26	27.137	0,96	0,60	1,02	1,18
CDAD	Inzidenzdichte der schwere Fälle CDAD	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	11	27.137	0,41	0,15	0,26	0,73



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul STATIONS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	INTERDISZIPLINÄR	Anzahl Beobachtungsmonate:	128
Anzahl Stationen:	11	Anzahl Patiententage:	53.893
Anzahl Patienten:	14.236		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	135	119	88,15	16	11,85

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	Kolonisationen	89	65,93	81	91,01	8	8,99
MRSA	Infektionen	46	34,07	38	82,61	8	17,39

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	135	14.236	0,95	0,20	0,90	1,39
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	119	14.236	0,84	0,11	0,90	1,04
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	16	14.236	0,11	0,00	0,00	0,20
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	16	53.893	0,30	0,00	0,00	0,37
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	46	14.236	0,32	0,00	0,14	0,44
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	13	53.893	0,24	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	8	53.893	0,15	0,00	0,00	0,00



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul STATIONS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	INTERDISZIPLINÄR	Anzahl Beobachtungsmonate:	128
Anzahl Stationen:	11	Anzahl Patiententage:	53.893
Anzahl Patienten:	14.236		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	40	29	72,50	11	27,50

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	Kolonisationen	34	85,00	24	70,59	10	29,41
VRE	Infektionen	6	15,00	5	83,33	1	16,67

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	40	14.236	0,28	0,00	0,00	0,10
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	29	14.236	0,20	0,00	0,00	0,09
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	11	14.236	0,08	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	11	53.893	0,20	0,00	0,00	0,00
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	6	14.236	0,04	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	53.893	0,06	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	53.893	0,02	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	INTERDISZIPLINÄR		
Anzahl Stationen:	11	Anzahl Beobachtungsmonate:	128
Anzahl Patienten:	14.236	Anzahl Patiententage:	53.893

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	108	71	65,74	37	34,26
3MRGN	81	56	69,14	25	30,86
4MRGN	16	8	50,00	8	50,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	Kolonisationen	53	49,07	34	64,15	19	35,85
Summe MRGN	Infektionen	55	50,93	37	67,27	18	32,73
3MRGN	Kolonisationen	40	49,38	27	67,50	13	32,50
3MRGN	Infektionen	41	50,62	29	70,73	12	29,27
4MRGN	Kolonisationen	6	37,50	3	50,00	3	50,00
4MRGN	Infektionen	10	62,50	5	50,00	5	50,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	108	14.236	0,76	0,27	0,56	1,13
Summe MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	71	14.236	0,50	0,11	0,30	0,95
Summe MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	37	14.236	0,26	0,00	0,15	0,41
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	37	53.893	0,69	0,00	0,20	1,04
Summe MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	55	14.236	0,39	0,11	0,28	0,70
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	20	53.893	0,37	0,00	0,00	0,69

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul STATIONS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	18	53.893	0,33	0,00	0,00	0,69
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	81	14.236	0,57	0,19	0,40	0,87
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	56	14.236	0,39	0,11	0,27	0,69
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	25	14.236	0,18	0,00	0,15	0,30
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	25	53.893	0,46	0,00	0,19	0,99
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	41	14.236	0,29	0,11	0,19	0,46
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	12	53.893	0,22	0,00	0,00	0,69
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	12	53.893	0,22	0,00	0,00	0,69
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	16	14.236	0,11	0,00	0,00	0,14
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	8	14.236	0,06	0,00	0,00	0,09
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	8	14.236	0,06	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	8	53.893	0,15	0,00	0,00	0,10
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	10	14.236	0,07	0,00	0,00	0,14
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	7	53.893	0,13	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	5	53.893	0,09	0,00	0,00	0,00



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul STATIONS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: CDAD

Art der Station:	INTERDISZIPLINÄR	Anzahl Beobachtungsmonate:	104
Anzahl Stationen:	9	Anzahl Patiententage:	36.368
Anzahl Patienten:	10.443		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	29	18	62,07	11	37,93

Tabelle 2: CDAD-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	Schwere CDAD	2	6,90	0	0,00	2	100,00
CDAD	Nicht schwere CDAD	27	93,10	18	66,67	9	33,33

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDAD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	29	10.443	0,28	0,00	0,15	0,40
CDAD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	18	10.443	0,17	0,00	0,15	0,19
CDAD	Inzidenz der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	11	10.443	0,11	0,00	0,00	0,24
CDAD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	11	36.368	0,30	0,00	0,00	0,59
CDAD	Inzidenzdichte der schwere Fälle CDAD	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	2	36.368	0,05	0,00	0,00	0,00



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul STATIONS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	ANDERE	Anzahl Beobachtungsmonate:	276
Anzahl Stationen:	24	Anzahl Patiententage:	171.643
Anzahl Patienten:	34.553		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	289	273	94,46	16	5,54

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	Kolonisationen	234	80,97	224	95,73	10	4,27
MRSA	Infektionen	55	19,03	49	89,09	6	10,91

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	289	34.553	0,84	0,31	0,67	1,38
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	273	34.553	0,79	0,30	0,67	1,34
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	16	34.553	0,05	0,00	0,00	0,07
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	16	171.643	0,09	0,00	0,00	0,13
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	55	34.553	0,16	0,00	0,11	0,26
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	171.643	0,02	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	171.643	0,02	0,00	0,00	0,00



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul STATIONS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	ANDERE	Anzahl Beobachtungsmonate:	267
Anzahl Stationen:	23	Anzahl Patiententage:	161.433
Anzahl Patienten:	32.758		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	3	3	100,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	Kolonisationen	2	66,67	2	100,00	0	0,00
VRE	Infektionen	1	33,33	1	100,00	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	3	32.758	0,01	0,00	0,00	0,00
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	3	32.758	0,01	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	32.758	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	161.433	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	32.758	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	161.433	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	161.433	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	ANDERE		
Anzahl Stationen:	23	Anzahl Beobachtungsmonate:	267
Anzahl Patienten:	32.758	Anzahl Patiententage:	161.433

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	327	284	86,85	43	13,15
3MRGN	267	237	88,76	30	11,24
4MRGN	15	13	86,67	2	13,33

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
Summe MRGN	Kolonisationen	182	55,66	165	90,66	17	9,34
Summe MRGN	Infektionen	145	44,34	119	82,07	26	17,93
3MRGN	Kolonisationen	134	50,19	125	93,28	9	6,72
3MRGN	Infektionen	133	49,81	112	84,21	21	15,79
4MRGN	Kolonisationen	11	73,33	10	90,91	1	9,09
4MRGN	Infektionen	4	26,67	3	75,00	1	25,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	327	32.758	1,00	0,41	0,64	1,88
Summe MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	284	32.758	0,87	0,24	0,49	1,64
Summe MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	43	32.758	0,13	0,00	0,07	0,22
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	43	161.433	0,27	0,00	0,17	0,40
Summe MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	145	32.758	0,44	0,00	0,33	0,82
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	22	161.433	0,14	0,00	0,00	0,20

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
Summe MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	21	161.433	0,13	0,00	0,00	0,20
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	267	32.758	0,82	0,18	0,58	1,26
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	237	32.758	0,72	0,16	0,45	1,14
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	30	32.758	0,09	0,00	0,05	0,19
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	30	161.433	0,19	0,00	0,12	0,31
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	133	32.758	0,41	0,00	0,28	0,82
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	18	161.433	0,11	0,00	0,00	0,20
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	17	161.433	0,11	0,00	0,00	0,20
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	15	32.758	0,05	0,00	0,00	0,10
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	13	32.758	0,04	0,00	0,00	0,10
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	32.758	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	161.433	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	4	32.758	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	161.433	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	161.433	0,00	0,00	0,00	0,00



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul STATIONS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013

Erreger-Surveillance, Erreger: CDAD

Art der Station:	ANDERE	Anzahl Beobachtungsmonate:	255
Anzahl Stationen:	22	Anzahl Patiententage:	155.846
Anzahl Patienten:	32.552		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	41	24	58,54	17	41,46

Tabelle 2: CDAD-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDAD	Schwere CDAD	2	4,88	1	50,00	1	50,00
CDAD	Nicht schwere CDAD	39	95,12	23	58,97	16	41,03

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDAD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	41	32.552	0,13	0,00	0,03	0,34
CDAD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	24	32.552	0,07	0,00	0,00	0,19
CDAD	Inzidenz der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	17	32.552	0,05	0,00	0,00	0,10
CDAD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDAD	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	17	155.846	0,11	0,00	0,00	0,18
CDAD	Inzidenzdichte der schwere Fälle CDAD	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	2	155.846	0,01	0,00	0,00	0,00



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Modul STATIONS-KISS - Stratifizierung: Alle Stationen
Berechnungszeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013