

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System



Nationales Referenzzentrum
für Surveillance von
nosokomialen Infektionen

**Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS
Referenzdaten
Stratifizierung: Alle Stationen**

**Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023
Erstellungsdatum: 4.März 2024**

Nationales Referenzzentrum
für Surveillance
von nosokomialen Infektionen
Hindenburgdamm 27
12203 Berlin
Tel.: 030 / 450-577-612
Fax: 030 / 450-577-920
www.nrz-hygiene.de
Version: 4.März 2024

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	ALLE		
Anzahl Stationen:	486	Anzahl Beobachtungsmonate:	18.692
Anzahl Patienten:	2.329.704	Anzahl Patiententage:	12.473.111

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	12.880	12.186	94,61	694	5,39

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	1.135	8,81
MRSA	Kolonisationen	11.506	89,33
MRSA	Unbekannt	239	1,86

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	12.880	2.329.704	0,55	0,19	0,42	0,78
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	12.186	2.329.704	0,52	0,18	0,39	0,73
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	694	2.329.704	0,03	0,00	0,01	0,04
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	694	12.473.111	0,06	0,00	0,02	0,08
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1.135	2.329.704	0,05	0,00	0,01	0,07
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	116	12.473.111	0,01	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	116	2.329.704	0,00	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	81	12.473.111	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2019	392	578.973	3.062.462	3.436	0,59	0,56	0,07	0,03	0,05
MRSA	2020	318	443.068	2.313.855	2.616	0,59	0,55	0,07	0,04	0,05
MRSA	2021	338	434.420	2.400.521	2.330	0,54	0,51	0,05	0,03	0,05
MRSA	2022	304	421.251	2.245.738	2.303	0,55	0,52	0,05	0,03	0,05
MRSA	2023	316	451.992	2.450.535	2.195	0,49	0,46	0,04	0,02	0,05

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	ALLE		
Anzahl Stationen:	466	Anzahl Beobachtungsmonate:	17.884
Anzahl Patienten:	2.240.995	Anzahl Patiententage:	11.958.756

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	22.487	19.599	87,16	2.888	12,84

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	1.124	5,00
VRE	Kolonisationen	21.060	93,65
VRE	Unbekannt	303	1,35

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	22.487	2.240.995	1,00	0,07	0,29	1,03
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	19.599	2.240.995	0,87	0,03	0,23	0,94
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2.888	2.240.995	0,13	0,00	0,04	0,18
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2.888	11.958.756	0,24	0,00	0,09	0,28
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1.124	2.240.995	0,05	0,00	0,00	0,07
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	456	11.958.756	0,04	0,00	0,00	0,03
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	456	2.240.995	0,02	0,00	0,00	0,01
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	380	11.958.756	0,03	0,00	0,00	0,02

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2019	361	528.365	2.809.962	5.481	1,04	0,88	0,30	0,16	0,04
VRE	2020	310	434.166	2.272.481	4.514	1,04	0,90	0,26	0,13	0,06
VRE	2021	316	412.312	2.266.925	4.410	1,07	0,93	0,25	0,14	0,06
VRE	2022	302	419.582	2.238.072	4.100	0,98	0,86	0,21	0,11	0,06
VRE	2023	303	446.570	2.371.316	3.982	0,89	0,80	0,18	0,09	0,04

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	ALLE		
Anzahl Stationen:	467	Anzahl Beobachtungsmonate:	18.017
Anzahl Patienten:	2.260.082	Anzahl Patiententage:	12.044.312

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	44.574	41.105	92,22	3.469	7,78
3MRGN	40.286	37.276	92,53	3.010	7,47
4MRGN	4.288	3.829	89,30	459	10,70
2MRGN_NEOPÄD	8.043	7.735	96,17	308	3,83

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	4.393	9,86
3 + 4MRGN	Kolonisationen	39.367	88,32
3 + 4MRGN	Unbekannt	814	1,83
3MRGN	Infektionen	4.070	10,10
3MRGN	Kolonisationen	35.520	88,17
3MRGN	Unbekannt	696	1,73
4MRGN	Infektionen	323	7,53
4MRGN	Kolonisationen	3.847	89,72
4MRGN	Unbekannt	118	2,75
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	42	0,52
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	8.001	99,48
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	44.574	2.260.082	1,97	0,34	0,96	2,17
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	41.105	2.260.082	1,82	0,25	0,74	1,91

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3.469	2.260.082	0,15	0,03	0,11	0,27
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3.469	12.044.312	0,29	0,07	0,20	0,42
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	4.393	2.260.082	0,19	0,02	0,11	0,33
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	744	12.044.312	0,06	0,00	0,02	0,09
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	744	2.260.082	0,03	0,00	0,01	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	623	12.044.312	0,05	0,00	0,00	0,07
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	40.286	2.260.082	1,78	0,32	0,89	2,01
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	37.276	2.260.082	1,65	0,23	0,69	1,74
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3.010	2.260.082	0,13	0,03	0,10	0,23
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3.010	12.044.312	0,25	0,06	0,18	0,36
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	4.070	2.260.082	0,18	0,01	0,10	0,32
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	671	12.044.312	0,06	0,00	0,00	0,08
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	671	2.260.082	0,03	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	569	12.044.312	0,05	0,00	0,00	0,07
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	4.288	2.260.082	0,19	0,00	0,03	0,15
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	3.829	2.260.082	0,17	0,00	0,02	0,12
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	459	2.260.082	0,02	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	459	12.044.312	0,04	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	323	2.260.082	0,01	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	73	12.044.312	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	73	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	54	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	8.043	2.260.082	0,36	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	7.735	2.260.082	0,34	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	308	2.260.082	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	308	12.044.312	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	42	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	8	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	8	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	5	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	364	533.692	2.835.135	9.941	1,86	1,70	0,31	0,17	0,21
3 + 4MRGN	2020	312	437.229	2.285.463	8.280	1,89	1,74	0,29	0,15	0,19
3 + 4MRGN	2021	318	415.497	2.279.698	7.747	1,86	1,72	0,27	0,15	0,19
3 + 4MRGN	2022	303	420.849	2.243.157	8.528	2,03	1,88	0,28	0,15	0,20
3 + 4MRGN	2023	306	452.815	2.400.859	10.078	2,23	2,08	0,28	0,15	0,18
3MRGN	2019	364	533.692	2.835.135	9.192	1,72	1,57	0,28	0,15	0,20
3MRGN	2020	312	437.229	2.285.463	7.516	1,72	1,59	0,26	0,13	0,18
3MRGN	2021	318	415.497	2.279.698	6.986	1,68	1,55	0,24	0,13	0,17
3MRGN	2022	303	420.849	2.243.157	7.563	1,80	1,68	0,23	0,12	0,18
3MRGN	2023	306	452.815	2.400.859	9.029	1,99	1,87	0,24	0,13	0,16
4MRGN	2019	364	533.692	2.835.135	749	0,14	0,12	0,03	0,02	0,01
4MRGN	2020	312	437.229	2.285.463	764	0,17	0,16	0,03	0,02	0,01
4MRGN	2021	318	415.497	2.279.698	761	0,18	0,17	0,03	0,02	0,01
4MRGN	2022	303	420.849	2.243.157	965	0,23	0,20	0,05	0,03	0,02
4MRGN	2023	306	452.815	2.400.859	1.049	0,23	0,21	0,04	0,02	0,02
2MRGN_NEOPÄD	2019	364	533.692	2.835.135	1.428	0,27	0,25	0,03	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	312	437.229	2.285.463	1.420	0,32	0,31	0,03	0,02	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	318	415.497	2.279.698	1.380	0,33	0,32	0,02	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	303	420.849	2.243.157	1.747	0,42	0,40	0,03	0,02	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	306	452.815	2.400.859	2.068	0,46	0,45	0,02	0,01	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	8.247	2.260.082	0,36	0,01	0,12	0,36
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	7.637	2.260.082	0,34	0,00	0,09	0,30
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	610	2.260.082	0,03	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	610	12.044.312	0,05	0,00	0,00	0,07
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	795	2.260.082	0,04	0,00	0,00	0,06
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	158	12.044.312	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	158	2.260.082	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	132	12.044.312	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	7.244	2.260.082	0,32	0,01	0,11	0,32
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	6.720	2.260.082	0,30	0,00	0,08	0,28
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	524	2.260.082	0,02	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	524	12.044.312	0,04	0,00	0,00	0,07
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	721	2.260.082	0,03	0,00	0,00	0,05
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	138	12.044.312	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	138	2.260.082	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	117	12.044.312	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.003	2.260.082	0,04	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	917	2.260.082	0,04	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	86	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	86	12.044.312	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	74	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	20	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	20	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	15	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	545	2.260.082	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	523	2.260.082	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	22	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	22	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für *Klebsiella pneumoniae*

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	364	533.692	2.835.135	1.775	0,33	0,30	0,06	0,03	0,04
3 + 4MRGN	2020	312	437.229	2.285.463	1.493	0,34	0,31	0,05	0,03	0,04
3 + 4MRGN	2021	318	415.497	2.279.698	1.366	0,33	0,31	0,04	0,02	0,03
3 + 4MRGN	2022	303	420.849	2.243.157	1.612	0,38	0,36	0,05	0,03	0,03
3 + 4MRGN	2023	306	452.815	2.400.859	2.001	0,44	0,41	0,05	0,03	0,03
3MRGN	2019	364	533.692	2.835.135	1.645	0,31	0,28	0,05	0,03	0,03
3MRGN	2020	312	437.229	2.285.463	1.380	0,32	0,29	0,05	0,03	0,03
3MRGN	2021	318	415.497	2.279.698	1.219	0,29	0,28	0,03	0,02	0,03
3MRGN	2022	303	420.849	2.243.157	1.320	0,31	0,29	0,04	0,02	0,03
3MRGN	2023	306	452.815	2.400.859	1.680	0,37	0,35	0,04	0,02	0,03
4MRGN	2019	364	533.692	2.835.135	130	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	312	437.229	2.285.463	113	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2021	318	415.497	2.279.698	147	0,04	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	303	420.849	2.243.157	292	0,07	0,06	0,01	0,01	0,00
4MRGN	2023	306	452.815	2.400.859	321	0,07	0,07	0,01	0,01	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2019	338	506.389	2.502.704	97	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	287	416.350	2.018.950	74	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	292	390.885	1.977.371	82	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	273	392.852	1.901.490	160	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	279	424.179	2.061.669	132	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	26.211	2.260.082	1,16	0,22	0,64	1,33
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	24.437	2.260.082	1,08	0,15	0,50	1,19
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1.774	2.260.082	0,08	0,00	0,06	0,14
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1.774	12.044.312	0,15	0,00	0,10	0,22
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2.626	2.260.082	0,12	0,00	0,06	0,19
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	400	12.044.312	0,03	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	400	2.260.082	0,02	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	326	12.044.312	0,03	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	25.768	2.260.082	1,14	0,22	0,63	1,30
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	24.045	2.260.082	1,06	0,15	0,49	1,16
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1.723	2.260.082	0,08	0,00	0,05	0,14
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1.723	12.044.312	0,14	0,00	0,10	0,21
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2.602	2.260.082	0,12	0,00	0,06	0,19
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	390	12.044.312	0,03	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	390	2.260.082	0,02	0,00	0,00	0,02

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	318	12.044.312	0,03	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	443	2.260.082	0,02	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	392	2.260.082	0,02	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	51	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	51	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	24	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	10	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	10	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	8	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.613	2.260.082	0,12	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2.529	2.260.082	0,11	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	84	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	84	12.044.312	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	22	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	364	533.692	2.835.135	5.849	1,10	1,01	0,16	0,09	0,13
3 + 4MRGN	2020	312	437.229	2.285.463	4.839	1,11	1,03	0,15	0,08	0,11
3 + 4MRGN	2021	318	415.497	2.279.698	4.568	1,10	1,02	0,15	0,08	0,11
3 + 4MRGN	2022	303	420.849	2.243.157	5.006	1,19	1,12	0,13	0,07	0,12
3 + 4MRGN	2023	306	452.815	2.400.859	5.949	1,31	1,24	0,14	0,07	0,11
3MRGN	2019	364	533.692	2.835.135	5.800	1,09	1,00	0,16	0,09	0,13
3MRGN	2020	312	437.229	2.285.463	4.772	1,09	1,02	0,14	0,08	0,11
3MRGN	2021	318	415.497	2.279.698	4.498	1,08	1,00	0,14	0,08	0,11
3MRGN	2022	303	420.849	2.243.157	4.911	1,17	1,10	0,12	0,07	0,12
3MRGN	2023	306	452.815	2.400.859	5.787	1,28	1,21	0,13	0,07	0,11
4MRGN	2019	364	533.692	2.835.135	49	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	312	437.229	2.285.463	67	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	318	415.497	2.279.698	70	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	303	420.849	2.243.157	95	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2023	306	452.815	2.400.859	162	0,04	0,03	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	344	516.293	2.705.914	529	0,10	0,10	0,01	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	296	424.605	2.188.092	456	0,11	0,10	0,01	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	301	400.359	2.175.492	473	0,12	0,11	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	283	403.723	2.126.152	525	0,13	0,13	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	286	434.350	2.276.077	630	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.462	2.260.082	0,06	0,00	0,01	0,06
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.273	2.260.082	0,06	0,00	0,00	0,05
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	189	2.260.082	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	189	12.044.312	0,02	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	165	2.260.082	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	30	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	30	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	28	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.226	2.260.082	0,05	0,00	0,00	0,05
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.082	2.260.082	0,05	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	144	2.260.082	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	144	12.044.312	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	137	2.260.082	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	28	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	28	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	26	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	236	2.260.082	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	191	2.260.082	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	45	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	45	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	28	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.590	2.260.082	0,07	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.512	2.260.082	0,07	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	78	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	78	12.044.312	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	10	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	364	533.692	2.835.135	251	0,05	0,04	0,01	0,01	0,01
3 + 4MRGN	2020	312	437.229	2.285.463	234	0,05	0,05	0,01	0,01	0,01
3 + 4MRGN	2021	318	415.497	2.279.698	266	0,06	0,05	0,02	0,01	0,01
3 + 4MRGN	2022	303	420.849	2.243.157	335	0,08	0,07	0,02	0,01	0,01
3 + 4MRGN	2023	306	452.815	2.400.859	376	0,08	0,08	0,01	0,01	0,01
3MRGN	2019	364	533.692	2.835.135	209	0,04	0,03	0,01	0,01	0,01
3MRGN	2020	312	437.229	2.285.463	200	0,05	0,04	0,01	0,01	0,01
3MRGN	2021	318	415.497	2.279.698	231	0,06	0,05	0,01	0,01	0,01
3MRGN	2022	303	420.849	2.243.157	255	0,06	0,05	0,01	0,01	0,00
3MRGN	2023	306	452.815	2.400.859	331	0,07	0,07	0,01	0,01	0,01
4MRGN	2019	364	533.692	2.835.135	42	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	312	437.229	2.285.463	34	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	318	415.497	2.279.698	35	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	303	420.849	2.243.157	80	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2023	306	452.815	2.400.859	45	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	332	509.313	2.433.864	197	0,04	0,04	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	279	416.123	1.956.042	276	0,07	0,06	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	282	390.263	1.876.614	272	0,07	0,07	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	271	397.830	1.872.496	351	0,09	0,08	0,01	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	268	424.713	1.953.848	494	0,12	0,11	0,01	0,00	0,00

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	743	2.260.082	0,03	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	645	2.260.082	0,03	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	98	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	98	12.044.312	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	44	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	16	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	16	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	15	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	599	2.260.082	0,03	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	525	2.260.082	0,02	0,00	0,00	0,01
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	74	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	74	12.044.312	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	39	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	13	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	13	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	12	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	144	2.260.082	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	120	2.260.082	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	24	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	24	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	951	2.260.082	0,04	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	923	2.260.082	0,04	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	28	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	28	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	364	533.692	2.835.135	141	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2020	312	437.229	2.285.463	89	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2021	318	415.497	2.279.698	142	0,03	0,03	0,01	0,01	0,00
3 + 4MRGN	2022	303	420.849	2.243.157	137	0,03	0,03	0,01	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2023	306	452.815	2.400.859	234	0,05	0,05	0,01	0,01	0,00
3MRGN	2019	364	533.692	2.835.135	119	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2020	312	437.229	2.285.463	67	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2021	318	415.497	2.279.698	118	0,03	0,02	0,01	0,01	0,00
3MRGN	2022	303	420.849	2.243.157	112	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00
3MRGN	2023	306	452.815	2.400.859	183	0,04	0,04	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2019	344	504.348	2.699.610	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	297	419.134	2.185.897	22	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	301	400.513	2.191.188	24	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	287	407.497	2.158.220	25	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	292	433.570	2.312.894	51	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	312	479.969	2.298.339	154	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	264	398.028	1.856.476	177	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	265	375.279	1.788.104	144	0,04	0,04	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	255	384.478	1.787.559	231	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	254	405.468	1.865.883	245	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	4.736	2.260.082	0,21	0,00	0,05	0,19
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	4.238	2.260.082	0,19	0,00	0,03	0,14
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	498	2.260.082	0,02	0,00	0,00	0,03
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	498	12.044.312	0,04	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	424	2.260.082	0,02	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	93	12.044.312	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	93	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	78	12.044.312	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.895	2.260.082	0,13	0,00	0,03	0,12
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2.571	2.260.082	0,11	0,00	0,02	0,10
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	324	2.260.082	0,01	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	324	12.044.312	0,03	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	284	2.260.082	0,01	0,00	0,00	0,01
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	62	12.044.312	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	62	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	57	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.841	2.260.082	0,08	0,00	0,00	0,06
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.667	2.260.082	0,07	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	174	2.260.082	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	174	12.044.312	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	140	2.260.082	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	31	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	31	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	21	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	253	2.260.082	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	245	2.260.082	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	8	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	8	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	2.260.082	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	12.044.312	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	364	533.692	2.835.135	1.176	0,22	0,20	0,05	0,02	0,02
3 + 4MRGN	2020	312	437.229	2.285.463	1.062	0,24	0,22	0,04	0,02	0,02
3 + 4MRGN	2021	318	415.497	2.279.698	917	0,22	0,20	0,04	0,02	0,02
3 + 4MRGN	2022	303	420.849	2.243.157	821	0,20	0,18	0,04	0,02	0,02
3 + 4MRGN	2023	306	452.815	2.400.859	760	0,17	0,15	0,04	0,02	0,01
3MRGN	2019	364	533.692	2.835.135	747	0,14	0,13	0,03	0,01	0,01
3MRGN	2020	312	437.229	2.285.463	641	0,15	0,13	0,03	0,02	0,01
3MRGN	2021	318	415.497	2.279.698	535	0,13	0,12	0,02	0,01	0,01
3MRGN	2022	303	420.849	2.243.157	484	0,12	0,10	0,02	0,01	0,01
3MRGN	2023	306	452.815	2.400.859	488	0,11	0,09	0,03	0,01	0,01
4MRGN	2019	364	533.692	2.835.135	429	0,08	0,07	0,02	0,01	0,01
4MRGN	2020	312	437.229	2.285.463	421	0,10	0,09	0,01	0,01	0,01
4MRGN	2021	318	415.497	2.279.698	382	0,09	0,08	0,02	0,01	0,01
4MRGN	2022	303	420.849	2.243.157	337	0,08	0,07	0,01	0,01	0,01
4MRGN	2023	306	452.815	2.400.859	272	0,06	0,05	0,01	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	292	462.570	2.169.118	60	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	248	385.404	1.759.105	54	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	248	360.141	1.683.898	38	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	235	367.352	1.670.554	55	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	234	387.003	1.741.101	46	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Art der Station:	ALLE		
Anzahl Stationen:	487	Anzahl Beobachtungsmonate:	18.555
Anzahl Patienten:	2.322.815	Anzahl Patiententage:	12.458.845

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDI	6.831	4.006	58,64	2.825	41,36

Tabelle 2: CDI-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
CDI	Schwere CDI	510	7,47
CDI	Nicht schwere CDI	6.321	92,53

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDI	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	6.831	2.322.815	0,29	0,04	0,17	0,51
CDI	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	4.006	2.322.815	0,17	0,00	0,10	0,29
CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2.825	2.322.815	0,12	0,00	0,06	0,19
CDI	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2.825	12.458.845	0,23	0,00	0,12	0,32
CDI	Inzidenzdichte der schweren Fälle CDI	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	510	12.458.845	0,04	0,00	0,00	0,03

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Prävalenz der schweren Fälle CDI
CDI	2019	385	572.072	3.054.145	1.683	0,29	0,17	0,23	0,12	0,02
CDI	2020	318	442.129	2.328.384	1.398	0,32	0,18	0,26	0,14	0,02
CDI	2021	332	429.415	2.370.043	1.314	0,31	0,18	0,23	0,13	0,02
CDI	2022	298	416.686	2.219.939	1.174	0,28	0,17	0,21	0,11	0,03
CDI	2023	320	462.513	2.486.334	1.262	0,27	0,16	0,21	0,11	0,02

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	INTERNISTISCH		
Anzahl Stationen:	101	Anzahl Beobachtungsmonate:	4.276
Anzahl Patienten:	604.366	Anzahl Patiententage:	3.088.496

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	3.598	3.415	94,91	183	5,09

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	269	7,48
MRSA	Kolonisationen	3.283	91,25
MRSA	Unbekannt	46	1,28

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	3.598	604.366	0,60	0,29	0,49	0,82
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	3.415	604.366	0,56	0,29	0,46	0,77
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	183	604.366	0,03	0,00	0,01	0,05
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	183	3.088.496	0,06	0,00	0,03	0,10
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	269	604.366	0,04	0,00	0,03	0,07
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	33	3.088.496	0,01	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	33	604.366	0,01	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	20	3.088.496	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2019	85	145.787	756.054	1.014	0,70	0,66	0,07	0,04	0,05
MRSA	2020	76	118.163	584.498	787	0,67	0,63	0,08	0,04	0,04
MRSA	2021	78	110.896	582.168	635	0,57	0,55	0,05	0,03	0,04
MRSA	2022	68	110.252	569.846	572	0,52	0,50	0,04	0,02	0,04
MRSA	2023	69	119.268	595.930	590	0,49	0,47	0,06	0,03	0,04

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	INTERNISTISCH		
Anzahl Stationen:	100	Anzahl Beobachtungsmonate:	4.154
Anzahl Patienten:	596.270	Anzahl Patiententage:	3.021.347

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	6.966	5.984	85,90	982	14,10

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	358	5,14
VRE	Kolonisationen	6.542	93,91
VRE	Unbekannt	66	0,95

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	6.966	596.270	1,17	0,10	0,34	1,06
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	5.984	596.270	1,00	0,08	0,27	0,94
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	982	596.270	0,16	0,02	0,08	0,17
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	982	3.021.347	0,33	0,04	0,14	0,36
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	358	596.270	0,06	0,00	0,02	0,07
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	138	3.021.347	0,05	0,00	0,00	0,04
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	138	596.270	0,02	0,00	0,00	0,02
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	123	3.021.347	0,04	0,00	0,00	0,04

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2019	80	139.687	722.451	1.751	1,25	1,02	0,44	0,23	0,06
VRE	2020	74	115.678	571.920	1.475	1,27	1,13	0,30	0,15	0,06
VRE	2021	74	106.848	555.952	1.343	1,26	1,08	0,34	0,17	0,08
VRE	2022	68	110.252	569.846	1.157	1,05	0,90	0,28	0,15	0,07
VRE	2023	69	123.805	601.178	1.240	1,00	0,89	0,23	0,11	0,04

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	INTERNISTISCH		
Anzahl Stationen:	100	Anzahl Beobachtungsmonate:	4.154
Anzahl Patienten:	596.270	Anzahl Patiententage:	3.021.347

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	12.181	11.290	92,69	891	7,31
3MRGN	11.148	10.361	92,94	787	7,06
4MRGN	1.033	929	89,93	104	10,07
2MRGN_NEOPÄD	116	113	97,41	3	2,59

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	1.389	11,40
3 + 4MRGN	Kolonisationen	10.567	86,75
3 + 4MRGN	Unbekannt	225	1,85
3MRGN	Infektionen	1.328	11,91
3MRGN	Kolonisationen	9.618	86,28
3MRGN	Unbekannt	202	1,81
4MRGN	Infektionen	61	5,91
4MRGN	Kolonisationen	949	91,87
4MRGN	Unbekannt	23	2,23
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	2	1,72
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	114	98,28
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	12.181	596.270	2,04	0,53	0,98	2,09
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	11.290	596.270	1,89	0,39	0,89	1,89

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	891	596.270	0,15	0,04	0,11	0,19
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	891	3.021.347	0,29	0,09	0,20	0,37
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1.389	596.270	0,23	0,08	0,20	0,35
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	168	3.021.347	0,06	0,00	0,03	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	168	596.270	0,03	0,00	0,01	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	141	3.021.347	0,05	0,00	0,02	0,07
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	11.148	596.270	1,87	0,51	0,94	1,97
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	10.361	596.270	1,74	0,39	0,81	1,84
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	787	596.270	0,13	0,03	0,10	0,18
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	787	3.021.347	0,26	0,07	0,19	0,36
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1.328	596.270	0,22	0,07	0,19	0,35
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	153	3.021.347	0,05	0,00	0,03	0,07
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	153	596.270	0,03	0,00	0,01	0,03
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	129	3.021.347	0,04	0,00	0,02	0,07
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.033	596.270	0,17	0,00	0,04	0,13
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	929	596.270	0,16	0,00	0,03	0,11
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	104	596.270	0,02	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	104	3.021.347	0,03	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	61	596.270	0,01	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	15	3.021.347	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	15	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	12	3.021.347	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	116	596.270	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	113	596.270	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	3.021.347	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	3.021.347	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	3.021.347	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	80	139.687	722.451	2.879	2,06	1,88	0,34	0,18	0,26
3 + 4MRGN	2020	74	115.678	571.920	2.472	2,14	2,00	0,28	0,14	0,23
3 + 4MRGN	2021	74	106.848	555.952	2.239	2,10	1,95	0,28	0,14	0,23
3 + 4MRGN	2022	68	110.252	569.846	2.090	1,90	1,76	0,26	0,13	0,23
3 + 4MRGN	2023	69	123.805	601.178	2.501	2,02	1,87	0,30	0,15	0,21
3MRGN	2019	80	139.687	722.451	2.711	1,94	1,78	0,31	0,16	0,25
3MRGN	2020	74	115.678	571.920	2.269	1,96	1,84	0,24	0,12	0,22
3MRGN	2021	74	106.848	555.952	2.034	1,90	1,78	0,24	0,12	0,22
3MRGN	2022	68	110.252	569.846	1.894	1,72	1,60	0,24	0,12	0,22
3MRGN	2023	69	123.805	601.178	2.240	1,81	1,68	0,26	0,13	0,19
4MRGN	2019	80	139.687	722.451	168	0,12	0,10	0,03	0,02	0,01
4MRGN	2020	74	115.678	571.920	203	0,18	0,16	0,04	0,02	0,01
4MRGN	2021	74	106.848	555.952	205	0,19	0,17	0,04	0,02	0,01
4MRGN	2022	68	110.252	569.846	196	0,18	0,17	0,02	0,01	0,01
4MRGN	2023	69	123.805	601.178	261	0,21	0,19	0,04	0,02	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2019	80	139.687	722.451	28	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	74	115.678	571.920	20	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	74	106.848	555.952	18	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	68	110.252	569.846	11	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	69	123.805	601.178	39	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.311	596.270	0,39	0,06	0,14	0,35
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2.132	596.270	0,36	0,05	0,12	0,30
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	179	596.270	0,03	0,00	0,01	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	179	3.021.347	0,06	0,00	0,02	0,08
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	259	596.270	0,04	0,00	0,03	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	39	3.021.347	0,01	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	39	596.270	0,01	0,00	0,00	0,01
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	33	3.021.347	0,01	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.050	596.270	0,34	0,05	0,14	0,31
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.897	596.270	0,32	0,04	0,12	0,28
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	153	596.270	0,03	0,00	0,01	0,04
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	153	3.021.347	0,05	0,00	0,02	0,07
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	249	596.270	0,04	0,00	0,03	0,07
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	38	3.021.347	0,01	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	38	596.270	0,01	0,00	0,00	0,01

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	32	3.021.347	0,01	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	261	596.270	0,04	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	235	596.270	0,04	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	26	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	26	3.021.347	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	10	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	3.021.347	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	3.021.347	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	26	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	25	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	3.021.347	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	80	139.687	722.451	519	0,37	0,34	0,06	0,03	0,05
3 + 4MRGN	2020	74	115.678	571.920	491	0,42	0,39	0,06	0,03	0,05
3 + 4MRGN	2021	74	106.848	555.952	419	0,39	0,37	0,04	0,02	0,04
3 + 4MRGN	2022	68	110.252	569.846	368	0,33	0,31	0,05	0,03	0,04
3 + 4MRGN	2023	69	123.805	601.178	514	0,42	0,38	0,07	0,04	0,04
3MRGN	2019	80	139.687	722.451	490	0,35	0,32	0,06	0,03	0,05
3MRGN	2020	74	115.678	571.920	446	0,39	0,36	0,05	0,02	0,04
3MRGN	2021	74	106.848	555.952	378	0,35	0,34	0,04	0,02	0,04
3MRGN	2022	68	110.252	569.846	310	0,28	0,26	0,05	0,02	0,04
3MRGN	2023	69	123.805	601.178	426	0,34	0,31	0,06	0,03	0,04
4MRGN	2019	80	139.687	722.451	29	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	74	115.678	571.920	45	0,04	0,03	0,01	0,01	0,00
4MRGN	2021	74	106.848	555.952	41	0,04	0,03	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2022	68	110.252	569.846	58	0,05	0,05	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2023	69	123.805	601.178	88	0,07	0,06	0,01	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	80	139.687	722.451	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	74	115.678	571.920	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	74	106.848	555.952	7	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	68	110.252	569.846	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	69	123.805	601.178	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	7.192	596.270	1,21	0,31	0,65	1,33
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	6.727	596.270	1,13	0,27	0,55	1,21
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	465	596.270	0,08	0,01	0,05	0,13
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	465	3.021.347	0,15	0,03	0,10	0,22
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	850	596.270	0,14	0,04	0,12	0,22
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	81	3.021.347	0,03	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	81	596.270	0,01	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	65	3.021.347	0,02	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	7.097	596.270	1,19	0,31	0,65	1,32
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	6.648	596.270	1,11	0,27	0,53	1,21
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	449	596.270	0,08	0,01	0,05	0,13
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	449	3.021.347	0,15	0,03	0,10	0,22
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	845	596.270	0,14	0,04	0,12	0,22
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	79	3.021.347	0,03	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	79	596.270	0,01	0,00	0,00	0,02

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	63	3.021.347	0,02	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	95	596.270	0,02	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	79	596.270	0,01	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	16	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	16	3.021.347	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	3.021.347	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	3.021.347	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	35	596.270	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	33	596.270	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	3.021.347	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	80	139.687	722.451	1.737	1,24	1,14	0,20	0,10	0,16
3 + 4MRGN	2020	74	115.678	571.920	1.471	1,27	1,20	0,15	0,07	0,14
3 + 4MRGN	2021	74	106.848	555.952	1.272	1,19	1,11	0,15	0,08	0,14
3 + 4MRGN	2022	68	110.252	569.846	1.259	1,14	1,08	0,13	0,07	0,14
3 + 4MRGN	2023	69	123.805	601.178	1.453	1,17	1,11	0,13	0,06	0,12
3MRGN	2019	80	139.687	722.451	1.729	1,24	1,14	0,20	0,10	0,16
3MRGN	2020	74	115.678	571.920	1.458	1,26	1,19	0,14	0,07	0,14
3MRGN	2021	74	106.848	555.952	1.262	1,18	1,11	0,14	0,07	0,14
3MRGN	2022	68	110.252	569.846	1.238	1,12	1,06	0,12	0,06	0,14
3MRGN	2023	69	123.805	601.178	1.410	1,14	1,08	0,12	0,06	0,12
4MRGN	2019	80	139.687	722.451	8	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	74	115.678	571.920	13	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2021	74	106.848	555.952	10	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2022	68	110.252	569.846	21	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	69	123.805	601.178	43	0,03	0,03	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	80	139.687	722.451	12	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	74	115.678	571.920	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	74	106.848	555.952	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	68	110.252	569.846	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	69	123.805	601.178	12	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	385	596.270	0,06	0,00	0,02	0,07
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	334	596.270	0,06	0,00	0,01	0,06
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	51	596.270	0,01	0,00	0,00	0,01
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	51	3.021.347	0,02	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	48	596.270	0,01	0,00	0,00	0,01
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	11	3.021.347	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	11	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	10	3.021.347	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	345	596.270	0,06	0,00	0,02	0,06
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	303	596.270	0,05	0,00	0,01	0,05
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	42	596.270	0,01	0,00	0,00	0,01
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	42	3.021.347	0,01	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	44	596.270	0,01	0,00	0,00	0,01
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	11	3.021.347	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	11	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	10	3.021.347	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	40	596.270	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	31	596.270	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	9	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	9	3.021.347	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	4	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	7	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	7	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	80	139.687	722.451	62	0,04	0,04	0,01	0,01	0,01
3 + 4MRGN	2020	74	115.678	571.920	64	0,06	0,05	0,02	0,01	0,01
3 + 4MRGN	2021	74	106.848	555.952	71	0,07	0,05	0,02	0,01	0,01
3 + 4MRGN	2022	68	110.252	569.846	86	0,08	0,07	0,02	0,01	0,01
3 + 4MRGN	2023	69	123.805	601.178	102	0,08	0,07	0,02	0,01	0,01
3MRGN	2019	80	139.687	722.451	55	0,04	0,03	0,01	0,01	0,01
3MRGN	2020	74	115.678	571.920	62	0,05	0,05	0,01	0,01	0,01
3MRGN	2021	74	106.848	555.952	61	0,06	0,05	0,02	0,01	0,01
3MRGN	2022	68	110.252	569.846	68	0,06	0,05	0,01	0,01	0,01
3MRGN	2023	69	123.805	601.178	99	0,08	0,07	0,01	0,01	0,01
4MRGN	2019	80	139.687	722.451	7	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
4MRGN	2020	74	115.678	571.920	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	74	106.848	555.952	10	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2022	68	110.252	569.846	18	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	69	123.805	601.178	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	80	139.687	722.451	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	74	115.678	571.920	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	74	106.848	555.952	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	68	110.252	569.846	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	69	123.805	601.178	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	211	596.270	0,04	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	186	596.270	0,03	0,00	0,00	0,03
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	25	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	25	3.021.347	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	13	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	3.021.347	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	3.021.347	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	170	596.270	0,03	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	151	596.270	0,03	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	19	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	19	3.021.347	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	12	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	3.021.347	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	3.021.347	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	41	596.270	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	35	596.270	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	6	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	6	3.021.347	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	3.021.347	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	3.021.347	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	6	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	6	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	80	139.687	722.451	50	0,04	0,03	0,01	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2020	74	115.678	571.920	20	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2021	74	106.848	555.952	47	0,04	0,04	0,01	0,01	0,01
3 + 4MRGN	2022	68	110.252	569.846	42	0,04	0,03	0,01	0,00	0,00

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2023	69	123.805	601.178	52	0,04	0,04	0,01	0,01	0,00
3MRGN	2019	80	139.687	722.451	41	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2020	74	115.678	571.920	12	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2021	74	106.848	555.952	41	0,04	0,03	0,01	0,01	0,01
3MRGN	2022	68	110.252	569.846	34	0,03	0,03	0,01	0,00	0,00
3MRGN	2023	69	123.805	601.178	42	0,03	0,03	0,01	0,01	0,00
4MRGN	2019	80	139.687	722.451	9	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2020	74	115.678	571.920	8	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	74	106.848	555.952	6	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	68	110.252	569.846	8	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	69	123.805	601.178	10	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	80	139.687	722.451	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	74	115.678	571.920	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	74	106.848	555.952	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	68	110.252	569.846	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	69	123.805	601.178	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.188	596.270	0,20	0,01	0,06	0,18
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.095	596.270	0,18	0,00	0,04	0,12
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	93	596.270	0,02	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	93	3.021.347	0,03	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	111	596.270	0,02	0,00	0,00	0,03
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	22	3.021.347	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	22	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	18	3.021.347	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	722	596.270	0,12	0,00	0,03	0,12
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	656	596.270	0,11	0,00	0,03	0,10
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	66	596.270	0,01	0,00	0,00	0,01
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	66	3.021.347	0,02	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	77	596.270	0,01	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	12	3.021.347	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	12	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	11	3.021.347	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	466	596.270	0,08	0,00	0,01	0,06
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	439	596.270	0,07	0,00	0,01	0,05
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	27	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	27	3.021.347	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	34	596.270	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	10	3.021.347	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	10	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	7	3.021.347	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	4	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	4	596.270	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	80	139.687	722.451	267	0,19	0,17	0,03	0,02	0,02
3 + 4MRGN	2020	74	115.678	571.920	262	0,23	0,21	0,03	0,02	0,02
3 + 4MRGN	2021	74	106.848	555.952	285	0,27	0,25	0,03	0,01	0,01
3 + 4MRGN	2022	68	110.252	569.846	169	0,15	0,15	0,01	0,01	0,02

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2023	69	123.805	601.178	205	0,17	0,14	0,05	0,02	0,02
3MRGN	2019	80	139.687	722.451	167	0,12	0,11	0,02	0,01	0,01
3MRGN	2020	74	115.678	571.920	148	0,13	0,12	0,02	0,01	0,01
3MRGN	2021	74	106.848	555.952	166	0,16	0,15	0,02	0,01	0,01
3MRGN	2022	68	110.252	569.846	105	0,10	0,09	0,01	0,01	0,01
3MRGN	2023	69	123.805	601.178	136	0,11	0,09	0,04	0,02	0,02
4MRGN	2019	80	139.687	722.451	100	0,07	0,06	0,02	0,01	0,01
4MRGN	2020	74	115.678	571.920	114	0,10	0,09	0,01	0,01	0,01
4MRGN	2021	74	106.848	555.952	119	0,11	0,11	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2022	68	110.252	569.846	64	0,06	0,06	0,00	0,00	0,01
4MRGN	2023	69	123.805	601.178	69	0,06	0,05	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	80	139.687	722.451	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	74	115.678	571.920	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	74	106.848	555.952	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	68	110.252	569.846	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	69	123.805	601.178	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Art der Station:	INTERNISTISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	4.301
Anzahl Stationen:	104	Anzahl Patiententage:	3.104.241
Anzahl Patienten:	610.215		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDI	2.678	1.820	67,96	858	32,04

Tabelle 2: CDI-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
CDI	Schwere CDI	274	10,23
CDI	Nicht schwere CDI	2.404	89,77

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDI	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.678	610.215	0,44	0,16	0,35	0,61
CDI	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.820	610.215	0,30	0,11	0,25	0,42
CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	858	610.215	0,14	0,05	0,10	0,20
CDI	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	858	3.104.241	0,28	0,10	0,20	0,37
CDI	Inzidenzdichte der schweren Fälle CDI	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	274	3.104.241	0,09	0,00	0,03	0,11

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Prävalenz der schweren Fälle CDI
CDI	2019	84	143.753	746.349	696	0,48	0,32	0,31	0,16	0,04
CDI	2020	76	118.163	584.498	557	0,47	0,32	0,30	0,15	0,04
CDI	2021	78	110.896	582.168	451	0,41	0,29	0,22	0,12	0,05
CDI	2022	68	110.252	569.846	450	0,41	0,27	0,26	0,13	0,05
CDI	2023	72	127.151	621.380	524	0,41	0,27	0,29	0,14	0,05

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	CHIRURGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	4.458
Anzahl Stationen:	120	Anzahl Patiententage:	2.740.602
Anzahl Patienten:	634.044		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	3.554	3.389	95,36	165	4,64

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	352	9,90
MRSA	Kolonisationen	3.147	88,55
MRSA	Unbekannt	55	1,55

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	3.554	634.044	0,56	0,16	0,37	0,74
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	3.389	634.044	0,53	0,14	0,33	0,73
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	165	634.044	0,03	0,00	0,00	0,03
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	165	2.740.602	0,06	0,00	0,00	0,07
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	352	634.044	0,06	0,00	0,01	0,07
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	25	2.740.602	0,01	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	25	634.044	0,00	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	17	2.740.602	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2019	106	159.771	678.324	879	0,55	0,52	0,06	0,03	0,05
MRSA	2020	70	113.072	492.465	707	0,63	0,59	0,08	0,04	0,06
MRSA	2021	81	126.250	560.656	619	0,49	0,47	0,04	0,02	0,04
MRSA	2022	67	113.860	471.881	712	0,63	0,60	0,07	0,03	0,06
MRSA	2023	78	121.091	537.276	637	0,53	0,50	0,05	0,02	0,06

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	CHIRURGISCH		
Anzahl Stationen:	106	Anzahl Beobachtungsmonate:	4.052
Anzahl Patienten:	597.867	Anzahl Patiententage:	2.529.544

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	4.503	4.006	88,96	497	11,04

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	214	4,75
VRE	Kolonisationen	4.262	94,65
VRE	Unbekannt	27	0,60

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	4.503	597.867	0,75	0,03	0,21	0,63
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	4.006	597.867	0,67	0,00	0,13	0,55
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	497	597.867	0,08	0,00	0,02	0,10
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	497	2.529.544	0,20	0,00	0,05	0,21
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	214	597.867	0,04	0,00	0,00	0,04
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	75	2.529.544	0,03	0,00	0,00	0,02
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	75	597.867	0,01	0,00	0,00	0,01
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	62	2.529.544	0,02	0,00	0,00	0,02

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2019	90	142.309	604.206	1.053	0,74	0,65	0,20	0,09	0,03
VRE	2020	68	111.333	483.242	907	0,81	0,72	0,21	0,09	0,04
VRE	2021	70	114.553	488.569	904	0,79	0,69	0,24	0,10	0,04
VRE	2022	67	113.860	471.881	864	0,76	0,68	0,19	0,08	0,05
VRE	2023	69	115.812	481.646	775	0,67	0,61	0,13	0,06	0,02

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	CHIRURGISCH		
Anzahl Stationen:	106	Anzahl Beobachtungsmonate:	4.052
Anzahl Patienten:	597.867	Anzahl Patiententage:	2.529.544

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	13.168	12.269	93,17	899	6,83
3MRGN	11.576	10.824	93,50	752	6,50
4MRGN	1.592	1.445	90,77	147	9,23
2MRGN_NEOPÄD	7.575	7.315	96,57	260	3,43

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	829	6,30
3 + 4MRGN	Kolonisationen	12.156	92,31
3 + 4MRGN	Unbekannt	183	1,39
3MRGN	Infektionen	713	6,16
3MRGN	Kolonisationen	10.717	92,58
3MRGN	Unbekannt	146	1,26
4MRGN	Infektionen	116	7,29
4MRGN	Kolonisationen	1.439	90,39
4MRGN	Unbekannt	37	2,32
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	33	0,44
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	7.542	99,56
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	13.168	597.867	2,20	0,24	1,07	2,38
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	12.269	597.867	2,05	0,16	0,83	2,16

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	899	597.867	0,15	0,03	0,10	0,23
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	899	2.529.544	0,36	0,11	0,18	0,47
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	829	597.867	0,14	0,01	0,06	0,16
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	144	2.529.544	0,06	0,00	0,00	0,09
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	144	597.867	0,02	0,00	0,00	0,03
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	118	2.529.544	0,05	0,00	0,00	0,06
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	11.576	597.867	1,94	0,22	0,99	2,00
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	10.824	597.867	1,81	0,14	0,78	1,90
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	752	597.867	0,13	0,03	0,09	0,18
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	752	2.529.544	0,30	0,09	0,17	0,41
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	713	597.867	0,12	0,01	0,06	0,14
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	124	2.529.544	0,05	0,00	0,00	0,08
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	124	597.867	0,02	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	103	2.529.544	0,04	0,00	0,00	0,06
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.592	597.867	0,27	0,00	0,05	0,24
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.445	597.867	0,24	0,00	0,03	0,23
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	147	597.867	0,02	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	147	2.529.544	0,06	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	116	597.867	0,02	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	20	2.529.544	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	20	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	15	2.529.544	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	7.575	597.867	1,27	0,00	0,00	0,08
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	7.315	597.867	1,22	0,00	0,00	0,08
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	260	597.867	0,04	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	260	2.529.544	0,10	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	33	597.867	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	7	2.529.544	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	7	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	2.529.544	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	90	142.309	604.206	2.884	2,03	1,88	0,34	0,14	0,13
3 + 4MRGN	2020	68	111.333	483.242	2.462	2,21	2,06	0,34	0,15	0,14
3 + 4MRGN	2021	70	114.553	488.569	2.032	1,77	1,64	0,33	0,14	0,12
3 + 4MRGN	2022	67	113.860	471.881	2.668	2,34	2,16	0,44	0,18	0,16
3 + 4MRGN	2023	69	115.812	481.646	3.122	2,70	2,56	0,34	0,14	0,13
3MRGN	2019	90	142.309	604.206	2.579	1,81	1,69	0,29	0,12	0,12
3MRGN	2020	68	111.333	483.242	2.182	1,96	1,82	0,31	0,14	0,13
3MRGN	2021	70	114.553	488.569	1.779	1,55	1,44	0,28	0,12	0,10
3MRGN	2022	67	113.860	471.881	2.309	2,03	1,89	0,34	0,14	0,13
3MRGN	2023	69	115.812	481.646	2.727	2,35	2,24	0,28	0,11	0,11
4MRGN	2019	90	142.309	604.206	305	0,21	0,19	0,05	0,02	0,01
4MRGN	2020	68	111.333	483.242	280	0,25	0,24	0,03	0,01	0,01
4MRGN	2021	70	114.553	488.569	253	0,22	0,20	0,05	0,02	0,02
4MRGN	2022	67	113.860	471.881	359	0,32	0,27	0,10	0,04	0,03
4MRGN	2023	69	115.812	481.646	395	0,34	0,32	0,06	0,03	0,02
2MRGN_NEOPÄD	2019	90	142.309	604.206	1.361	0,96	0,91	0,11	0,05	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2020	68	111.333	483.242	1.351	1,21	1,15	0,14	0,06	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2021	70	114.553	488.569	1.277	1,11	1,08	0,08	0,03	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2022	67	113.860	471.881	1.661	1,46	1,42	0,10	0,04	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2023	69	115.812	481.646	1.925	1,66	1,63	0,07	0,03	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.337	597.867	0,39	0,00	0,11	0,40
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2.194	597.867	0,37	0,00	0,08	0,32
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	143	597.867	0,02	0,00	0,00	0,03
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	143	2.529.544	0,06	0,00	0,01	0,07
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	133	597.867	0,02	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	32	2.529.544	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	32	597.867	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	25	2.529.544	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.019	597.867	0,34	0,00	0,10	0,30
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.898	597.867	0,32	0,00	0,08	0,30
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	121	597.867	0,02	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	121	2.529.544	0,05	0,00	0,00	0,06
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	109	597.867	0,02	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	23	2.529.544	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	23	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	19	2.529.544	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	318	597.867	0,05	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	296	597.867	0,05	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	22	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	22	2.529.544	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	24	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	9	2.529.544	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	9	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	6	2.529.544	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	497	597.867	0,08	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	477	597.867	0,08	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	20	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	20	2.529.544	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	2.529.544	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für *Klebsiella pneumoniae*

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	90	142.309	604.206	475	0,33	0,31	0,06	0,02	0,02
3 + 4MRGN	2020	68	111.333	483.242	365	0,33	0,30	0,06	0,03	0,02
3 + 4MRGN	2021	70	114.553	488.569	332	0,29	0,27	0,05	0,02	0,02
3 + 4MRGN	2022	67	113.860	471.881	530	0,47	0,44	0,07	0,03	0,02
3 + 4MRGN	2023	69	115.812	481.646	635	0,55	0,53	0,05	0,02	0,02
3MRGN	2019	90	142.309	604.206	433	0,30	0,28	0,05	0,02	0,02
3MRGN	2020	68	111.333	483.242	344	0,31	0,29	0,05	0,02	0,02
3MRGN	2021	70	114.553	488.569	287	0,25	0,23	0,04	0,02	0,02
3MRGN	2022	67	113.860	471.881	428	0,38	0,36	0,05	0,02	0,02
3MRGN	2023	69	115.812	481.646	527	0,46	0,44	0,04	0,02	0,01
4MRGN	2019	90	142.309	604.206	42	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	68	111.333	483.242	21	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	70	114.553	488.569	45	0,04	0,04	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2022	67	113.860	471.881	102	0,09	0,08	0,02	0,01	0,01
4MRGN	2023	69	115.812	481.646	108	0,09	0,09	0,01	0,00	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2019	90	142.309	604.206	91	0,06	0,06	0,01	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	68	111.333	483.242	69	0,06	0,06	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	70	114.553	488.569	74	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	67	113.860	471.881	144	0,13	0,12	0,01	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	69	115.812	481.646	119	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	7.525	597.867	1,26	0,15	0,59	1,76
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	7.082	597.867	1,18	0,12	0,54	1,53
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	443	597.867	0,07	0,00	0,05	0,11
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	443	2.529.544	0,18	0,00	0,11	0,22
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	445	597.867	0,07	0,00	0,04	0,09
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	75	2.529.544	0,03	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	75	597.867	0,01	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	59	2.529.544	0,02	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	7.358	597.867	1,23	0,15	0,58	1,74
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	6.930	597.867	1,16	0,11	0,54	1,53
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	428	597.867	0,07	0,00	0,04	0,11
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	428	2.529.544	0,17	0,00	0,11	0,22
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	435	597.867	0,07	0,00	0,04	0,09
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	72	2.529.544	0,03	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	72	597.867	0,01	0,00	0,00	0,02

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	56	2.529.544	0,02	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	167	597.867	0,03	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	152	597.867	0,03	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	15	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	15	2.529.544	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	10	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	2.529.544	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	2.529.544	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.424	597.867	0,41	0,00	0,00	0,03
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2.354	597.867	0,39	0,00	0,00	0,03
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	70	597.867	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	70	2.529.544	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	13	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	90	142.309	604.206	1.578	1,11	1,04	0,16	0,07	0,07
3 + 4MRGN	2020	68	111.333	483.242	1.431	1,29	1,21	0,18	0,08	0,08
3 + 4MRGN	2021	70	114.553	488.569	1.192	1,04	0,97	0,17	0,07	0,06
3 + 4MRGN	2022	67	113.860	471.881	1.513	1,33	1,24	0,21	0,09	0,10
3 + 4MRGN	2023	69	115.812	481.646	1.811	1,56	1,49	0,17	0,07	0,07
3MRGN	2019	90	142.309	604.206	1.562	1,10	1,03	0,15	0,06	0,07
3MRGN	2020	68	111.333	483.242	1.399	1,26	1,18	0,18	0,08	0,08
3MRGN	2021	70	114.553	488.569	1.162	1,01	0,95	0,16	0,07	0,06
3MRGN	2022	67	113.860	471.881	1.484	1,30	1,22	0,19	0,08	0,09
3MRGN	2023	69	115.812	481.646	1.751	1,51	1,44	0,17	0,07	0,07
4MRGN	2019	90	142.309	604.206	16	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	68	111.333	483.242	32	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	70	114.553	488.569	30	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	67	113.860	471.881	29	0,03	0,02	0,01	0,01	0,00
4MRGN	2023	69	115.812	481.646	60	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	90	142.309	604.206	493	0,35	0,33	0,04	0,02	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	68	111.333	483.242	425	0,38	0,36	0,04	0,02	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	70	114.553	488.569	442	0,39	0,38	0,02	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	67	113.860	471.881	492	0,43	0,42	0,03	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	69	115.812	481.646	572	0,49	0,49	0,01	0,01	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	455	597.867	0,08	0,00	0,01	0,07
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	388	597.867	0,06	0,00	0,00	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	67	597.867	0,01	0,00	0,00	0,01
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	67	2.529.544	0,03	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	41	597.867	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	9	2.529.544	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	9	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	8	2.529.544	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	357	597.867	0,06	0,00	0,01	0,06
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	311	597.867	0,05	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	46	597.867	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	46	2.529.544	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	27	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	8	2.529.544	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	8	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	7	2.529.544	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	98	597.867	0,02	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	77	597.867	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	21	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	21	2.529.544	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	14	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	2.529.544	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	2.529.544	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.549	597.867	0,26	0,00	0,00	0,01
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.477	597.867	0,25	0,00	0,00	0,01
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	72	597.867	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	72	2.529.544	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	10	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	2.529.544	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	2.529.544	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	90	142.309	604.206	92	0,06	0,05	0,03	0,01	0,01
3 + 4MRGN	2020	68	111.333	483.242	73	0,07	0,06	0,02	0,01	0,00
3 + 4MRGN	2021	70	114.553	488.569	75	0,07	0,05	0,03	0,01	0,01
3 + 4MRGN	2022	67	113.860	471.881	92	0,08	0,06	0,04	0,02	0,01
3 + 4MRGN	2023	69	115.812	481.646	123	0,11	0,10	0,02	0,01	0,01
3MRGN	2019	90	142.309	604.206	73	0,05	0,04	0,02	0,01	0,01
3MRGN	2020	68	111.333	483.242	57	0,05	0,04	0,02	0,01	0,00
3MRGN	2021	70	114.553	488.569	64	0,06	0,05	0,02	0,01	0,01
3MRGN	2022	67	113.860	471.881	66	0,06	0,05	0,02	0,01	0,00
3MRGN	2023	69	115.812	481.646	97	0,08	0,08	0,01	0,01	0,00
4MRGN	2019	90	142.309	604.206	19	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2020	68	111.333	483.242	16	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	70	114.553	488.569	11	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2022	67	113.860	471.881	26	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
4MRGN	2023	69	115.812	481.646	26	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	90	142.309	604.206	194	0,14	0,12	0,03	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	68	111.333	483.242	268	0,24	0,23	0,04	0,02	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	70	114.553	488.569	266	0,23	0,22	0,02	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	67	113.860	471.881	341	0,30	0,28	0,04	0,02	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	69	115.812	481.646	480	0,41	0,40	0,02	0,01	0,00

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	191	597.867	0,03	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	170	597.867	0,03	0,00	0,00	0,01
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	21	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	21	2.529.544	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	9	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	2.529.544	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	2.529.544	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	159	597.867	0,03	0,00	0,00	0,01
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	147	597.867	0,02	0,00	0,00	0,01
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	12	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	12	2.529.544	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	7	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	2.529.544	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	2.529.544	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	32	597.867	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	23	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	9	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	9	2.529.544	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	934	597.867	0,16	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	909	597.867	0,15	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	25	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	25	2.529.544	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	90	142.309	604.206	35	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2020	68	111.333	483.242	28	0,03	0,02	0,01	0,01	0,00
3 + 4MRGN	2021	70	114.553	488.569	27	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2022	67	113.860	471.881	36	0,03	0,03	0,01	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2023	69	115.812	481.646	65	0,06	0,05	0,01	0,00	0,00
3MRGN	2019	90	142.309	604.206	29	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2020	68	111.333	483.242	22	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00
3MRGN	2021	70	114.553	488.569	25	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2022	67	113.860	471.881	30	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2023	69	115.812	481.646	53	0,05	0,04	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2019	90	142.309	604.206	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	68	111.333	483.242	6	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	70	114.553	488.569	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	67	113.860	471.881	6	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2023	69	115.812	481.646	12	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	90	142.309	604.206	150	0,11	0,10	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	68	111.333	483.242	176	0,16	0,15	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	70	114.553	488.569	138	0,12	0,11	0,01	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	67	113.860	471.881	227	0,20	0,20	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	69	115.812	481.646	243	0,21	0,21	0,01	0,00	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.736	597.867	0,29	0,00	0,04	0,21
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.592	597.867	0,27	0,00	0,02	0,16
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	144	597.867	0,02	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	144	2.529.544	0,06	0,00	0,00	0,06
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	112	597.867	0,02	0,00	0,00	0,01
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	17	2.529.544	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	17	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	16	2.529.544	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	978	597.867	0,16	0,00	0,02	0,13
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	889	597.867	0,15	0,00	0,01	0,10
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	89	597.867	0,01	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	89	2.529.544	0,04	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	66	597.867	0,01	0,00	0,00	0,01
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	12	2.529.544	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	12	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	12	2.529.544	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	758	597.867	0,13	0,00	0,00	0,09
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	703	597.867	0,12	0,00	0,00	0,07
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	55	597.867	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	55	2.529.544	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	46	597.867	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	2.529.544	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	5	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	2.529.544	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	237	597.867	0,04	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	233	597.867	0,04	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	4	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	4	2.529.544	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	2.529.544	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	597.867	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	2.529.544	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	90	142.309	604.206	485	0,34	0,32	0,06	0,02	0,02
3 + 4MRGN	2020	68	111.333	483.242	408	0,37	0,34	0,06	0,03	0,02
3 + 4MRGN	2021	70	114.553	488.569	278	0,24	0,22	0,06	0,02	0,02
3 + 4MRGN	2022	67	113.860	471.881	319	0,28	0,25	0,06	0,03	0,02
3 + 4MRGN	2023	69	115.812	481.646	246	0,21	0,19	0,05	0,02	0,01
3MRGN	2019	90	142.309	604.206	288	0,20	0,19	0,03	0,01	0,01
3MRGN	2020	68	111.333	483.242	233	0,21	0,19	0,04	0,02	0,02
3MRGN	2021	70	114.553	488.569	144	0,13	0,11	0,03	0,01	0,01
3MRGN	2022	67	113.860	471.881	174	0,15	0,14	0,04	0,02	0,01
3MRGN	2023	69	115.812	481.646	139	0,12	0,11	0,03	0,01	0,01
4MRGN	2019	90	142.309	604.206	197	0,14	0,13	0,03	0,01	0,01
4MRGN	2020	68	111.333	483.242	175	0,16	0,15	0,02	0,01	0,00
4MRGN	2021	70	114.553	488.569	134	0,12	0,11	0,02	0,01	0,01
4MRGN	2022	67	113.860	471.881	145	0,13	0,12	0,02	0,01	0,01
4MRGN	2023	69	115.812	481.646	107	0,09	0,08	0,02	0,01	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2019	90	142.309	604.206	57	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	68	111.333	483.242	49	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	70	114.553	488.569	38	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	67	113.860	471.881	52	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	69	115.812	481.646	41	0,04	0,03	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Art der Station:	CHIRURGISCH		
Anzahl Stationen:	120	Anzahl Beobachtungsmonate:	4.460
Anzahl Patienten:	638.748	Anzahl Patiententage:	2.750.621

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDI	965	537	55,65	428	44,35

Tabelle 2: CDI-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
CDI	Schwere CDI	48	4,97
CDI	Nicht schwere CDI	917	95,03

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDI	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	965	638.748	0,15	0,01	0,09	0,21
CDI	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	537	638.748	0,08	0,00	0,04	0,11
CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	428	638.748	0,07	0,00	0,04	0,10
CDI	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	428	2.750.621	0,16	0,00	0,09	0,22
CDI	Inzidenzdichte der schweren Fälle CDI	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	48	2.750.621	0,02	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Prävalenz der schweren Fälle CDI
CDI	2019	104	158.473	671.077	235	0,15	0,08	0,15	0,06	0,01
CDI	2020	70	113.072	492.465	209	0,18	0,09	0,22	0,10	0,01
CDI	2021	81	126.250	560.656	207	0,16	0,09	0,16	0,07	0,01
CDI	2022	67	113.860	471.881	158	0,14	0,09	0,13	0,05	0,01
CDI	2023	80	127.093	554.542	156	0,12	0,07	0,12	0,05	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	NEUROLOGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	905
Anzahl Stationen:	29	Anzahl Patiententage:	498.483
Anzahl Patienten:	95.364		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	519	463	89,21	56	10,79

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	34	6,55
MRSA	Kolonisationen	469	90,37
MRSA	Unbekannt	16	3,08

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	519	95.364	0,54	0,26	0,41	0,59
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	463	95.364	0,49	0,21	0,37	0,58
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	56	95.364	0,06	0,00	0,02	0,09
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	56	498.483	0,11	0,00	0,05	0,12
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	34	95.364	0,04	0,00	0,00	0,04
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	10	498.483	0,02	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	10	95.364	0,01	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	8	498.483	0,02	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2019	21	29.688	137.505	140	0,47	0,41	0,14	0,06	0,04
MRSA	2020	15	18.095	99.566	130	0,72	0,62	0,17	0,09	0,04
MRSA	2021	17	14.984	88.510	108	0,72	0,64	0,14	0,08	0,05
MRSA	2022	16	13.352	84.937	70	0,52	0,47	0,08	0,05	0,04
MRSA	2023	14	19.245	87.965	71	0,37	0,36	0,01	0,01	0,01

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	NEUROLOGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	901
Anzahl Stationen:	28	Anzahl Patiententage:	495.873
Anzahl Patienten:	94.988		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	607	527	86,82	80	13,18

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	28	4,61
VRE	Kolonisationen	575	94,73
VRE	Unbekannt	4	0,66

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	607	94.988	0,64	0,01	0,34	1,40
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	527	94.988	0,55	0,00	0,32	1,22
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	80	94.988	0,08	0,00	0,03	0,11
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	80	495.873	0,16	0,00	0,07	0,23
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	28	94.988	0,03	0,00	0,00	0,02
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	11	495.873	0,02	0,00	0,00	0,01
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	11	94.988	0,01	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	7	495.873	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2019	20	29.312	134.895	109	0,37	0,31	0,14	0,06	0,00
VRE	2020	15	18.095	99.566	144	0,80	0,66	0,25	0,14	0,05
VRE	2021	17	14.984	88.510	137	0,91	0,78	0,23	0,13	0,05
VRE	2022	16	13.352	84.937	117	0,88	0,80	0,12	0,07	0,06
VRE	2023	14	19.245	87.965	100	0,52	0,49	0,07	0,03	0,02

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	NEUROLOGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	903
Anzahl Stationen:	28	Anzahl Patiententage:	496.503
Anzahl Patienten:	95.020		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	1.414	1.264	89,39	150	10,61
3MRGN	1.271	1.142	89,85	129	10,15
4MRGN	143	122	85,31	21	14,69
2MRGN_NEOPÄD	26	26	100,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	155	10,96
3 + 4MRGN	Kolonisationen	1.240	87,69
3 + 4MRGN	Unbekannt	19	1,34
3MRGN	Infektionen	129	10,15
3MRGN	Kolonisationen	1.124	88,43
3MRGN	Unbekannt	18	1,42
4MRGN	Infektionen	26	18,18
4MRGN	Kolonisationen	116	81,12
4MRGN	Unbekannt	1	0,70
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	26	100,00
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.414	95.020	1,49	0,19	1,18	2,64
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.264	95.020	1,33	0,13	1,13	2,15

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	150	95.020	0,16	0,00	0,07	0,28
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	150	496.503	0,30	0,00	0,16	0,37
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	155	95.020	0,16	0,01	0,09	0,31
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	44	496.503	0,09	0,00	0,00	0,06
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	44	95.020	0,05	0,00	0,00	0,03
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	30	496.503	0,06	0,00	0,00	0,05
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.271	95.020	1,34	0,19	1,12	2,24
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.142	95.020	1,20	0,13	1,07	1,82
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	129	95.020	0,14	0,00	0,07	0,23
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	129	496.503	0,26	0,00	0,16	0,34
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	129	95.020	0,14	0,01	0,08	0,30
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	40	496.503	0,08	0,00	0,00	0,06
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	40	95.020	0,04	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	29	496.503	0,06	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	143	95.020	0,15	0,00	0,05	0,41
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	122	95.020	0,13	0,00	0,05	0,39
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	21	95.020	0,02	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	21	496.503	0,04	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	26	95.020	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	496.503	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	95.020	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	496.503	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	26	95.020	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	26	95.020	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	95.020	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	496.503	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	95.020	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	496.503	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	95.020	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	496.503	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	20	29.344	135.525	326	1,11	0,93	0,38	0,18	0,13
3 + 4MRGN	2020	15	18.095	99.566	279	1,54	1,38	0,30	0,17	0,17
3 + 4MRGN	2021	17	14.984	88.510	242	1,61	1,43	0,30	0,18	0,15
3 + 4MRGN	2022	16	13.352	84.937	229	1,72	1,57	0,22	0,14	0,31
3 + 4MRGN	2023	14	19.245	87.965	338	1,76	1,64	0,25	0,11	0,12
3MRGN	2019	20	29.344	135.525	297	1,01	0,87	0,30	0,14	0,12
3MRGN	2020	15	18.095	99.566	246	1,36	1,22	0,26	0,14	0,14
3MRGN	2021	17	14.984	88.510	225	1,50	1,33	0,28	0,17	0,13
3MRGN	2022	16	13.352	84.937	189	1,42	1,30	0,19	0,12	0,21
3MRGN	2023	14	19.245	87.965	314	1,63	1,52	0,24	0,11	0,11
4MRGN	2019	20	29.344	135.525	29	0,10	0,06	0,08	0,04	0,01
4MRGN	2020	15	18.095	99.566	33	0,18	0,16	0,04	0,02	0,03
4MRGN	2021	17	14.984	88.510	17	0,11	0,10	0,02	0,01	0,02
4MRGN	2022	16	13.352	84.937	40	0,30	0,28	0,04	0,02	0,10
4MRGN	2023	14	19.245	87.965	24	0,12	0,12	0,01	0,01	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2019	20	29.344	135.525	3	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	15	18.095	99.566	5	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	17	14.984	88.510	11	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	16	13.352	84.937	4	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	14	19.245	87.965	3	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	283	95.020	0,30	0,00	0,12	0,41
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	261	95.020	0,27	0,00	0,10	0,35
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	22	95.020	0,02	0,00	0,00	0,03
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	22	496.503	0,04	0,00	0,00	0,06
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	30	95.020	0,03	0,00	0,01	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	496.503	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	5	95.020	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	496.503	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	248	95.020	0,26	0,00	0,09	0,35
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	229	95.020	0,24	0,00	0,09	0,30
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	19	95.020	0,02	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	19	496.503	0,04	0,00	0,00	0,05
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	26	95.020	0,03	0,00	0,01	0,07
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	496.503	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	5	95.020	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	496.503	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	35	95.020	0,04	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	32	95.020	0,03	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	95.020	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	496.503	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	4	95.020	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	3	95.020	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	3	95.020	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	20	29.344	135.525	64	0,22	0,19	0,06	0,03	0,01
3 + 4MRGN	2020	15	18.095	99.566	56	0,31	0,27	0,07	0,04	0,04
3 + 4MRGN	2021	17	14.984	88.510	38	0,25	0,24	0,02	0,01	0,01
3 + 4MRGN	2022	16	13.352	84.937	38	0,28	0,27	0,02	0,01	0,07
3 + 4MRGN	2023	14	19.245	87.965	87	0,45	0,44	0,03	0,02	0,05
3MRGN	2019	20	29.344	135.525	58	0,20	0,18	0,04	0,02	0,01
3MRGN	2020	15	18.095	99.566	49	0,27	0,23	0,07	0,04	0,04
3MRGN	2021	17	14.984	88.510	34	0,23	0,21	0,02	0,01	0,01
3MRGN	2022	16	13.352	84.937	33	0,25	0,23	0,02	0,01	0,05
3MRGN	2023	14	19.245	87.965	74	0,38	0,37	0,03	0,02	0,04
4MRGN	2019	20	29.344	135.525	6	0,02	0,01	0,02	0,01	0,00

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
4MRGN	2020	15	18.095	99.566	7	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	17	14.984	88.510	4	0,03	0,03	0,00	0,00	0,01
4MRGN	2022	16	13.352	84.937	5	0,04	0,04	0,00	0,00	0,01
4MRGN	2023	14	19.245	87.965	13	0,07	0,07	0,00	0,00	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2019	20	29.344	135.525	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	15	18.095	99.566	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	17	14.984	88.510	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	16	13.352	84.937	2	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	14	19.245	87.965	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	724	95.020	0,76	0,14	0,60	1,04
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	670	95.020	0,71	0,09	0,50	0,88
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	54	95.020	0,06	0,00	0,03	0,10
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	54	496.503	0,11	0,00	0,06	0,15
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	66	95.020	0,07	0,00	0,03	0,11
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	19	496.503	0,04	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	19	95.020	0,02	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	12	496.503	0,02	0,00	0,00	0,01
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	716	95.020	0,75	0,14	0,60	1,04
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	663	95.020	0,70	0,09	0,50	0,88
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	53	95.020	0,06	0,00	0,03	0,10
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	53	496.503	0,11	0,00	0,06	0,15
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	66	95.020	0,07	0,00	0,03	0,11
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	19	496.503	0,04	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	19	95.020	0,02	0,00	0,00	0,02

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	12	496.503	0,02	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	8	95.020	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	7	95.020	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	95.020	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	496.503	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	10	95.020	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	10	95.020	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	20	29.344	135.525	164	0,56	0,50	0,13	0,06	0,06
3 + 4MRGN	2020	15	18.095	99.566	123	0,68	0,65	0,06	0,03	0,06
3 + 4MRGN	2021	17	14.984	88.510	128	0,85	0,79	0,11	0,07	0,05
3 + 4MRGN	2022	16	13.352	84.937	119	0,89	0,82	0,11	0,07	0,12
3 + 4MRGN	2023	14	19.245	87.965	190	0,99	0,93	0,12	0,06	0,07
3MRGN	2019	20	29.344	135.525	163	0,56	0,49	0,13	0,06	0,06
3MRGN	2020	15	18.095	99.566	123	0,68	0,65	0,06	0,03	0,06
3MRGN	2021	17	14.984	88.510	126	0,84	0,77	0,11	0,07	0,05
3MRGN	2022	16	13.352	84.937	115	0,86	0,80	0,09	0,06	0,12
3MRGN	2023	14	19.245	87.965	189	0,98	0,92	0,12	0,06	0,07
4MRGN	2019	20	29.344	135.525	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	15	18.095	99.566	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
4MRGN	2021	17	14.984	88.510	2	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	16	13.352	84.937	4	0,03	0,02	0,01	0,01	0,00
4MRGN	2023	14	19.245	87.965	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	20	29.344	135.525	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	15	18.095	99.566	2	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	17	14.984	88.510	5	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	16	13.352	84.937	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	14	19.245	87.965	2	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	55	95.020	0,06	0,00	0,00	0,05
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	48	95.020	0,05	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	7	95.020	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	7	496.503	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	4	95.020	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	496.503	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	95.020	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	496.503	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	52	95.020	0,05	0,00	0,00	0,05
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	45	95.020	0,05	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	7	95.020	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	7	496.503	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	4	95.020	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	496.503	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	95.020	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	496.503	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	3	95.020	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	3	95.020	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2	95.020	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2	95.020	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	20	29.344	135.525	6	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2020	15	18.095	99.566	14	0,08	0,06	0,04	0,02	0,01
3 + 4MRGN	2021	17	14.984	88.510	14	0,09	0,08	0,02	0,01	0,01
3 + 4MRGN	2022	16	13.352	84.937	14	0,10	0,10	0,01	0,01	0,00
3 + 4MRGN	2023	14	19.245	87.965	7	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2019	20	29.344	135.525	6	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2020	15	18.095	99.566	14	0,08	0,06	0,04	0,02	0,01
3MRGN	2021	17	14.984	88.510	13	0,09	0,07	0,02	0,01	0,01
3MRGN	2022	16	13.352	84.937	12	0,09	0,08	0,01	0,01	0,00
3MRGN	2023	14	19.245	87.965	7	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2019	20	29.344	135.525	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	15	18.095	99.566	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	17	14.984	88.510	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	16	13.352	84.937	2	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	14	19.245	87.965	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	20	29.344	135.525	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
2MRGN_NEOPÄD	2020	15	18.095	99.566	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	17	14.984	88.510	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	16	13.352	84.937	2	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	14	19.245	87.965	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	13	95.020	0,01	0,00	0,00	0,01
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	11	95.020	0,01	0,00	0,00	0,01
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	95.020	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	496.503	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	13	95.020	0,01	0,00	0,00	0,01
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	11	95.020	0,01	0,00	0,00	0,01
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	95.020	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	496.503	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	20	29.344	135.525	2	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2020	15	18.095	99.566	2	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2021	17	14.984	88.510	3	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2022	16	13.352	84.937	2	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2023	14	19.245	87.965	4	0,02	0,01	0,02	0,01	0,00
3MRGN	2019	20	29.344	135.525	2	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2020	15	18.095	99.566	2	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2021	17	14.984	88.510	3	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2022	16	13.352	84.937	2	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2023	14	19.245	87.965	4	0,02	0,01	0,02	0,01	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	230	95.020	0,24	0,00	0,06	0,95
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	176	95.020	0,19	0,00	0,06	0,56
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	54	95.020	0,06	0,00	0,00	0,09
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	54	496.503	0,11	0,00	0,00	0,10
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	48	95.020	0,05	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	18	496.503	0,04	0,00	0,00	0,01
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	18	95.020	0,02	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	12	496.503	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	158	95.020	0,17	0,00	0,03	0,63
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	120	95.020	0,13	0,00	0,03	0,31
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	38	95.020	0,04	0,00	0,00	0,06
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	38	496.503	0,08	0,00	0,00	0,10
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	30	95.020	0,03	0,00	0,00	0,01
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	14	496.503	0,03	0,00	0,00	0,01
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	14	95.020	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	11	496.503	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	72	95.020	0,08	0,00	0,02	0,29
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	56	95.020	0,06	0,00	0,02	0,22
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	16	95.020	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	16	496.503	0,03	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	18	95.020	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	496.503	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	95.020	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	496.503	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für *Pseudomonas aeruginosa*

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	20	29.344	135.525	57	0,19	0,13	0,15	0,07	0,04
3 + 4MRGN	2020	15	18.095	99.566	65	0,36	0,29	0,12	0,07	0,06
3 + 4MRGN	2021	17	14.984	88.510	36	0,24	0,17	0,12	0,07	0,07
3 + 4MRGN	2022	16	13.352	84.937	39	0,29	0,25	0,07	0,04	0,09
3 + 4MRGN	2023	14	19.245	87.965	33	0,17	0,15	0,06	0,03	0,01
3MRGN	2019	20	29.344	135.525	43	0,15	0,10	0,10	0,04	0,03
3MRGN	2020	15	18.095	99.566	41	0,23	0,18	0,08	0,04	0,03

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2021	17	14.984	88.510	29	0,19	0,13	0,10	0,06	0,06
3MRGN	2022	16	13.352	84.937	20	0,15	0,12	0,05	0,03	0,04
3MRGN	2023	14	19.245	87.965	25	0,13	0,11	0,05	0,02	0,00
4MRGN	2019	20	29.344	135.525	14	0,05	0,02	0,05	0,02	0,01
4MRGN	2020	15	18.095	99.566	24	0,13	0,11	0,04	0,02	0,03
4MRGN	2021	17	14.984	88.510	7	0,05	0,03	0,02	0,01	0,01
4MRGN	2022	16	13.352	84.937	19	0,14	0,13	0,02	0,01	0,05
4MRGN	2023	14	19.245	87.965	8	0,04	0,04	0,01	0,01	0,01

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Art der Station:	NEUROLOGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	903
Anzahl Stationen:	29	Anzahl Patiententage:	497.853
Anzahl Patienten:	95.332		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDI	262	118	45,04	144	54,96

Tabelle 2: CDI-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
CDI	Schwere CDI	3	1,15
CDI	Nicht schwere CDI	259	98,85

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDI	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	262	95.332	0,27	0,07	0,19	0,54
CDI	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	118	95.332	0,12	0,05	0,10	0,29
CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	144	95.332	0,15	0,00	0,06	0,31
CDI	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	144	497.853	0,29	0,00	0,14	0,41
CDI	Inzidenzdichte der schweren Fälle CDI	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	3	497.853	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Prävalenz der schweren Fälle CDI
CDI	2019	21	29.656	136.875	68	0,23	0,13	0,22	0,10	0,00
CDI	2020	15	18.095	99.566	56	0,31	0,13	0,33	0,18	0,00
CDI	2021	17	14.984	88.510	51	0,34	0,07	0,45	0,27	0,00
CDI	2022	16	13.352	84.937	56	0,42	0,18	0,38	0,24	0,01
CDI	2023	14	19.245	87.965	31	0,16	0,11	0,10	0,05	0,01

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	GERIATRISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	1.507
Anzahl Stationen:	46	Anzahl Patiententage:	988.747
Anzahl Patienten:	77.418		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	567	521	91,89	46	8,11

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	48	8,47
MRSA	Kolonisationen	478	84,30
MRSA	Unbekannt	41	7,23

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	567	77.418	0,73	0,16	0,53	1,03
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	521	77.418	0,67	0,16	0,46	0,85
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	46	77.418	0,06	0,00	0,02	0,11
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	46	988.747	0,05	0,00	0,02	0,09
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	48	77.418	0,06	0,00	0,00	0,04
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	7	988.747	0,01	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	7	77.418	0,01	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	6	988.747	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2019	29	16.126	216.996	181	1,12	1,01	0,08	0,11	0,06
MRSA	2020	25	13.306	163.453	138	1,04	0,98	0,04	0,05	0,08
MRSA	2021	30	16.834	217.898	106	0,63	0,60	0,02	0,03	0,05
MRSA	2022	23	12.550	148.580	68	0,54	0,49	0,05	0,06	0,11
MRSA	2023	33	18.602	241.820	74	0,40	0,35	0,04	0,05	0,03

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	GERIATRISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	1.391
Anzahl Stationen:	43	Anzahl Patiententage:	941.905
Anzahl Patienten:	73.165		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	822	580	70,56	242	29,44

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	122	14,84
VRE	Kolonisationen	591	71,90
VRE	Unbekannt	109	13,26

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	822	73.165	1,12	0,28	0,71	1,69
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	580	73.165	0,79	0,17	0,46	1,16
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	242	73.165	0,33	0,00	0,22	0,51
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	242	941.905	0,26	0,00	0,16	0,34
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	122	73.165	0,17	0,00	0,00	0,15
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	53	941.905	0,06	0,00	0,00	0,05
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	53	73.165	0,07	0,00	0,00	0,04
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	50	941.905	0,05	0,00	0,00	0,05

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2019	26	14.475	198.061	261	1,80	1,37	0,32	0,44	0,11
VRE	2020	24	12.851	160.279	198	1,54	1,05	0,39	0,49	0,28
VRE	2021	27	15.760	204.963	172	1,09	0,73	0,28	0,36	0,20
VRE	2022	22	12.148	145.999	95	0,78	0,61	0,14	0,17	0,20
VRE	2023	31	17.931	232.603	96	0,54	0,32	0,16	0,21	0,08

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	GERIATRISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	1.391
Anzahl Stationen:	43	Anzahl Patiententage:	941.905
Anzahl Patienten:	73.165		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	1.108	799	72,11	309	27,89
3MRGN	1.038	745	71,77	293	28,23
4MRGN	70	54	77,14	16	22,86
2MRGN_NEOPÄD	3	2	66,67	1	33,33

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	298	26,90
3 + 4MRGN	Kolonisationen	728	65,70
3 + 4MRGN	Unbekannt	82	7,40
3MRGN	Infektionen	287	27,65
3MRGN	Kolonisationen	680	65,51
3MRGN	Unbekannt	71	6,84
4MRGN	Infektionen	11	15,71
4MRGN	Kolonisationen	48	68,57
4MRGN	Unbekannt	11	15,71
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	2	66,67
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	1	33,33
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.108	73.165	1,51	0,69	1,28	1,99
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	799	73.165	1,09	0,39	0,76	1,39

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	309	73.165	0,42	0,12	0,32	0,62
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	309	941.905	0,33	0,09	0,27	0,45
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	298	73.165	0,41	0,00	0,20	0,62
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	116	941.905	0,12	0,00	0,03	0,18
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	116	73.165	0,16	0,00	0,03	0,23
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	109	941.905	0,12	0,00	0,03	0,18
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.038	73.165	1,42	0,67	1,28	1,86
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	745	73.165	1,02	0,37	0,69	1,39
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	293	73.165	0,40	0,12	0,32	0,62
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	293	941.905	0,31	0,09	0,25	0,39
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	287	73.165	0,39	0,00	0,20	0,55
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	112	941.905	0,12	0,00	0,03	0,18
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	112	73.165	0,15	0,00	0,03	0,23
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	105	941.905	0,11	0,00	0,03	0,18
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	70	73.165	0,10	0,00	0,00	0,09
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	54	73.165	0,07	0,00	0,00	0,06
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	16	73.165	0,02	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	16	941.905	0,02	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	11	73.165	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	941.905	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	73.165	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	941.905	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	3	73.165	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2	73.165	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	73.165	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	941.905	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	73.165	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	941.905	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	73.165	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	941.905	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	26	14.475	198.061	268	1,85	1,27	0,42	0,58	0,42
3 + 4MRGN	2020	24	12.851	160.279	216	1,68	1,15	0,42	0,53	0,43
3 + 4MRGN	2021	27	15.760	204.963	236	1,50	1,12	0,29	0,37	0,51
3 + 4MRGN	2022	22	12.148	145.999	171	1,41	1,15	0,21	0,26	0,44
3 + 4MRGN	2023	31	17.931	232.603	217	1,21	0,84	0,29	0,37	0,27
3MRGN	2019	26	14.475	198.061	261	1,80	1,24	0,41	0,57	0,41
3MRGN	2020	24	12.851	160.279	193	1,50	1,01	0,39	0,49	0,41
3MRGN	2021	27	15.760	204.963	215	1,36	1,01	0,27	0,36	0,49
3MRGN	2022	22	12.148	145.999	164	1,35	1,11	0,20	0,24	0,43
3MRGN	2023	31	17.931	232.603	205	1,14	0,79	0,27	0,35	0,25
4MRGN	2019	26	14.475	198.061	7	0,05	0,03	0,01	0,01	0,01
4MRGN	2020	24	12.851	160.279	23	0,18	0,14	0,03	0,04	0,02
4MRGN	2021	27	15.760	204.963	21	0,13	0,11	0,01	0,02	0,01
4MRGN	2022	22	12.148	145.999	7	0,06	0,04	0,01	0,02	0,01
4MRGN	2023	31	17.931	232.603	12	0,07	0,04	0,02	0,02	0,02
2MRGN_NEOPÄD	2019	26	14.475	198.061	2	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2020	24	12.851	160.279	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	27	15.760	204.963	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	22	12.148	145.999	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	31	17.931	232.603	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	168	73.165	0,23	0,00	0,15	0,35
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	110	73.165	0,15	0,00	0,06	0,18
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	58	73.165	0,08	0,00	0,00	0,17
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	58	941.905	0,06	0,00	0,00	0,11
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	57	73.165	0,08	0,00	0,00	0,12
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	25	941.905	0,03	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	25	73.165	0,03	0,00	0,00	0,06
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	25	941.905	0,03	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	153	73.165	0,21	0,00	0,15	0,32
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	99	73.165	0,14	0,00	0,04	0,17
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	54	73.165	0,07	0,00	0,00	0,16
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	54	941.905	0,06	0,00	0,00	0,10
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	52	73.165	0,07	0,00	0,00	0,09
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	24	941.905	0,03	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	24	73.165	0,03	0,00	0,00	0,06

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	24	941.905	0,03	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	15	73.165	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	11	73.165	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	4	73.165	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	4	941.905	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	73.165	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	941.905	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	73.165	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	941.905	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	73.165	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	73.165	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	26	14.475	198.061	45	0,31	0,20	0,08	0,11	0,08
3 + 4MRGN	2020	24	12.851	160.279	44	0,34	0,21	0,11	0,13	0,12
3 + 4MRGN	2021	27	15.760	204.963	41	0,26	0,19	0,05	0,07	0,11
3 + 4MRGN	2022	22	12.148	145.999	14	0,12	0,11	0,01	0,01	0,06

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2023	31	17.931	232.603	24	0,13	0,06	0,06	0,07	0,03
3MRGN	2019	26	14.475	198.061	43	0,30	0,19	0,08	0,11	0,07
3MRGN	2020	24	12.851	160.279	42	0,33	0,20	0,10	0,12	0,12
3MRGN	2021	27	15.760	204.963	33	0,21	0,15	0,05	0,06	0,10
3MRGN	2022	22	12.148	145.999	14	0,12	0,11	0,01	0,01	0,06
3MRGN	2023	31	17.931	232.603	21	0,12	0,06	0,05	0,06	0,02
4MRGN	2019	26	14.475	198.061	2	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
4MRGN	2020	24	12.851	160.279	2	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00
4MRGN	2021	27	15.760	204.963	8	0,05	0,04	0,00	0,01	0,01
4MRGN	2022	22	12.148	145.999	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	31	17.931	232.603	3	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2019	26	14.475	198.061	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	24	12.851	160.279	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	27	15.760	204.963	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	22	12.148	145.999	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	31	17.931	232.603	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	727	73.165	0,99	0,47	0,86	1,39
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	542	73.165	0,74	0,26	0,53	0,99
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	185	73.165	0,25	0,05	0,21	0,43
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	185	941.905	0,20	0,03	0,16	0,27
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	207	73.165	0,28	0,00	0,18	0,38
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	73	941.905	0,08	0,00	0,00	0,11
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	73	73.165	0,10	0,00	0,00	0,15
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	68	941.905	0,07	0,00	0,00	0,10
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	722	73.165	0,99	0,47	0,86	1,39
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	539	73.165	0,74	0,26	0,53	0,99
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	183	73.165	0,25	0,05	0,21	0,43
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	183	941.905	0,19	0,03	0,16	0,27
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	206	73.165	0,28	0,00	0,18	0,37
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	72	941.905	0,08	0,00	0,00	0,11
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	72	73.165	0,10	0,00	0,00	0,15

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	67	941.905	0,07	0,00	0,00	0,10
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	5	73.165	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	3	73.165	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	73.165	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	941.905	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	73.165	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	941.905	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	73.165	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	941.905	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2	73.165	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	73.165	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	73.165	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	941.905	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	73.165	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	941.905	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	73.165	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	941.905	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	26	14.475	198.061	160	1,11	0,79	0,23	0,32	0,27
3 + 4MRGN	2020	24	12.851	160.279	122	0,95	0,65	0,24	0,30	0,26
3 + 4MRGN	2021	27	15.760	204.963	152	0,96	0,76	0,16	0,20	0,34
3 + 4MRGN	2022	22	12.148	145.999	136	1,12	0,92	0,16	0,20	0,34
3 + 4MRGN	2023	31	17.931	232.603	157	0,88	0,63	0,19	0,25	0,22
3MRGN	2019	26	14.475	198.061	159	1,10	0,78	0,23	0,32	0,27
3MRGN	2020	24	12.851	160.279	121	0,94	0,64	0,24	0,30	0,26
3MRGN	2021	27	15.760	204.963	152	0,96	0,76	0,16	0,20	0,34
3MRGN	2022	22	12.148	145.999	136	1,12	0,92	0,16	0,20	0,34
3MRGN	2023	31	17.931	232.603	154	0,86	0,62	0,18	0,23	0,22
4MRGN	2019	26	14.475	198.061	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	24	12.851	160.279	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	27	15.760	204.963	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	22	12.148	145.999	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	31	17.931	232.603	3	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2019	26	14.475	198.061	2	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2020	24	12.851	160.279	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	27	15.760	204.963	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	22	12.148	145.999	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	31	17.931	232.603	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	25	73.165	0,03	0,00	0,00	0,03
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	15	73.165	0,02	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	10	73.165	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	10	941.905	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	73.165	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	941.905	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	73.165	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	941.905	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	20	73.165	0,03	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	11	73.165	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	9	73.165	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	9	941.905	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3	73.165	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	941.905	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	73.165	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	941.905	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	5	73.165	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	4	73.165	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	73.165	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	941.905	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	73.165	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	26	14.475	198.061	11	0,08	0,03	0,03	0,04	0,01
3 + 4MRGN	2020	24	12.851	160.279	5	0,04	0,03	0,01	0,01	0,02
3 + 4MRGN	2021	27	15.760	204.963	4	0,03	0,01	0,01	0,01	0,00
3 + 4MRGN	2022	22	12.148	145.999	3	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
3 + 4MRGN	2023	31	17.931	232.603	2	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2019	26	14.475	198.061	10	0,07	0,03	0,03	0,04	0,01
3MRGN	2020	24	12.851	160.279	3	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
3MRGN	2021	27	15.760	204.963	4	0,03	0,01	0,01	0,01	0,00
3MRGN	2022	22	12.148	145.999	2	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2023	31	17.931	232.603	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2019	26	14.475	198.061	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	24	12.851	160.279	2	0,02	0,02	0,00	0,00	0,01
4MRGN	2021	27	15.760	204.963	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	22	12.148	145.999	1	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
4MRGN	2023	31	17.931	232.603	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	20	73.165	0,03	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	12	73.165	0,02	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	8	73.165	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	8	941.905	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	73.165	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	941.905	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	5	73.165	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	941.905	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	16	73.165	0,02	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	8	73.165	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	8	73.165	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	8	941.905	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	73.165	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	941.905	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	5	73.165	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	941.905	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	4	73.165	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	4	73.165	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	26	14.475	198.061	6	0,04	0,02	0,02	0,02	0,01
3 + 4MRGN	2020	24	12.851	160.279	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2021	27	15.760	204.963	7	0,04	0,02	0,02	0,03	0,02
3 + 4MRGN	2022	22	12.148	145.999	3	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00
3 + 4MRGN	2023	31	17.931	232.603	3	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2019	26	14.475	198.061	6	0,04	0,02	0,02	0,02	0,01
3MRGN	2020	24	12.851	160.279	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2021	27	15.760	204.963	6	0,04	0,01	0,02	0,03	0,02
3MRGN	2022	22	12.148	145.999	1	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
3MRGN	2023	31	17.931	232.603	2	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2019	26	14.475	198.061	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	24	12.851	160.279	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	27	15.760	204.963	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	22	12.148	145.999	2	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	31	17.931	232.603	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	83	73.165	0,11	0,00	0,00	0,14
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	53	73.165	0,07	0,00	0,00	0,06
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	30	73.165	0,04	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	30	941.905	0,03	0,00	0,00	0,03
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	12	73.165	0,02	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	7	941.905	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	7	73.165	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	6	941.905	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	59	73.165	0,08	0,00	0,00	0,11
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	36	73.165	0,05	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	23	73.165	0,03	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	23	941.905	0,02	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	9	73.165	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	941.905	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	5	73.165	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	941.905	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	24	73.165	0,03	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	17	73.165	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	7	73.165	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	7	941.905	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3	73.165	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	941.905	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	73.165	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	941.905	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für *Pseudomonas aeruginosa*

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	26	14.475	198.061	25	0,17	0,11	0,05	0,06	0,03
3 + 4MRGN	2020	24	12.851	160.279	24	0,19	0,14	0,04	0,05	0,02
3 + 4MRGN	2021	27	15.760	204.963	13	0,08	0,04	0,03	0,04	0,02
3 + 4MRGN	2022	22	12.148	145.999	5	0,04	0,02	0,01	0,02	0,01
3 + 4MRGN	2023	31	17.931	232.603	16	0,09	0,06	0,03	0,03	0,01
3MRGN	2019	26	14.475	198.061	22	0,15	0,10	0,04	0,05	0,03
3MRGN	2020	24	12.851	160.279	11	0,09	0,06	0,02	0,02	0,01

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2021	27	15.760	204.963	9	0,06	0,03	0,02	0,03	0,02
3MRGN	2022	22	12.148	145.999	4	0,03	0,02	0,01	0,02	0,01
3MRGN	2023	31	17.931	232.603	13	0,07	0,04	0,03	0,03	0,00
4MRGN	2019	26	14.475	198.061	3	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
4MRGN	2020	24	12.851	160.279	13	0,10	0,08	0,02	0,02	0,01
4MRGN	2021	27	15.760	204.963	4	0,03	0,01	0,01	0,01	0,00
4MRGN	2022	22	12.148	145.999	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	31	17.931	232.603	3	0,02	0,02	0,00	0,00	0,01

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Art der Station:	GERIATRISCH		
Anzahl Stationen:	49	Anzahl Beobachtungsmonate:	1.523
Anzahl Patienten:	79.837	Anzahl Patiententage:	1.025.242

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDI	996	351	35,24	645	64,76

Tabelle 2: CDI-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
CDI	Schwere CDI	31	3,11
CDI	Nicht schwere CDI	965	96,89

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDI	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	996	79.837	1,25	0,38	0,99	1,37
CDI	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	351	79.837	0,44	0,14	0,31	0,50
CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	645	79.837	0,81	0,12	0,55	1,01
CDI	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	645	1.025.242	0,63	0,10	0,36	0,67
CDI	Inzidenzdichte der schweren Fälle CDI	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	31	1.025.242	0,03	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Prävalenz der schweren Fälle CDI
CDI	2019	31	17.515	248.052	229	1,31	0,50	0,57	0,81	0,05
CDI	2020	28	15.887	192.151	214	1,35	0,40	0,78	0,94	0,04
CDI	2021	28	15.914	203.705	241	1,51	0,58	0,73	0,94	0,03
CDI	2022	21	11.919	139.514	140	1,17	0,50	0,57	0,67	0,07
CDI	2023	33	18.602	241.820	172	0,92	0,25	0,52	0,67	0,02

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	REHA	Anzahl Beobachtungsmonate:	474
Anzahl Stationen:	11	Anzahl Patiententage:	1.009.543
Anzahl Patienten:	48.675		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	73	59	80,82	14	19,18

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	5	6,85
MRSA	Kolonisationen	61	83,56
MRSA	Unbekannt	7	9,59

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	73	48.675	0,15	0,01	0,22	0,44
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	59	48.675	0,12	0,01	0,16	0,34
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	14	48.675	0,03	0,00	0,00	0,11
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	14	1.009.543	0,01	0,00	0,00	0,04
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	48.675	0,01	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	1.009.543	0,00	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	48.675	0,00	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	1.009.543	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2019	6	9.904	203.210	21	0,21	0,16	0,02	0,05	0,02
MRSA	2020	9	8.255	169.142	14	0,17	0,15	0,01	0,02	0,00
MRSA	2021	9	9.474	198.121	16	0,17	0,13	0,02	0,04	0,02
MRSA	2022	10	10.871	224.662	13	0,12	0,10	0,01	0,02	0,01
MRSA	2023	7	10.171	214.408	9	0,09	0,08	0,00	0,01	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	REHA	Anzahl Beobachtungsmonate:	474
Anzahl Stationen:	11	Anzahl Patiententage:	1.009.543
Anzahl Patienten:	48.675		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	289	256	88,58	33	11,42

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	7	2,42
VRE	Kolonisationen	282	97,58
VRE	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	289	48.675	0,59	0,00	0,66	1,61
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	256	48.675	0,53	0,00	0,44	1,51
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	33	48.675	0,07	0,00	0,09	0,22
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	33	1.009.543	0,03	0,00	0,03	0,20
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	7	48.675	0,01	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	1.009.543	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	48.675	0,01	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	1.009.543	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2019	6	9.904	203.210	32	0,32	0,26	0,03	0,06	0,01
VRE	2020	9	8.255	169.142	51	0,62	0,52	0,05	0,10	0,01
VRE	2021	9	9.474	198.121	66	0,70	0,61	0,04	0,08	0,01
VRE	2022	10	10.871	224.662	74	0,68	0,64	0,02	0,04	0,02
VRE	2023	7	10.171	214.408	66	0,65	0,58	0,03	0,07	0,02

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	REHA	Anzahl Beobachtungsmonate:	474
Anzahl Stationen:	11	Anzahl Patiententage:	1.009.543
Anzahl Patienten:	48.675		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	543	487	89,69	56	10,31
3MRGN	458	414	90,39	44	9,61
4MRGN	85	73	85,88	12	14,12
2MRGN_NEOPÄD	1	1	100,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	32	5,89
3 + 4MRGN	Kolonisationen	510	93,92
3 + 4MRGN	Unbekannt	1	0,18
3MRGN	Infektionen	29	6,33
3MRGN	Kolonisationen	429	93,67
3MRGN	Unbekannt	0	0,00
4MRGN	Infektionen	3	3,53
4MRGN	Kolonisationen	81	95,29
4MRGN	Unbekannt	1	1,18
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	1	100,00
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	543	48.675	1,12	0,09	1,20	5,40
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	487	48.675	1,00	0,01	0,82	5,09

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	56	48.675	0,12	0,00	0,31	0,44
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	56	1.009.543	0,06	0,00	0,17	0,28
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	32	48.675	0,07	0,00	0,09	0,43
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	17	1.009.543	0,02	0,00	0,01	0,12
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	17	48.675	0,03	0,00	0,03	0,25
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	13	1.009.543	0,01	0,00	0,00	0,07
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	458	48.675	0,94	0,09	1,10	5,06
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	414	48.675	0,85	0,01	0,66	4,82
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	44	48.675	0,09	0,00	0,25	0,44
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	44	1.009.543	0,04	0,00	0,15	0,24
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	29	48.675	0,06	0,00	0,09	0,38
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	17	1.009.543	0,02	0,00	0,01	0,12
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	17	48.675	0,03	0,00	0,03	0,25
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	13	1.009.543	0,01	0,00	0,00	0,07
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	85	48.675	0,17	0,00	0,05	0,22
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	73	48.675	0,15	0,00	0,00	0,22
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	12	48.675	0,02	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	12	1.009.543	0,01	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3	48.675	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	1.009.543	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	48.675	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	1.009.543	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	48.675	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	48.675	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	48.675	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	1.009.543	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	48.675	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	1.009.543	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	48.675	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	1.009.543	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	6	9.904	203.210	48	0,48	0,36	0,06	0,12	0,04
3 + 4MRGN	2020	9	8.255	169.142	73	0,88	0,81	0,04	0,07	0,06
3 + 4MRGN	2021	9	9.474	198.121	126	1,33	1,12	0,10	0,21	0,11
3 + 4MRGN	2022	10	10.871	224.662	124	1,14	1,08	0,03	0,06	0,06
3 + 4MRGN	2023	7	10.171	214.408	172	1,69	1,58	0,05	0,11	0,07
3MRGN	2019	6	9.904	203.210	43	0,43	0,33	0,05	0,10	0,03
3MRGN	2020	9	8.255	169.142	56	0,68	0,62	0,03	0,06	0,05
3MRGN	2021	9	9.474	198.121	107	1,13	0,96	0,08	0,17	0,11
3MRGN	2022	10	10.871	224.662	103	0,95	0,91	0,02	0,04	0,05
3MRGN	2023	7	10.171	214.408	149	1,46	1,38	0,04	0,09	0,07
4MRGN	2019	6	9.904	203.210	5	0,05	0,03	0,01	0,02	0,01
4MRGN	2020	9	8.255	169.142	17	0,21	0,19	0,01	0,01	0,01
4MRGN	2021	9	9.474	198.121	19	0,20	0,16	0,02	0,04	0,00
4MRGN	2022	10	10.871	224.662	21	0,19	0,17	0,01	0,03	0,01
4MRGN	2023	7	10.171	214.408	23	0,23	0,21	0,01	0,02	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	6	9.904	203.210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	9	8.255	169.142	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	9	9.474	198.121	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	10	10.871	224.662	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	7	10.171	214.408	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	94	48.675	0,19	0,00	0,22	0,68
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	89	48.675	0,18	0,00	0,16	0,68
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	5	48.675	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	5	1.009.543	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	9	48.675	0,02	0,00	0,00	0,11
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	1.009.543	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	48.675	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	74	48.675	0,15	0,00	0,16	0,49
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	71	48.675	0,15	0,00	0,16	0,49
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	48.675	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	1.009.543	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	7	48.675	0,01	0,00	0,00	0,10
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	1.009.543	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	48.675	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	20	48.675	0,04	0,00	0,00	0,10
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	18	48.675	0,04	0,00	0,00	0,10

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	48.675	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	1.009.543	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	48.675	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	6	9.904	203.210	5	0,05	0,04	0,00	0,01	0,01
3 + 4MRGN	2020	9	8.255	169.142	14	0,17	0,17	0,00	0,00	0,01
3 + 4MRGN	2021	9	9.474	198.121	22	0,23	0,23	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	2022	10	10.871	224.662	26	0,24	0,22	0,01	0,02	0,01
3 + 4MRGN	2023	7	10.171	214.408	27	0,27	0,25	0,01	0,02	0,04
3MRGN	2019	6	9.904	203.210	4	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2020	9	8.255	169.142	13	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2021	9	9.474	198.121	17	0,18	0,18	0,00	0,00	0,02
3MRGN	2022	10	10.871	224.662	19	0,17	0,17	0,00	0,01	0,01
3MRGN	2023	7	10.171	214.408	21	0,21	0,19	0,01	0,02	0,04
4MRGN	2019	6	9.904	203.210	1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
4MRGN	2020	9	8.255	169.142	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
4MRGN	2021	9	9.474	198.121	5	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	10	10.871	224.662	7	0,06	0,06	0,00	0,01	0,00
4MRGN	2023	7	10.171	214.408	6	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	284	48.675	0,58	0,08	0,71	2,91
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	253	48.675	0,52	0,00	0,49	1,94
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	31	48.675	0,06	0,00	0,13	0,33
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	31	1.009.543	0,03	0,00	0,10	0,12
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	15	48.675	0,03	0,00	0,04	0,17
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	11	1.009.543	0,01	0,00	0,00	0,05
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	11	48.675	0,02	0,00	0,00	0,11
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	9	1.009.543	0,01	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	281	48.675	0,58	0,08	0,71	2,91
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	251	48.675	0,52	0,00	0,49	1,94
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	30	48.675	0,06	0,00	0,13	0,33
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	30	1.009.543	0,03	0,00	0,09	0,12
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	15	48.675	0,03	0,00	0,04	0,17
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	11	1.009.543	0,01	0,00	0,00	0,05
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	11	48.675	0,02	0,00	0,00	0,11

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	9	1.009.543	0,01	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	3	48.675	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2	48.675	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	48.675	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	1.009.543	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	48.675	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	48.675	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	6	9.904	203.210	27	0,27	0,21	0,03	0,06	0,02
3 + 4MRGN	2020	9	8.255	169.142	29	0,35	0,31	0,02	0,04	0,02
3 + 4MRGN	2021	9	9.474	198.121	62	0,65	0,51	0,07	0,15	0,06
3 + 4MRGN	2022	10	10.871	224.662	66	0,61	0,58	0,01	0,03	0,03
3 + 4MRGN	2023	7	10.171	214.408	100	0,98	0,93	0,02	0,05	0,02
3MRGN	2019	6	9.904	203.210	27	0,27	0,21	0,03	0,06	0,02
3MRGN	2020	9	8.255	169.142	29	0,35	0,31	0,02	0,04	0,02
3MRGN	2021	9	9.474	198.121	61	0,64	0,51	0,07	0,14	0,06
3MRGN	2022	10	10.871	224.662	65	0,60	0,57	0,01	0,03	0,03
3MRGN	2023	7	10.171	214.408	99	0,97	0,92	0,02	0,05	0,02
4MRGN	2019	6	9.904	203.210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	9	8.255	169.142	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
4MRGN	2021	9	9.474	198.121	1	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
4MRGN	2022	10	10.871	224.662	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	7	10.171	214.408	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	6	9.904	203.210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	9	8.255	169.142	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	9	9.474	198.121	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	10	10.871	224.662	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	7	10.171	214.408	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	32	48.675	0,07	0,00	0,00	0,22
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	29	48.675	0,06	0,00	0,00	0,22
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	48.675	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	1.009.543	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	48.675	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.009.543	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	48.675	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.009.543	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	25	48.675	0,05	0,00	0,00	0,19
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	23	48.675	0,05	0,00	0,00	0,19
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	48.675	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	1.009.543	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	48.675	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.009.543	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	48.675	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.009.543	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	7	48.675	0,01	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	6	48.675	0,01	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	48.675	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	1.009.543	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	6	9.904	203.210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2020	9	8.255	169.142	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2021	9	9.474	198.121	9	0,09	0,08	0,01	0,01	0,01
3 + 4MRGN	2022	10	10.871	224.662	10	0,09	0,08	0,00	0,01	0,00
3 + 4MRGN	2023	7	10.171	214.408	12	0,12	0,11	0,00	0,01	0,00
3MRGN	2019	6	9.904	203.210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2020	9	8.255	169.142	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2021	9	9.474	198.121	8	0,08	0,07	0,01	0,01	0,01
3MRGN	2022	10	10.871	224.662	6	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2023	7	10.171	214.408	11	0,11	0,10	0,00	0,01	0,00
4MRGN	2019	6	9.904	203.210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	9	8.255	169.142	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	9	9.474	198.121	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	10	10.871	224.662	4	0,04	0,03	0,00	0,01	0,00
4MRGN	2023	7	10.171	214.408	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	13	48.675	0,03	0,00	0,00	0,01
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	13	48.675	0,03	0,00	0,00	0,01
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	8	48.675	0,02	0,00	0,00	0,01
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	8	48.675	0,02	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	5	48.675	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	5	48.675	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	6	9.904	203.210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2020	9	8.255	169.142	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2021	9	9.474	198.121	6	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2022	10	10.871	224.662	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2023	7	10.171	214.408	5	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2019	6	9.904	203.210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2020	9	8.255	169.142	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2021	9	9.474	198.121	4	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2022	10	10.871	224.662	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2023	7	10.171	214.408	3	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2019	6	9.904	203.210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	9	8.255	169.142	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	9	9.474	198.121	2	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	10	10.871	224.662	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	7	10.171	214.408	2	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	70	48.675	0,14	0,00	0,19	0,31
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	62	48.675	0,13	0,00	0,18	0,22
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	8	48.675	0,02	0,00	0,00	0,10
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	8	1.009.543	0,01	0,00	0,00	0,05
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	48.675	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	1.009.543	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	48.675	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	1.009.543	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	39	48.675	0,08	0,00	0,11	0,20
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	35	48.675	0,07	0,00	0,00	0,18
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	4	48.675	0,01	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	4	1.009.543	0,00	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	48.675	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	1.009.543	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	48.675	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	1.009.543	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	31	48.675	0,06	0,00	0,00	0,10
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	27	48.675	0,06	0,00	0,00	0,10
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	4	48.675	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	4	1.009.543	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	6	9.904	203.210	9	0,09	0,07	0,01	0,02	0,01
3 + 4MRGN	2020	9	8.255	169.142	20	0,24	0,22	0,01	0,02	0,02
3 + 4MRGN	2021	9	9.474	198.121	14	0,15	0,14	0,01	0,01	0,01
3 + 4MRGN	2022	10	10.871	224.662	12	0,11	0,10	0,00	0,01	0,00
3 + 4MRGN	2023	7	10.171	214.408	15	0,15	0,13	0,01	0,02	0,01
3MRGN	2019	6	9.904	203.210	6	0,06	0,05	0,00	0,01	0,01
3MRGN	2020	9	8.255	169.142	9	0,11	0,08	0,01	0,02	0,02
3MRGN	2021	9	9.474	198.121	9	0,09	0,09	0,00	0,00	0,01
3MRGN	2022	10	10.871	224.662	6	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2023	7	10.171	214.408	9	0,09	0,08	0,00	0,01	0,01
4MRGN	2019	6	9.904	203.210	3	0,03	0,02	0,00	0,01	0,00
4MRGN	2020	9	8.255	169.142	11	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	9	9.474	198.121	5	0,05	0,04	0,01	0,01	0,00
4MRGN	2022	10	10.871	224.662	6	0,06	0,05	0,00	0,01	0,00
4MRGN	2023	7	10.171	214.408	6	0,06	0,05	0,00	0,01	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Art der Station:	REHA	Anzahl Beobachtungsmonate:	474
Anzahl Stationen:	11	Anzahl Patiententage:	1.009.543
Anzahl Patienten:	48.675		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDI	129	76	58,91	53	41,09

Tabelle 2: CDI-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
CDI	Schwere CDI	0	0,00
CDI	Nicht schwere CDI	129	100,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDI	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	129	48.675	0,27	0,03	0,49	0,97
CDI	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	76	48.675	0,16	0,00	0,10	0,35
CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	53	48.675	0,11	0,00	0,16	0,79
CDI	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	53	1.009.543	0,05	0,00	0,07	0,54
CDI	Inzidenzdichte der schweren Fälle CDI	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	0	1.009.543	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Prävalenz der schweren Fälle CDI
CDI	2019	6	9.904	203.210	35	0,35	0,21	0,07	0,14	0,00
CDI	2020	9	8.255	169.142	24	0,29	0,17	0,06	0,12	0,00
CDI	2021	9	9.474	198.121	34	0,36	0,20	0,08	0,16	0,00
CDI	2022	10	10.871	224.662	17	0,16	0,08	0,04	0,07	0,00
CDI	2023	7	10.171	214.408	19	0,19	0,13	0,03	0,06	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	HÄMATOLOGISCH/ONKOLOGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	1.031
Anzahl Stationen:	29	Anzahl Patiententage:	563.133
Anzahl Patienten:	78.722		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	525	498	94,86	27	5,14

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	28	5,33
MRSA	Kolonisationen	489	93,14
MRSA	Unbekannt	8	1,52

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	525	78.722	0,67	0,32	0,62	0,99
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	498	78.722	0,63	0,27	0,62	0,99
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	27	78.722	0,03	0,00	0,00	0,05
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	27	563.133	0,05	0,00	0,00	0,06
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	28	78.722	0,04	0,00	0,00	0,05
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	8	563.133	0,01	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	8	78.722	0,01	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	563.133	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2019	20	17.399	129.221	159	0,91	0,87	0,06	0,05	0,04
MRSA	2020	16	12.624	97.371	117	0,93	0,93	0,00	0,00	0,05
MRSA	2021	17	15.138	104.206	69	0,46	0,40	0,08	0,05	0,02
MRSA	2022	20	17.126	117.005	92	0,54	0,51	0,04	0,03	0,02
MRSA	2023	19	16.435	115.330	88	0,54	0,50	0,05	0,04	0,05

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	HÄMATOLOGISCH/ONKOLOGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	983
Anzahl Stationen:	29	Anzahl Patiententage:	547.631
Anzahl Patienten:	74.965		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	2.867	2.483	86,61	384	13,39

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	131	4,57
VRE	Kolonisationen	2.726	95,08
VRE	Unbekannt	10	0,35

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.867	74.965	3,82	0,55	1,74	5,46
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2.483	74.965	3,31	0,27	1,54	4,57
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	384	74.965	0,51	0,05	0,38	0,79
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	384	547.631	0,70	0,08	0,52	0,96
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	131	74.965	0,17	0,00	0,11	0,25
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	86	547.631	0,16	0,00	0,08	0,19
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	86	74.965	0,11	0,00	0,05	0,20
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	59	547.631	0,11	0,00	0,02	0,17

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2019	19	16.230	124.315	870	5,36	4,61	0,98	0,75	0,14
VRE	2020	15	11.593	92.868	592	5,11	4,45	0,82	0,66	0,27
VRE	2021	16	14.002	99.169	452	3,23	2,94	0,40	0,29	0,11
VRE	2022	19	15.859	111.920	469	2,96	2,48	0,68	0,48	0,20
VRE	2023	19	17.281	119.359	484	2,80	2,40	0,59	0,41	0,19

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	HÄMATOLOGISCH/ONKOLOGISCH		
Anzahl Stationen:	30	Anzahl Beobachtungsmonate:	1.043
Anzahl Patienten:	80.752	Anzahl Patiententage:	572.585

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	2.778	2.507	90,24	271	9,76
3MRGN	2.491	2.284	91,69	207	8,31
4MRGN	287	223	77,70	64	22,30
2MRGN_NEOPÄD	8	8	100,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	220	7,92
3 + 4MRGN	Kolonisationen	2.510	90,35
3 + 4MRGN	Unbekannt	48	1,73
3MRGN	Infektionen	183	7,35
3MRGN	Kolonisationen	2.260	90,73
3MRGN	Unbekannt	48	1,93
4MRGN	Infektionen	37	12,89
4MRGN	Kolonisationen	250	87,11
4MRGN	Unbekannt	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	8	100,00
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.778	80.752	3,44	0,83	2,89	6,34
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2.507	80.752	3,10	0,57	2,53	5,71

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	271	80.752	0,34	0,15	0,38	0,56
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	271	572.585	0,47	0,25	0,42	0,69
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	220	80.752	0,27	0,05	0,22	0,40
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	89	572.585	0,16	0,00	0,08	0,25
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	89	80.752	0,11	0,00	0,06	0,22
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	66	572.585	0,12	0,00	0,04	0,15
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.491	80.752	3,08	0,75	2,81	5,71
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2.284	80.752	2,83	0,54	2,47	4,62
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	207	80.752	0,26	0,15	0,29	0,46
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	207	572.585	0,36	0,23	0,34	0,48
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	183	80.752	0,23	0,00	0,21	0,33
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	69	572.585	0,12	0,00	0,07	0,20
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	69	80.752	0,09	0,00	0,04	0,19
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	52	572.585	0,09	0,00	0,01	0,14
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	287	80.752	0,36	0,02	0,13	0,47
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	223	80.752	0,28	0,00	0,09	0,38
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	64	80.752	0,08	0,00	0,02	0,13
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	64	572.585	0,11	0,00	0,03	0,16
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	37	80.752	0,05	0,00	0,01	0,06
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	20	572.585	0,03	0,00	0,00	0,03

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	20	80.752	0,02	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	14	572.585	0,02	0,00	0,00	0,03
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	8	80.752	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	8	80.752	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	80.752	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	572.585	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	80.752	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	572.585	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	80.752	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	572.585	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	20	17.399	129.221	732	4,21	3,86	0,46	0,34	0,22
3 + 4MRGN	2020	16	12.624	97.371	500	3,96	3,57	0,50	0,39	0,29
3 + 4MRGN	2021	17	15.138	104.206	463	3,06	2,80	0,37	0,26	0,24
3 + 4MRGN	2022	20	17.126	117.005	510	2,98	2,69	0,43	0,29	0,32
3 + 4MRGN	2023	20	18.465	124.782	573	3,10	2,71	0,58	0,40	0,29
3MRGN	2019	20	17.399	129.221	683	3,93	3,62	0,42	0,31	0,20
3MRGN	2020	16	12.624	97.371	452	3,58	3,26	0,41	0,32	0,25
3MRGN	2021	17	15.138	104.206	407	2,69	2,50	0,28	0,19	0,20
3MRGN	2022	20	17.126	117.005	443	2,59	2,38	0,30	0,20	0,26
3MRGN	2023	20	18.465	124.782	506	2,74	2,47	0,39	0,27	0,22
4MRGN	2019	20	17.399	129.221	49	0,28	0,25	0,05	0,03	0,02
4MRGN	2020	16	12.624	97.371	48	0,38	0,31	0,09	0,07	0,03
4MRGN	2021	17	15.138	104.206	56	0,37	0,30	0,10	0,07	0,04
4MRGN	2022	20	17.126	117.005	67	0,39	0,30	0,13	0,09	0,06
4MRGN	2023	20	18.465	124.782	67	0,36	0,23	0,19	0,13	0,07
2MRGN_NEOPÄD	2019	20	17.399	129.221	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	16	12.624	97.371	2	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	17	15.138	104.206	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	20	17.126	117.005	3	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	20	18.465	124.782	3	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	546	80.752	0,68	0,08	0,26	0,77
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	500	80.752	0,62	0,04	0,20	0,66
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	46	80.752	0,06	0,00	0,03	0,11
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	46	572.585	0,08	0,00	0,03	0,11
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	58	80.752	0,07	0,00	0,05	0,19
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	26	572.585	0,05	0,00	0,00	0,08
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	26	80.752	0,03	0,00	0,00	0,06
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	18	572.585	0,03	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	450	80.752	0,56	0,08	0,25	0,66
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	417	80.752	0,52	0,04	0,15	0,59
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	33	80.752	0,04	0,00	0,01	0,07
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	33	572.585	0,06	0,00	0,01	0,08
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	47	80.752	0,06	0,00	0,03	0,14
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	20	572.585	0,03	0,00	0,00	0,06
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	20	80.752	0,02	0,00	0,00	0,05

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	14	572.585	0,02	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	96	80.752	0,12	0,00	0,00	0,11
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	83	80.752	0,10	0,00	0,00	0,06
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	13	80.752	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	13	572.585	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	11	80.752	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	6	572.585	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	6	80.752	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	572.585	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	20	17.399	129.221	117	0,67	0,62	0,07	0,05	0,05
3 + 4MRGN	2020	16	12.624	97.371	110	0,87	0,78	0,11	0,09	0,07
3 + 4MRGN	2021	17	15.138	104.206	89	0,59	0,58	0,01	0,01	0,05
3 + 4MRGN	2022	20	17.126	117.005	134	0,78	0,71	0,11	0,08	0,11
3 + 4MRGN	2023	20	18.465	124.782	96	0,52	0,45	0,10	0,06	0,08
3MRGN	2019	20	17.399	129.221	99	0,57	0,52	0,07	0,05	0,05
3MRGN	2020	16	12.624	97.371	96	0,76	0,70	0,08	0,06	0,07

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2021	17	15.138	104.206	76	0,50	0,50	0,01	0,01	0,05
3MRGN	2022	20	17.126	117.005	100	0,58	0,53	0,08	0,05	0,08
3MRGN	2023	20	18.465	124.782	79	0,43	0,40	0,05	0,03	0,04
4MRGN	2019	20	17.399	129.221	18	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	16	12.624	97.371	14	0,11	0,09	0,03	0,02	0,00
4MRGN	2021	17	15.138	104.206	13	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	20	17.126	117.005	34	0,20	0,18	0,03	0,02	0,02
4MRGN	2023	20	18.465	124.782	17	0,09	0,06	0,05	0,03	0,04

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.687	80.752	2,09	0,52	2,04	3,44
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.572	80.752	1,95	0,36	1,86	3,08
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	115	80.752	0,14	0,08	0,16	0,38
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	115	572.585	0,20	0,11	0,21	0,31
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	105	80.752	0,13	0,02	0,12	0,22
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	41	572.585	0,07	0,00	0,06	0,14
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	41	80.752	0,05	0,00	0,04	0,12
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	28	572.585	0,05	0,00	0,00	0,08
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.654	80.752	2,05	0,46	2,04	3,39
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.546	80.752	1,91	0,33	1,85	3,08
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	108	80.752	0,13	0,08	0,15	0,28
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	108	572.585	0,19	0,11	0,19	0,31
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	101	80.752	0,12	0,00	0,10	0,22
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	38	572.585	0,07	0,00	0,03	0,11
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	38	80.752	0,05	0,00	0,03	0,11

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	27	572.585	0,05	0,00	0,00	0,08
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	33	80.752	0,04	0,00	0,00	0,07
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	26	80.752	0,03	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	7	80.752	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	7	572.585	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	4	80.752	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	572.585	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	80.752	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	572.585	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	20	17.399	129.221	505	2,90	2,71	0,26	0,20	0,13
3 + 4MRGN	2020	16	12.624	97.371	317	2,51	2,31	0,26	0,20	0,14
3 + 4MRGN	2021	17	15.138	104.206	261	1,72	1,62	0,15	0,11	0,11
3 + 4MRGN	2022	20	17.126	117.005	262	1,53	1,46	0,10	0,07	0,13
3 + 4MRGN	2023	20	18.465	124.782	342	1,85	1,70	0,22	0,15	0,14
3MRGN	2019	20	17.399	129.221	497	2,86	2,67	0,25	0,18	0,13
3MRGN	2020	16	12.624	97.371	310	2,46	2,27	0,24	0,18	0,14

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2021	17	15.138	104.206	259	1,71	1,61	0,15	0,11	0,11
3MRGN	2022	20	17.126	117.005	254	1,48	1,42	0,09	0,06	0,12
3MRGN	2023	20	18.465	124.782	334	1,81	1,67	0,21	0,14	0,13
4MRGN	2019	20	17.399	129.221	8	0,05	0,03	0,02	0,01	0,01
4MRGN	2020	16	12.624	97.371	7	0,06	0,04	0,02	0,02	0,00
4MRGN	2021	17	15.138	104.206	2	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	20	17.126	117.005	8	0,05	0,04	0,01	0,01	0,01
4MRGN	2023	20	18.465	124.782	8	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01

Tabelle 5.3.1 Raten für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	81	80.752	0,10	0,00	0,04	0,16
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	66	80.752	0,08	0,00	0,00	0,09
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	15	80.752	0,02	0,00	0,00	0,03
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	15	572.585	0,03	0,00	0,00	0,03
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	9	80.752	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	572.585	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	80.752	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	572.585	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	63	80.752	0,08	0,00	0,00	0,12
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	52	80.752	0,06	0,00	0,00	0,05
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	11	80.752	0,01	0,00	0,00	0,01
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	11	572.585	0,02	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	6	80.752	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	572.585	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	80.752	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	572.585	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	18	80.752	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	14	80.752	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	4	80.752	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	4	572.585	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3	80.752	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	572.585	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	80.752	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	572.585	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	80.752	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	80.752	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	20	17.399	129.221	20	0,11	0,09	0,03	0,02	0,01
3 + 4MRGN	2020	16	12.624	97.371	6	0,05	0,04	0,01	0,01	0,00
3 + 4MRGN	2021	17	15.138	104.206	18	0,12	0,10	0,03	0,02	0,01
3 + 4MRGN	2022	20	17.126	117.005	19	0,11	0,09	0,03	0,02	0,02

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2023	20	18.465	124.782	18	0,10	0,08	0,03	0,02	0,01
3MRGN	2019	20	17.399	129.221	13	0,07	0,05	0,03	0,02	0,01
3MRGN	2020	16	12.624	97.371	6	0,05	0,04	0,01	0,01	0,00
3MRGN	2021	17	15.138	104.206	14	0,09	0,08	0,02	0,01	0,01
3MRGN	2022	20	17.126	117.005	15	0,09	0,08	0,01	0,01	0,01
3MRGN	2023	20	18.465	124.782	15	0,08	0,06	0,02	0,02	0,01
4MRGN	2019	20	17.399	129.221	7	0,04	0,04	0,00	0,00	0,01
4MRGN	2020	16	12.624	97.371	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	17	15.138	104.206	4	0,03	0,02	0,01	0,01	0,00
4MRGN	2022	20	17.126	117.005	4	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01
4MRGN	2023	20	18.465	124.782	3	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2019	20	17.399	129.221	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	16	12.624	97.371	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	17	15.138	104.206	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	20	17.126	117.005	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	20	18.465	124.782	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	111	80.752	0,14	0,00	0,02	0,13
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	92	80.752	0,11	0,00	0,01	0,11
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	19	80.752	0,02	0,00	0,00	0,05
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	19	572.585	0,03	0,00	0,00	0,06
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	80.752	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	572.585	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	80.752	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	572.585	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	77	80.752	0,10	0,00	0,02	0,11
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	63	80.752	0,08	0,00	0,01	0,11
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	14	80.752	0,02	0,00	0,00	0,01
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	14	572.585	0,02	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	4	80.752	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	572.585	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	80.752	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	572.585	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	34	80.752	0,04	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	29	80.752	0,04	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	5	80.752	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	5	572.585	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	80.752	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	572.585	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	80.752	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	572.585	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2	80.752	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2	80.752	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	20	17.399	129.221	13	0,07	0,07	0,01	0,01	0,00
3 + 4MRGN	2020	16	12.624	97.371	10	0,08	0,06	0,02	0,02	0,01
3 + 4MRGN	2021	17	15.138	104.206	29	0,19	0,16	0,05	0,03	0,01
3 + 4MRGN	2022	20	17.126	117.005	23	0,13	0,10	0,05	0,04	0,01

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2023	20	18.465	124.782	36	0,19	0,17	0,04	0,03	0,01
3MRGN	2019	20	17.399	129.221	11	0,06	0,06	0,01	0,01	0,00
3MRGN	2020	16	12.624	97.371	7	0,06	0,04	0,02	0,02	0,01
3MRGN	2021	17	15.138	104.206	21	0,14	0,11	0,05	0,03	0,01
3MRGN	2022	20	17.126	117.005	18	0,11	0,07	0,05	0,04	0,01
3MRGN	2023	20	18.465	124.782	20	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2019	20	17.399	129.221	2	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	16	12.624	97.371	3	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	17	15.138	104.206	8	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	20	17.126	117.005	5	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	20	18.465	124.782	16	0,09	0,06	0,04	0,03	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2019	20	17.399	129.221	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	16	12.624	97.371	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	17	15.138	104.206	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	20	17.126	117.005	2	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	20	18.465	124.782	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	201	80.752	0,25	0,02	0,12	0,27
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	146	80.752	0,18	0,00	0,11	0,20
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	55	80.752	0,07	0,00	0,02	0,08
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	55	572.585	0,10	0,00	0,03	0,12
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	30	80.752	0,04	0,00	0,00	0,05
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	13	572.585	0,02	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	13	80.752	0,02	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	11	572.585	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	132	80.752	0,16	0,00	0,11	0,22
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	104	80.752	0,13	0,00	0,07	0,17
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	28	80.752	0,03	0,00	0,00	0,05
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	28	572.585	0,05	0,00	0,00	0,08
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	16	80.752	0,02	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	572.585	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	5	80.752	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	5	572.585	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	69	80.752	0,09	0,00	0,02	0,08
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	42	80.752	0,05	0,00	0,00	0,07
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	27	80.752	0,03	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	27	572.585	0,05	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	14	80.752	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	8	572.585	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	8	80.752	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	6	572.585	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für *Pseudomonas aeruginosa*

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	20	17.399	129.221	44	0,25	0,21	0,06	0,05	0,01
3 + 4MRGN	2020	16	12.624	97.371	34	0,27	0,21	0,08	0,06	0,06
3 + 4MRGN	2021	17	15.138	104.206	54	0,36	0,28	0,12	0,08	0,05
3 + 4MRGN	2022	20	17.126	117.005	30	0,18	0,12	0,09	0,06	0,05
3 + 4MRGN	2023	20	18.465	124.782	39	0,21	0,12	0,14	0,09	0,03
3MRGN	2019	20	17.399	129.221	31	0,18	0,16	0,03	0,02	0,00
3MRGN	2020	16	12.624	97.371	22	0,17	0,13	0,05	0,04	0,03

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2021	17	15.138	104.206	32	0,21	0,18	0,04	0,03	0,01
3MRGN	2022	20	17.126	117.005	21	0,12	0,09	0,04	0,03	0,03
3MRGN	2023	20	18.465	124.782	26	0,14	0,09	0,08	0,05	0,03
4MRGN	2019	20	17.399	129.221	13	0,07	0,05	0,03	0,02	0,01
4MRGN	2020	16	12.624	97.371	12	0,10	0,07	0,03	0,02	0,02
4MRGN	2021	17	15.138	104.206	22	0,15	0,09	0,08	0,05	0,03
4MRGN	2022	20	17.126	117.005	9	0,05	0,02	0,04	0,03	0,02
4MRGN	2023	20	18.465	124.782	13	0,07	0,03	0,06	0,04	0,01

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Art der Station:	HÄMATOLOGISCH/ONKOLOGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	968
Anzahl Stationen:	26	Anzahl Patiententage:	544.161
Anzahl Patienten:	74.541		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDI	453	236	52,10	217	47,90

Tabelle 2: CDI-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
CDI	Schwere CDI	16	3,53
CDI	Nicht schwere CDI	437	96,47

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDI	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	453	74.541	0,61	0,28	0,57	1,03
CDI	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	236	74.541	0,32	0,12	0,28	0,71
CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	217	74.541	0,29	0,11	0,25	0,46
CDI	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	217	544.161	0,40	0,26	0,36	0,56
CDI	Inzidenzdichte der schweren Fälle CDI	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	16	544.161	0,03	0,00	0,00	0,02

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Prävalenz der schweren Fälle CDI
CDI	2019	17	15.815	121.151	109	0,69	0,35	0,44	0,34	0,01
CDI	2020	15	11.584	92.562	91	0,79	0,41	0,46	0,37	0,02
CDI	2021	16	14.002	99.169	72	0,51	0,29	0,32	0,23	0,05
CDI	2022	19	15.859	111.920	91	0,57	0,30	0,39	0,28	0,03
CDI	2023	19	17.281	119.359	90	0,52	0,26	0,38	0,26	0,01

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	INTERDISZIPLINÄR		
Anzahl Stationen:	82	Anzahl Beobachtungsmonate:	3.014
Anzahl Patienten:	429.917	Anzahl Patiententage:	1.861.146

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	2.156	2.035	94,39	121	5,61

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	252	11,69
MRSA	Kolonisationen	1.867	86,60
MRSA	Unbekannt	37	1,72

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.156	429.917	0,50	0,21	0,40	0,68
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2.035	429.917	0,47	0,19	0,36	0,61
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	121	429.917	0,03	0,00	0,00	0,04
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	121	1.861.146	0,07	0,00	0,00	0,09
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	252	429.917	0,06	0,00	0,02	0,07
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	18	1.861.146	0,01	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	18	429.917	0,00	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	13	1.861.146	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2019	69	123.936	550.845	623	0,50	0,47	0,08	0,03	0,05
MRSA	2020	54	92.256	393.123	393	0,43	0,40	0,07	0,03	0,06
MRSA	2021	52	71.286	303.997	388	0,54	0,52	0,07	0,03	0,07
MRSA	2022	50	70.915	297.666	380	0,54	0,51	0,06	0,03	0,05
MRSA	2023	45	71.524	315.515	372	0,52	0,50	0,04	0,02	0,06

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	INTERDISZIPLINÄR	Anzahl Beobachtungsmonate:	2.938
Anzahl Stationen:	81	Anzahl Patiententage:	1.717.185
Anzahl Patienten:	400.410		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	3.310	2.857	86,31	453	13,69

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	163	4,92
VRE	Kolonisationen	3.113	94,05
VRE	Unbekannt	34	1,03

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	3.310	400.410	0,83	0,01	0,17	0,58
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2.857	400.410	0,71	0,00	0,09	0,47
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	453	400.410	0,11	0,00	0,03	0,10
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	453	1.717.185	0,26	0,00	0,07	0,21
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	163	400.410	0,04	0,00	0,00	0,05
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	66	1.717.185	0,04	0,00	0,00	0,02
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	66	400.410	0,02	0,00	0,00	0,01
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	56	1.717.185	0,03	0,00	0,00	0,02

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2019	65	102.548	443.535	875	0,85	0,73	0,28	0,12	0,03
VRE	2020	53	91.096	389.706	586	0,64	0,53	0,25	0,11	0,05
VRE	2021	50	69.182	294.412	683	0,99	0,85	0,32	0,14	0,05
VRE	2022	50	70.915	297.666	632	0,89	0,78	0,26	0,11	0,05
VRE	2023	43	66.669	291.866	534	0,80	0,72	0,20	0,09	0,03

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	INTERDISZIPLINÄR		
Anzahl Stationen:	81	Anzahl Beobachtungsmonate:	2.973
Anzahl Patienten:	407.135	Anzahl Patiententage:	1.749.924

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	6.066	5.535	91,25	531	8,75
3MRGN	5.635	5.154	91,46	481	8,54
4MRGN	431	381	88,40	50	11,60
2MRGN_NEOPÄD	166	161	96,99	5	3,01

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	760	12,53
3 + 4MRGN	Kolonisationen	5.204	85,79
3 + 4MRGN	Unbekannt	102	1,68
3MRGN	Infektionen	715	12,69
3MRGN	Kolonisationen	4.834	85,79
3MRGN	Unbekannt	86	1,53
4MRGN	Infektionen	45	10,44
4MRGN	Kolonisationen	370	85,85
4MRGN	Unbekannt	16	3,71
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	5	3,01
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	161	96,99
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	6.066	407.135	1,49	0,25	0,51	1,26
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	5.535	407.135	1,36	0,18	0,42	0,82

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	531	407.135	0,13	0,02	0,08	0,16
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	531	1.749.924	0,30	0,05	0,19	0,34
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	760	407.135	0,19	0,05	0,10	0,31
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	110	1.749.924	0,06	0,00	0,00	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	110	407.135	0,03	0,00	0,00	0,03
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	100	1.749.924	0,06	0,00	0,00	0,07
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	5.635	407.135	1,38	0,25	0,50	1,18
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	5.154	407.135	1,27	0,16	0,39	0,81
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	481	407.135	0,12	0,02	0,08	0,16
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	481	1.749.924	0,27	0,04	0,17	0,33
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	715	407.135	0,18	0,04	0,10	0,30
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	103	1.749.924	0,06	0,00	0,00	0,07
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	103	407.135	0,03	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	93	1.749.924	0,05	0,00	0,00	0,07
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	431	407.135	0,11	0,00	0,02	0,08
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	381	407.135	0,09	0,00	0,00	0,06
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	50	407.135	0,01	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	50	1.749.924	0,03	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	45	407.135	0,01	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	7	1.749.924	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	7	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	7	1.749.924	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	166	407.135	0,04	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	161	407.135	0,04	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	5	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	5	1.749.924	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	1.749.924	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	1.749.924	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	66	104.212	452.154	1.469	1,41	1,27	0,32	0,14	0,21
3 + 4MRGN	2020	53	91.096	389.706	1.109	1,22	1,10	0,28	0,12	0,18
3 + 4MRGN	2021	50	69.182	294.412	1.051	1,52	1,39	0,31	0,13	0,16
3 + 4MRGN	2022	50	70.915	297.666	1.165	1,64	1,50	0,33	0,14	0,18
3 + 4MRGN	2023	45	71.730	315.986	1.272	1,77	1,65	0,28	0,12	0,19
3MRGN	2019	66	104.212	452.154	1.393	1,34	1,21	0,30	0,13	0,21
3MRGN	2020	53	91.096	389.706	1.044	1,15	1,03	0,26	0,11	0,16
3MRGN	2021	50	69.182	294.412	981	1,42	1,29	0,29	0,12	0,15
3MRGN	2022	50	70.915	297.666	1.039	1,47	1,35	0,27	0,11	0,16
3MRGN	2023	45	71.730	315.986	1.178	1,64	1,53	0,24	0,11	0,18
4MRGN	2019	66	104.212	452.154	76	0,07	0,06	0,02	0,01	0,00
4MRGN	2020	53	91.096	389.706	65	0,07	0,06	0,02	0,01	0,02
4MRGN	2021	50	69.182	294.412	70	0,10	0,10	0,01	0,01	0,01
4MRGN	2022	50	70.915	297.666	126	0,18	0,15	0,07	0,03	0,02
4MRGN	2023	45	71.730	315.986	94	0,13	0,12	0,03	0,01	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2019	66	104.212	452.154	26	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	53	91.096	389.706	28	0,03	0,03	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	50	69.182	294.412	33	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	50	70.915	297.666	29	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	45	71.730	315.986	50	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.075	407.135	0,26	0,00	0,06	0,20
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	987	407.135	0,24	0,00	0,05	0,16
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	88	407.135	0,02	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	88	1.749.924	0,05	0,00	0,00	0,05
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	123	407.135	0,03	0,00	0,00	0,03
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	17	1.749.924	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	17	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	15	1.749.924	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	955	407.135	0,23	0,00	0,05	0,20
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	878	407.135	0,22	0,00	0,05	0,16
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	77	407.135	0,02	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	77	1.749.924	0,04	0,00	0,00	0,05
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	112	407.135	0,03	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	15	1.749.924	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	15	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	13	1.749.924	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	120	407.135	0,03	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	109	407.135	0,03	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	11	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	11	1.749.924	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	11	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	1.749.924	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	1.749.924	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	10	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	10	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	66	104.212	452.154	267	0,26	0,23	0,06	0,03	0,03
3 + 4MRGN	2020	53	91.096	389.706	194	0,21	0,20	0,04	0,02	0,03
3 + 4MRGN	2021	50	69.182	294.412	168	0,24	0,23	0,03	0,01	0,02
3 + 4MRGN	2022	50	70.915	297.666	211	0,30	0,27	0,07	0,03	0,03

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2023	45	71.730	315.986	235	0,33	0,31	0,05	0,02	0,04
3MRGN	2019	66	104.212	452.154	246	0,24	0,21	0,06	0,02	0,03
3MRGN	2020	53	91.096	389.706	179	0,20	0,18	0,04	0,02	0,02
3MRGN	2021	50	69.182	294.412	155	0,22	0,21	0,03	0,01	0,02
3MRGN	2022	50	70.915	297.666	171	0,24	0,22	0,05	0,02	0,02
3MRGN	2023	45	71.730	315.986	204	0,28	0,27	0,04	0,02	0,04
4MRGN	2019	66	104.212	452.154	21	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	53	91.096	389.706	15	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	50	69.182	294.412	13	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	50	70.915	297.666	40	0,06	0,05	0,02	0,01	0,00
4MRGN	2023	45	71.730	315.986	31	0,04	0,04	0,01	0,00	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2019	66	104.212	452.154	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	53	91.096	389.706	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	50	69.182	294.412	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	50	70.915	297.666	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	45	71.730	315.986	4	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	3.907	407.135	0,96	0,15	0,38	0,70
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	3.597	407.135	0,88	0,10	0,29	0,59
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	310	407.135	0,08	0,00	0,04	0,10
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	310	1.749.924	0,18	0,00	0,09	0,21
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	494	407.135	0,12	0,00	0,06	0,20
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	69	1.749.924	0,04	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	69	407.135	0,02	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	61	1.749.924	0,03	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	3.855	407.135	0,95	0,15	0,38	0,70
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	3.550	407.135	0,87	0,10	0,29	0,59
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	305	407.135	0,07	0,00	0,04	0,10
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	305	1.749.924	0,17	0,00	0,09	0,21
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	491	407.135	0,12	0,00	0,06	0,20
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	68	1.749.924	0,04	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	68	407.135	0,02	0,00	0,00	0,01

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	60	1.749.924	0,03	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	52	407.135	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	47	407.135	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	5	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	5	1.749.924	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.749.924	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.749.924	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	89	407.135	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	85	407.135	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	4	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	4	1.749.924	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	66	104.212	452.154	969	0,93	0,85	0,19	0,08	0,14
3 + 4MRGN	2020	53	91.096	389.706	700	0,77	0,70	0,17	0,07	0,11
3 + 4MRGN	2021	50	69.182	294.412	694	1,00	0,91	0,22	0,09	0,11
3 + 4MRGN	2022	50	70.915	297.666	727	1,03	0,96	0,15	0,06	0,11
3 + 4MRGN	2023	45	71.730	315.986	817	1,14	1,07	0,15	0,07	0,12
3MRGN	2019	66	104.212	452.154	963	0,92	0,84	0,19	0,08	0,14
3MRGN	2020	53	91.096	389.706	694	0,76	0,69	0,16	0,07	0,11
3MRGN	2021	50	69.182	294.412	689	1,00	0,90	0,22	0,09	0,11
3MRGN	2022	50	70.915	297.666	707	1,00	0,94	0,14	0,06	0,11
3MRGN	2023	45	71.730	315.986	802	1,12	1,05	0,15	0,07	0,12
4MRGN	2019	66	104.212	452.154	6	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	53	91.096	389.706	6	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	50	69.182	294.412	5	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	50	70.915	297.666	20	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2023	45	71.730	315.986	15	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	66	104.212	452.154	17	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	53	91.096	389.706	18	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	50	69.182	294.412	14	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	50	70.915	297.666	15	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	45	71.730	315.986	25	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	185	407.135	0,05	0,00	0,00	0,03
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	166	407.135	0,04	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	19	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	19	1.749.924	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	24	407.135	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	1.749.924	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	1.749.924	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	155	407.135	0,04	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	141	407.135	0,03	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	14	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	14	1.749.924	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	22	407.135	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	1.749.924	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	1.749.924	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	30	407.135	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	25	407.135	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	5	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	5	1.749.924	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	15	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	14	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	1.749.924	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	66	104.212	452.154	28	0,03	0,02	0,01	0,00	0,01
3 + 4MRGN	2020	53	91.096	389.706	27	0,03	0,03	0,01	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2021	50	69.182	294.412	31	0,04	0,04	0,00	0,00	0,01
3 + 4MRGN	2022	50	70.915	297.666	45	0,06	0,05	0,03	0,01	0,01
3 + 4MRGN	2023	45	71.730	315.986	54	0,08	0,07	0,01	0,00	0,01
3MRGN	2019	66	104.212	452.154	23	0,02	0,02	0,01	0,00	0,01
3MRGN	2020	53	91.096	389.706	21	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2021	50	69.182	294.412	28	0,04	0,04	0,00	0,00	0,01
3MRGN	2022	50	70.915	297.666	31	0,04	0,04	0,01	0,01	0,01
3MRGN	2023	45	71.730	315.986	52	0,07	0,07	0,01	0,00	0,01
4MRGN	2019	66	104.212	452.154	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	53	91.096	389.706	6	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	50	69.182	294.412	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	50	70.915	297.666	14	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00
4MRGN	2023	45	71.730	315.986	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	66	104.212	452.154	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	53	91.096	389.706	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	50	69.182	294.412	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	50	70.915	297.666	4	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	45	71.730	315.986	5	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	67	407.135	0,02	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	53	407.135	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	14	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	14	1.749.924	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	7	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	1.749.924	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	1.749.924	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	55	407.135	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	44	407.135	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	11	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	11	1.749.924	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	6	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.749.924	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.749.924	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	12	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	9	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	1.749.924	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.749.924	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.749.924	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	5	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	5	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	66	104.212	452.154	17	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2020	53	91.096	389.706	14	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2021	50	69.182	294.412	9	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2022	50	70.915	297.666	9	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2023	45	71.730	315.986	18	0,03	0,02	0,02	0,01	0,00
3MRGN	2019	66	104.212	452.154	13	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
3MRGN	2020	53	91.096	389.706	13	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
3MRGN	2021	50	69.182	294.412	9	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
3MRGN	2022	50	70.915	297.666	8	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2023	45	71.730	315.986	12	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2019	66	104.212	452.154	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	53	91.096	389.706	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	50	69.182	294.412	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	50	70.915	297.666	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	45	71.730	315.986	6	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	66	104.212	452.154	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	53	91.096	389.706	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	50	69.182	294.412	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	50	70.915	297.666	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	45	71.730	315.986	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	448	407.135	0,11	0,00	0,03	0,10
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	396	407.135	0,10	0,00	0,01	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	52	407.135	0,01	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	52	1.749.924	0,03	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	54	407.135	0,01	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	8	1.749.924	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	8	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	8	1.749.924	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	319	407.135	0,08	0,00	0,02	0,07
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	280	407.135	0,07	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	39	407.135	0,01	0,00	0,00	0,01
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	39	1.749.924	0,02	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	40	407.135	0,01	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	7	1.749.924	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	7	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	7	1.749.924	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	129	407.135	0,03	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	116	407.135	0,03	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	13	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	13	1.749.924	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	14	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.749.924	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.749.924	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	407.135	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	66	104.212	452.154	104	0,10	0,09	0,03	0,01	0,01
3 + 4MRGN	2020	53	91.096	389.706	93	0,10	0,09	0,04	0,02	0,02
3 + 4MRGN	2021	50	69.182	294.412	90	0,13	0,12	0,02	0,01	0,01
3 + 4MRGN	2022	50	70.915	297.666	102	0,14	0,13	0,04	0,02	0,01

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2023	45	71.730	315.986	59	0,08	0,08	0,02	0,01	0,01
3MRGN	2019	66	104.212	452.154	76	0,07	0,06	0,02	0,01	0,01
3MRGN	2020	53	91.096	389.706	74	0,08	0,07	0,03	0,01	0,01
3MRGN	2021	50	69.182	294.412	56	0,08	0,08	0,01	0,01	0,01
3MRGN	2022	50	70.915	297.666	70	0,10	0,08	0,03	0,01	0,01
3MRGN	2023	45	71.730	315.986	43	0,06	0,06	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2019	66	104.212	452.154	28	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2020	53	91.096	389.706	19	0,02	0,02	0,01	0,00	0,01
4MRGN	2021	50	69.182	294.412	34	0,05	0,05	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2022	50	70.915	297.666	32	0,05	0,04	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2023	45	71.730	315.986	16	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	66	104.212	452.154	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	53	91.096	389.706	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	50	69.182	294.412	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	50	70.915	297.666	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	45	71.730	315.986	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Art der Station:	INTERDISZIPLINÄR	Anzahl Beobachtungsmonate:	2.960
Anzahl Stationen:	82	Anzahl Patiententage:	1.835.870
Anzahl Patienten:	423.044		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDI	841	536	63,73	305	36,27

Tabelle 2: CDI-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
CDI	Schwere CDI	107	12,72
CDI	Nicht schwere CDI	734	87,28

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDI	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	841	423.044	0,20	0,00	0,10	0,31
CDI	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	536	423.044	0,13	0,00	0,06	0,19
CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	305	423.044	0,07	0,00	0,02	0,10
CDI	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	305	1.835.870	0,17	0,00	0,04	0,22
CDI	Inzidenzdichte der schweren Fälle CDI	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	107	1.835.870	0,06	0,00	0,00	0,04

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Prävalenz der schweren Fälle CDI
CDI	2019	68	122.545	545.161	212	0,17	0,12	0,13	0,06	0,02
CDI	2020	53	90.979	387.961	158	0,17	0,11	0,15	0,06	0,01
CDI	2021	50	69.207	295.940	142	0,21	0,13	0,18	0,08	0,03
CDI	2022	49	69.840	293.531	166	0,24	0,14	0,23	0,10	0,04
CDI	2023	45	70.473	313.277	163	0,23	0,15	0,17	0,08	0,03

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	ANDERE	Anzahl Beobachtungsmonate:	3.027
Anzahl Stationen:	68	Anzahl Patiententage:	1.722.961
Anzahl Patienten:	361.198		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	1.888	1.806	95,66	82	4,34

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	147	7,79
MRSA	Kolonisationen	1.712	90,68
MRSA	Unbekannt	29	1,54

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.888	361.198	0,52	0,15	0,38	0,67
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.806	361.198	0,50	0,14	0,35	0,63
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	82	361.198	0,02	0,00	0,00	0,03
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	82	1.722.961	0,05	0,00	0,00	0,07
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	147	361.198	0,04	0,00	0,00	0,04
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	13	1.722.961	0,01	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	13	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	11	1.722.961	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2019	56	76.362	390.307	419	0,55	0,53	0,04	0,02	0,04
MRSA	2020	53	67.297	314.237	330	0,49	0,46	0,06	0,03	0,05
MRSA	2021	54	69.558	344.965	389	0,56	0,53	0,05	0,03	0,04
MRSA	2022	50	72.325	331.161	396	0,55	0,52	0,06	0,03	0,03
MRSA	2023	51	75.656	342.291	354	0,47	0,45	0,04	0,02	0,03

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station:	ANDERE		
Anzahl Stationen:	68	Anzahl Beobachtungsmonate:	2.991
Anzahl Patienten:	354.655	Anzahl Patiententage:	1.695.728

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	3.123	2.906	93,05	217	6,95

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	101	3,23
VRE	Kolonisationen	2.969	95,07
VRE	Unbekannt	53	1,70

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	3.123	354.655	0,88	0,08	0,24	1,17
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2.906	354.655	0,82	0,04	0,19	1,07
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	217	354.655	0,06	0,00	0,02	0,10
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	217	1.695.728	0,13	0,00	0,03	0,18
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	101	354.655	0,03	0,00	0,00	0,04
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	23	1.695.728	0,01	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	23	354.655	0,01	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	20	1.695.728	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2019	55	73.900	379.289	530	0,72	0,64	0,16	0,08	0,04
VRE	2020	52	65.265	305.758	561	0,86	0,80	0,13	0,06	0,03
VRE	2021	53	67.509	337.229	653	0,97	0,89	0,15	0,08	0,03
VRE	2022	50	72.325	331.161	692	0,96	0,91	0,10	0,05	0,03
VRE	2023	51	75.656	342.291	687	0,91	0,86	0,10	0,04	0,02

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	ANDERE	Anzahl Beobachtungsmonate:	3.027
Anzahl Stationen:	68	Anzahl Patiententage:	1.722.961
Anzahl Patienten:	361.198		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	7.316	6.954	95,05	362	4,95
3MRGN	6.669	6.352	95,25	317	4,75
4MRGN	647	602	93,04	45	6,96
2MRGN_NEOPÄD	148	109	73,65	39	26,35

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	710	9,70
3 + 4MRGN	Kolonisationen	6.452	88,19
3 + 4MRGN	Unbekannt	154	2,10
3MRGN	Infektionen	686	10,29
3MRGN	Kolonisationen	5.858	87,84
3MRGN	Unbekannt	125	1,87
4MRGN	Infektionen	24	3,71
4MRGN	Kolonisationen	594	91,81
4MRGN	Unbekannt	29	4,48
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	148	100,00
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	7.316	361.198	2,03	0,32	0,87	2,48
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	6.954	361.198	1,93	0,27	0,79	2,03

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	362	361.198	0,10	0,00	0,06	0,19
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	362	1.722.961	0,21	0,00	0,14	0,34
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	710	361.198	0,20	0,00	0,06	0,27
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	56	1.722.961	0,03	0,00	0,00	0,03
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	56	361.198	0,02	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	46	1.722.961	0,03	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	6.669	361.198	1,85	0,30	0,86	2,37
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	6.352	361.198	1,76	0,23	0,78	1,89
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	317	361.198	0,09	0,00	0,06	0,18
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	317	1.722.961	0,18	0,00	0,13	0,31
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	686	361.198	0,19	0,00	0,06	0,26
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	53	1.722.961	0,03	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	53	361.198	0,01	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	45	1.722.961	0,03	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	647	361.198	0,18	0,00	0,02	0,13
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	602	361.198	0,17	0,00	0,01	0,11
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	45	361.198	0,01	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	45	1.722.961	0,03	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	24	361.198	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	1.722.961	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.722.961	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	148	361.198	0,04	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	109	361.198	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	39	361.198	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	39	1.722.961	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	1.722.961	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	1.722.961	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	56	76.362	390.307	1.335	1,75	1,64	0,22	0,11	0,26
3 + 4MRGN	2020	53	67.297	314.237	1.169	1,74	1,64	0,21	0,10	0,19
3 + 4MRGN	2021	54	69.558	344.965	1.358	1,95	1,85	0,21	0,10	0,20
3 + 4MRGN	2022	50	72.325	331.161	1.571	2,17	2,08	0,20	0,09	0,16
3 + 4MRGN	2023	51	75.656	342.291	1.883	2,49	2,39	0,21	0,10	0,17
3MRGN	2019	56	76.362	390.307	1.225	1,60	1,50	0,19	0,10	0,25
3MRGN	2020	53	67.297	314.237	1.074	1,60	1,51	0,18	0,09	0,19
3MRGN	2021	54	69.558	344.965	1.238	1,78	1,69	0,19	0,09	0,19
3MRGN	2022	50	72.325	331.161	1.422	1,97	1,89	0,16	0,07	0,16
3MRGN	2023	51	75.656	342.291	1.710	2,26	2,17	0,19	0,09	0,16
4MRGN	2019	56	76.362	390.307	110	0,14	0,13	0,02	0,01	0,01
4MRGN	2020	53	67.297	314.237	95	0,14	0,13	0,03	0,01	0,00
4MRGN	2021	54	69.558	344.965	120	0,17	0,16	0,02	0,01	0,01
4MRGN	2022	50	72.325	331.161	149	0,21	0,19	0,04	0,02	0,01
4MRGN	2023	51	75.656	342.291	173	0,23	0,22	0,02	0,01	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2019	56	76.362	390.307	8	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	53	67.297	314.237	14	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	54	69.558	344.965	41	0,06	0,04	0,04	0,02	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	50	72.325	331.161	38	0,05	0,03	0,04	0,02	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	51	75.656	342.291	47	0,06	0,05	0,03	0,01	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.433	361.198	0,40	0,02	0,13	0,54
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.364	361.198	0,38	0,00	0,09	0,29
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	69	361.198	0,02	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	69	1.722.961	0,04	0,00	0,00	0,07
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	126	361.198	0,03	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	12	1.722.961	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	12	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	12	1.722.961	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.295	361.198	0,36	0,02	0,12	0,42
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.231	361.198	0,34	0,00	0,08	0,29
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	64	361.198	0,02	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	64	1.722.961	0,04	0,00	0,00	0,06
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	119	361.198	0,03	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	11	1.722.961	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	11	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	11	1.722.961	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	138	361.198	0,04	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	133	361.198	0,04	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	5	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	5	1.722.961	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	7	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.722.961	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.722.961	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	8	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	7	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	1.722.961	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	56	76.362	390.307	283	0,37	0,34	0,05	0,03	0,05
3 + 4MRGN	2020	53	67.297	314.237	219	0,33	0,31	0,03	0,01	0,03
3 + 4MRGN	2021	54	69.558	344.965	257	0,37	0,35	0,03	0,01	0,04
3 + 4MRGN	2022	50	72.325	331.161	291	0,40	0,38	0,04	0,02	0,03
3 + 4MRGN	2023	51	75.656	342.291	383	0,51	0,49	0,04	0,02	0,02
3MRGN	2019	56	76.362	390.307	272	0,36	0,33	0,05	0,03	0,05
3MRGN	2020	53	67.297	314.237	211	0,31	0,30	0,03	0,01	0,03
3MRGN	2021	54	69.558	344.965	239	0,34	0,33	0,03	0,01	0,03
3MRGN	2022	50	72.325	331.161	245	0,34	0,32	0,03	0,01	0,03
3MRGN	2023	51	75.656	342.291	328	0,43	0,41	0,04	0,02	0,02
4MRGN	2019	56	76.362	390.307	11	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	53	67.297	314.237	8	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	54	69.558	344.965	18	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	50	72.325	331.161	46	0,06	0,06	0,01	0,01	0,00
4MRGN	2023	51	75.656	342.291	55	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	56	76.362	390.307	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	53	67.297	314.237	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	54	69.558	344.965	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	50	72.325	331.161	6	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	51	75.656	342.291	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	4.165	361.198	1,15	0,19	0,58	1,38
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	3.994	361.198	1,11	0,13	0,49	1,08
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	171	361.198	0,05	0,00	0,03	0,10
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	171	1.722.961	0,10	0,00	0,05	0,17
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	444	361.198	0,12	0,00	0,03	0,15
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	31	1.722.961	0,02	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	31	361.198	0,01	0,00	0,00	0,01
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	24	1.722.961	0,01	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	4.085	361.198	1,13	0,19	0,56	1,38
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	3.918	361.198	1,08	0,13	0,48	1,04
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	167	361.198	0,05	0,00	0,02	0,10
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	167	1.722.961	0,10	0,00	0,05	0,17
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	443	361.198	0,12	0,00	0,03	0,15
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	31	1.722.961	0,02	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	31	361.198	0,01	0,00	0,00	0,01

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	24	1.722.961	0,01	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	80	361.198	0,02	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	76	361.198	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	4	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	4	1.722.961	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	52	361.198	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	45	361.198	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	7	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	7	1.722.961	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	56	76.362	390.307	709	0,93	0,88	0,10	0,05	0,16
3 + 4MRGN	2020	53	67.297	314.237	646	0,96	0,91	0,10	0,05	0,11
3 + 4MRGN	2021	54	69.558	344.965	807	1,16	1,11	0,10	0,05	0,12
3 + 4MRGN	2022	50	72.325	331.161	924	1,28	1,24	0,09	0,04	0,10
3 + 4MRGN	2023	51	75.656	342.291	1.079	1,43	1,38	0,11	0,05	0,12
3MRGN	2019	56	76.362	390.307	700	0,92	0,87	0,10	0,05	0,16
3MRGN	2020	53	67.297	314.237	638	0,95	0,90	0,10	0,04	0,11

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2021	54	69.558	344.965	787	1,13	1,08	0,10	0,05	0,12
3MRGN	2022	50	72.325	331.161	912	1,26	1,22	0,09	0,04	0,10
3MRGN	2023	51	75.656	342.291	1.048	1,39	1,34	0,11	0,05	0,12
4MRGN	2019	56	76.362	390.307	9	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	53	67.297	314.237	8	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	54	69.558	344.965	20	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	50	72.325	331.161	12	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	51	75.656	342.291	31	0,04	0,04	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	56	76.362	390.307	4	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	53	67.297	314.237	6	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	54	69.558	344.965	7	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	50	72.325	331.161	17	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	51	75.656	342.291	18	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	244	361.198	0,07	0,00	0,01	0,10
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	227	361.198	0,06	0,00	0,01	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	17	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	17	1.722.961	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	33	361.198	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	1.722.961	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	1.722.961	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	209	361.198	0,06	0,00	0,01	0,08
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	196	361.198	0,05	0,00	0,00	0,06
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	13	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	13	1.722.961	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	30	361.198	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	1.722.961	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	1.722.961	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	35	361.198	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	31	361.198	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	4	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	4	1.722.961	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	16	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	11	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	5	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	5	1.722.961	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	56	76.362	390.307	32	0,04	0,04	0,01	0,00	0,01
3 + 4MRGN	2020	53	67.297	314.237	44	0,07	0,06	0,01	0,00	0,01
3 + 4MRGN	2021	54	69.558	344.965	44	0,06	0,06	0,01	0,01	0,01
3 + 4MRGN	2022	50	72.325	331.161	66	0,09	0,09	0,01	0,00	0,01
3 + 4MRGN	2023	51	75.656	342.291	58	0,08	0,07	0,01	0,01	0,01
3MRGN	2019	56	76.362	390.307	29	0,04	0,04	0,01	0,00	0,01
3MRGN	2020	53	67.297	314.237	37	0,05	0,05	0,01	0,00	0,01

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2021	54	69.558	344.965	39	0,06	0,05	0,01	0,00	0,01
3MRGN	2022	50	72.325	331.161	55	0,08	0,07	0,01	0,00	0,01
3MRGN	2023	51	75.656	342.291	49	0,06	0,06	0,01	0,00	0,01
4MRGN	2019	56	76.362	390.307	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	53	67.297	314.237	7	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	54	69.558	344.965	5	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	50	72.325	331.161	11	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	51	75.656	342.291	9	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	56	76.362	390.307	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	53	67.297	314.237	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	54	69.558	344.965	4	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	50	72.325	331.161	4	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	51	75.656	342.291	5	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	117	361.198	0,03	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	108	361.198	0,03	0,00	0,00	0,01
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	9	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	9	1.722.961	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.722.961	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.722.961	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	101	361.198	0,03	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	93	361.198	0,03	0,00	0,00	0,01
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	8	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	8	1.722.961	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.722.961	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.722.961	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	16	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	15	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	1.722.961	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	4	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	1.722.961	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	56	76.362	390.307	18	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2020	53	67.297	314.237	13	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2021	54	69.558	344.965	14	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2022	50	72.325	331.161	21	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2023	51	75.656	342.291	51	0,07	0,06	0,01	0,01	0,00
3MRGN	2019	56	76.362	390.307	17	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2020	53	67.297	314.237	10	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2021	54	69.558	344.965	9	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2022	50	72.325	331.161	18	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2023	51	75.656	342.291	47	0,06	0,06	0,01	0,01	0,00
4MRGN	2019	56	76.362	390.307	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	53	67.297	314.237	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	54	69.558	344.965	5	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	50	72.325	331.161	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	51	75.656	342.291	4	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	56	76.362	390.307	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	53	67.297	314.237	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	54	69.558	344.965	2	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	50	72.325	331.161	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	51	75.656	342.291	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	780	361.198	0,22	0,00	0,03	0,19
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	718	361.198	0,20	0,00	0,03	0,15
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	62	361.198	0,02	0,00	0,00	0,01
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	62	1.722.961	0,04	0,00	0,00	0,03
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	52	361.198	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	1.722.961	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	5	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	1.722.961	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	488	361.198	0,14	0,00	0,02	0,14
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	451	361.198	0,12	0,00	0,02	0,12
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	37	361.198	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	37	1.722.961	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	41	361.198	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	1.722.961	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	1.722.961	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	292	361.198	0,08	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	267	361.198	0,07	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	25	361.198	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	25	1.722.961	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	11	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.722.961	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	11	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	7	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	4	361.198	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	4	1.722.961	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für *Pseudomonas aeruginosa*

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2019	56	76.362	390.307	185	0,24	0,22	0,04	0,02	0,02
3 + 4MRGN	2020	53	67.297	314.237	156	0,23	0,21	0,04	0,02	0,01
3 + 4MRGN	2021	54	69.558	344.965	147	0,21	0,19	0,03	0,02	0,02

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2022	50	72.325	331.161	145	0,20	0,18	0,04	0,02	0,01
3 + 4MRGN	2023	51	75.656	342.291	147	0,19	0,18	0,02	0,01	0,01
3MRGN	2019	56	76.362	390.307	114	0,15	0,14	0,03	0,01	0,01
3MRGN	2020	53	67.297	314.237	103	0,15	0,14	0,03	0,01	0,01
3MRGN	2021	54	69.558	344.965	90	0,13	0,12	0,02	0,01	0,01
3MRGN	2022	50	72.325	331.161	84	0,12	0,11	0,02	0,01	0,01
3MRGN	2023	51	75.656	342.291	97	0,13	0,12	0,01	0,01	0,01
4MRGN	2019	56	76.362	390.307	71	0,09	0,08	0,02	0,01	0,00
4MRGN	2020	53	67.297	314.237	53	0,08	0,07	0,01	0,01	0,00
4MRGN	2021	54	69.558	344.965	57	0,08	0,07	0,01	0,01	0,01
4MRGN	2022	50	72.325	331.161	61	0,08	0,08	0,02	0,01	0,00
4MRGN	2023	51	75.656	342.291	50	0,07	0,06	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2019	56	76.362	390.307	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	53	67.297	314.237	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	54	69.558	344.965	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	50	72.325	331.161	3	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	51	75.656	342.291	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Art der Station:	ANDERE		
Anzahl Stationen:	66	Anzahl Beobachtungsmonate:	2.966
Anzahl Patienten:	352.423	Anzahl Patiententage:	1.691.314

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDI	507	332	65,48	175	34,52

Tabelle 2: CDI-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
CDI	Schwere CDI	31	6,11
CDI	Nicht schwere CDI	476	93,89

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDI	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	507	352.423	0,14	0,00	0,06	0,21
CDI	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	332	352.423	0,09	0,00	0,04	0,12
CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	175	352.423	0,05	0,00	0,01	0,06
CDI	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	175	1.691.314	0,10	0,00	0,02	0,09
CDI	Inzidenzdichte der schweren Fälle CDI	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	31	1.691.314	0,02	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Prävalenz der schweren Fälle CDI
CDI	2019	54	74.411	382.270	99	0,13	0,07	0,13	0,07	0,01
CDI	2020	52	66.094	310.039	89	0,13	0,10	0,08	0,04	0,00
CDI	2021	53	68.688	341.774	116	0,17	0,12	0,11	0,05	0,01
CDI	2022	48	70.733	323.648	96	0,14	0,09	0,10	0,05	0,01
CDI	2023	50	72.497	333.583	107	0,15	0,10	0,09	0,04	0,01

