#### KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System



# Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS Referenzdaten Stratifizierung: Stationen ohne Aufnahmescreening

Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023 Erstellungsdatum: 4.März 2024

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen Hindenburgdamm 27 12203 Berlin

Tel.: 030 / 450-577-612 Fax: 030 / 450-577-920 www.nrz-hygiene.de Version: 4.März 2024



**Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA** 

Art der Station: ALLE

Anzahl Stationen: 3 Anzahl Beobachtungsmonate:

Anzahl Patienten: 19.634 Anzahl Patiententage: 403.693

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger Anzahl Fälle davon mitgebracht davon mitgebracht davon auf Station erworben davon auf Station erworben davon auf Station erworben witgebracht witgebracht davon auf Station erworben witgebracht witgebracht witgebracht davon auf Station erworben witgebracht witgeb

161

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Art Fälle insgesamt Fälle insgesamt % Erreger MRSA Infektionen 16,67 2 MRSA 10 83,33 Kolonisationen MRSA Unbekannt 0 0,00

#### Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate   | Berechnung   | Zähler | Nenner  | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| MRSA    | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 12     | 19.634  | 0,06                            | 0,01            | 0,22   | 0,27            |
| MRSA    | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                  | 10     | 19.634  | 0,05                            | 0,01            | 0,16   | 0,23            |
| MRSA    | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 2      | 19.634  | 0,01                            | 0,00            | 0,04   | 0,05            |
| MRSA    | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 2      | 403.693 | 0,00                            | 0,00            | 0,02   | 0,02            |
| MRSA    | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 2      | 19.634  | 0,01                            | 0,00            | 0,04   | 0,05            |
| MRSA    | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                     | 0      | 403.693 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten                             | 0      | 19.634  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0      | 403.693 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



#### **Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA**

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| MRSA    | 2019 | 3                 | 5.203             | 108.341            | 9             | 0,17                 | 0,13                   | 0,02  | 0,04  | 0,02                          |
| MRSA    | 2020 | 2                 | 839               | 17.521             | 1             | 0,12                 | 0,12                   | 0,00  | 0,00  | 0,12                          |
| MRSA    | 2021 | 3                 | 4.116             | 85.679             | 1             | 0,02                 | 0,02                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| MRSA    | 2022 | 3                 | 4.698             | 93.217             | 1             | 0,02                 | 0,02                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| MRSA    | 2023 | 3                 | 4.778             | 98.935             | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |



Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station: ALLE

Anzahl Stationen:45Anzahl Beobachtungsmonate:1.067Anzahl Patienten:127.861Anzahl Patiententage:1.085.610

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger Anzahl Fälle davon mitgebracht davon mitgebracht davon auf Station erworben davon auf Station erworben davon auf Station erworben worden word

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Art Fälle insgesamt Fälle insgesamt % Erreger **VRE** Infektionen 30 13,04 VRE 83,48 Kolonisationen 192 VRE Unbekannt 8 3,48

#### Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate   | Berechnung   | Zähler | Nenner    | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|---------|--|--|--------|-----------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| VRE     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 230    | 127.861   | 0,18                            | 0,00            | 0,12   | 0,28            |
| VRE     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                  | 150    | 127.861   | 0,12                            | 0,00            | 0,05   | 0,19            |
| VRE     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 80     | 127.861   | 0,06                            | 0,00            | 0,03   | 0,10            |
| VRE     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage                              | 80     | 1.085.610 | 0,07                            | 0,00            | 0,05   | 0,16            |
| VRE     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 30     | 127.861   | 0,02                            | 0,00            | 0,00   | 0,02            |
| VRE     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage                        | 9      | 1.085.610 | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| VRE     | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten                             | 9      | 127.861   | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| VRE     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 9      | 1.085.610 | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



#### Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| VRE     | 2019 | 31                | 45.275            | 355.036            | 112           | 0,25                 | 0,15                   | 0,12  | 0,09  | 0,02                          |
| VRE     | 2020 | 18                | 19.212            | 124.628            | 35            | 0,18                 | 0,12                   | 0,10  | 0,06  | 0,02                          |
| VRE     | 2021 | 17                | 21.143            | 194.199            | 37            | 0,17                 | 0,12                   | 0,06  | 0,06  | 0,02                          |
| VRE     | 2022 | 18                | 20.673            | 190.321            | 20            | 0,10                 | 0,07                   | 0,03  | 0,03  | 0,02                          |
| VRE     | 2023 | 12                | 21.558            | 221.426            | 26            | 0,12                 | 0,09                   | 0,03  | 0,03  | 0,03                          |



### KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System **Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS**

Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

**Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN** 

Art der Station: ALLE

11 **Anzahl Beobachtungsmonate: Anzahl Stationen:** 211

**Anzahl Patienten:** 21.310 **Anzahl Patiententage:** 161.609

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger      | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station<br>erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 3 + 4MRGN    | 169          | 133               | 78,70               | 36                         | 21,30                           |
| 3MRGN        | 160          | 127               | 79,38               | 33                         | 20,62                           |
| 4MRGN        | 9            | 6                 | 66,67               | 3                          | 33,33                           |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0            | 0                 | 0,00                | 0                          | 0,00                            |

| Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten |                |                 |                   |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Erreger                           | Art            | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
| 3 + 4MRGN                         | Infektionen    | 54              | 31,95             |
| 3 + 4MRGN                         | Kolonisationen | 107             | 63,31             |
| 3 + 4MRGN                         | Unbekannt      | 8               | 4,73              |
| 3MRGN                             | Infektionen    | 50              | 31,25             |
| 3MRGN                             | Kolonisationen | 102             | 63,75             |
| 3MRGN                             | Unbekannt      | 8               | 5,00              |
| 4MRGN                             | Infektionen    | 4               | 44,44             |
| 4MRGN                             | Kolonisationen | 5               | 55,56             |
| 4MRGN                             | Unbekannt      | 0               | 0,00              |
| 2MRGN_NEOPÄD                      | Infektionen    | 0               | 0,00              |
| 2MRGN_NEOPÄD                      | Kolonisationen | 0               | 0,00              |
| 2MRGN_NEOPÄD                      | Unbekannt      | 0               | 0,00              |

#### Tabelle 3: Raten

| Erreger   | Kategorie der Rate | Berechnung                                  | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|--------------------|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz    | Anzahl Fälle pro 100 Patienten              | 169    | 21.310 | 0,79                            | 0,29            | 0,78   | 1,18            |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 133    | 21.310 | 0,62                            | 0,21            | 0,65   | 0,90            |



| Erreger   | Kategorie der Rate   | Berechnung   | Zähler | Nenner  | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|--|--|--------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 36     | 21.310  | 0,17                            | 0,07            | 0,10   | 0,27            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 36     | 161.609 | 0,22                            | 0,15            | 0,17   | 0,32            |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 54     | 21.310  | 0,25                            | 0,07            | 0,25   | 0,35            |
| 3 + 4MRGN |  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                     | 16     | 161.609 | 0,10                            | 0,00            | 0,00   | 0,16            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                          | 16     | 21.310  | 0,07                            | 0,00            | 0,00   | 0,15            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 14     | 161.609 | 0,09                            | 0,00            | 0,00   | 0,16            |
| 3MRGN     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 160    | 21.310  | 0,75                            | 0,28            | 0,78   | 1,08            |
| 3MRGN     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                  | 127    | 21.310  | 0,60                            | 0,20            | 0,65   | 0,82            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 33     | 21.310  | 0,15                            | 0,05            | 0,09   | 0,27            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 33     | 161.609 | 0,20                            | 0,10            | 0,16   | 0,32            |
| 3MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 50     | 21.310  | 0,23                            | 0,07            | 0,20   | 0,34            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                     | 16     | 161.609 | 0,10                            | 0,00            | 0,00   | 0,16            |
| 3MRGN     |  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                          | 16     | 21.310  | 0,07                            | 0,00            | 0,00   | 0,15            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 14     | 161.609 | 0,09                            | 0,00            | 0,00   | 0,16            |
| 4MRGN     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 9      | 21.310  | 0,04                            | 0,00            | 0,05   | 0,08            |
| 4MRGN     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                  | 6      | 21.310  | 0,03                            | 0,00            | 0,00   | 0,05            |
| 4MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 3      | 21.310  | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,05            |
| 4MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 3      | 161.609 | 0,02                            | 0,00            | 0,00   | 0,02            |
| 4MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 4      | 21.310  | 0,02                            | 0,00            | 0,00   | 0,04            |
| 4MRGN     |  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                     | 0      | 161.609 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



| Erreger      | Kategorie der Rate   | Berechnung  | Zähler | Nenner  | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|--------------|--|---|--------|---------|------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 4MRGN        |  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                             | 0      | 21.310  | 0,00                         | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN        | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen<br>Infektionen pro 1000 Patiententage | 0      | 161.609 | 0,00                         | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten  | 0      | 21.310  | 0,00                         | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                     | 0      | 21.310  | 0,00                         | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                      | 0      | 21.310  | 0,00                         | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN NEOPAD |  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                              | 0      | 161.609 | 0,00                         | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                    | 0      | 21.310  | 0,00                         | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD |  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                        | 0      | 161.609 | 0,00                         | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD |  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                             | 0      | 21.310  | 0,00                         | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| DMRGN NEOPAD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen<br>Infektionen pro 1000 Patiententage | 0      | 161.609 | 0,00                         | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



#### **Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN**

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger      | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|--------------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN    | 2019 | 11                | 17.488            | 95.226             | 131           | 0,75                 | 0,58                   | 0,30  | 0,17  | 0,25                          |
| 3 + 4MRGN    | 2020 | 3                 | 1.317             | 19.153             | 14            | 1,06                 | 0,76                   | 0,21  | 0,30  | 0,23                          |
| 3 + 4MRGN    | 2021 | 2                 | 927               | 18.095             | 10            | 1,08                 | 1,08                   | 0,00  | 0,00  | 0,43                          |
| 3 + 4MRGN    | 2022 | 2                 | 838               | 15.421             | 11            | 1,31                 | 1,31                   | 0,00  | 0,00  | 0,12                          |
| 3 + 4MRGN    | 2023 | 2                 | 740               | 13.714             | 3             | 0,41                 | 0,00                   | 0,22  | 0,41  | 0,27                          |
| 3MRGN        | 2019 | 11                | 17.488            | 95.226             | 123           | 0,70                 | 0,55                   | 0,27  | 0,15  | 0,23                          |
| 3MRGN        | 2020 | 3                 | 1.317             | 19.153             | 14            | 1,06                 | 0,76                   | 0,21  | 0,30  | 0,23                          |
| 3MRGN        | 2021 | 2                 | 927               | 18.095             | 10            | 1,08                 | 1,08                   | 0,00  | 0,00  | 0,43                          |
| 3MRGN        | 2022 | 2                 | 838               | 15.421             | 10            | 1,19                 | 1,19                   | 0,00  | 0,00  | 0,12                          |
| 3MRGN        | 2023 | 2                 | 740               | 13.714             | 3             | 0,41                 | 0,00                   | 0,22  | 0,41  | 0,27                          |
| 4MRGN        | 2019 | 11                | 17.488            | 95.226             | 8             | 0,05                 | 0,03                   | 0,03  | 0,02  | 0,02                          |
| 4MRGN        | 2020 | 3                 | 1.317             | 19.153             | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 4MRGN        | 2021 | 2                 | 927               | 18.095             | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 4MRGN        | 2022 | 2                 | 838               | 15.421             | 1             | 0,12                 | 0,12                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 4MRGN        | 2023 | 2                 | 740               | 13.714             | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2019 | 11                | 17.488            | 95.226             | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2020 | 3                 | 1.317             | 19.153             | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2021 | 2                 | 927               | 18.095             | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2022 | 2                 | 838               | 15.421             | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2023 | 2                 | 740               | 13.714             | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |



#### **Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN**

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

| Erreger   | Kategorie der Rate   | Berechnung   | Zähler | Nenner  | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|--|--|--------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 40     | 21.310  | 0,19                            | 0,07            | 0,15   | 0,35            |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100<br>Patienten                               | 26     | 21.310  | 0,12                            | 0,00            | 0,07   | 0,30            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 14     | 21.310  | 0,07                            | 0,00            | 0,05   | 0,09            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 14     | 161.609 | 0,09                            | 0,00            | 0,10   | 0,22            |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 13     | 21.310  | 0,06                            | 0,00            | 0,05   | 0,11            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage                        | 5      | 161.609 | 0,03                            | 0,00            | 0,00   | 0,09            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten                             | 5      | 21.310  | 0,02                            | 0,00            | 0,00   | 0,07            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen<br>Infektionen mit auf Station erworbenen<br>MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 5      | 161.609 | 0,03                            | 0,00            | 0,00   | 0,09            |
| 3MRGN     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 36     | 21.310  | 0,17                            | 0,07            | 0,13   | 0,30            |
| 3MRGN     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100<br>Patienten                               | 24     | 21.310  | 0,11                            | 0,00            | 0,06   | 0,25            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100<br>Patienten                                | 12     | 21.310  | 0,06                            | 0,00            | 0,05   | 0,09            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 12     | 161.609 | 0,07                            | 0,00            | 0,10   | 0,22            |
| 3MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 11     | 21.310  | 0,05                            | 0,00            | 0,05   | 0,07            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                     | 5      | 161.609 | 0,03                            | 0,00            | 0,00   | 0,09            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                          | 5      | 21.310  | 0,02                            | 0,00            | 0,00   | 0,07            |



| Erreger   | Kategorie der Rate                        | Berechnung                                   | Zähler | Nenner  | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|---|--|--------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
|           | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen | Anzahl nosokomiale Fälle mit                 |        |         |                                 |                 |        |                 |
| 3MRGN     | Infektionen mit auf Station erworbenen    | nosokomialen Infektionen pro 1000            | 5      | 161.609 | 0,03                            | 0,00            | 0,00   | 0,09            |
|           | MRE                                       | Patiententage                                |        |         |                                 |                 |        |                 |
| 4MRGN     | Gesamtprävalenz                           | Anzahl Fälle pro 100 Patienten               | 4      | 21.310  | 0,02                            | 0,00            | 0,00   | 0,05            |
| 4MRGN     | Aufnahmeprävalenz                         | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100            | 2      | 21.310  | 0,01                            | 0,00            | 0.00   | 0,00            |
| HIVINGIN  | Aumanmepravalenz                          | Patienten                                    |        | 21.310  | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE   | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100             | 2      | 21.310  | 0,01                            | 0.00            | 0.00   | 0,00            |
| HIVINGIN  | Inizidenz dei auf Station erwordenen wice | Patienten                                    |        | 21.310  | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000            | 2      | 161.609 | 0,01                            | 0,00            | 0.00   | 0,00            |
| HIVIINGIN | MRE                                       | Patiententage                                |        | 101.009 | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen                 | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 2      | 21.310  | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |

Tabelle 5 1 2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

| Erreger   | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|-----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 11                | 17.488            | 95.226             | 34            | 0,19                 | 0,12                   | 0,14  | 0,07  | 0,06                          |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 3                 | 1.317             | 19.153             | 3             | 0,23                 | 0,15                   | 0,05  | 0,08  | 0,08                          |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 2                 | 927               | 18.095             | 1             | 0,11                 | 0,11                   | 0,00  | 0,00  | 0,11                          |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 2                 | 838               | 15.421             | 2             | 0,24                 | 0,24                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 2                 | 740               | 13.714             | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3MRGN     | 2019 | 11                | 17.488            | 95.226             | 30            | 0,17                 | 0,11                   | 0,12  | 0,06  | 0,05                          |
| 3MRGN     | 2020 | 3                 | 1.317             | 19.153             | 3             | 0,23                 | 0,15                   | 0,05  | 0,08  | 0,08                          |
| 3MRGN     | 2021 | 2                 | 927               | 18.095             | 1             | 0,11                 | 0,11                   | 0,00  | 0,00  | 0,11                          |
| 3MRGN     | 2022 | 2                 | 838               | 15.421             | 2             | 0,24                 | 0,24                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3MRGN     | 2023 | 2                 | 740               | 13.714             | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 4MRGN     | 2019 | 6                 | 8.149             | 58.266             | 4             | 0,05                 | 0,02                   | 0,03  | 0,02  | 0,02                          |
| 4MRGN     | 2020 | 2                 | 839               | 17.521             | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 4MRGN     | 2021 | 2                 | 927               | 18.095             | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 4MRGN     | 2022 | 2                 | 838               | 15.421             | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |



|      | Erreger | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|------|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 4MRC | GN      | 2023 | 2                 | 740               | 13.714             | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |



Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

| Erreger   | Kategorie der Rate   | Berechnung   | Zähler | Nenner  | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|--|--|--------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 97     | 21.310  | 0,46                            | 0,15            | 0,35   | 0,71            |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100<br>Patienten                                     | 81     | 21.310  | 0,38                            | 0,07            | 0,35   | 0,56            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100<br>Patienten                                      | 16     | 21.310  | 0,07                            | 0,00            | 0,00   | 0,15            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                                 | 16     | 161.609 | 0,10                            | 0,00            | 0,00   | 0,11            |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                       | 33     | 21.310  | 0,15                            | 0,00            | 0,15   | 0,22            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                           | 8      | 161.609 | 0,05                            | 0,00            | 0,00   | 0,05            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten                                   | 8      | 21.310  | 0,04                            | 0,00            | 0,00   | 0,05            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit<br>nosokomialen Infektionen pro 1000<br>Patiententage | 6      | 161.609 | 0,04                            | 0,00            | 0,00   | 0,02            |
| 3MRGN     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 97     | 21.310  | 0,46                            | 0,15            | 0,35   | 0,71            |
| 3MRGN     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten  | 81     | 21.310  | 0,38                            | 0,07            | 0,35   | 0,56            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100<br>Patienten                                      | 16     | 21.310  | 0,07                            | 0,00            | 0,00   | 0,15            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                                 | 16     | 161.609 | 0,10                            | 0,00            | 0,00   | 0,11            |
| 3MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                       | 33     | 21.310  | 0,15                            | 0,00            | 0,15   | 0,22            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                           | 8      | 161.609 | 0,05                            | 0,00            | 0,00   | 0,05            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                                | 8      | 21.310  | 0,04                            | 0,00            | 0,00   | 0,05            |



| Erreger | Kategorie der Rate                        | Berechnung                        | Zähler | Nenner  | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|---------|---|-----------------------------------|--------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
|         | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen | Anzahl nosokomiale Fälle mit      |        |         |                                 |                 |        |                 |
| 3MRGN   | Infektionen mit auf Station erworbenen    | nosokomialen Infektionen pro 1000 | 6      | 161.609 | 0,04                            | 0,00            | 0,00   | 0,02            |
|         | MRE                                       | Patiententage                     |        |         |                                 |                 |        |                 |

#### Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

| Erreger   | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|-----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 11                | 17.488            | 95.226             | 71            | 0,41                 | 0,34                   | 0,12  | 0,06  | 0,15                          |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 3                 | 1.317             | 19.153             | 9             | 0,68                 | 0,53                   | 0,10  | 0,15  | 0,08                          |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 2                 | 927               | 18.095             | 7             | 0,76                 | 0,76                   | 0,00  | 0,00  | 0,32                          |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 2                 | 838               | 15.421             | 7             | 0,84                 | 0,84                   | 0,00  | 0,00  | 0,12                          |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 2                 | 740               | 13.714             | 3             | 0,41                 | 0,00                   | 0,22  | 0,41  | 0,27                          |
| 3MRGN     | 2019 | 11                | 17.488            | 95.226             | 71            | 0,41                 | 0,34                   | 0,12  | 0,06  | 0,15                          |
| 3MRGN     | 2020 | 3                 | 1.317             | 19.153             | 9             | 0,68                 | 0,53                   | 0,10  | 0,15  | 0,08                          |
| 3MRGN     | 2021 | 2                 | 927               | 18.095             | 7             | 0,76                 | 0,76                   | 0,00  | 0,00  | 0,32                          |
| 3MRGN     | 2022 | 2                 | 838               | 15.421             | 7             | 0,84                 | 0,84                   | 0,00  | 0,00  | 0,12                          |
| 3MRGN     | 2023 | 2                 | 740               | 13.714             | 3             | 0,41                 | 0,00                   | 0,22  | 0,41  | 0,27                          |



Tabelle 5.3.1 Raten für Enterobacter cloacae

| Erreger   | Kategorie der Rate                            | Berechnung   | Zähler | Nenner  | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|---|--|--------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz                               | Anzahl Fälle pro 100 Patienten                     | 11     | 21.310  | 0,05                            | 0,00            | 0,05   | 0,10            |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz                             | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100<br>Patienten     | 10     | 21.310  | 0,05                            | 0,00            | 0,05   | 0,09            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE       | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100<br>Patienten      | 1      | 21.310  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage | 1      | 161.609 | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen                     | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten       | 1      | 21.310  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     | Gesamtprävalenz                               | Anzahl Fälle pro 100 Patienten                     | 11     | 21.310  | 0,05                            | 0,00            | 0,05   | 0,10            |
| 3MRGN     | Aufnahmeprävalenz                             | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100<br>Patienten     | 10     | 21.310  | 0,05                            | 0,00            | 0,05   | 0,09            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE       | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100<br>Patienten      | 1      | 21.310  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage | 1      | 161.609 | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen                     | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten       | 1      | 21.310  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

| Erreger   | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|-----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 8                 | 13.652            | 64.544             | 11            | 0,08                 | 0,07                   | 0,02  | 0,01  | 0,01                          |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2019 | 8                 | 13.652            | 64.544             | 11            | 0,08                 | 0,07                   | 0,02  | 0,01  | 0,01                          |
| 3MRGN     | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |



| Erreger | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3MRGN   | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN   | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |



Tabelle 5.4.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

| Erreger   | Kategorie der Rate   | Berechnung   | Zähler | Nenner  | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|--|--|--------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 8      | 21.310  | 0,04                            | 0,00            | 0,03   | 0,09            |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100<br>Patienten                                     | 4      | 21.310  | 0,02                            | 0,00            | 0,00   | 0,03            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100<br>Patienten                                      | 4      | 21.310  | 0,02                            | 0,00            | 0,00   | 0,05            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                                 | 4      | 161.609 | 0,02                            | 0,00            | 0,00   | 0,05            |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                       | 7      | 21.310  | 0,03                            | 0,00            | 0,00   | 0,05            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage                              | 3      | 161.609 | 0,02                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen<br>Infektionen                                   | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten                                   | 3      | 21.310  | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit<br>nosokomialen Infektionen pro 1000<br>Patiententage | 3      | 161.609 | 0,02                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 5      | 21.310  | 0,02                            | 0,00            | 0,00   | 0,04            |
| 3MRGN     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten  | 2      | 21.310  | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100<br>Patienten                                      | 3      | 21.310  | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                                 | 3      | 161.609 | 0,02                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                       | 5      | 21.310  | 0,02                            | 0,00            | 0,00   | 0,04            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                           | 3      | 161.609 | 0,02                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                                | 3      | 21.310  | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



| Erreger   | Kategorie der Rate                        | Berechnung                                   | Zähler | Nenner  | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|---|--|--------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
|           | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen | Anzahl nosokomiale Fälle mit                 |        |         |                                 |                 |        |                 |
| 3MRGN     | Infektionen mit auf Station erworbenen    | nosokomialen Infektionen pro 1000            | 3      | 161.609 | 0,02                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
|           | MRE                                       | Patiententage                                |        |         |                                 |                 |        |                 |
| 4MRGN     | Gesamtprävalenz                           | Anzahl Fälle pro 100 Patienten               | 3      | 21.310  | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,04            |
| 4MRGN     | Aufnahmeprävalenz                         | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100            | 2      | 21.310  | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| HIVINGIN  | Aumanmepravalenz                          | Patienten                                    |        | 21.310  | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE   | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100             | 1      | 21.310  | 0.00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| HIVIRGIN  | Inizidenz dei auf Station erworbenen wike | Patienten                                    | ı      | 21.310  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000            | 1      | 161.609 | 0,01                            | 0.00            | 0,00   | 0,00            |
| HIVIINGIN | MRE                                       | Patiententage                                | 1      | 101.009 | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen                 | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 2      | 21.310  | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Pseudomonas aeruginosa

| Erreger   | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|-----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 10                | 16.886            | 84.971             | 7             | 0,04                 | 0,02                   | 0,04  | 0,02  | 0,04                          |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 2                 | 873               | 10.608             | 1             | 0,11                 | 0,00                   | 0,09  | 0,11  | 0,11                          |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 1                 | 441               | 9.884              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 1                 | 365               | 7.929              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 1                 | 152               | 3.367              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3MRGN     | 2019 | 10                | 16.886            | 84.971             | 4             | 0,02                 | 0,01                   | 0,02  | 0,01  | 0,02                          |
| 3MRGN     | 2020 | 2                 | 873               | 10.608             | 1             | 0,11                 | 0,00                   | 0,09  | 0,11  | 0,11                          |
| 3MRGN     | 2021 | 1                 | 441               | 9.884              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3MRGN     | 2022 | 1                 | 365               | 7.929              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3MRGN     | 2023 | 1                 | 152               | 3.367              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 4MRGN     | 2019 | 8                 | 13.652            | 64.544             | 3             | 0,02                 | 0,01                   | 0,02  | 0,01  | 0,01                          |
| 4MRGN     | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN     | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN     | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |



| Erreger | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 4MRGN   | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |



**Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA** 

Art der Station: INTERNISTISCH

Anzahl Stationen:0Anzahl Beobachtungsmonate:0Anzahl Patienten:0Anzahl Patiententage:0

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station<br>erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| MRSA    | 0            | 0                 | 0,00                | 0                          | 0,00                            |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten Erreger Art Fälle insgesamt Fälle insgesamt % MRSA Infektionen 0,00 0 MRSA 0,00 Kolonisationen 0 MRSA Unbekannt 0 0,00

#### Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate   | Berechnung   | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| MRSA    | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                  | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                     | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                          | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



#### **Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA**

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| MRSA    | 2019 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| MRSA    | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| MRSA    | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| MRSA    | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| MRSA    | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |



Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station: INTERNISTISCH

Anzahl Stationen:14Anzahl Beobachtungsmonate:373Anzahl Patienten:49.278Anzahl Patiententage:311.632

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht %    | davon auf Station erworben  | davon auf Station |
|---------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Lifegei | Anzamirane   | davon milgebracht | davon initgebraciit /6 | davon auf Station et worden | erworben %        |
| VRE     | 97           | 66                | 68,04                  | 31                          | 31,96             |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten Erreger Art Fälle insgesamt Fälle insgesamt % VRE Infektionen 10 10,31 VRE 85 87,63 Kolonisationen VRE Unbekannt 2 2,06

#### Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate   | Berechnung   | Zähler | Nenner  | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| VRE     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 97     | 49.278  | 0,20                            | 0,07            | 0,15   | 0,30            |
| VRE     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                  | 66     | 49.278  | 0,13                            | 0,02            | 0,10   | 0,23            |
| VRE     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 31     | 49.278  | 0,06                            | 0,00            | 0,05   | 0,10            |
| VRE     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 31     | 311.632 | 0,10                            | 0,00            | 0,08   | 0,21            |
| VRE     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 10     | 49.278  | 0,02                            | 0,00            | 0,00   | 0,03            |
| VRE     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage                        | 6      | 311.632 | 0,02                            | 0,00            | 0,00   | 0,03            |
| VRE     | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten                             | 6      | 49.278  | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,02            |
| VRE     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 6      | 311.632 | 0,02                            | 0,00            | 0,00   | 0,03            |



#### Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| VRE     | 2019 | 10                | 17.848            | 112.290            | 53            | 0,30                 | 0,18                   | 0,18  | 0,11  | 0,03                          |
| VRE     | 2020 | 6                 | 7.754             | 43.851             | 10            | 0,13                 | 0,12                   | 0,02  | 0,01  | 0,00                          |
| VRE     | 2021 | 6                 | 8.629             | 56.088             | 14            | 0,16                 | 0,12                   | 0,07  | 0,05  | 0,02                          |
| VRE     | 2022 | 7                 | 9.775             | 59.162             | 14            | 0,14                 | 0,08                   | 0,10  | 0,06  | 0,02                          |
| VRE     | 2023 | 3                 | 5.272             | 40.241             | 6             | 0,11                 | 0,11                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |



## KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS

Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

**Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN** 

Art der Station: INTERNISTISCH

**Anzahl Beobachtungsmonate: Anzahl Stationen:** 44

**Anzahl Patienten:** 7.060 **Anzahl Patiententage:** 37.037

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger      | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station<br>erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 3 + 4MRGN    | 48           | 36                | 75,00               | 12                         | 25,00                           |
| 3MRGN        | 43           | 33                | 76,74               | 10                         | 23,26                           |
| 4MRGN        | 5            | 3                 | 60,00               | 2                          | 40,00                           |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0            | 0                 | 0,00                | 0                          | 0,00                            |

| Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten |  |
|-----------------------------------|--|
| Erroger                           |  |

| Erreger      | Art            | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN    | Infektionen    | 12              | 25,00             |
| 3 + 4MRGN    | Kolonisationen | 36              | 75,00             |
| 3 + 4MRGN    | Unbekannt      | 0               | 0,00              |
| 3MRGN        | Infektionen    | 11              | 25,58             |
| 3MRGN        | Kolonisationen | 32              | 74,42             |
| 3MRGN        | Unbekannt      | 0               | 0,00              |
| 4MRGN        | Infektionen    | 1               | 20,00             |
| 4MRGN        | Kolonisationen | 4               | 80,00             |
| 4MRGN        | Unbekannt      | 0               | 0,00              |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen    | 0               | 0,00              |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 0               | 0,00              |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt      | 0               | 0,00              |

Tabelle 3: Raten

| Erreger   | Kategorie der Rate | Berechnung                                  | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|--------------------|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz    | Anzahl Fälle pro 100 Patienten              | 48     | 7.060  | 0,68                            | 0,42            | 0,75   | 1,07            |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 36     | 7.060  | 0,51                            | 0,17            | 0,57   | 0,99            |



| Erreger   | Kategorie der Rate   | Berechnung   | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 12     | 7.060  | 0,17                            | 0,05            | 0,07   | 0,27            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 12     | 37.037 | 0,32                            | 0,10            | 0,13   | 0,48            |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 12     | 7.060  | 0,17                            | 0,05            | 0,17   | 0,27            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                     | 3      | 37.037 | 0,08                            | 0,00            | 0,00   | 0,13            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                          | 3      | 7.060  | 0,04                            | 0,00            | 0,00   | 0,07            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 3      | 37.037 | 0,08                            | 0,00            | 0,00   | 0,13            |
| 3MRGN     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 43     | 7.060  | 0,61                            | 0,37            | 0,67   | 0,97            |
| 3MRGN     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                  | 33     | 7.060  | 0,47                            | 0,15            | 0,50   | 0,94            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 10     | 7.060  | 0,14                            | 0,02            | 0,05   | 0,22            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 10     | 37.037 | 0,27                            | 0,05            | 0,10   | 0,41            |
| 3MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 11     | 7.060  | 0,16                            | 0,05            | 0,15   | 0,25            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                     | 3      | 37.037 | 0,08                            | 0,00            | 0,00   | 0,13            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                          | 3      | 7.060  | 0,04                            | 0,00            | 0,00   | 0,07            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 3      | 37.037 | 0,08                            | 0,00            | 0,00   | 0,13            |
| 4MRGN     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 5      | 7.060  | 0,07                            | 0,05            | 0,07   | 0,10            |
| 4MRGN     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                  | 3      | 7.060  | 0,04                            | 0,00            | 0,02   | 0,07            |
| 4MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 2      | 7.060  | 0,03                            | 0,00            | 0,02   | 0,07            |
| 4MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 2      | 37.037 | 0,05                            | 0,00            | 0,04   | 0,12            |
| 4MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 1      | 7.060  | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,03            |
| 4MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                     | 0      | 37.037 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



| Erreger      | Kategorie der Rate   | Berechnung  | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|--------------|--|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 4MRGN        |  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                             | 0      | 7.060  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN        | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage    | 0      | 37.037 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten  | 0      | 7.060  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                     | 0      | 7.060  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                      | 0      | 7.060  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN NEOPAD |  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                              | 0      | 37.037 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                    | 0      | 7.060  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD |  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                        | 0      | 37.037 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD |  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                             | 0      | 7.060  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen<br>Infektionen pro 1000 Patiententage | 0      | 37.037 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



#### **Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN**

Tabelle 4: Jahresliste

| Erreger      | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|--------------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN    | 2019 | 4                 | 7.060             | 37.037             | 48            | 0,68                 | 0,51                   | 0,32  | 0,17  | 0,17                          |
| 3 + 4MRGN    | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN    | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN    | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN    | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN        | 2019 | 4                 | 7.060             | 37.037             | 43            | 0,61                 | 0,47                   | 0,27  | 0,14  | 0,16                          |
| 3MRGN        | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN        | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN        | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN        | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN        | 2019 | 4                 | 7.060             | 37.037             | 5             | 0,07                 | 0,04                   | 0,05  | 0,03  | 0,01                          |
| 4MRGN        | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN        | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN        | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN        | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2019 | 4                 | 7.060             | 37.037             | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |



#### **Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN**

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

| Erreger   | Kategorie der Rate   | Berechnung   | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 17     | 7.060  | 0,24                         | 0,15            | 0,27   | 0,37            |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100<br>Patienten                               | 11     | 7.060  | 0,16                         | 0,02            | 0,18   | 0,35            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 6      | 7.060  | 0,08                         | 0,02            | 0,05   | 0,12            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 6      | 37.037 | 0,16                         | 0,05            | 0,10   | 0,23            |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 2      | 7.060  | 0,03                         | 0,00            | 0,02   | 0,05            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage                        | 1      | 37.037 | 0,03                         | 0,00            | 0,00   | 0,04            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen<br>Infektionen   | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten                             | 1      | 7.060  | 0,01                         | 0,00            | 0,00   | 0,02            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen<br>Infektionen mit auf Station erworbenen<br>MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1      | 37.037 | 0,03                         | 0,00            | 0,00   | 0,04            |
| 3MRGN     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 15     | 7.060  | 0,21                         | 0,12            | 0,22   | 0,35            |
| 3MRGN     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100<br>Patienten                               | 10     | 7.060  | 0,14                         | 0,02            | 0,15   | 0,32            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100<br>Patienten                                | 5      | 7.060  | 0,07                         | 0,02            | 0,05   | 0,10            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage                              | 5      | 37.037 | 0,14                         | 0,05            | 0,10   | 0,19            |
| 3MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 2      | 7.060  | 0,03                         | 0,00            | 0,02   | 0,05            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                     | 1      | 37.037 | 0,03                         | 0,00            | 0,00   | 0,04            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                          | 1      | 7.060  | 0,01                         | 0,00            | 0,00   | 0,02            |



| Erreger   | Kategorie der Rate                        | Berechnung                        | Zähler   | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|---|-----------------------------------|----------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
|           | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen | Anzahl nosokomiale Fälle mit      |          |        |                                 |                 |        |                 |
| 3MRGN     | Infektionen mit auf Station erworbenen    | nosokomialen Infektionen pro 1000 | 1        | 37.037 | 0,03                            | 0,00            | 0,00   | 0,04            |
|           | MRE                                       | Patiententage                     |          |        |                                 |                 |        |                 |
| 4MRGN     | Gesamtprävalenz                           | Anzahl Fälle pro 100 Patienten    | 2        | 7.060  | 0,03                            | 0,00            | 0,02   | 0,05            |
| 4MRGN     | Aufnahmeprävalenz                         | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 | 1        | 7.060  | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,03            |
|           | '   | Patienten                         |          |        | ·                               |                 | , i    |                 |
| 4MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE   | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100  | 1        | 7.060  | 0,01                            | 0.00            | 0,00   | 0,02            |
| HINITOIN  | mizidenz der adi otation erworbenen wirte | Patienten                         | '        | 7.000  | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,02            |
| 4MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 | 1        | 37.037 | 0,03                            | 0,00            | 0,00   | 0,04            |
| HIVIINGIN | MRE                                       | Patiententage                     | <u> </u> | 37.037 | 0,03                            | 0,00            | 0,00   | 0,04            |

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

| Erreger   | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|-----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 4                 | 7.060             | 37.037             | 17            | 0,24                 | 0,16                   | 0,16  | 0,08  | 0,03                          |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2019 | 4                 | 7.060             | 37.037             | 15            | 0,21                 | 0,14                   | 0,14  | 0,07  | 0,03                          |
| 3MRGN     | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN     | 2019 | 4                 | 7.060             | 37.037             | 2             | 0,03                 | 0,01                   | 0,03  | 0,01  | 0,00                          |
| 4MRGN     | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN     | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN     | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN     | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |





Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

| Erreger   | Kategorie der Rate   | Berechnung   | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 19     | 7.060  | 0,27                            | 0,17            | 0,27   | 0,42            |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100<br>Patienten                                     | 16     | 7.060  | 0,23                            | 0,10            | 0,25   | 0,42            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten   | 3      | 7.060  | 0,04                            | 0,00            | 0,00   | 0,07            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage                                    | 3      | 37.037 | 0,08                            | 0,00            | 0,00   | 0,13            |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                       | 7      | 7.060  | 0,10                            | 0,05            | 0,12   | 0,15            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage                              | 1      | 37.037 | 0,03                            | 0,00            | 0,00   | 0,04            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten                                   | 1      | 7.060  | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,02            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit<br>nosokomialen Infektionen pro 1000<br>Patiententage | 1      | 37.037 | 0,03                            | 0,00            | 0,00   | 0,04            |
| 3MRGN     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 19     | 7.060  | 0,27                            | 0,17            | 0,27   | 0,42            |
| 3MRGN     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten  | 16     | 7.060  | 0,23                            | 0,10            | 0,25   | 0,42            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100<br>Patienten                                      | 3      | 7.060  | 0,04                            | 0,00            | 0,00   | 0,07            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                                 | 3      | 37.037 | 0,08                            | 0,00            | 0,00   | 0,13            |
| 3MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                       | 7      | 7.060  | 0,10                            | 0,05            | 0,12   | 0,15            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                           | 1      | 37.037 | 0,03                            | 0,00            | 0,00   | 0,04            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                                | 1      | 7.060  | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,02            |



| Erreger | Kategorie der Rate                        | Berechnung                        | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|---------|---|-----------------------------------|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
|         | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen | Anzahl nosokomiale Fälle mit      |        |        |                                 |                 |        |                 |
| 3MRGN   | Infektionen mit auf Station erworbenen    | nosokomialen Infektionen pro 1000 | 1      | 37.037 | 0,03                            | 0,00            | 0,00   | 0,04            |
|         | MRE                                       | Patiententage                     |        |        |                                 |                 |        |                 |

#### Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

| Erreger   | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|-----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 4                 | 7.060             | 37.037             | 19            | 0,27                 | 0,23                   | 0,08  | 0,04  | 0,10                          |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2019 | 4                 | 7.060             | 37.037             | 19            | 0,27                 | 0,23                   | 0,08  | 0,04  | 0,10                          |
| 3MRGN     | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |



Tabelle 5.3.1 Raten für Enterobacter cloacae

| Erreger   | Kategorie der Rate        | Berechnung                                     | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|---------------------------|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz           | Anzahl Fälle pro 100 Patienten                 | 6      | 7.060  | 0,08                            | 0,02            | 0,07   | 0,15            |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz         | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten    | 6      | 7.060  | 0,08                            | 0,02            | 0,07   | 0,15            |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten   | 1      | 7.060  | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,02            |
| 3MRGN     | Gesamtprävalenz           | Anzahl Fälle pro 100 Patienten                 | 6      | 7.060  | 0,08                            | 0,02            | 0,07   | 0,15            |
| 3MRGN     | Aufnahmeprävalenz         | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100<br>Patienten | 6      | 7.060  | 0,08                            | 0,02            | 0,07   | 0,15            |
| 3MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten   | 1      | 7.060  | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,02            |

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

| Erreger   | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|-----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 4                 | 7.060             | 37.037             | 6             | 0,08                 | 0,08                   | 0,00  | 0,00  | 0,01                          |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2019 | 4                 | 7.060             | 37.037             | 6             | 0,08                 | 0,08                   | 0,00  | 0,00  | 0,01                          |
| 3MRGN     | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |



Tabelle 5.4.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

| Erreger   | Kategorie der Rate   | Berechnung   | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 3      | 7.060  | 0,04                            | 0,02            | 0,05   | 0,07            |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100<br>Patienten                               | 1      | 7.060  | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,03            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100<br>Patienten                                | 2      | 7.060  | 0,03                            | 0,00            | 0,02   | 0,07            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 2      | 37.037 | 0,05                            | 0,00            | 0,04   | 0,12            |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 2      | 7.060  | 0,03                            | 0,00            | 0,02   | 0,05            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage                        | 1      | 37.037 | 0,03                            | 0,00            | 0,00   | 0,04            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten                             | 1      | 7.060  | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,02            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1      | 37.037 | 0,03                            | 0,00            | 0,00   | 0,04            |
| 3MRGN     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 1      | 7.060  | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,02            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100<br>Patienten                                | 1      | 7.060  | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,02            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage                              | 1      | 37.037 | 0,03                            | 0,00            | 0,00   | 0,04            |
| 3MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 1      | 7.060  | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,02            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage                        | 1      | 37.037 | 0,03                            | 0,00            | 0,00   | 0,04            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten                             | 1      | 7.060  | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,02            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1      | 37.037 | 0,03                            | 0,00            | 0,00   | 0,04            |
| 4MRGN     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 2      | 7.060  | 0,03                            | 0,00            | 0,03   | 0,07            |



| Erreger | Kategorie der Rate                               | Berechnung   | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 4MRGN   | Aufnahmeprävalenz                                | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100<br>Patienten     | 1      | 7.060  | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,03            |
| 4MRGN   | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE          | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100<br>Patienten      | 1      | 7.060  | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,05            |
| 4MRGN   | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen<br>MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage | 1      | 37.037 | 0,03                            | 0,00            | 0,00   | 0,08            |
| 4MRGN   | Prävalenz MRE-Infektionen                        | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten       | 1      | 7.060  | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,03            |

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Pseudomonas aeruginosa

| Erreger   | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|-----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 4                 | 7.060             | 37.037             | 3             | 0,04                 | 0,01                   | 0,05  | 0,03  | 0,03                          |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2019 | 4                 | 7.060             | 37.037             | 1             | 0,01                 | 0,00                   | 0,03  | 0,01  | 0,01                          |
| 3MRGN     | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN     | 2019 | 4                 | 7.060             | 37.037             | 2             | 0,03                 | 0,01                   | 0,03  | 0,01  | 0,01                          |
| 4MRGN     | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| IMRGN     | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN     | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN     | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |



**Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA** 

Art der Station: CHIRURGISCH

Anzahl Stationen:0Anzahl Beobachtungsmonate:0Anzahl Patienten:0Anzahl Patiententage:0

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station<br>erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| MRSA    | 0            | 0                 | 0,00                | 0                          | 0,00                            |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten Erreger Art Fälle insgesamt Fälle insgesamt % MRSA Infektionen 0,00 0 MRSA 0,00 Kolonisationen 0 MRSA Unbekannt 0 0,00

#### Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate   | Berechnung  | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|---------|--|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| MRSA    | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten  | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                     | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                      | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                              | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                    | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                        | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                             | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen<br>Infektionen pro 1000 Patiententage | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



#### **Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA**

| Erreger | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| MRSA    | 2019 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| MRSA    | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| MRSA    | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| MRSA    | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| MRSA    | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |



Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station: CHIRURGISCH

Anzahl Stationen: 5 Anzahl Beobachtungsmonate: 52

Anzahl Patienten: 7.390 Anzahl Patiententage: 34.781

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger Anzahl Fälle davon mitgebracht davon mitgebracht davon auf Station erworben davon auf Station erworben witgebracht with davon auf Station erworben witgebracht witgebr

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Art Fälle insgesamt Fälle insgesamt % Erreger **VRE** Infektionen 9,09 1 VRE 90,91 Kolonisationen 10 VRE Unbekannt 0 0,00

| Erreger | Kategorie der Rate   | Berechnung   | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| VRE     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 11     | 7.390  | 0,15                            | 0,04            | 0,14   | 0,20            |
| VRE     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                  | 4      | 7.390  | 0,05                            | 0,00            | 0,04   | 0,07            |
| VRE     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 7      | 7.390  | 0,09                            | 0,00            | 0,00   | 0,13            |
| VRE     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage                              | 7      | 34.781 | 0,20                            | 0,00            | 0,00   | 0,32            |
| VRE     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 1      | 7.390  | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| VRE     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage                        | 1      | 34.781 | 0,03                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| VRE     | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten                             | 1      | 7.390  | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| VRE     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1      | 34.781 | 0,03                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



#### Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| Erreger | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| VRE     | 2019 | 5                 | 7.390             | 34.781             | 11            | 0,15                 | 0,05                   | 0,20  | 0,09  | 0,01                          |
| VRE     | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| VRE     | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| VRE     | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| VRE     | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |



### KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System **Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS**

Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

**Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN** 

Art der Station: CHIRURGISCH

**Anzahl Beobachtungsmonate: Anzahl Stationen:** 40

**Anzahl Patienten:** 6.592 **Anzahl Patiententage:** 27.507

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger      | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station<br>erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 3 + 4MRGN    | 44           | 38                | 86,36               | 6                          | 13,64                           |
| 3MRGN        | 43           | 37                | 86,05               | 6                          | 13,95                           |
| 4MRGN        | 1            | 1                 | 100,00              | 0                          | 0,00                            |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0            | 0                 | 0,00                | 0                          | 0,00                            |

| Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten |                |                 |                   |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Erreger                           | Art            | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
| 3 + 4MRGN                         | Infektionen    | 14              | 31,82             |
| 3 + 4MRGN                         | Kolonisationen | 30              | 68,18             |
| 3 + 4MRGN                         | Unbekannt      | 0               | 0,00              |
| 3MRGN                             | Infektionen    | 13              | 30,23             |
| 3MRGN                             | Kolonisationen | 30              | 69,77             |
| 3MRGN                             | Unbekannt      | 0               | 0,00              |
| 4MRGN                             | Infektionen    | 1               | 100,00            |
| 4MRGN                             | Kolonisationen | 0               | 0,00              |
| 4MRGN                             | Unbekannt      | 0               | 0,00              |
| 2MRGN_NEOPÄD                      | Infektionen    | 0               | 0,00              |
| 2MRGN_NEOPÄD                      | Kolonisationen | 0               | 0,00              |
| 2MRGN_NEOPÄD                      | Unbekannt      | 0               | 0,00              |

| Erreger   | Kategorie der Rate | Berechnung                                  | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|--------------------|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz    | Anzahl Fälle pro 100 Patienten              | 44     | 6.592  | 0,67                            | 0,24            | 0,32   | 0,89            |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 38     | 6.592  | 0,58                            | 0,14            | 0,25   | 0,81            |



| Erreger   | Kategorie der Rate   | Berechnung   | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 6      | 6.592  | 0,09                            | 0,07            | 0,08   | 0,11            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 6      | 27.507 | 0,22                            | 0,17            | 0,20   | 0,27            |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 14     | 6.592  | 0,21                            | 0,03            | 0,10   | 0,32            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                     | 2      | 27.507 | 0,07                            | 0,00            | 0,08   | 0,17            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen<br>Infektionen                                   | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                          | 2      | 6.592  | 0,03                            | 0,00            | 0,03   | 0,07            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 2      | 27.507 | 0,07                            | 0,00            | 0,08   | 0,17            |
| 3MRGN     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 43     | 6.592  | 0,65                            | 0,24            | 0,32   | 0,87            |
| 3MRGN     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                  | 37     | 6.592  | 0,56                            | 0,14            | 0,25   | 0,79            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 6      | 6.592  | 0,09                            | 0,07            | 0,08   | 0,11            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 6      | 27.507 | 0,22                            | 0,17            | 0,20   | 0,27            |
| 3MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 13     | 6.592  | 0,20                            | 0,03            | 0,10   | 0,29            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                     | 2      | 27.507 | 0,07                            | 0,00            | 0,08   | 0,17            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen<br>Infektionen                                   | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                          | 2      | 6.592  | 0,03                            | 0,00            | 0,03   | 0,07            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 2      | 27.507 | 0,07                            | 0,00            | 0,08   | 0,17            |
| 4MRGN     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 1      | 6.592  | 0,02                            | 0,00            | 0,00   | 0,02            |
| 4MRGN     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                  | 1      | 6.592  | 0,02                            | 0,00            | 0,00   | 0,02            |
| 4MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 0      | 6.592  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 0      | 27.507 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 1      | 6.592  | 0,02                            | 0,00            | 0,00   | 0,02            |
| 4MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                     | 0      | 27.507 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



| Erreger      | Kategorie der Rate   | Berechnung  | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|--------------|--|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 4MRGN        |  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                             | 0      | 6.592  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN        | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage    | 0      | 27.507 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten  | 0      | 6.592  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                     | 0      | 6.592  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                      | 0      | 6.592  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD |  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                              | 0      | 27.507 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                    | 0      | 6.592  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD |  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                        | 0      | 27.507 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD |  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                             | 0      | 6.592  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen<br>Infektionen pro 1000 Patiententage | 0      | 27.507 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



#### **Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN**

| Erreger      | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|--------------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN    | 2019 | 4                 | 6.592             | 27.507             | 44            | 0,67                 | 0,58                   | 0,22  | 0,09  | 0,21                          |
| 3 + 4MRGN    | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN    | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN    | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN    | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN        | 2019 | 4                 | 6.592             | 27.507             | 43            | 0,65                 | 0,56                   | 0,22  | 0,09  | 0,20                          |
| 3MRGN        | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN        | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN        | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN        | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN        | 2019 | 4                 | 6.592             | 27.507             | 1             | 0,02                 | 0,02                   | 0,00  | 0,00  | 0,02                          |
| 4MRGN        | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN        | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN        | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN        | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2019 | 4                 | 6.592             | 27.507             | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |



### **Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN**

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5 1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

| Erreger   | Kategorie der Rate   | Berechnung   | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 13     | 6.592  | 0,20                            | 0,07            | 0,10   | 0,27            |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100<br>Patienten                                     | 8      | 6.592  | 0,12                            | 0,00            | 0,03   | 0,19            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100<br>Patienten                                      | 5      | 6.592  | 0,08                            | 0,04            | 0,08   | 0,11            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                                 | 5      | 27.507 | 0,18                            | 0,09            | 0,20   | 0,27            |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                       | 6      | 6.592  | 0,09                            | 0,03            | 0,07   | 0,12            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage                              | 2      | 27.507 | 0,07                            | 0,00            | 0,08   | 0,17            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen<br>Infektionen   | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten                                   | 2      | 6.592  | 0,03                            | 0,00            | 0,03   | 0,07            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen<br>Infektionen mit auf Station erworbenen<br>MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit<br>nosokomialen Infektionen pro 1000<br>Patiententage | 2      | 27.507 | 0,07                            | 0,00            | 0,08   | 0,17            |
| 3MRGN     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 13     | 6.592  | 0,20                            | 0,07            | 0,10   | 0,27            |
| 3MRGN     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100<br>Patienten                                     | 8      | 6.592  | 0,12                            | 0,00            | 0,03   | 0,19            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100<br>Patienten                                      | 5      | 6.592  | 0,08                            | 0,04            | 0,08   | 0,11            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                                 | 5      | 27.507 | 0,18                            | 0,09            | 0,20   | 0,27            |
| 3MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                       | 6      | 6.592  | 0,09                            | 0,03            | 0,07   | 0,12            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage                              | 2      | 27.507 | 0,07                            | 0,00            | 0,08   | 0,17            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen<br>Infektionen   | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten                                   | 2      | 6.592  | 0,03                            | 0,00            | 0,03   | 0,07            |



| Erreger | Kategorie der Rate                        | Berechnung                        | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|---------|---|-----------------------------------|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
|         | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen | Anzahl nosokomiale Fälle mit      |        |        |                                 |                 |        |                 |
| 3MRGN   | Infektionen mit auf Station erworbenen    | nosokomialen Infektionen pro 1000 | 2      | 27.507 | 0,07                            | 0,00            | 0,08   | 0,17            |
|         | MRE                                       | Patiententage                     |        |        |                                 |                 |        |                 |

#### Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

| Erreger   | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|-----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 4                 | 6.592             | 27.507             | 13            | 0,20                 | 0,12                   | 0,18  | 0,08  | 0,09                          |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2019 | 4                 | 6.592             | 27.507             | 13            | 0,20                 | 0,12                   | 0,18  | 0,08  | 0,09                          |
| 3MRGN     | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| BMRGN     | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| BMRGN     | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |



Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

| Erreger   | Kategorie der Rate        | Berechnung                                     | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|---------------------------|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz           | Anzahl Fälle pro 100 Patienten                 | 21     | 6.592  | 0,32                            | 0,03            | 0,18   | 0,50            |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz         | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten    | 21     | 6.592  | 0,32                            | 0,03            | 0,18   | 0,50            |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten   | 6      | 6.592  | 0,09                            | 0,00            | 0,04   | 0,15            |
| 3MRGN     | Gesamtprävalenz           | Anzahl Fälle pro 100 Patienten                 | 21     | 6.592  | 0,32                            | 0,03            | 0,18   | 0,50            |
| 3MRGN     | Aufnahmeprävalenz         | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100<br>Patienten | 21     | 6.592  | 0,32                            | 0,03            | 0,18   | 0,50            |
| 3MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten   | 6      | 6.592  | 0,09                            | 0,00            | 0,04   | 0,15            |

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

| Erreger   | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|-----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 4                 | 6.592             | 27.507             | 21            | 0,32                 | 0,32                   | 0,00  | 0,00  | 0,09                          |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2019 | 4                 | 6.592             | 27.507             | 21            | 0,32                 | 0,32                   | 0,00  | 0,00  | 0,09                          |
| 3MRGN     | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |



Tabelle 5.3.1 Raten für Enterobacter cloacae

| Erreger   | Kategorie der Rate                            | Berechnung   | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|---|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz                               | Anzahl Fälle pro 100 Patienten                     | 5      | 6.592  | 0,08                            | 0,03            | 0,08   | 0,11            |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz                             | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100<br>Patienten     | 4      | 6.592  | 0,06                            | 0,03            | 0,07   | 0,08            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE       | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100<br>Patienten      | 1      | 6.592  | 0,02                            | 0,00            | 0,00   | 0,03            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage | 1      | 27.507 | 0,04                            | 0,00            | 0,00   | 0,08            |
| 3MRGN     | Gesamtprävalenz                               | Anzahl Fälle pro 100 Patienten                     | 5      | 6.592  | 0,08                            | 0,03            | 0,08   | 0,11            |
| 3MRGN     | Aufnahmeprävalenz                             | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100<br>Patienten     | 4      | 6.592  | 0,06                            | 0,03            | 0,07   | 0,08            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE       | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100<br>Patienten      | 1      | 6.592  | 0,02                            | 0,00            | 0,00   | 0,03            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage | 1      | 27.507 | 0,04                            | 0,00            | 0,00   | 0,08            |

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

| Erreger   | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|-----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 4                 | 6.592             | 27.507             | 5             | 0,08                 | 0,06                   | 0,04  | 0,02  | 0,00                          |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2019 | 4                 | 6.592             | 27.507             | 5             | 0,08                 | 0,06                   | 0,04  | 0,02  | 0,00                          |
| 3MRGN     | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |





Tabelle 5.4.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

| Erreger   | Kategorie der Rate        | Berechnung                                     | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|---------------------------|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz           | Anzahl Fälle pro 100 Patienten                 | 2      | 6.592  | 0,03                            | 0,00            | 0,00   | 0,04            |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz         | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten    | 2      | 6.592  | 0,03                            | 0,00            | 0,00   | 0,04            |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten   | 2      | 6.592  | 0,03                            | 0,00            | 0,00   | 0,04            |
| 3MRGN     | Gesamtprävalenz           | Anzahl Fälle pro 100 Patienten                 | 1      | 6.592  | 0,02                            | 0,00            | 0,00   | 0,02            |
| 3MRGN     | Aufnahmeprävalenz         | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100<br>Patienten | 1      | 6.592  | 0,02                            | 0,00            | 0,00   | 0,02            |
| 3MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten   | 1      | 6.592  | 0,02                            | 0,00            | 0,00   | 0,02            |
| 4MRGN     | Gesamtprävalenz           | Anzahl Fälle pro 100 Patienten                 | 1      | 6.592  | 0,02                            | 0,00            | 0,00   | 0,02            |
| 4MRGN     | Aufnahmeprävalenz         | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten    | 1      | 6.592  | 0,02                            | 0,00            | 0,00   | 0,02            |
| 4MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten   | 1      | 6.592  | 0,02                            | 0,00            | 0,00   | 0,02            |

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Pseudomonas aeruginosa

| Erreger   | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|-----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 4                 | 6.592             | 27.507             | 2             | 0,03                 | 0,03                   | 0,00  | 0,00  | 0,03                          |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2019 | 4                 | 6.592             | 27.507             | 1             | 0,02                 | 0,02                   | 0,00  | 0,00  | 0,02                          |
| 3MRGN     | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN     | 2019 | 4                 | 6.592             | 27.507             | 1             | 0,02                 | 0,02                   | 0,00  | 0,00  | 0,02                          |
| 4MRGN     | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |



| Erreger | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 4MRGN   | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN   | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN   | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |



**Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA** 

Art der Station: NEUROLOGISCH

Anzahl Stationen:0Anzahl Beobachtungsmonate:0Anzahl Patienten:0Anzahl Patiententage:0

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station<br>erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| MRSA    | 0            | 0                 | 0,00                | 0                          | 0,00                            |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten Erreger Art Fälle insgesamt Fälle insgesamt % MRSA Infektionen 0,00 0 MRSA 0,00 Kolonisationen 0 MRSA Unbekannt 0 0,00

| Erreger | Kategorie der Rate   | Berechnung   | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| MRSA    | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                  | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                     | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten                             | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



#### **Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA**

| Erreger | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| MRSA    | 2019 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| MRSA    | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| MRSA    | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| MRSA    | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| MRSA    | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |



Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station: NEUROLOGISCH

Anzahl Stationen: 4 Anzahl Beobachtungsmonate: 28

Anzahl Patienten: 3.081 Anzahl Patiententage: 19.570

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erroger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht  | davon mitgebracht %  | davon auf Station erworben | davon auf Station |
|---------|--------------|--------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|
| Erreger | Anzani i ane | davon milgebraciii | davon mitgebracht /6 | davon auf Station erworden | erworben %        |
| VRE     | 6            | 6                  | 100,00               | 0                          | 0.00              |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art            | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE     | Infektionen    | 0               | 0,00              |
| VRE     | Kolonisationen | 6               | 100,00            |
| VRE     | Unbekannt      | 0               | 0,00              |

| Erreger | Kategorie der Rate   | Berechnung   | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| VRE     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 6      | 3.081  | 0,19                            | 0,00            | 0,00   | 0,97            |
| VRE     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                  | 6      | 3.081  | 0,19                            | 0,00            | 0,00   | 0,97            |
| VRE     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 0      | 3.081  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| VRE     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 0      | 19.570 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| VRE     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 0      | 3.081  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| VRE     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage                        | 0      | 19.570 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| VRE     | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten                             | 0      | 3.081  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| VRE     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0      | 19.570 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



#### Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| Erreger | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| VRE     | 2019 | 2                 | 2.885             | 18.471             | 6             | 0,21                 | 0,21                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| VRE     | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| VRE     | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| VRE     | 2022 | 2                 | 196               | 1.099              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| VRE     | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |



## KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS

Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

**Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN** 

Art der Station: NEUROLOGISCH

Anzahl Stationen:0Anzahl Beobachtungsmonate:0Anzahl Patienten:0Anzahl Patiententage:0

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger      | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station<br>erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 3 + 4MRGN    | 0            | 0                 | 0,00                | 0                          | 0,00                            |
| 3MRGN        | 0            | 0                 | 0,00                | 0                          | 0,00                            |
| 4MRGN        | 0            | 0                 | 0,00                | 0                          | 0,00                            |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0            | 0                 | 0,00                | 0                          | 0,00                            |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger      | Art            | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN    | Infektionen    | 0               | 0,00              |
| 3 + 4MRGN    | Kolonisationen | 0               | 0,00              |
| 3 + 4MRGN    | Unbekannt      | 0               | 0,00              |
| 3MRGN        | Infektionen    | 0               | 0,00              |
| 3MRGN        | Kolonisationen | 0               | 0,00              |
| 3MRGN        | Unbekannt      | 0               | 0,00              |
| 4MRGN        | Infektionen    | 0               | 0,00              |
| 4MRGN        | Kolonisationen | 0               | 0,00              |
| 4MRGN        | Unbekannt      | 0               | 0,00              |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen    | 0               | 0,00              |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 0               | 0,00              |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt      | 0               | 0,00              |

| Erreger   | Kategorie der Rate | Berechnung                                  | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|--------------------|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz    | Anzahl Fälle pro 100 Patienten              | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



| Erreger   | Kategorie der Rate   | Berechnung   | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 0 0    |        | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                     | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                          | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                  | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                     | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     |  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                          | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                  | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                     | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



| Erreger      | Kategorie der Rate   | Berechnung  | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|--------------|--|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 4MRGN        |  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                             | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN        | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen<br>Infektionen pro 1000 Patiententage | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten  | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                     | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                      | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN NEOPAD |  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                              | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                    | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD |  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                        | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD |  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                             | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen<br>Infektionen pro 1000 Patiententage | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



#### **Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN**

| Erreger      | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|--------------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN    | 2019 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN    | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN    | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN    | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN    | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN        | 2019 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN        | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN        | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN        | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN        | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN        | 2019 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN        | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN        | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN        | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN        | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2019 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |



**Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA** 

Art der Station: GERIATRISCH

Anzahl Stationen: 1 Anzahl Beobachtungsmonate: 60

Anzahl Patienten: 2.593 Anzahl Patiententage: 44.850

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger Anzahl Fälle davon mitgebracht davon mitgebracht davon auf Station erworben davon auf Station erworben davon auf Station erworben witgebracht witgebracht davon auf Station erworben witgebracht witgebracht davon auf Station erworben witgebracht witgebracht

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

ErregerArtFälle insgesamtFälle insgesamt %MRSAInfektionen114,29MRSAKolonisationen685,71MRSAUnbekannt00,00

| Erreger | Kategorie der Rate   | Berechnung   | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| MRSA    | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 7      | 2.593  | 0,27                            | 0,27            | 0,27   | 0,27            |
| MRSA    | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                  | 6      | 2.593  | 0,23                            | 0,23            | 0,23   | 0,23            |
| MRSA    | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 1      | 2.593  | 0,04                            | 0,04            | 0,04   | 0,04            |
| MRSA    | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 1      | 44.850 | 0,02                            | 0,02            | 0,02   | 0,02            |
| MRSA    | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 1      | 2.593  | 0,04                            | 0,04            | 0,04   | 0,04            |
| MRSA    | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                     | 0      | 44.850 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                          | 0      | 2.593  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0      | 44.850 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



#### **Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA**

| Erreger | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| MRSA    | 2019 | 1                 | 602               | 10.255             | 6             | 1,00                 | 0,83                   | 0,10  | 0,17  | 0,00                          |
| MRSA    | 2020 | 1                 | 444               | 8.545              | 1             | 0,23                 | 0,23                   | 0,00  | 0,00  | 0,23                          |
| MRSA    | 2021 | 1                 | 486               | 8.211              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| MRSA    | 2022 | 1                 | 473               | 7.492              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| MRSA    | 2023 | 1                 | 588               | 10.347             | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |



Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station: GERIATRISCH

Anzahl Stationen: 3 Anzahl Beobachtungsmonate: 95

Anzahl Patienten: 4.543 Anzahl Patiententage: 67.680

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erroger | Anzahl Fälle    | davon mitgebracht | davon mitgebracht %    | davon auf Station erworben  | davon auf Station |
|---------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Erreger | Alizalii i alie | davon mitgebracht | uavon iiiigebraciii /6 | uavon auf Station et worden | erworben %        |
| VRE     | 16              | 8                 | 50,00                  | 8                           | 50,00             |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art            | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE     | Infektionen    | 2               | 12,50             |
| VRE     | Kolonisationen | 12              | 75,00             |
| VRE     | Unbekannt      | 2               | 12,50             |

| Erreger | Kategorie der Rate   | Berechnung   | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| VRE     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 16     | 4.543  | 0,35                            | 0,00            | 0,23   | 1,27            |
| VRE     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                  | 8      | 4.543  | 0,18                            | 0,00            | 0,15   | 0,51            |
| VRE     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 8      | 4.543  | 0,18                            | 0,00            | 0,08   | 0,76            |
| VRE     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage                              | 8      | 67.680 | 0,12                            | 0,00            | 0,04   | 0,53            |
| VRE     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 2      | 4.543  | 0,04                            | 0,00            | 0,00   | 0,08            |
| VRE     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage                        | 1      | 67.680 | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,02            |
| VRE     | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten                             | 1      | 4.543  | 0,02                            | 0,00            | 0,00   | 0,04            |
| VRE     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1      | 67.680 | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,02            |



#### Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| Erreger | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| VRE     | 2019 | 2                 | 1.026             | 16.401             | 4             | 0,39                 | 0,39                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| VRE     | 2020 | 2                 | 807               | 13.725             | 8             | 0,99                 | 0,25                   | 0,44  | 0,74  | 0,00                          |
| VRE     | 2021 | 1                 | 486               | 8.211              | 2             | 0,41                 | 0,00                   | 0,24  | 0,41  | 0,21                          |
| VRE     | 2022 | 1                 | 473               | 7.492              | 2             | 0,42                 | 0,42                   | 0,00  | 0,00  | 0,21                          |
| VRE     | 2023 | 2                 | 1.751             | 21.851             | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |



Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station: GERIATRISCH

Anzahl Stationen: 1 Anzahl Beobachtungsmonate: 60

Anzahl Patienten: 2.593 Anzahl Patiententage: 44.850

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Tahelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger      | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station<br>erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 3 + 4MRGN    | 30           | 23                | 76,67               | 7                          | 23,33                           |
| 3MRGN        | 28           | 21                | 75,00               | 7                          | 25,00                           |
| 4MRGN        | 2            | 2                 | 100,00              | 0                          | 0,00                            |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0            | 0                 | 0,00                | 0                          | 0,00                            |

| rabelle 2. Intertionshauligreiten |                |                 |                   |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Erreger                           | Art            | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
| 3 + 4MRGN                         | Infektionen    | 9               | 30,00             |
| 3 + 4MRGN                         | Kolonisationen | 21              | 70,00             |
| 3 + 4MRGN                         | Unbekannt      | 0               | 0,00              |
| 3MRGN                             | Infektionen    | 8               | 28,57             |
| 3MRGN                             | Kolonisationen | 20              | 71,43             |
|                                   |                |                 |                   |

|              | r to lo modificiti |   | , .   |
|--------------|--------------------|---|-------|
| 3MRGN        | Unbekannt          | 0 | 0,00  |
| 4MRGN        | Infektionen        | 1 | 50,00 |
| 4MRGN        | Kolonisationen     | 1 | 50,00 |
| 4MRGN        | Unbekannt          | 0 | 0,00  |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen        | 0 | 0,00  |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen     | 0 | 0,00  |

Unbekannt

Tabelle 3: Raten

2MRGN\_NEOPÄD

| Erreger   | Kategorie der Rate | Berechnung                                  | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|--------------------|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz    | Anzahl Fälle pro 100 Patienten              | 30     | 2.593  | 1,16                            | 1,16            | 1,16   | 1,16            |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 23     | 2.593  | 0,89                            | 0,89            | 0,89   | 0,89            |

0

0,00



| Erreger   | Kategorie der Rate   | Berechnung   | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 7      | 2.593  | 0,27                            | 0,27            | 0,27   | 0,27            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 7      | 44.850 | 0,16                            | 0,16            | 0,16   | 0,16            |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 9      | 2.593  | 0,35                            | 0,35            | 0,35   | 0,35            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                     | 7      | 44.850 | 0,16                            | 0,16            | 0,16   | 0,16            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen<br>Infektionen                                   | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                          | 7      | 2.593  | 0,27                            | 0,27            | 0,27   | 0,27            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 6      | 44.850 | 0,13                            | 0,13            | 0,13   | 0,13            |
| 3MRGN     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 28     | 2.593  | 1,08                            | 1,08            | 1,08   | 1,08            |
| 3MRGN     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                  | 21     | 2.593  | 0,81                            | 0,81            | 0,81   | 0,81            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 7      | 2.593  | 0,27                            | 0,27            | 0,27   | 0,27            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 7      | 44.850 | 0,16                            | 0,16            | 0,16   | 0,16            |
| 3MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 8      | 2.593  | 0,31                            | 0,31            | 0,31   | 0,31            |
| 3MRGN     |  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                     | 7      | 44.850 | 0,16                            | 0,16            | 0,16   | 0,16            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen<br>Infektionen                                   | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                          | 7      | 2.593  | 0,27                            | 0,27            | 0,27   | 0,27            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 6      | 44.850 | 0,13                            | 0,13            | 0,13   | 0,13            |
| 4MRGN     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 2      | 2.593  | 0,08                            | 0,08            | 0,08   | 0,08            |
| 4MRGN     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                  | 2      | 2.593  | 0,08                            | 0,08            | 0,08   | 0,08            |
| 4MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 0      | 2.593  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 0      | 44.850 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 1      | 2.593  | 0,04                            | 0,04            | 0,04   | 0,04            |
| 4MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                     | 0      | 44.850 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



| Erreger      | Kategorie der Rate   | Berechnung  | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|--------------|--|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 4MRGN        |  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                             | 0      | 2.593  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN        | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen<br>Infektionen pro 1000 Patiententage | 0      | 44.850 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten  | 0      | 2.593  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                     | 0      | 2.593  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                      | 0      | 2.593  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN NEOPAD |  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                              | 0      | 44.850 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                    | 0      | 2.593  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD |  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                        | 0      | 44.850 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD |  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                             | 0      | 2.593  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen<br>Infektionen pro 1000 Patiententage | 0      | 44.850 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



#### **Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN**

| Erreger      | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|--------------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN    | 2019 | 1                 | 602               | 10.255             | 13            | 2,16                 | 1,50                   | 0,39  | 0,66  | 0,83                          |
| 3 + 4MRGN    | 2020 | 1                 | 444               | 8.545              | 3             | 0,68                 | 0,45                   | 0,12  | 0,23  | 0,23                          |
| 3 + 4MRGN    | 2021 | 1                 | 486               | 8.211              | 5             | 1,03                 | 1,03                   | 0,00  | 0,00  | 0,21                          |
| 3 + 4MRGN    | 2022 | 1                 | 473               | 7.492              | 7             | 1,48                 | 1,48                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3 + 4MRGN    | 2023 | 1                 | 588               | 10.347             | 2             | 0,34                 | 0,00                   | 0,19  | 0,34  | 0,34                          |
| 3MRGN        | 2019 | 1                 | 602               | 10.255             | 12            | 1,99                 | 1,33                   | 0,39  | 0,66  | 0,66                          |
| 3MRGN        | 2020 | 1                 | 444               | 8.545              | 3             | 0,68                 | 0,45                   | 0,12  | 0,23  | 0,23                          |
| 3MRGN        | 2021 | 1                 | 486               | 8.211              | 5             | 1,03                 | 1,03                   | 0,00  | 0,00  | 0,21                          |
| 3MRGN        | 2022 | 1                 | 473               | 7.492              | 6             | 1,27                 | 1,27                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3MRGN        | 2023 | 1                 | 588               | 10.347             | 2             | 0,34                 | 0,00                   | 0,19  | 0,34  | 0,34                          |
| 4MRGN        | 2019 | 1                 | 602               | 10.255             | 1             | 0,17                 | 0,17                   | 0,00  | 0,00  | 0,17                          |
| 4MRGN        | 2020 | 1                 | 444               | 8.545              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 4MRGN        | 2021 | 1                 | 486               | 8.211              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 4MRGN        | 2022 | 1                 | 473               | 7.492              | 1             | 0,21                 | 0,21                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 4MRGN        | 2023 | 1                 | 588               | 10.347             | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2019 | 1                 | 602               | 10.255             | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2020 | 1                 | 444               | 8.545              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2021 | 1                 | 486               | 8.211              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2022 | 1                 | 473               | 7.492              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2023 | 1                 | 588               | 10.347             | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |



### **Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN**

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5 1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

| Erreger   | Kategorie der Rate   | Berechnung   | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 4      | 2.593  | 0,15                            | 0,15            | 0,15   | 0,15            |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100<br>Patienten                                     | 2      | 2.593  | 0,08                            | 0,08            | 0,08   | 0,08            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100<br>Patienten                                      | 2      | 2.593  | 0,08                            | 0,08            | 0,08   | 0,08            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage                                    | 2      | 44.850 | 0,04                            | 0,04            | 0,04   | 0,04            |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                       | 3      | 2.593  | 0,12                            | 0,12            | 0,12   | 0,12            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage                              | 2      | 44.850 | 0,04                            | 0,04            | 0,04   | 0,04            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen<br>Infektionen   | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten                                   | 2      | 2.593  | 0,08                            | 0,08            | 0,08   | 0,08            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen<br>Infektionen mit auf Station erworbenen<br>MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit<br>nosokomialen Infektionen pro 1000<br>Patiententage | 2      | 44.850 | 0,04                            | 0,04            | 0,04   | 0,04            |
| 3MRGN     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 3      | 2.593  | 0,12                            | 0,12            | 0,12   | 0,12            |
| 3MRGN     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100<br>Patienten                                     | 1      | 2.593  | 0,04                            | 0,04            | 0,04   | 0,04            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100<br>Patienten                                      | 2      | 2.593  | 0,08                            | 0,08            | 0,08   | 0,08            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                                 | 2      | 44.850 | 0,04                            | 0,04            | 0,04   | 0,04            |
| 3MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                       | 2      | 2.593  | 0,08                            | 0,08            | 0,08   | 0,08            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage                              | 2      | 44.850 | 0,04                            | 0,04            | 0,04   | 0,04            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten                                   | 2      | 2.593  | 0,08                            | 0,08            | 0,08   | 0,08            |



| Erreger  | Kategorie der Rate                        | Berechnung                                   | Zähler   | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|----------|---|--|----------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
|          | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen | Anzahl nosokomiale Fälle mit                 |          |        |                                 |                 |        |                 |
| 3MRGN    | Infektionen mit auf Station erworbenen    | nosokomialen Infektionen pro 1000            | 2        | 44.850 | 0,04                            | 0,04            | 0,04   | 0,04            |
|          | MRE                                       | Patiententage                                |          |        |                                 |                 |        |                 |
| 4MRGN    | Gesamtprävalenz                           | Anzahl Fälle pro 100 Patienten               | 1        | 2.593  | 0,04                            | 0,04            | 0,04   | 0,04            |
| 4MRGN    | Aufnahmeprävalenz                         | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100            | 4        | 2.593  | 0.04                            | 0.04            | 0,04   | 0,04            |
| HIVIRGIN | Aumanmepravalenz                          | Patienten                                    | <b>I</b> | 2.595  | 0,04                            | 0,04            | 0,04   | 0,04            |
| 4MRGN    | Prävalenz MRE-Infektionen                 | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1        | 2.593  | 0,04                            | 0,04            | 0,04   | 0,04            |

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

| Erreger   | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|-----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 1                 | 602               | 10.255             | 2             | 0,33                 | 0,17                   | 0,10  | 0,17  | 0,33                          |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 1                 | 444               | 8.545              | 1             | 0,23                 | 0,00                   | 0,12  | 0,23  | 0,23                          |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 1                 | 486               | 8.211              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 1                 | 473               | 7.492              | 1             | 0,21                 | 0,21                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 1                 | 588               | 10.347             | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3MRGN     | 2019 | 1                 | 602               | 10.255             | 1             | 0,17                 | 0,00                   | 0,10  | 0,17  | 0,17                          |
| 3MRGN     | 2020 | 1                 | 444               | 8.545              | 1             | 0,23                 | 0,00                   | 0,12  | 0,23  | 0,23                          |
| 3MRGN     | 2021 | 1                 | 486               | 8.211              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3MRGN     | 2022 | 1                 | 473               | 7.492              | 1             | 0,21                 | 0,21                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3MRGN     | 2023 | 1                 | 588               | 10.347             | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 4MRGN     | 2019 | 1                 | 602               | 10.255             | 1             | 0,17                 | 0,17                   | 0,00  | 0,00  | 0,17                          |
| 4MRGN     | 2020 | 1                 | 444               | 8.545              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 4MRGN     | 2021 | 1                 | 486               | 8.211              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 4MRGN     | 2022 | 1                 | 473               | 7.492              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 4MRGN     | 2023 | 1                 | 588               | 10.347             | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |



Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

| Erreger   | Kategorie der Rate   | Berechnung   | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 22     | 2.593  | 0,85                            | 0,85            | 0,85   | 0,85            |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100<br>Patienten                                     | 17     | 2.593  | 0,66                            | 0,66            | 0,66   | 0,66            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100<br>Patienten                                      | 5      | 2.593  | 0,19                            | 0,19            | 0,19   | 0,19            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage                                    | 5      | 44.850 | 0,11                            | 0,11            | 0,11   | 0,11            |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                       | 6      | 2.593  | 0,23                            | 0,23            | 0,23   | 0,23            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage                              | 5      | 44.850 | 0,11                            | 0,11            | 0,11   | 0,11            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten                                   | 5      | 2.593  | 0,19                            | 0,19            | 0,19   | 0,19            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit<br>nosokomialen Infektionen pro 1000<br>Patiententage | 4      | 44.850 | 0,09                            | 0,09            | 0,09   | 0,09            |
| 3MRGN     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 22     | 2.593  | 0.85                            | 0,85            | 0.85   | 0,85            |
| 3MRGN     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten  | 17     | 2.593  | 0,66                            | 0,66            | 0,66   | 0,66            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100<br>Patienten                                      | 5      | 2.593  | 0,19                            | 0,19            | 0,19   | 0,19            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                                 | 5      | 44.850 | 0,11                            | 0,11            | 0,11   | 0,11            |
| 3MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                       | 6      | 2.593  | 0,23                            | 0,23            | 0,23   | 0,23            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                           | 5      | 44.850 | 0,11                            | 0,11            | 0,11   | 0,11            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                                | 5      | 2.593  | 0,19                            | 0,19            | 0,19   | 0,19            |



| Erreger | Kategorie der Rate                        | Berechnung                        | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|---------|---|-----------------------------------|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
|         | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen | Anzahl nosokomiale Fälle mit      |        |        |                                 |                 |        |                 |
| 3MRGN   | Infektionen mit auf Station erworbenen    | nosokomialen Infektionen pro 1000 | 4      | 44.850 | 0,09                            | 0,09            | 0,09   | 0,09            |
|         | MRE                                       | Patiententage                     |        |        |                                 |                 |        |                 |

#### Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

| Erreger   | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|-----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 1                 | 602               | 10.255             | 10            | 1,66                 | 1,16                   | 0,29  | 0,50  | 0,50                          |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 1                 | 444               | 8.545              | 2             | 0,45                 | 0,45                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 1                 | 486               | 8.211              | 4             | 0,82                 | 0,82                   | 0,00  | 0,00  | 0,21                          |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 1                 | 473               | 7.492              | 4             | 0,85                 | 0,85                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 1                 | 588               | 10.347             | 2             | 0,34                 | 0,00                   | 0,19  | 0,34  | 0,34                          |
| 3MRGN     | 2019 | 1                 | 602               | 10.255             | 10            | 1,66                 | 1,16                   | 0,29  | 0,50  | 0,50                          |
| 3MRGN     | 2020 | 1                 | 444               | 8.545              | 2             | 0,45                 | 0,45                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3MRGN     | 2021 | 1                 | 486               | 8.211              | 4             | 0,82                 | 0,82                   | 0,00  | 0,00  | 0,21                          |
| 3MRGN     | 2022 | 1                 | 473               | 7.492              | 4             | 0,85                 | 0,85                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3MRGN     | 2023 | 1                 | 588               | 10.347             | 2             | 0,34                 | 0,00                   | 0,19  | 0,34  | 0,34                          |



**Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA** 

Art der Station: REHA

Anzahl Stationen: 2 Anzahl Beobachtungsmonate: 101

Anzahl Patienten: 17.041 Anzahl Patiententage: 358.843

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger Anzahl Fälle davon mitgebracht davon mitgebracht davon auf Station erworben davon auf Station erworben davon auf Station erworben witgebracht witgebracht

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

ErregerArtFälle insgesamtFälle insgesamt %MRSAInfektionen120,00MRSAKolonisationen480,00MRSAUnbekannt00,00

| Erreger | Kategorie der Rate   | Berechnung   | Zähler | Nenner  | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| MRSA    | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 5      | 17.041  | 0,03                            | 0,01            | 0,11   | 0,22            |
| MRSA    | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                  | 4      | 17.041  | 0,02                            | 0,01            | 0,08   | 0,16            |
| MRSA    | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 1      | 17.041  | 0,01                            | 0,00            | 0,03   | 0,05            |
| MRSA    | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 1      | 358.843 | 0,00                            | 0,00            | 0,01   | 0,02            |
| MRSA    | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 1      | 17.041  | 0,01                            | 0,00            | 0,03   | 0,05            |
| MRSA    | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage                        | 0      | 358.843 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten                             | 0      | 17.041  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0      | 358.843 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



#### **Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA**

| Erreger | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| MRSA    | 2019 | 2                 | 4.601             | 98.086             | 3             | 0,07                 | 0,04                   | 0,01  | 0,02  | 0,02                          |
| MRSA    | 2020 | 1                 | 395               | 8.976              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| MRSA    | 2021 | 2                 | 3.630             | 77.468             | 1             | 0,03                 | 0,03                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| MRSA    | 2022 | 2                 | 4.225             | 85.725             | 1             | 0,02                 | 0,02                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| MRSA    | 2023 | 2                 | 4.190             | 88.588             | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |



Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station: REHA

Anzahl Stationen: 3 Anzahl Beobachtungsmonate: 149

Anzahl Patienten: 19.270 Anzahl Patiententage: 404.008

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger Anzahl Fälle davon mitgebracht davon mitgebracht davon auf Station erworben davon auf Station erworben davon auf Station erworben worden word

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Art Fälle insgesamt Fälle insgesamt % Erreger **VRE** Infektionen 0,00 0 VRE 100,00 2 Kolonisationen VRE Unbekannt 0 0,00

| Erreger | Kategorie der Rate   | Berechnung   | Zähler | Nenner  | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| VRE     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 2      | 19.270  | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,11            |
| VRE     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                  | 2      | 19.270  | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,11            |
| VRE     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 0      | 19.270  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| VRE     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 0      | 404.008 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| VRE     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 0      | 19.270  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| VRE     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage                        | 0      | 404.008 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| VRE     | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten                             | 0      | 19.270  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| VRE     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0      | 404.008 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



#### Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| Erreger | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| VRE     | 2019 | 3                 | 5.167             | 109.879            | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| VRE     | 2020 | 2                 | 916               | 19.412             | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| VRE     | 2021 | 3                 | 4.194             | 88.761             | 1             | 0,02                 | 0,02                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| VRE     | 2022 | 3                 | 4.803             | 97.368             | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| VRE     | 2023 | 2                 | 4.190             | 88.588             | 1             | 0,02                 | 0,02                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |



### KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System **Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS**

Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

**Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN** 

Art der Station: REHA

**Anzahl Stationen: Anzahl Beobachtungsmonate:** 53

**Anzahl Patienten:** 1.840 **Anzahl Patiententage:** 41.130

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger      | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station<br>erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 3 + 4MRGN    | 22           | 15                | 68,18               | 7                          | 31,82                           |
| 3MRGN        | 21           | 15                | 71,43               | 6                          | 28,57                           |
| 4MRGN        | 1            | 0                 | 0,00                | 1                          | 100,00                          |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0            | 0                 | 0,00                | 0                          | 0,00                            |

| Erreger   | Art            | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|-----------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN | Infektionen    | 8               | 36,36             |
| 3 + 4MRGN | Kolonisationen | 14              | 63,64             |
| 3 + 4MRGN | Unbekannt      | 0               | 0,00              |
| 3MRGN     | Infektionen    | 7               | 33,33             |

| 3MRGN | Kolonisationen | 14 | 66,67  |
|-------|----------------|----|--------|
| 3MRGN | Unbekannt      | 0  | 0,00   |
| 4MRGN | Infektionen    | 1  | 100,00 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 0  | 0,00   |
| 4MRGN | Unbekannt      | 0  | 0,00   |

2MRGN\_NEOPÄD 0,00 Infektionen 0 2MRGN\_NEOPÄD Kolonisationen 0,00 2MRGN\_NEOPÄD Unbekannt 0,00 0

| Erreger   | Kategorie der Rate | Berechnung                                  | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|--------------------|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz    | Anzahl Fälle pro 100 Patienten              | 22     | 1.840  | 1,20                            | 1,20            | 1,20   | 1,20            |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 15     | 1.840  | 0,82                            | 0,82            | 0,82   | 0,82            |



| Erreger   | Kategorie der Rate   | Berechnung   | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 7      | 1.840  | 0,38                            | 0,38            | 0,38   | 0,38            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 7      | 41.130 | 0,17                            | 0,17            | 0,17   | 0,17            |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 8      | 1.840  | 0,43                            | 0,43            | 0,43   | 0,43            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                     | 4      | 41.130 | 0,10                            | 0,10            | 0,10   | 0,10            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen<br>Infektionen                                   | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                          | 4      | 1.840  | 0,22                            | 0,22            | 0,22   | 0,22            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 3      | 41.130 | 0,07                            | 0,07            | 0,07   | 0,07            |
| 3MRGN     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 21     | 1.840  | 1,14                            | 1,14            | 1,14   | 1,14            |
| 3MRGN     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                  | 15     | 1.840  | 0,82                            | 0,82            | 0,82   | 0,82            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 6      | 1.840  | 0,33                            | 0,33            | 0,33   | 0,33            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 6      | 41.130 | 0,15                            | 0,15            | 0,15   | 0,15            |
| 3MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 7      | 1.840  | 0,38                            | 0,38            | 0,38   | 0,38            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                     | 4      | 41.130 | 0,10                            | 0,10            | 0,10   | 0,10            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen<br>Infektionen                                   | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                          | 4      | 1.840  | 0,22                            | 0,22            | 0,22   | 0,22            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 3      | 41.130 | 0,07                            | 0,07            | 0,07   | 0,07            |
| 4MRGN     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 1      | 1.840  | 0,05                            | 0,05            | 0,05   | 0,05            |
| 4MRGN     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                  | 0      | 1.840  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 1      | 1.840  | 0,05                            | 0,05            | 0,05   | 0,05            |
| 4MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 1      | 41.130 | 0,02                            | 0,02            | 0,02   | 0,02            |
| 4MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 1      | 1.840  | 0,05                            | 0,05            | 0,05   | 0,05            |
| 4MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                     | 0      | 41.130 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



| Erreger       | Kategorie der Rate   | Berechnung  | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|---------------|--|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 4MRGN         |  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                             | 0      | 1.840  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN         | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen<br>Infektionen pro 1000 Patiententage | 0      | 41.130 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD  | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten  | 0      | 1.840  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD  | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                     | 0      | 1.840  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD  | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                      | 0      | 1.840  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 12MRGN NEOPAD |  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                              | 0      | 41.130 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD  | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                    | 0      | 1.840  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD  |  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                        | 0      | 41.130 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD  |  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                             | 0      | 1.840  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD  | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen<br>Infektionen pro 1000 Patiententage | 0      | 41.130 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



#### **Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN**

| Erreger      | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|--------------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN    | 2019 | 1                 | 487               | 10.974             | 8             | 1,64                 | 0,62                   | 0,46  | 1,03  | 0,62                          |
| 3 + 4MRGN    | 2020 | 1                 | 395               | 8.976              | 4             | 1,01                 | 0,76                   | 0,11  | 0,25  | 0,25                          |
| 3 + 4MRGN    | 2021 | 1                 | 441               | 9.884              | 5             | 1,13                 | 1,13                   | 0,00  | 0,00  | 0,68                          |
| 3 + 4MRGN    | 2022 | 1                 | 365               | 7.929              | 4             | 1,10                 | 1,10                   | 0,00  | 0,00  | 0,27                          |
| 3 + 4MRGN    | 2023 | 1                 | 152               | 3.367              | 1             | 0,66                 | 0,00                   | 0,30  | 0,66  | 0,00                          |
| 3MRGN        | 2019 | 1                 | 487               | 10.974             | 7             | 1,44                 | 0,62                   | 0,36  | 0,82  | 0,41                          |
| 3MRGN        | 2020 | 1                 | 395               | 8.976              | 4             | 1,01                 | 0,76                   | 0,11  | 0,25  | 0,25                          |
| 3MRGN        | 2021 | 1                 | 441               | 9.884              | 5             | 1,13                 | 1,13                   | 0,00  | 0,00  | 0,68                          |
| 3MRGN        | 2022 | 1                 | 365               | 7.929              | 4             | 1,10                 | 1,10                   | 0,00  | 0,00  | 0,27                          |
| 3MRGN        | 2023 | 1                 | 152               | 3.367              | 1             | 0,66                 | 0,00                   | 0,30  | 0,66  | 0,00                          |
| 4MRGN        | 2019 | 1                 | 487               | 10.974             | 1             | 0,21                 | 0,00                   | 0,09  | 0,21  | 0,21                          |
| 4MRGN        | 2020 | 1                 | 395               | 8.976              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 4MRGN        | 2021 | 1                 | 441               | 9.884              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 4MRGN        | 2022 | 1                 | 365               | 7.929              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 4MRGN        | 2023 | 1                 | 152               | 3.367              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2019 | 1                 | 487               | 10.974             | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2020 | 1                 | 395               | 8.976              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2021 | 1                 | 441               | 9.884              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2022 | 1                 | 365               | 7.929              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2023 | 1                 | 152               | 3.367              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |



#### **Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN**

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

| Erreger   | Kategorie der Rate                            | Berechnung   | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|---|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz                               | Anzahl Fälle pro 100 Patienten                     | 4      | 1.840  | 0,22                            | 0,22            | 0,22   | 0,22            |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz                             | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100<br>Patienten     | 3      | 1.840  | 0,16                            | 0,16            | 0,16   | 0,16            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE       | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100<br>Patienten      | 1      | 1.840  | 0,05                            | 0,05            | 0,05   | 0,05            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage | 1      | 41.130 | 0,02                            | 0,02            | 0,02   | 0,02            |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen                     | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten       | 2      | 1.840  | 0,11                            | 0,11            | 0,11   | 0,11            |
| 3MRGN     | Gesamtprävalenz                               | Anzahl Fälle pro 100 Patienten                     | 3      | 1.840  | 0,16                            | 0,16            | 0,16   | 0,16            |
| 3MRGN     | Aufnahmeprävalenz                             | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100<br>Patienten     | 3      | 1.840  | 0,16                            | 0,16            | 0,16   | 0,16            |
| 3MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen                     | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten       | 1      | 1.840  | 0,05                            | 0,05            | 0,05   | 0,05            |
| 4MRGN     | Gesamtprävalenz                               | Anzahl Fälle pro 100 Patienten                     | 1      | 1.840  | 0,05                            | 0,05            | 0,05   | 0,05            |
| 4MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE       | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100<br>Patienten      | 1      | 1.840  | 0,05                            | 0,05            | 0,05   | 0,05            |
| 4MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage | 1      | 41.130 | 0,02                            | 0,02            | 0,02   | 0,02            |
| 4MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen                     | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten       | 1      | 1.840  | 0,05                            | 0,05            | 0,05   | 0,05            |

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

| Erreger   | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|-----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 1                 | 487               | 10.974             | 1             | 0,21                 | 0,00                   | 0,09  | 0,21  | 0,21                          |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 1                 | 395               | 8.976              | 1             | 0,25                 | 0,25                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 1                 | 441               | 9.884              | 1             | 0,23                 | 0,23                   | 0,00  | 0,00  | 0,23                          |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 1                 | 365               | 7.929              | 1             | 0,27                 | 0,27                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |



| Erreger   | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|-----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2023 | 1                 | 152               | 3.367              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3MRGN     | 2019 | 1                 | 487               | 10.974             | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3MRGN     | 2020 | 1                 | 395               | 8.976              | 1             | 0,25                 | 0,25                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3MRGN     | 2021 | 1                 | 441               | 9.884              | 1             | 0,23                 | 0,23                   | 0,00  | 0,00  | 0,23                          |
| 3MRGN     | 2022 | 1                 | 365               | 7.929              | 1             | 0,27                 | 0,27                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3MRGN     | 2023 | 1                 | 152               | 3.367              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 4MRGN     | 2019 | 1                 | 487               | 10.974             | 1             | 0,21                 | 0,00                   | 0,09  | 0,21  | 0,21                          |
| 4MRGN     | 2020 | 1                 | 395               | 8.976              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 4MRGN     | 2021 | 1                 | 441               | 9.884              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 4MRGN     | 2022 | 1                 | 365               | 7.929              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 4MRGN     | 2023 | 1                 | 152               | 3.367              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |



Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

| Erreger   | Kategorie der Rate   | Berechnung   | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 13     | 1.840  | 0,71                            | 0,71            | 0,71   | 0,71            |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100<br>Patienten                                     | 9      | 1.840  | 0,49                            | 0,49            | 0,49   | 0,49            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100<br>Patienten                                      | 4      | 1.840  | 0,22                            | 0,22            | 0,22   | 0,22            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                                 | 4      | 41.130 | 0,10                            | 0,10            | 0,10   | 0,10            |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                       | 4      | 1.840  | 0,22                            | 0,22            | 0,22   | 0,22            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage                              | 2      | 41.130 | 0,05                            | 0,05            | 0,05   | 0,05            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten                                   | 2      | 1.840  | 0,11                            | 0,11            | 0,11   | 0,11            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit<br>nosokomialen Infektionen pro 1000<br>Patiententage | 1      | 41.130 | 0,02                            | 0,02            | 0,02   | 0,02            |
| 3MRGN     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 13     | 1.840  | 0,71                            | 0,71            | 0,71   | 0,71            |
| 3MRGN     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten  | 9      | 1.840  | 0,49                            | 0,49            | 0,49   | 0,49            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100<br>Patienten                                      | 4      | 1.840  | 0,22                            | 0,22            | 0,22   | 0,22            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                                 | 4      | 41.130 | 0,10                            | 0,10            | 0,10   | 0,10            |
| 3MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                       | 4      | 1.840  | 0,22                            | 0,22            | 0,22   | 0,22            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                           | 2      | 41.130 | 0,05                            | 0,05            | 0,05   | 0,05            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                                | 2      | 1.840  | 0,11                            | 0,11            | 0,11   | 0,11            |



| Erreger | Kategorie der Rate                        | Berechnung                        | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|---------|---|-----------------------------------|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
|         | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen | Anzahl nosokomiale Fälle mit      |        |        |                                 |                 |        |                 |
| 3MRGN   | Infektionen mit auf Station erworbenen    | nosokomialen Infektionen pro 1000 | 1      | 41.130 | 0,02                            | 0,02            | 0,02   | 0,02            |
|         | MRE                                       | Patiententage                     |        |        |                                 |                 |        |                 |

#### Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

| Erreger   | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|-----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 1                 | 487               | 10.974             | 5             | 1,03                 | 0,41                   | 0,27  | 0,62  | 0,21                          |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 1                 | 395               | 8.976              | 1             | 0,25                 | 0,25                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 1                 | 441               | 9.884              | 3             | 0,68                 | 0,68                   | 0,00  | 0,00  | 0,45                          |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 1                 | 365               | 7.929              | 3             | 0,82                 | 0,82                   | 0,00  | 0,00  | 0,27                          |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 1                 | 152               | 3.367              | 1             | 0,66                 | 0,00                   | 0,30  | 0,66  | 0,00                          |
| 3MRGN     | 2019 | 1                 | 487               | 10.974             | 5             | 1,03                 | 0,41                   | 0,27  | 0,62  | 0,21                          |
| 3MRGN     | 2020 | 1                 | 395               | 8.976              | 1             | 0,25                 | 0,25                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3MRGN     | 2021 | 1                 | 441               | 9.884              | 3             | 0,68                 | 0,68                   | 0,00  | 0,00  | 0,45                          |
| 3MRGN     | 2022 | 1                 | 365               | 7.929              | 3             | 0,82                 | 0,82                   | 0,00  | 0,00  | 0,27                          |
| 3MRGN     | 2023 | 1                 | 152               | 3.367              | 1             | 0,66                 | 0,00                   | 0,30  | 0,66  | 0,00                          |



Tabelle 5.3.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

| Erreger   | Kategorie der Rate   | Berechnung   | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 2      | 1.840  | 0,11                            | 0,11            | 0,11   | 0,11            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100<br>Patienten                                      | 2      | 1.840  | 0,11                            | 0,11            | 0,11   | 0,11            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                                 | 2      | 41.130 | 0,05                            | 0,05            | 0,05   | 0,05            |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                       | 2      | 1.840  | 0,11                            | 0,11            | 0,11   | 0,11            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage                              | 2      | 41.130 | 0,05                            | 0,05            | 0,05   | 0,05            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen<br>Infektionen   | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten                                   | 2      | 1.840  | 0,11                            | 0,11            | 0,11   | 0,11            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen<br>Infektionen mit auf Station erworbenen<br>MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit<br>nosokomialen Infektionen pro 1000<br>Patiententage | 2      | 41.130 | 0,05                            | 0,05            | 0,05   | 0,05            |
| 3MRGN     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 2      | 1.840  | 0,11                            | 0,11            | 0,11   | 0,11            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100<br>Patienten                                      | 2      | 1.840  | 0,11                            | 0,11            | 0,11   | 0,11            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                                 | 2      | 41.130 | 0,05                            | 0,05            | 0,05   | 0,05            |
| 3MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                       | 2      | 1.840  | 0,11                            | 0,11            | 0,11   | 0,11            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage                              | 2      | 41.130 | 0,05                            | 0,05            | 0,05   | 0,05            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen<br>Infektionen   | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                                | 2      | 1.840  | 0,11                            | 0,11            | 0,11   | 0,11            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen<br>Infektionen mit auf Station erworbenen<br>MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit<br>nosokomialen Infektionen pro 1000<br>Patiententage | 2      | 41.130 | 0,05                            | 0,05            | 0,05   | 0,05            |

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Pseudomonas aeruginosa



| Erreger   | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|-----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 1                 | 487               | 10.974             | 1             | 0,21                 | 0,00                   | 0,09  | 0,21  | 0,21                          |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 1                 | 395               | 8.976              | 1             | 0,25                 | 0,00                   | 0,11  | 0,25  | 0,25                          |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 1                 | 441               | 9.884              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 1                 | 365               | 7.929              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 1                 | 152               | 3.367              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3MRGN     | 2019 | 1                 | 487               | 10.974             | 1             | 0,21                 | 0,00                   | 0,09  | 0,21  | 0,21                          |
| 3MRGN     | 2020 | 1                 | 395               | 8.976              | 1             | 0,25                 | 0,00                   | 0,11  | 0,25  | 0,25                          |
| 3MRGN     | 2021 | 1                 | 441               | 9.884              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3MRGN     | 2022 | 1                 | 365               | 7.929              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3MRGN     | 2023 | 1                 | 152               | 3.367              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |



**Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA** 

Art der Station: HÄMATOLOGISCH/ONKOLOGISCH

Anzahl Stationen:0Anzahl Beobachtungsmonate:0Anzahl Patienten:0Anzahl Patiententage:0

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station<br>erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| MRSA    | 0            | 0                 | 0,00                | 0                          | 0,00                            |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten Erreger Art Fälle insgesamt Fälle insgesamt % MRSA Infektionen 0,00 0 MRSA 0,00 Kolonisationen 0 MRSA Unbekannt 0 0,00

| Erreger | Kategorie der Rate   | Berechnung   | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| MRSA    | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                  | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage                        | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten                             | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



#### **Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA**

| Erreger | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| MRSA    | 2019 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| MRSA    | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| MRSA    | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| MRSA    | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| MRSA    | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |



Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station: HÄMATOLOGISCH/ONKOLOGISCH

Anzahl Stationen:0Anzahl Beobachtungsmonate:0Anzahl Patienten:0Anzahl Patiententage:0

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station<br>erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| VRE     | 0            | 0                 | 0,00                | 0                          | 0,00                            |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten Erreger Art Fälle insgesamt Fälle insgesamt % VRE Infektionen 0,00 0 VRE 0,00 Kolonisationen 0 VRE Unbekannt 0 0,00

| Erreger | Kategorie der Rate   | Berechnung   | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| VRE     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| VRE     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                  | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| VRE     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| VRE     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| VRE     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| VRE     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                     | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| VRE     | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                          | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| VRE     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



#### Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| Erreger | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| VRE     | 2019 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| VRE     | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| VRE     | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| VRE     | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| VRE     | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |



## KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS

Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

**Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN** 

Art der Station: HÄMATOLOGISCH/ONKOLOGISCH

Anzahl Stationen:0Anzahl Beobachtungsmonate:0Anzahl Patienten:0Anzahl Patiententage:0

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger      | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station<br>erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 3 + 4MRGN    | 0            | 0                 | 0,00                | 0                          | 0,00                            |
| 3MRGN        | 0            | 0                 | 0,00                | 0                          | 0,00                            |
| 4MRGN        | 0            | 0                 | 0,00                | 0                          | 0,00                            |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0            | 0                 | 0,00                | 0                          | 0,00                            |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger      | Art            | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN    | Infektionen    | 0               | 0,00              |
| 3 + 4MRGN    | Kolonisationen | 0               | 0,00              |
| 3 + 4MRGN    | Unbekannt      | 0               | 0,00              |
| 3MRGN        | Infektionen    | 0               | 0,00              |
| 3MRGN        | Kolonisationen | 0               | 0,00              |
| 3MRGN        | Unbekannt      | 0               | 0,00              |
| 4MRGN        | Infektionen    | 0               | 0,00              |
| 4MRGN        | Kolonisationen | 0               | 0,00              |
| 4MRGN        | Unbekannt      | 0               | 0,00              |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen    | 0               | 0,00              |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 0               | 0,00              |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt      | 0               | 0,00              |

| Erreger   | Kategorie der Rate | Berechnung                                  | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|--------------------|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz    | Anzahl Fälle pro 100 Patienten              | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



| Erreger   | Kategorie der Rate   | Berechnung   | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                     | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                          | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                  | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                     | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                          | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                  | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                     | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



| Erreger      | Kategorie der Rate   | Berechnung  | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|--------------|--|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 4MRGN        |  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                             | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN        | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen<br>Infektionen pro 1000 Patiententage | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten  | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                     | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                      | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN NEOPAD |  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                              | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                    | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD |  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                        | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD |  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                             | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen<br>Infektionen pro 1000 Patiententage | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



#### **Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN**

| Erreger      | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|--------------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN    | 2019 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN    | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN    | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN    | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN    | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN        | 2019 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN        | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN        | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN        | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN        | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN        | 2019 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN        | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN        | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN        | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN        | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2019 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |



**Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA** 

Art der Station: INTERDISZIPLINÄR

Anzahl Stationen:0Anzahl Beobachtungsmonate:0Anzahl Patienten:0Anzahl Patiententage:0

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station<br>erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| MRSA    | 0            | 0                 | 0,00                | 0                          | 0,00                            |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten Erreger Art Fälle insgesamt Fälle insgesamt % MRSA Infektionen 0,00 0 MRSA 0,00 Kolonisationen 0 MRSA Unbekannt 0 0,00

| Erreger | Kategorie der Rate   | Berechnung Z   |   | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|---------|--|--|---|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| MRSA    | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 0 | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                  | 0 | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 0 | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 0 | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 0 | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                     | 0 | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                          | 0 | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



#### **Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA**

| Erreger | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| MRSA    | 2019 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| MRSA    | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| MRSA    | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| MRSA    | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| MRSA    | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |



Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station: INTERDISZIPLINÄR

Anzahl Stationen:11Anzahl Beobachtungsmonate:237Anzahl Patienten:26.737Anzahl Patiententage:172.930

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht %  | davon auf Station erworben  | davon auf Station |
|---------|--------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| Erroger | Anzami and   | davon mitgebraom  | davon imigebraoni 70 | davon dai olation el wolben | erworben %        |
| VRE     | 50           | 35                | 70,00                | 15                          | 30,00             |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger Art Fälle insgesamt Fälle insgesamt % VRE Infektionen 8,00 4 VRE 45 90,00 Kolonisationen VRE Unbekannt 1 2,00

| Erreger | Kategorie der Rate Berechnung  |  | Zähler | Nenner  | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| VRE     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 50     | 26.737  | 0,19                            | 0,00            | 0,12   | 0,26            |
| VRE     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                  | 35     | 26.737  | 0,13                            | 0,00            | 0,05   | 0,21            |
| VRE     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 15     | 26.737  | 0,06                            | 0,00            | 0,03   | 0,06            |
| VRE     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 15     | 172.930 | 0,09                            | 0,00            | 0,08   | 0,12            |
| VRE     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 4      | 26.737  | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| VRE     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                     | 0      | 172.930 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| VRE     | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten                             | 0      | 26.737  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| VRE     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0      | 172.930 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



#### Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| Erreger | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| VRE     | 2019 | 4                 | 6.139             | 34.255             | 15            | 0,24                 | 0,21                   | 0,06  | 0,03  | 0,03                          |
| VRE     | 2020 | 6                 | 6.699             | 35.643             | 11            | 0,16                 | 0,10                   | 0,11  | 0,06  | 0,03                          |
| VRE     | 2021 | 5                 | 5.042             | 30.704             | 14            | 0,28                 | 0,20                   | 0,13  | 0,08  | 0,00                          |
| VRE     | 2022 | 4                 | 3.128             | 18.286             | 3             | 0,10                 | 0,10                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| VRE     | 2023 | 3                 | 5.729             | 54.042             | 7             | 0,12                 | 0,03                   | 0,09  | 0,09  | 0,00                          |



### KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System **Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS**

Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2023

**Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN** 

Art der Station: INTERDISZIPLINÄR

**Anzahl Beobachtungsmonate: Anzahl Stationen:** 14

**Anzahl Patienten:** 11.085 3.225 **Anzahl Patiententage:** 

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger      | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station<br>erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 3 + 4MRGN    | 25           | 21                | 84,00               | 4                          | 16,00                           |
| 3MRGN        | 25           | 21                | 84,00               | 4                          | 16,00                           |
| 4MRGN        | 0            | 0                 | 0,00                | 0                          | 0,00                            |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0            | 0                 | 0,00                | 0                          | 0,00                            |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger      | Art            | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN    | Infektionen    | 11              | 44,00             |
| 3 + 4MRGN    | Kolonisationen | 6               | 24,00             |
| 3 + 4MRGN    | Unbekannt      | 8               | 32,00             |
| 3MRGN        | Infektionen    | 11              | 44,00             |
| 3MRGN        | Kolonisationen | 6               | 24,00             |
| 3MRGN        | Unbekannt      | 8               | 32,00             |
| 4MRGN        | Infektionen    | 0               | 0,00              |
| 4MRGN        | Kolonisationen | 0               | 0,00              |
| 4MRGN        | Unbekannt      | 0               | 0,00              |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen    | 0               | 0,00              |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 0               | 0,00              |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt      | 0               | 0,00              |

| Erreger   | Kategorie der Rate | Berechnung                                  | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|--------------------|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz    | Anzahl Fälle pro 100 Patienten              | 25     | 3.225  | 0,78                            | 0,78            | 0,78   | 0,78            |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 21     | 3.225  | 0,65                            | 0,65            | 0,65   | 0,65            |



| Erreger   | Kategorie der Rate   | Berechnung   | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 4      | 3.225  | 0,12                            | 0,12            | 0,12   | 0,12            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage                              |        | 11.085 | 0,36                            | 0,36            | 0,36   | 0,36            |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 11     | 3.225  | 0,34                            | 0,34            | 0,34   | 0,34            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                     | 0      | 11.085 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                          | 0      | 3.225  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0      | 11.085 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 25     | 3.225  | 0,78                            | 0,78            | 0,78   | 0,78            |
| 3MRGN     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                  | 21     | 3.225  | 0,65                            | 0,65            | 0,65   | 0,65            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 4      | 3.225  | 0,12                            | 0,12            | 0,12   | 0,12            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 4      | 11.085 | 0,36                            | 0,36            | 0,36   | 0,36            |
| 3MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 11     | 3.225  | 0,34                            | 0,34            | 0,34   | 0,34            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                     | 0      | 11.085 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                          | 0      | 3.225  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0      | 11.085 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 0      | 3.225  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                  | 0      | 3.225  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 0      | 3.225  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 0      | 11.085 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 0      | 3.225  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                     | 0      | 11.085 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



| Erreger      | Kategorie der Rate  | Berechnung Z  |   | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|--------------|---|---|---|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 4MRGN        |   | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                             | 0 | 3.225  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN        | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE    | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen<br>Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 11.085 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz   | Anzahl Fälle pro 100 Patienten  | 0 | 3.225  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz   | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                     | 0 | 3.225  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE   | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                      | 0 | 3.225  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN NEOPAD |   | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                              | 0 | 11.085 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen   | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                    | 0 | 3.225  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD |   | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                        | 0 | 11.085 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD |   | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                             | 0 | 3.225  | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen<br>Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen<br>Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 11.085 | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



#### **Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN**

| Erreger      | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|--------------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN    | 2019 | 1                 | 2.747             | 9.453              | 18            | 0,66                 | 0,58                   | 0,21  | 0,07  | 0,36                          |
| 3 + 4MRGN    | 2020 | 1                 | 478               | 1.632              | 7             | 1,46                 | 1,05                   | 1,23  | 0,42  | 0,21                          |
| 3 + 4MRGN    | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN    | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN    | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN        | 2019 | 1                 | 2.747             | 9.453              | 18            | 0,66                 | 0,58                   | 0,21  | 0,07  | 0,36                          |
| 3MRGN        | 2020 | 1                 | 478               | 1.632              | 7             | 1,46                 | 1,05                   | 1,23  | 0,42  | 0,21                          |
| 3MRGN        | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN        | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN        | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN        | 2019 | 1                 | 2.747             | 9.453              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 4MRGN        | 2020 | 1                 | 478               | 1.632              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 4MRGN        | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN        | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN        | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2019 | 1                 | 2.747             | 9.453              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2020 | 1                 | 478               | 1.632              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |



#### **Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN**

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

| Erreger   | Kategorie der Rate | Berechnung Zä                                  |   | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|--------------------|--|---|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz    | Anzahl Fälle pro 100 Patienten                 | 2 | 3.225  | 0,06                            | 0,06            | 0,06   | 0,06            |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100<br>Patienten | 2 | 3.225  | 0,06                            | 0,06            | 0,06   | 0,06            |
| 3MRGN     | Gesamtprävalenz    | Anzahl Fälle pro 100 Patienten                 | 2 | 3.225  | 0,06                            | 0,06            | 0,06   | 0,06            |
| 3MRGN     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100<br>Patienten | 2 | 3.225  | 0,06                            | 0,06            | 0,06   | 0,06            |

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

| Erreger   | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|-----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 1                 | 2.747             | 9.453              | 1             | 0,04                 | 0,04                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 1                 | 478               | 1.632              | 1             | 0,21                 | 0,21                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2019 | 1                 | 2.747             | 9.453              | 1             | 0,04                 | 0,04                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3MRGN     | 2020 | 1                 | 478               | 1.632              | 1             | 0,21                 | 0,21                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3MRGN     | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |



Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

| Erreger   | Kategorie der Rate                            | Berechnung   | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|---|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz                               | Anzahl Fälle pro 100 Patienten                     | 22     | 3.225  | 0,68                            | 0,68            | 0,68   | 0,68            |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz                             | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100<br>Patienten     | 18     | 3.225  | 0,56                            | 0,56            | 0,56   | 0,56            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE       | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100<br>Patienten      | 4      | 3.225  | 0,12                            | 0,12            | 0,12   | 0,12            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage | 4      | 11.085 | 0,36                            | 0,36            | 0,36   | 0,36            |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen                     | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten       | 10     | 3.225  | 0,31                            | 0,31            | 0,31   | 0,31            |
| 3MRGN     | Gesamtprävalenz                               | Anzahl Fälle pro 100 Patienten                     | 22     | 3.225  | 0,68                            | 0,68            | 0,68   | 0,68            |
| 3MRGN     | Aufnahmeprävalenz                             | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100<br>Patienten     | 18     | 3.225  | 0,56                            | 0,56            | 0,56   | 0,56            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE       | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100<br>Patienten      | 4      | 3.225  | 0,12                            | 0,12            | 0,12   | 0,12            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage | 4      | 11.085 | 0,36                            | 0,36            | 0,36   | 0,36            |
| 3MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen                     | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten       | 10     | 3.225  | 0,31                            | 0,31            | 0,31   | 0,31            |

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

| Erreger   | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|-----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 1                 | 2.747             | 9.453              | 16            | 0,58                 | 0,51                   | 0,21  | 0,07  | 0,33                          |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 1                 | 478               | 1.632              | 6             | 1,26                 | 0,84                   | 1,23  | 0,42  | 0,21                          |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2019 | 1                 | 2.747             | 9.453              | 16            | 0,58                 | 0,51                   | 0,21  | 0,07  | 0,33                          |
| 3MRGN     | 2020 | 1                 | 478               | 1.632              | 6             | 1,26                 | 0,84                   | 1,23  | 0,42  | 0,21                          |
| 3MRGN     | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |



| Erreger | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3MRGN   | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN   | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |



Tabelle 5.3.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

| Erreger   | Kategorie der Rate        | Berechnung                                     | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|---------------------------|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz           | Anzahl Fälle pro 100 Patienten                 | 1      | 3.225  | 0,03                            | 0,03            | 0,03   | 0,03            |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz         | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100<br>Patienten | 1      | 3.225  | 0,03                            | 0,03            | 0,03   | 0,03            |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten   | 1      | 3.225  | 0,03                            | 0,03            | 0,03   | 0,03            |
| 3MRGN     | Gesamtprävalenz           | Anzahl Fälle pro 100 Patienten                 | 1      | 3.225  | 0,03                            | 0,03            | 0,03   | 0,03            |
| 3MRGN     | Aufnahmeprävalenz         | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100<br>Patienten | 1      | 3.225  | 0,03                            | 0,03            | 0,03   | 0,03            |
| 3MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten   | 1      | 3.225  | 0,03                            | 0,03            | 0,03   | 0,03            |

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Pseudomonas aeruginosa

| Erreger   | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|-----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2019 | 1                 | 2.747             | 9.453              | 1             | 0,04                 | 0,04                   | 0,00  | 0,00  | 0,04                          |
| 3 + 4MRGN | 2020 | 1                 | 478               | 1.632              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2019 | 1                 | 2.747             | 9.453              | 1             | 0,04                 | 0,04                   | 0,00  | 0,00  | 0,04                          |
| 3MRGN     | 2020 | 1                 | 478               | 1.632              | 0             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 3MRGN     | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN     | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |



Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station: ANDERE

Anzahl Stationen:0Anzahl Beobachtungsmonate:0Anzahl Patienten:0Anzahl Patiententage:0

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station<br>erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| MRSA    | 0            | 0                 | 0,00                | 0                          | 0,00                            |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten Erreger Art Fälle insgesamt Fälle insgesamt % MRSA Infektionen 0,00 0 MRSA 0,00 Kolonisationen 0 MRSA Unbekannt 0 0,00

| Erreger | Kategorie der Rate   | Berechnung   | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| MRSA    | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                  | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                     | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten                             | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| MRSA    | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



#### **Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA**

| Erreger | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| MRSA    | 2019 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| MRSA    | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| MRSA    | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| MRSA    | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| MRSA    | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |



Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

Art der Station: ANDERE

Anzahl Stationen:5Anzahl Beobachtungsmonate:133Anzahl Patienten:17.562Anzahl Patiententage:75.009

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger Anzahl Fälle davon mitgebracht davon mitgebracht davon auf Station erworben davon auf Station erworben davon auf Station erworben witgebracht witgebracht davon auf Station erworben davon auf Station erworben witgebracht witgeb

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Art Fälle insgesamt Fälle insgesamt % Erreger **VRE** Infektionen 13 27,08 VRE 32 66,67 Kolonisationen VRE Unbekannt 3 6,25

| Erreger | Kategorie der Rate   | Berechnung   | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| VRE     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten   | 48     | 17.562 | 0,27                            | 0,11            | 0,12   | 0,35            |
| VRE     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                  | 29     | 17.562 | 0,17                            | 0,00            | 0,00   | 0,08            |
| VRE     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                   | 19     | 17.562 | 0,11                            | 0,03            | 0,08   | 0,12            |
| VRE     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                           | 19     | 75.009 | 0,25                            | 0,08            | 0,18   | 0,25            |
| VRE     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                 | 13     | 17.562 | 0,07                            | 0,00            | 0,00   | 0,05            |
| VRE     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage                        | 1      | 75.009 | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| VRE     | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen                                      | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten                             | 1      | 17.562 | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| VRE     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1      | 75.009 | 0,01                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



#### Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| Erreger | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| VRE     | 2019 | 5                 | 4.820             | 28.959             | 23            | 0,48                 | 0,19                   | 0,48  | 0,29  | 0,02                          |
| VRE     | 2020 | 2                 | 3.036             | 11.997             | 6             | 0,20                 | 0,16                   | 0,08  | 0,03  | 0,07                          |
| VRE     | 2021 | 2                 | 2.792             | 10.435             | 6             | 0,21                 | 0,14                   | 0,19  | 0,07  | 0,07                          |
| VRE     | 2022 | 1                 | 2.298             | 6.914              | 1             | 0,04                 | 0,04                   | 0,00  | 0,00  | 0,04                          |
| VRE     | 2023 | 2                 | 4.616             | 16.704             | 12            | 0,26                 | 0,22                   | 0,12  | 0,04  | 0,15                          |



**Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN** 

Art der Station: ANDERE

**Anzahl Stationen:** 0 **Anzahl Beobachtungsmonate:** 0 **Anzahl Patienten:** 0 **Anzahl Patiententage:** 0

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger      | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station<br>erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 3 + 4MRGN    | 0            | 0                 | 0,00                | 0                          | 0,00                            |
| 3MRGN        | 0            | 0                 | 0,00                | 0                          | 0,00                            |
| 4MRGN        | 0            | 0                 | 0,00                | 0                          | 0,00                            |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0            | 0                 | 0,00                | 0                          | 0,00                            |

| Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten |                |                 |                   |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Erreger                           | Art            | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
| 3 + 4MRGN                         | Infektionen    | 0               | 0,00              |
| 3 + 4MRGN                         | Kolonisationen | 0               | 0,00              |
| 3 + 4MRGN                         | Unbekannt      | 0               | 0,00              |
| 3MRGN                             | Infektionen    | 0               | 0,00              |
| 3MRGN                             | Kolonisationen | 0               | 0,00              |
| 3MRGN                             | Unbekannt      | 0               | 0,00              |
| 4MRGN                             | Infektionen    | 0               | 0,00              |
| 4MRGN                             | Kolonisationen | 0               | 0,00              |

| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen    | 0 | 0,00 |
|--------------|----------------|---|------|
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt      | 0 | 0,00 |

Unbekannt

Tabelle 3: Raten

4MRGN

| Erreger   | Kategorie der Rate | Berechnung                                  | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|--------------------|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz    | Anzahl Fälle pro 100 Patienten              | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |

0

0,00



| Erreger   | Kategorie der Rate   | Berechnung  | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|-----------|--|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                      | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                              | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                    | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3 + 4MRGN |  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                        | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen<br>Infektionen                                   | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                             | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage    | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten  | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                     | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                      | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                              | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                    | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen                                | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                        | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     |  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                             | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 3MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen<br>Infektionen pro 1000 Patiententage | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten  | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                     | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                      | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                              | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                    | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN     |  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                        | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



| Erreger      | Kategorie der Rate   | Berechnung  | Zähler | Nenner | gepoolter arithm.<br>Mittelwert | 25%-<br>Quantil | Median | 75%-<br>Quantil |
|--------------|--|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 4MRGN        |  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                             | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 4MRGN        | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen<br>Infektionen pro 1000 Patiententage | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz  | Anzahl Fälle pro 100 Patienten  | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz  | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten                                     | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten                                      | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN NEOPAD |  | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000<br>Patiententage                              | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen  | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten                                    | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD |  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000<br>Patiententage                        | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD |  | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100<br>Patienten                             | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen<br>Infektionen pro 1000 Patiententage | 0      | 0      | 0,00                            | 0,00            | 0,00   | 0,00            |



#### **Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN**

| Erreger      | Jahr | Anz.<br>Stationen | Anz.<br>Patienten | Anz. Patiententage | Anz.<br>Fälle | Gesamt-<br>prävalenz | Aufnahme-<br>prävalenz | Inzidenzdichte<br>der auf Station<br>erworbenen MRE | Inzidenz der<br>auf Station<br>erworbenen MRE | Prävalenz MRE-<br>Infektionen |
|--------------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN    | 2019 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN    | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN    | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN    | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3 + 4MRGN    | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN        | 2019 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN        | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN        | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN        | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 3MRGN        | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN        | 2019 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN        | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN        | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN        | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 4MRGN        | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2019 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2020 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2021 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2022 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2023 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             |                      |                        |   |   |                               |

